
FALABELLA COLOMBIA · F8 · FSCC-12901 · VERSIÓN MULTIPAÍS (V2)

Cierre automático de cajas: cómo funcionan los paquetes, explicado con el exe

Qué hace: apenas termina la carga de sobres (botón "Cargar Archivo" de `Form133`), el proceso hace solo lo que hoy hace el analista en la F8. Si la Diferencia Real de una caja (cierre Y) está entre −1.000 y 20.000, registra una **DI**. Si la caja queda en 0 y no tiene nada pendiente, la **cierra**.

Qué no hace: no toca la Z (Colombia trabaja solo con cierre Y) y no cierra cajas con diferencia ni con conceptos sin regularizar. Esas cajas quedan pendientes para el analista, con el motivo en el log.


1. El proceso completo en una imagen



> El **1°** y el **2°** marcan el orden: primero la DI (T1) y después el cierre (T2), en la misma ejecución. Así una caja con DR −22 recibe la DI de −22, queda en 0 y se cierra en ese mismo momento.


2. Antes (el analista en el exe) y ahora (el paquete)

Cada paso del paquete es un paso que el analista ya conoce. La lógica se copió del exe; lo único que cambia es **quién** lo hace.




3. El proceso automático, paso a paso

Rutina principal: `PKG_F8_CIERRE_AUTO.prc_cierre_automatico('FACO')`, que se ejecuta al terminar la carga de sobres (botón "Cargar Archivo" de `Form133`). Si los interruptores `CA_ACTIVO` y `CA_DI_ACTIVO` están en N, no hace nada y el exe sigue funcionando como siempre.




4. Cómo se calcula la Diferencia Real (igual que la F8)

Es la misma cuenta que muestra la F8 en "Diferencia Real" (Label70 de `Form3Y`). Cada bloque gris es la función del exe que lee ese dato. El paquete hace todo en `pr_cuadratura`.




Redondeo igual que el exe: primero el compensado y después la resta (0 decimales en FACO).

5. T1: DI automática, decisión por caja




6. T2: cierre de la Y, mismo orden que "Cerrar Terminal" del exe



7. Consultas de Cuadratura (Form43): el respaldo manual

Si una caja quedó pendiente y el analista la regulariza, puede cerrarla desde `Form43`. El botón usa las **mismas validaciones** que el proceso automático, un día por vez. No registra DI.



> Los cambios de `Form43` están documentados en `docs/sql/FSCC-12901_POC_v2/FORM43_cambios_v2.md` y todavía no se aplican al exe.

8. Tabla de equivalencias


Rutina del paquete	En el exe VB6	En palabras simples
`prc_cierre_automatico`	— (lo hacía el analista, caja por caja)	El proceso automático completo (al terminar la carga): T1 y después T2
`pr_config`	`"vta_" & Flg_Pais$ & "…"`	Elige las tablas del país (FACO)
`fn_param`	`Fuctiondatoparam` (Módulo1:6569)	Lee interruptores y rango (tipo 1502)
`fn_universo`	Lista de cajas de `Form43`	Qué cajas revisar: las de la carga del día
`fn_dif_real` / `pr_cuadratura`	`Form3Y.FormateaDatos` (2704), Label70	La Diferencia Real de la caja
`fn_dif_caja` / `fn_compensado`	`LeeZ`, `LeeProsegur`, `LeeTes`, `FuncLeeTarjeta`, `FunConsRecMon` / `StrSumCompensado`	Diferencia de caja y lo ya compensado
`fn_evalua_caja`	Criterio del analista	¿Corresponde registrar una DI?
`fn_estado_di`	—	¿La caja ya tiene una DI? ¿Automática o manual?
`pr_registra_di`	`Form38.CommandAceptar_Click` (448) → `InsertarRegistroMovDet` (3777); `Form45.GrabarObs` (358)	Graba la DI y su glosa
`pr_procesa_y`	`Form3Y.CierraTerminal` (2801)	Cierra la Y si corresponde
`pr_valida_y`	`Func_ValorGestionCheque`, `FuncvalidarConcepto`, `FuncValidaZZZ`	Revisa cheques, conceptos pendientes y fórmula ZZZ
`prc_cierre_dia`	Botón "Cerrar Terminal" de `Form43`	Cierre manual de un día, con las mismas reglas

Estados de la cola y resultados del log

Qué	Valor	Significado
Cola (sobre)	P	Llegó en una carga, espera al proceso
	E	Lo está procesando la ejecución actual
	C	Ya se evaluó. Solo un sobre nuevo vuelve a poner la caja en la cola
	O	Sobre sin número de cierre Y: no se puede asociar a una caja
Log T1	DI_REGISTRADA · DR_CERO	DI hecha / no hacía falta
	FUERA_RANGO · DI_AUTO_PREVIA · DI_MANUAL_PREVIA	Sin DI: queda para el analista
	ERROR	Falló esa caja (se deshace solo esa); el proceso sigue con las demás
Log T2 / CC	CERRADA_Y · YA_CERRADA	Caja cerrada / ya lo estaba
	CON_DIFERENCIA · BLOQUEADA (RY-01, RY-03, RY-06) · SIN_LIBVTA · OCUPADA	Queda abierta, con el motivo

FSCC-12901 · versión multipaís v2 (PKG_F8_CIERRE_AUTO, PKG_F8_COMPENSA_DI_AUTO) · Los números entre paréntesis son líneas del exe en FTEPROD (Form3Y.frm, Módulo1.bas, Form38.frm, Form45.frm) · 13-10-2026

9. Flujo completo del paquete (vista general)



Cajas grises: lo que hace el analista o el exe. Azules: el paquete. Rombos con X: decisiones. Cilindros: tablas que se leen o graban (línea punteada). El detalle por caja está en los diagramas 5 (T1) y 6 (T2). **Pendiente:** la caja punteada "Ejecuta el proceso" (la llamada desde `Form133` al terminar "Cargar Archivo") todavía no existe en el exe.