FALABELLA COLOMBIA · F8 AUTOMÁTICO · MANUAL DE PRUEBA

Prueba por pantallas del cierre automático

FSCC-12901 · T1 compensación automática de DI (FSCC-12957) · T2 cierre de caja automático (FSCC-12958)

Qué se prueba	La carga del archivo de recaudación en **Carga Manual de Sobres** (`Form133`), el proceso automático (T1 → T2) y el resultado en las pantallas de F8
Ambiente	**Desarrollo** (esquema `INTRANETDE` , con los objetos de FSCC-12901 instalados). **Nunca en producción**
Datos	29 sobres reales de `PRD 3.xlsx` (locales 6 y 13, venta del 28-08-2026) y 23 cajas preparadas con resultados conocidos de antemano
Archivos	`docs/sql/FSCC-12901_POC/` (scripts `01` – `03` , `06` , `98` , `99`) y `docs/sql/FSCC-12901_POC/manual/` (`M1` , `M2` , `M9` y el Excel de prueba)
Fecha	08-10-2026


Contenido

1. Qué se prueba y por qué en esta pantalla
2. Cómo funciona el flujo
3. Antes de empezar
4. Las cajas de la prueba y su resultado esperado
5. Paso a paso
6. Lista de verificación final
7. Problemas frecuentes
8. Limpieza y cómo repetir

> **Leyenda:** En el aplicativo = se hace en F8. En SQL = se ejecuta un script en DBeaver o SQL*Plus, conectado a desarrollo. Las figuras marcadas MAQUETA son una referencia de lo que se debe ver; la pantalla real puede diferir en el formato.

1. Qué se prueba y por qué en esta pantalla


La historia FSCC-12901 indica que el proceso automático debe correr **al momento de cargar el archivo de recaudación**. En la reunión del 06-10 se confirmó que la carga se hace en la pantalla **Interfaz de Carga Manual de Sobres** (`Form133`).



*Captura real: pantalla principal F8 Colombia (izquierda) y **Interfaz de Carga Manual de Sobres** con el archivo PRD 3 cargado en la grilla (derecha). El botón **Cargar Archivo** inicia todo el flujo.*

Criterio de la HU	Cómo se ve en la prueba
CA1 · DR −800 → DI 800 y cierre	Cajas con DR −800 (escenario P1): DI de −800, la caja queda en **Cerrado**
CA2 · Límites −1.000 y 20.000 se compensan	Caja 6/4 (DR −1.000) y caja 6/9 (DR +20.000): DI y cierre
CA3 · −1.001 / 20.001 quedan pendientes	Cajas 13/19 (−30.000) y 13/21 (+25.000): sin DI, quedan **Pendiente**
CA4 · Conceptos pendientes impiden el cierre	Cajas 13/28 y 13/33: DR 0, pero tienen un "sobre no enviado" sin regularizar, así que quedan Pendiente con motivo
CA5 / CA7 · DI identificada, con fecha contable = fecha de venta	DI con usuario `PROC_DI_AUTO` , glosa "COMPENSACION AUTOMATICA DI" y fecha 28-08-2026
CA8 / DF-SCC fila 12 · Cajas sin sobres	Cajas 6/4 Y2 y 13/5 Y2 sin sobres y sin venta: se cierran solas
CA9 · Si la DI deja la DR en 0, se valida y se cierra	Las 8 cajas con DI se cierran en la misma ejecución
FACO solo cierre Y	La Z del terminal-día no se modifica

2. Cómo funciona el flujo



> **Importante:** en la solución aprobada el proceso lo ejecuta un **job** en la base, no el botón de `Form133`. En esta prueba ese job se simula con el script `06_ejecutar_proceso.sql`, justo después de cargar el archivo.

3. Antes de empezar

	Requisito	Cómo se verifica o se resuelve
☐	Objetos de FSCC-12901 instalados en desarrollo	`01_preparar.sql`, bloque 1: 8 objetos VALID
☐	El exe `f8a.exe` apunta a **desarrollo**	El `Setup.ini` junto al exe (sección `[CONNECT]`) debe ser el de desarrollo, el que entrega el equipo. Con el de test, el recaudador aparece pero el flujo no se dispara, porque en test no están el trigger ni los paquetes
☐	Versión del exe = versión de la base	En desarrollo, FACO exige la **3.4.9** (`vta_parametros.vta_ultversion`). Si no coincide, se abre el autoactualizador
☐	El usuario puede entrar a Colombia	En desarrollo el usuario no tenía perfil FACO: `M1` lo agrega copiando su fila de otra localización, con su misma clave (no se escribe ninguna clave)
☐	Existe el recaudador 00562-PRUEBA	En desarrollo no había ninguno: lo agrega `M1`
☐	Datos preparados	Scripts `01`, `02`, `03` y `M1`. **No** ejecutar `04`: los sobres se cargan por pantalla
☐	Archivo de prueba	`manual/PRD3_locales_6_13_prueba_manual.xlsx` (29 filas reales de PRD 3). Debe tener **al menos 2 filas**: con una sola, `Form133` responde "No existen Registros a Cargar"
☐	Excel instalado en el PC	`Form133` lee el archivo con Excel

4. Las cajas de la prueba y su resultado esperado

Las cajas del 28-08-2026 se arman en desarrollo con una venta declarada calculada para que, con los sobres reales del archivo, cada una caiga en un escenario conocido. La caja es: local / terminal / cierre Y.

Caja	Sobres (Excel)	Efectivo declarado	DR después de la carga	T1 esperado	T2 esperado	Estado final
6 / 4 / Y1	2.450.000	2.451.000	−1.000 (límite)	DI −1.000	Cierra	**Cerrado**
6 / 9 / Y1	300.000	280.000	+20.000 (límite)	DI +20.000	Cierra	**Cerrado**
6 / 17, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 40 / Y1	igual al declarado	igual a los sobres	0	Sin DI	Cierra	**Cerrado**
6 / 44 / Y1	875.000	875.800	−800	DI −800	Cierra	**Cerrado**
6 / 4 / **Y2**	— (sin sobres)	0	0	Sin DI	Cierra (caja sin movimiento)	**Cerrado**
13 / 5 / Y1 · 13 / 41 / Y1	1.059.000 · 1.035.000	+800 sobre los sobres	−800	DI −800	Cierra	**Cerrado**
13 / 6, 11, 43 / Y1	7.389.000 · 2.029.000 · 85.000	−3.000 bajo los sobres	+3.000	DI +3.000	Cierra	**Cerrado**
13 / 45 / Y1	350.000	350.000	0	Sin DI	Cierra	**Cerrado**
13 / 5 / **Y2**	— (sin sobres)	0	0	Sin DI	Cierra (caja sin movimiento)	**Cerrado**
13 / 19 / Y1	3.135.000	3.165.000	−30.000	Fuera de rango	Con diferencia	**Pendiente**
13 / 21 / Y1	1.670.000	1.645.000	+25.000	Fuera de rango	Con diferencia	**Pendiente**
13 / 28 · 13 / 33 / Y1	2.356.000 · 5.400.000	igual a los sobres	0	Sin DI	Bloqueada: sobre no enviado (SN) sin regularizar	**Pendiente**

> **Totales esperados:** 23 cajas → **19 cerradas** (8 de ellas con DI automática), **2 con diferencia** y **2 bloqueadas**. `M1` muestra esta misma tabla desde la base.

5. Paso a paso


1 Preparar los datos — En SQL

En DBeaver, conectado a **desarrollo**, ejecuta como script (Alt+X), en este orden:

1. `01_preparar.sql`: verifica los objetos y crea las tablas de control. Esperado: 8 objetos VALID y `y_2026_existentes = 0`.
2. `02_datos_test.sql`: copia cajas reales de test, que sirven de molde. Tarda unos minutos. Esperado: verificación en OK.
3. `03_dia_prd3.sql`: crea las cajas del 28-08-2026.
4. `manual/M1_preparar_prueba_manual.sql`: recaudador, usuario FACO y opción 1515. Al final muestra la tabla de la sección 4.

No ejecutes `04_cargar_sobres.sql`. En esta prueba los sobres se cargan por pantalla.

2 Entrar al aplicativo como Colombia — En el aplicativo




MAQUETA

1. Abre `f8a.exe` (con el `Setup.ini` de desarrollo) e ingresa con tu usuario y clave.
2. Si tu usuario tiene varios países o perfiles, aparece la pantalla de **selección de perfil** (`Form87`): elige **Colombia (FACO)**.
3. Debe abrirse la pantalla principal con el título "Automático - Colombia - FACO" y la bandera de Colombia.

3 Ver una caja ANTES de la carga — En el aplicativo


En la pantalla principal F8 (cuadratura por cierre Y), selecciona **Local 6**, **Fecha 28-08-2026**, **Terminal 4** y **Cierre de Y 1**.



MAQUETA · Sin sobres, la diferencia es todo el efectivo declarado.

4 Abrir Carga Manual de Sobres En el aplicativo


En la barra de herramientas, abre la flecha del botón **"Estado en línea"** y elige **"Carga Manual de Sobres"**. En el código es la opción `CargaManual` de `MDIForm1`, que abre `Form133`.



MAQUETA · Si no ves la opción, tu perfil no la tiene habilitada.

5 Elegir recaudador y archivo En el aplicativo


1. **Recaudador:** elige **00562-PRUEBA**.
2. **Buscar:** selecciona `PRD3_locales_6_13_prueba_manual.xlsx`.
3. Aparece "Proceso de despliegue completado con éxito." y la grilla muestra los **29 registros**.



Captura real de la pantalla con el recaudador elegido y la grilla con sus columnas (en la captura, un archivo de 1 fila; en la prueba son 29). Las columnas se graban en `VTA_FACOPRD`: LOCAL → `prv_local`, TERMINAL → `prv_terminal`, NUM SOBRE → `prv_sobre`, MONTO SOBRE → `prv_montosobre`, MONTO DIFERENCIA → `prv_montodif`, NUM RECUENTO → `prv_numrec`, FECHA VENTA → `prv_fechavta`, CIERRE Y → `prv_cierrey`.

6 Cargar el archivo En el aplicativo

Presiona **Cargar Archivo** y confirma.




MAQUETA · Textos tomados del código de `Form133`.

Qué pasó en la base: cada sobre se grabó en `VTA_FACOPRD`. El **trigger** de FSCC-12901 lo dejó en la cola `VTA_FACOPRD_CIERRE`, y `Form133` creó o reabrió la Z de cada terminal (comportamiento normal de la pantalla). Para comprobarlo, el bloque 1 de `M2` debe dar 29 sobres y 29 en cola.

7 Ver la caja DESPUÉS de la carga y ANTES del proceso En el aplicativo

Vuelve a la pantalla principal y consulta otra vez la caja 6 / 4 / Y1 (28-08-2026):



MAQUETA · El sobre de 2.450.000 contra 2.451.000 declarado deja la DR en −1.000.

8 Ejecutar el proceso automático (el job) En SQL


Ejecuta `06_ejecutar_proceso.sql`. Hace lo mismo que el job agendado:

```
begin PKG_F8_FACO_CIERRE_AUTO.prc_cierre_automatico; end;
```

La salida debe decir: "Ejecucion N terminada en X segundos", seguida de un resumen por proceso (T1 y T2) y resultado.

9 Ver el resultado en F8 En el aplicativo

Consulta otra vez la caja 6 / 4 / Y1. Si la pantalla ya estaba abierta, cámbiate de terminal y vuelve para que se refresque.



MAQUETA

Revisa también, para comparar:


- **13 / 19 / Y1:** Pendiente con DR −30.000 (fuera de rango, sin DI).
- **13 / 28 / Y1:** Pendiente con DR 0, porque tiene un "sobre no enviado" (SN) sin regularizar. Si intentas cerrarla a mano, el sistema muestra "Falta regularizar el Sobres No Enviado declarada, o elimine el registro".
- **6 / 4 / Y2:** Cerrado (caja sin movimiento).

10 Consultas de Cuadratura En el aplicativo

En la barra, botón **"Consulta Cuadratura"** (CC) → informe **Terminal**, local 6 o 13, rango 28-08-2026 → **Consulta**.

Con el exe actual (sin compilar los cambios de FSCC-12901), la pantalla solo muestra las cajas con diferencia y su botón "Cerrar Terminal" no cierra nada en Colombia:

> **"Consultas de Cuadratura"**, ya que para el negocio Falabella de Colombia no muestran las terminales sin movimiento, es decir columna **"Dif. Real en 0"** y validando en el aplicativo de F8 Chile si registra y se puede dar cierre a la terminal.
>
> Quedo atenta, Gracias.
>
> **IMAGEN F8 COLOMBIA**



Captura real (DF-SCC): Consultas de Cuadratura en Colombia hoy, que solo lista Dif. Real distinta de 0.

Con el exe compilado con el nuevo `Form43`, se ven todas las cajas, también las de Dif. Real 0, con los valores calculados por el paquete. Ejemplo para el local 13:

Consultas de Cuadratura

Fecha	Local	Terminal	Cierre Y	Dif. de Caja	Compensación	Dif. Real	Estado
28/08/2026	13	5	1	-800	-800	0	Cerrado
28/08/2026	13	5	2	0	0	0	Cerrado
28/08/2026	13	6	1	3.000	3.000	0	Cerrado
28/08/2026	13	19	1	-30.000	0	-30.000	Pendiente
28/08/2026	13	21	1	25.000	0	25.000	Pendiente
28/08/2026	13	28	1	0	0	0	Pendiente
28/08/2026	13	45	1	0	0	0	Cerrado

Consulta | Cerrar Terminal (visible con la opción 1515, que habilita M1)

MAQUETA · Extracto. Así se ven las "cajas sin movimiento" que pide el DF-SCC (fila 12), como en F8 Chile.

Cerrar Terminal (nuevo `Form43`) intenta cerrar las Y abiertas con las mismas reglas. Sobre el local 13, después del proceso, debería informar *"No hay Terminales que Cumplan con el Proceso de Cierre — Cierres Y no cerrados: 4"*: 2 con diferencia y 2 con SN pendiente. El detalle queda en `VTA_FACOLOG_CIERRE_AUTO`, con `log_proceso = 'CC'`.

11 Confirmar los resultados En SQL

Ejecuta `manual/M2_resultados_prueba_manual.sql`:

- **Bloque 2:** las 23 cajas con `control = OK`.
- **Bloque 3:** CERRADA_Y 19, CON_DIFERENCIA 2, BLOQUEADA 2 (T2), y DI_REGISTRADA 8 (T1).
- **Bloque 4:** 8 DI. El monto es igual a la DR con el mismo signo, la fecha contable es 28-08-2026, el usuario es `PROC_DI_AUTO` y la glosa "COMPENSACION AUTOMATICA DI".
- **Bloque 5:** las Z creadas por `Form133` siguen sin cerrar (el proceso no toca la Z).

6. Lista de verificación final

	Verificación	Dónde
☐	Se cargaron los 29 registros y quedaron 29 en cola	Mensaje de `Form133` y `M2` bloque 1
☐	Caja 6/4/Y1: DI −1.000, DR 0, Cerrado	F8 (paso 9)
☐	19 cajas cerradas por `PROC_CIERRE_AUTO`	`M2` bloques 2 y 3
☐	8 DI automáticas, cada una por el monto de la DR y con fecha contable 28-08-2026	`M2` bloque 4
☐	13/19 y 13/21 pendientes, sin DI (fuera de rango)	F8 y `M2`
☐	13/28 y 13/33 pendientes por SN sin regularizar	F8 y `M2` bloque 6
☐	Cajas sin movimiento (Y2) cerradas	F8 y `M2`
☐	La Z no fue cerrada por el proceso	`M2` bloque 5
☐	(Con el exe nuevo) Consultas de Cuadratura muestra las cajas con DR 0	`Form43` (paso 10)

7. Problemas frecuentes

Mensaje o síntoma	Causa	Qué hacer
"No existen Registros a Cargar"	El archivo tiene una sola fila (en Colombia `Form133` exige más de una)	Usar el archivo de 29 filas
"Carga No Realizada. Ya existen los registros"	Esos sobres ya estaban cargados (misma fecha y número), por ejemplo porque se ejecutó `04` o una carga anterior	Ejecutar `M9` (y `98`) y repetir desde `M1`
El combo Recaudador está vacío	El exe apunta a desarrollo y no hay recaudadoras	Ejecutar `M1`
El combo muestra 00562-PRUEBA, pero nada se cierra	El exe apunta a **test**, donde no están el trigger ni los paquetes	Usar el `Setup.ini` de desarrollo
No aparece Colombia al entrar	El usuario no tiene perfil FACO en desarrollo	Ejecutar `M1` (con el RUT correcto en el bloque EDITAR)
Se abre el autoactualizador y el exe se cierra	La versión del exe no es la 3.4.9 que exige la base	Usar un exe 3.4.9
La caja queda `SIN_LIBVTA` o `SIN_TERMSTAT` en `M2`	No se ejecutaron `02` y `03`	Ejecutarlos y repetir
Consultas de Cuadratura no muestra las cajas con DR 0	El exe no tiene compilado el nuevo `Form43`	Normal con el exe actual; compilar para verlo

8. Limpieza y cómo repetir

Quiero...	Ejecutar
Repetir la prueba (cargar de nuevo por pantalla)	`M9_limpiar_prueba_manual.sql` → `98_reiniciar.sql` → `M1` → pasos 5 a 11

Dejar desarrollo como estaba	`M9_limpiar_prueba_manual.sql` → `99_limpiar.sql`

`M9` quita lo propio de la prueba manual: los sobres cargados por pantalla y su cola, las Z que creó `Form133`, y el recaudador, la fila FACO del usuario y la opción 1515, si los agregó `M1`. `99` borra el resto (cajas, DI, log) y restaura `CA_DIAS`.

Manual generado el 08-10-2026 a partir del código de `Form133`, `MDIForm1` y `Form43`, de los scripts de `docs/sql/FSCC-12901_POC/` y de consultas de solo lectura a desarrollo y test. Índice del requerimiento: `docs/README_FSCC-12901.md`.