Guía de prueba del cierre diario de cajas – FACO

FSCC-12901 · 20-10-2026 · base de test `sgfinperds` (esquema `INTRANETTS`) · paquete `PKG_F8_CIERRE_DIARIO` · carpeta `docs/sql/FSCC-12901_CIERRE_DIARIO/`

POR EJECUTAR Completar la columna «Obtenido» de cada tabla durante la prueba.

1. Qué se prueba

Desde el 19-10, la carga de sobres (`Form133`) solo registra la DI automática y deja la caja **Pendiente**. El **cierre diario** cierra, una vez al día, las cajas de una fecha de venta que quedaron sin diferencia. Lo llamará **nhal1**:

```
begin PKG_F8_CIERRE_DIARIO.prc_cierre_diario('FACO', null); end;   -- fecha nula = día anterior
```

Simula el botón **«Cerrar Terminal» de Consultas de Cuadratura** (`Form43`) para todos los locales de la fecha:

Regla	Qué hace el proceso
Universo	Cierres Y **Pendientes** de la fecha con libro de ventas de la Y (la misma consulta de CC). No toca Cerrado, Impreso ni Sin Datos
RY-05 Dif. Real	Cierra solo si la Dif. Real de la **F8 de la Y** y la de la **grilla de CC** son 0
RY-01 Cheque a fecha	La gestión de cheques a fecha tiene que coincidir con la tesorería del día y la terminal. Mismo mensaje que el botón (parámetro `CD_VAL_CHEQ` = S)
RY-03 Conceptos	No puede haber SN, AF, ND, FN, NP, BF, CR, CT, CA ni DP sin regularizar en la Y. Mismos mensajes
RY-06 ZZZ	Apagada (`CD_VAL_ZZZ` = N), como en la práctica hoy
Cierre	`ter_estado = 1`, `ter_cerradopor = PROC_CIERRE_DIARIO`, grabado caja por caja. La Z no se toca

2. Requisitos e instalación

0 Instalar (conectado como `INTRANETTS`)

1. **Versión multipaís de `PKG_F8_COMPENSA_DI_CARGA`**: `FSCC-12901_COMPENSA_DI/04` → `05`, paquete VALID. Opcional: el bloque 8 de `07_pruebas.sql`, que con y sin país debe dar el mismo valor.
2. `CIERRE_DIARIO/00_prechecks.sql`: la **consulta 2** debe devolver filas (`FN_DIF_REAL` con `P_FLG_PAIS`) y la **consulta 3**, ninguna.
3. `INSTALAR.sql`, o en DBeaver 01 → 02 → 03 → 04. Se espera **4 objetos VALID** y nada en `user_errors`.
4. `05_grants_sinonimos.sql`, solo si la prueba o nhal1 usan otro usuario.

Control	Esperado	Obtenido
`PKG_F8_COMPENSA_DI_CARGA` multipaís	VALID, con `P_FLG_PAIS`	
Objetos del cierre diario	4 VALID (paquete, body, log, secuencia)	
Parámetros 1502	`CD_ACTIVO` S, `CD_VAL_CHEQ` S, `CD_VAL_ZZZ` N	

3. Datos de la prueba (ya existen en test)

No hace falta cargar nada. Se usan las cajas del **local 6** que dejaron las pruebas anteriores: el 31-08-2026 las de COMPENSA_DI y el 28-08-2026 la prueba 3 de la v2.

Fecha	Terminal	Y	Estado hoy	Dif. Real	Esperado
31-08-2026	24	1	Pendiente	0 (cuadre)	**CERRADA**
31-08-2026	40	1	Pendiente	0 (DI automática +15.000)	**CERRADA**
31-08-2026	31	1	Pendiente	−5.000	CON_DIFERENCIA (RY-05)
31-08-2026	29	1	Cerrado	0	No entra (ya cerrada)
28-08-2026	31	1	Pendiente	−1.500	CON_DIFERENCIA
28-08-2026	44	1	Pendiente	+25.000	CON_DIFERENCIA
28-08-2026	24, 27, 29, 40 (Y1 y Y2), 41	—	Cerrado	0	No entran

Scripts en `docs/sql/FSCC-12901_CIERRE_DIARIO/prueba_test/`.

4. Pasos

1 Estado inicial en pantalla

Abrir Consultas de Cuadratura (botón CC) con Informe por Terminal, local 6, Fecha Inicio 28-08-2026, Fecha Fin 31-08-2026, y pulsar *Consulta*. Se espera la tabla de la sección 3: T24 y T40 del 31-08 **Pendiente** con Dif. Real 0.

No usar «Cerrar Terminal»: esta vez el cierre lo hace el proceso.

2 Simulación sin grabar: `P0_simulacion.sql`

Caja	dr_f8	dr_cc	Esperado	Obtenido
31-08 T24 Y1	0	0	CERRABLE	
31-08 T40 Y1	0	0	CERRABLE	
31-08 T31 Y1	−5000	−5000	CON_DIFERENCIA -5000	
28-08 T31 Y1	−1500	−1500	CON_DIFERENCIA -1500	
28-08 T44 Y1	25000	25000	CON_DIFERENCIA 25000	

La consulta 3 no debería mostrar otros locales con cajas Pendientes en esas fechas. Si los muestra, revisarlos antes del paso 3, porque el proceso toma **todos** los locales de la fecha.

3 Ejecución: `P1_ejecutar.sql` (cierra)

Ejecutar cada bloque y leer la salida de `dbms_output`:

Prueba	Llamada	Esperado	Obtenido
A	31-08-2026	cerradas 2, no cerradas 1	
B	28-08-2026	cerradas 0, no cerradas 2	
C	31-08-2026 de nuevo	cerradas 0, no cerradas 1 (T24 y T40 ya no entran)	
D (opcional)	como nhal1, fecha nula	INICIO y FIN con el día anterior a hoy (normalmente 0 cajas)	

4 Resultados: `P2_resultados.sql`

Control	Esperado	Obtenido
Log 31-08 (A)	INICIO; T24 CERRADA; T31 CON_DIFERENCIA RY-05; T40 CERRADA; FIN «evaluadas 3, cerradas 2, con diferencia 1»	
Log 28-08 (B)	T31 y T44 CON_DIFERENCIA	
Estado T24 y T40 del 31-08	`ter_estado` 1, `ter_cerradopor` PROC_CIERRE_DIARIO	
T31 del 31-08, T31 y T44 del 28-08	Siguen Pendiente	
Z de las terminales (`VTA_FACOTERMSTAT`)	Sin cambios	

5 Verificación en pantalla

Repetir la consulta del paso 1 en CC. Se espera T24 y T40 del 31-08 en **Cerrado** (verde) y el resto igual que antes. En la F8 de la Y (doble clic en la Y 1 de la T40), la caja debe estar Cerrada con Diferencia Real 0.

6 Repetir (opcional): `P9_reabrir.sql`

Vuelve a Pendiente lo que cerró el proceso en esas fechas. Modifica datos y no hace commit solo: revisar el control y hacer `commit` a mano. El log no se borra.

5. Pruebas negativas (opcionales)

Caso	Cómo	Esperado	Obtenido
Proceso apagado	`CD_ACTIVO` = N y ejecutar A	Una fila INACTIVO en el log y nada cerrado. Después volver a S	
País no habilitado	`06_pruebas.sql` bloque 5 (`'XX'`)	ORA-20001 Pais no habilitado para el cierre diario	
Caja ocupada	Con CC abierta y la caja en edición, o con un `select ... for update` en otra sesión	OCUPADA; queda para la próxima ejecución	

6. Si algo falla

- `04` **no compila (PLS-00306):** falta la versión multipaís de `PKG_F8_COMPENSA_DI_CARGA` (paso 0.1).
- **CON_DIFERENCIA_CC:** la F8 de la Y da 0 pero la grilla de CC no. Comparar `dr_f8` y `dr_cc` en P0. CC además suma sobres DOL, euros y todas las tarjetas, e incluye el concepto AL pero no el CA de movimientos.
- **BLOQUEADA RY-01:** la gestión de cheques a fecha no coincide con la tesorería del día y la terminal (el mismo mensaje del botón).
- **BLOQUEADA RY-03:** hay un concepto sin regularizar en la Y (el mensaje dice cuál).
- **INACTIVO:** el parámetro 1502 `CD_ACTIVO` no está en S.

7. Después de la prueba

- Programar en **nhal1**, una vez al día y después de la carga de sobres: `begin PKG_F8_CIERRE_DIARIO.prc_cierre_diario('FACO', null); end;`. Si nhal1 no se conecta como el dueño, ejecutar antes `05_grants_sinonimos.sql`.
- Revisión diaria: `select * from VTA_FACOLOG_CIERRE_DIARIO where log_ejecucion = (select max(log_ejecucion) from VTA_FACOLOG_CIERRE_DIARIO) order by log_id;`
- Para apagarlo sin desinstalar, poner `CD_ACTIVO` en N. La vuelta atrás completa está en `99_rollback.sql`, que se ejecuta por partes.