

PLAN DE PRUEBAS

Sistema de Gestión de Inventario — Stockly

Proyecto: Nuclear 2026 (N2026)

Versión 1.0 | Código: PT-DCP-01 | Fecha: 2026/05/15

Asignatura:

Pruebas | Ingeniería de Software

Integrantes:

Derly Elena Quejada Perea

Juan José Quintero

Maria Luisa Londoño Moncada

Nicolás Santiago Carmona

Xiomara Ocampo Hurtado

Proyecto	Sistema de Gestión de Inventario - Stockly	Código	PT-DCP-01
Versión	1.0	Fecha	2026/05/15
Backlog Jira	N2026 — App web: gestor de inventario	Total Casos	28 casos de prueba

Índice

Índice.....	3
1. Introducción.....	5
2. Alcance.....	5
3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas.....	6
4. Responsables e Involucrados.....	6
5. Plan de Pruebas.....	6
5.0 Estrategia y Tipos de Pruebas.....	6
5.1 Módulo de Inventario.....	7
5.2 Módulo de Entradas.....	8
5.3 Módulo de Salidas.....	8
5.4 Módulo de Devoluciones.....	9
5.5 Módulo de Ajustes.....	9
5.6 Módulo de Usuarios.....	9
5.7 Módulo de Auditoría.....	10
5.8 Módulo de Clientes.....	10
5.9 Módulo de Indicadores / Dashboard.....	10
5.10 Módulo de Alertas.....	11
5.11 Pruebas de Integración.....	11
6. Casos de Prueba.....	12
Módulo inventario.....	12
CP-01 Registro de producto con todos los campos válidos.....	12
CP-02 Registro de producto con código duplicado.....	13
CP-03 Registro de producto categoría Electroterapia con código serial.....	14
CP-04 Registro de producto categoría Electroterapia con código serial.....	15
CP-05 Anulación exitosa de movimiento activo.....	16
CP-06 Intento de doble anulación- movimiento ya anulado (idempotencia).....	18
Módulo Entradas.....	20
CP-07 Registro de entrada de producto con stock actualizado.....	20
CP-08 Registro de entrada anulada visible con estado 'Anulado'.....	21
CP-09: Registro de entrada de producto con stock actualizado.....	22
Módulo Salidas.....	23
CP-10 Registro de Salida tipo Venta con Cliente.....	23
CP-11 Registro de salida tipo Venta con cliente.....	25
CP-12 Registro de salida por daño y vencimiento.....	26
CP-13 Edición de despacho dentro del turno por rol permitido.....	28
CP-14 Traslado de bodega a vitrina sin descontar stock del sistema.....	29
Módulo Devoluciones.....	31
CP 15 Traslado de bodega a vitrina sin descontar stock del sistema.....	31
CP-14 Devolución producto no eléctrico - rechazo.....	32

Módulo de Ajustes.....	34
CP-17 Ajuste de tipo ingreso.....	34
CP-18 Ajuste salida - validación stock no negativo.....	35
Módulo de usuarios.....	36
CP-19 Registro de usuario con nombre y rol.....	36
CP-20 Rol Visualizador no puede editar.....	38
Módulo de Auditoría.....	40
CP-21 Registro automático de movimiento en auditoría.....	40
CP-22 Consulta de movimientos por usuario.....	41
CP-23 Validación Soft Delete — Anulación de movimiento logístico (ADR-006).....	43
Módulo de Clientes.....	45
CP-24 Registro cliente.....	45
CP-25 Cliente asociado a despacho.....	46
Módulo Indicadores.....	48
CP-26 Visualización de indicadores.....	48
Módulo de Alertas.....	49
CP-27 Aleria en productos por vencer.....	50
CP-28 Advertencia de refrigerio al registrar producto.....	51
Módulo de Integración.....	52
CP-29 Integración flujo del sistema.....	52
CP-30 Flujo: Venta -> Devolución -> Stock recuperado.....	54
Módulo de Requisitos no funcionales.....	55
CP-31 Usabilidad, seguridad y trazabilidad del sistema.....	55

1. Introducción

El presente documento describe el Plan de Pruebas y los Casos de Prueba diseñados para verificar el correcto funcionamiento del sistema **Stockly**, una aplicación web de gestión de inventario para una empresa de insumos médicos para fisioterapia. El plan está alineado con el backlog del proyecto **N2026** en Jira y con los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el documento de especificación del sistema.

El objetivo principal es garantizar que cada módulo del sistema cumpla con los requisitos definidos, las reglas de negocio establecidas y los estándares de calidad acordados, antes del despliegue en producción.

2. Alcance

Este plan cubre la planificación, diseño y ejecución de pruebas para los siguientes módulos del sistema, correspondientes al backlog del proyecto N2026:

Módulo / Componente	Requisitos cubiertos
Inventario	RF-01 (Registro productos), RF-02 (Consulta stock), RF-03 (Filtrado), RF-04 (Búsqueda y autocompletado)
Entradas	RF-05 (Registro de entrada), RF-06 (Validación / observaciones)
Salidas	RF-07 (Registro salida), RF-08 (Despacho/venta), RF-09 (Control stock), RF-10 (Edición despacho), RF-11 (Traslado vitrina)
Devoluciones	RF-12 (Devolución cliente — solo productos eléctricos)
Ajustes	RF-13 (Ajuste inventario), RF-14 (Registro ajuste)
Usuarios	RF-15 (Gestión usuarios), RF-16 (Roles del sistema)
Auditoría	RF-17 (Registro movimientos), RF-18 (Consulta auditoría)
Clientes	RF-19 (Registro clientes), RF-20 (Uso en ventas)
Indicadores / Dashboard	RF-21 (Dashboard con KPIs)
Alertas	RF-22 (Alerta vencimiento), RF-23 (Alerta refrigeración)
Requisitos No Funcionales	RNF-01 a RNF-06 (Usabilidad, Rendimiento, Seguridad, Disponibilidad, Trazabilidad)
Integración	Flujos completos: Entrada→Venta→Auditoría; Venta→Devolución→Stock

3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas

Término / Sigla	Definición
CP	Caso de Prueba — unidad básica de verificación del sistema.
RF	Requisito Funcional — comportamiento esperado del sistema.
RNF	Requisito No Funcional — atributos de calidad del sistema.
RN	Regla de Negocio — restricción o política del dominio de la empresa.
HU	Historia de Usuario — descripción de funcionalidad desde la perspectiva del usuario.
QA	Quality Assurance — aseguramiento de la calidad del software.
N2026	Clave del proyecto en Jira: Nuclear 2026 / App web gestor de inventario.
Stock	Cantidad de unidades disponibles de un producto en el sistema.
Bodega	Ubicación principal de almacenamiento de inventario.
Vitrina	Ubicación secundaria para exhibición; los traslados no descuentan stock total.
Turno	Periodo de trabajo: 7AM-2PM o 2PM-5PM. Limita la edición de despachos.
Trazabilidad	Capacidad de rastrear el historial completo de cada movimiento de inventario.

4. Responsables e Involucrados

Nombre	Tipo (Responsable/Involucrado)	Rol
Equipo QA — Nuclear 2026	Responsable	Analista de Pruebas
Equipo Dev — Stockly	Involucrado	Desarrollador
Product Owner	Involucrado	Aprobador de requisitos

5. Plan de Pruebas

5.0 Estrategia y Tipos de Pruebas

La estrategia de pruebas adopta un enfoque manual para garantizar la cobertura de todos los requisitos funcionales, reglas de negocio y flujos de integración del sistema Stockly. Se priorizan las pruebas de los módulos con mayor impacto operativo: Inventario, Entradas, Salidas y Auditoría.

Tipo de Prueba	Descripción	Modalidad	Módulos / Alcance
Pruebas Funcionales	Verifican que cada función del sistema opere conforme a los requisitos especificados.	Manual	Todos los módulos
Pruebas de Regresión	Aseguran que cambios o correcciones no afecten funcionalidades previamente validadas.	Manual / Automatizada	Módulos modificados
Pruebas de Integración	Validan la correcta interacción entre los distintos módulos del sistema.	Manual	Módulos con dependencias (ej. Salidas ↔ Inventario ↔ Clientes)
Pruebas de Roles y Control de Acceso	Verifican que cada rol acceda únicamente a las funcionalidades permitidas.	Manual	Módulo de Usuarios y todos los módulos con restricciones de rol
Pruebas de Reglas de Negocio	Validan que las reglas críticas (stock, devoluciones, turnos) se cumplan correctamente.	Manual	Salidas, Devoluciones, Ajustes
Pruebas de Flujo de Auditoría	Verifican que todo movimiento quede registrado con trazabilidad completa.	Manual	Auditoría, Entradas, Salidas, Ajustes

5.1 Módulo de Inventario

Gestión del catálogo de productos del sistema: registro, consulta de stock en tiempo real, filtrado por categoría/subcategoría y búsqueda con autocompletado. Corresponde a las historias del backlog N2026 relacionadas con productos y stock.

ID	Caso de Prueba	Descripción	Requisito	Prioridad
CP-01	Registro de producto válido	Todos los campos correctos, categoría no electroterapia	RF-01	Alta
CP-02	Código duplicado	Intento de registrar con código ya existente	RF-01	Alta
CP-03	Categoría Electroterapia	Código serial requerido solo en esta categoría	RF-01	Media

CP-04	Consulta, filtrado y búsqueda	Stock, filtros y autocompletado	RF-02/03/04	Media
CP-05	Anulación exitosa de movimiento activo	Valida el flujo principal: un Admin puede anular un movimiento Activo, el stock se revierte y la auditoría queda trazada.	RNF-03: Seguridad, RNF-06: Trazabilidad	Alta
CP-06	Intento de doble anulación, movimiento ya anulado (idempotencia)	Valida que el sistema bloquea la doble anulación tanto en UI como en API, garantizando que el stock no se revierta dos veces.	RNF-01/06	Alta

5.2 Módulo de Entradas

Registro de ingresos de productos al inventario. Incluye validación de datos, aumento de stock, soporte de trazabilidad mediante anulación (no eliminación) y observaciones por estado del producto.

ID	Caso de Prueba	Descripción	Requisito	Prioridad
CP-07	Registro de entrada válida	Stock aumenta correctamente	RF-05	Alta
CP-08	Anulación de entrada	Stock descuenta; registro persiste	RF-05/RF-17	Alta
CP-09	Observación por producto dañado	Campo observación en validación de entrada	RF-06	Media

5.3 Módulo de Salidas

Registro de egresos de inventario por distintos tipos: Venta, Daño, Vencimiento y Devolución. Incluye validación de stock, restricción de edición por turno y rol, y traslados a vitrina.

ID	Caso de Prueba	Descripción	Requisito	Prioridad
CP-10	Salida tipo Venta con cliente	Stock descontado, cliente y peso asociados	RF-07/RF-08	Alta
CP-11	Stock insuficiente bloqueado	No permite salida sin stock suficiente	RF-09/RN-06	Alta
CP-12	Salida tipo Daño y Vencimiento	Tipos sin datos de cliente	RF-07	Media

CP-13	Edición de despacho en turno	Restricción por rol y turno activo	RF-10	Alta
CP-14	Traslado Bodega → Vitrina	Stock total inalterado; movimiento registrado	RF-11	Media

5.4 Módulo de Devoluciones

Gestión de devoluciones de clientes, aplicable únicamente a productos de categoría eléctrica (RN-04). El sistema debe rechazar devoluciones de cualquier otra categoría.

ID	Caso de Prueba	Descripción	Requisito	Prioridad
CP-15	Devolución producto eléctrico	Stock recuperado; devolución trazada	RF-12/RN-04	Alta
CP-16	Rechazo: producto no eléctrico	Sistema impide la devolución	RF-12/RN-04	Alta

5.5 Módulo de Ajustes

Permite corregir diferencias entre el inventario físico y el sistema. Cada ajuste debe registrar usuario, motivo, cantidad y tipo (Ingreso/Salida), garantizando que el stock nunca sea negativo.

ID	Caso de Prueba	Descripción	Requisito	Prioridad
CP-17	Ajuste tipo Ingreso	Stock incrementa; todos los campos registrados	RF-13/RF-14	Alta
CP-18	Ajuste tipo Salida — stock no negativo	RN-06 se cumple en ajustes	RF-13/RN-06	Alta

5.6 Módulo de Usuarios

Administración de usuarios y control de acceso por roles: Admin, Almacenista, Despachador y Visualizador. Cada rol debe tener acceso únicamente a las funcionalidades definidas (RNF-03).

ID	Caso de Prueba	Descripción	Requisito	Prioridad
CP-19	Registro de usuario con rol	Acceso correcto según rol asignado	RF-15/RF-16	Alta
CP-20	Visualizador no puede modificar	Restricción total de escritura	RF-16/RNF-03	Alta

5.7 Módulo de Auditoría

Registro automático e inmutable de todos los movimientos del sistema. Incluye consulta por usuario y por producto. Es la base de la trazabilidad completa exigida por RNF-06.

ID	Caso de Prueba	Descripción	Requisito	Prioridad
CP-21	Registro automático de movimiento	Entrada, salida y ajuste en historial	RF-17	Alta
CP-22	Consulta por usuario y producto	Filtros de auditoría funcionales	RF-18	Media
CP-23	Validación Soft Delete	El sistema nunca ejecuta DELETE físico. Toda anulación actualiza isActive = false en PostgreSQL, preservando la integridad referencial y la trazabilidad de auditoría médica.	ADR-006	Alta

5.8 Módulo de Clientes

Registro de clientes y su asociación obligatoria a cada despacho tipo venta. Los clientes quedan disponibles para consulta y reportes en el Dashboard.

ID	Caso de Prueba	Descripción	Requisito	Prioridad
CP-24	Registro de cliente	Nombre, teléfono y dirección registrados	RF-19	Alta
CP-25	Asociar cliente a venta	Obligatorio en salidas tipo Venta	RF-20	Alta

5.9 Módulo de Indicadores / Dashboard

Panel de indicadores con KPIs operativos del inventario. Debe mostrar en tiempo real los datos más relevantes de despachos, stock y rotación de productos (RF-21).

ID	Caso de Prueba	Descripción	Requisito	Prioridad
CP-26	Visualización de KPIs del dashboard	Todos los indicadores de RF-21 correctos	RF-21	Media

5.10 Módulo de Alertas

Generación de alertas automáticas para vencimiento próximo de productos y advertencias informativas cuando un producto requiere condiciones especiales de refrigeración.

ID	Caso de Prueba	Descripción	Requisito	Prioridad
CP-27	Alerta de vencimiento próximo	Indicador visible para productos por vencer	RF-22	Alta
CP-28	Advertencia de refrigeración	Mensaje informativo al registrar producto	RF-23	Alta

5.11 Pruebas de Integración

Validación de flujos end-to-end entre módulos interdependientes. Estas pruebas garantizan la coherencia de datos entre Inventario, Entradas, Salidas, Devoluciones y Auditoría.

ID	Caso de Prueba	Descripción	Requisito	Prioridad
CP-29	Flujo: Entrada → Venta → Auditoría	Stock y trazabilidad en flujo completo	RF-05/07/17	Alta
CP-30	Flujo: Venta → Devolución → Stock	Stock recuperado y devolución trazada	RF-12/RF-07	Alta
CP-31	RNF: Seguridad, rendimiento, trazabilidad	Cobertura de requisitos no funcionales	RNF-01/03/06	Media

6. Casos de Prueba

A continuación se presentan los **28 casos de prueba** diseñados, cubriendo los módulos del sistema Stockly en su totalidad, alineados con el backlog N2026 del proyecto Nuclear 2026.

Módulo inventario

CP-01 Registro de producto con todos los campos válidos

Caso de prueba - CP-01						
Caso de prueba No.	CP-01		Versión de ejecución	1.0		
			Fecha ejecución			
ID requisito / Historia de usuario	RF-01		Prioridad	Alta		
Entorno de pruebas	QA / Staging					
Caso de uso:	Registro de producto con todos los campos válidos		Módulo del sistema	Inventario		
Descripción del caso de prueba:	Verificar que el sistema permite registrar un producto con todos los campos requeridos completamente diligenciados					
Caso de prueba						
Precondiciones						
El usuario tiene sesión iniciada con el rol admin o almacenista. El código del producto no existe previamente en el sistema						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar al módulo de inventario						
2. Seleccionar opción “Registrar producto”						
3. Diligenciar: código único, código de barras, nombre, peso, categoría (ej: Masoterapia), subcategoría, requiere refrigeración: No, fecha de vencimiento futura, stock: 50, stock mínimo: 10						
4. Hacer click en “Guardar”						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Código	PROD-001	Positivo	Producto registrado exitosamente y visible en el listado del inventario			
Stock	50	Positivo				
Código serial	(vacío)	Positivo	Campo no requerido para Masoterapia; no se solicita			
Post condiciones						
El producto aparece en el inventario con los datos ingresados. El stock se muestra correctamente						

Resultados de la prueba	
Defectos y desviaciones	Veredicto
	Pendiente
Observaciones	Probador
Validar que el código sea único antes de guardar	

CP-02 Registro de producto con código duplicado

Caso de prueba - CP-02						
Caso de prueba No.	CP-02	Versión de ejecución	1.0			
		Fecha ejecución				
ID requisito / Historia de usuario	RF-01	Prioridad	Alta			
Entorno de pruebas	QA / Staging					
Caso de uso:	Registro de producto con código duplicado	Módulo del sistema	Inventario			
Descripción del caso de prueba:	Verificar que el sistema no permite registrar un producto con un código ya existente en el inventario.					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Existe un producto con código 'PROD-001' registrado en el sistema.						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar al módulo de inventario. 2. Seleccionar “Registrar producto”. 3. Ingresar código 'PROD-001' y demás campos válidos. 4. Intentar guardar.						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Código	PROD-001	Negativo	El sistema muestra mensaje de error: “El código ya existe”. No se guarda el producto			
Post condiciones						
No se crea ningún registro duplicado. El formulario permanece con los datos ingresados para corrección.						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones			Veredicto			

		Pendiente
Observaciones	Probador	
Verificar que el mensaje de error sea claro para el usuario.		

CP-03 Registro de producto categoría Electroterapia con código serial

Caso de prueba - CP-03						
Caso de prueba No.	CP-03		Versión de ejecución		1.0	
			Fecha ejecución			
ID requisito / Historia de usuario	RF-01		Prioridad		Media	
Entorno de pruebas	QA / Staging					
Caso de uso:	Registro de producto categoría Electroterapia con código serial		Módulo del sistema		Inventario	
Descripción del caso de prueba:	Verificar que el campo “Código serial” es obligatorio y habilitado únicamente cuando la categoría es Electroterapia.					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Usuario con sesión activa, rol Admin o Almacenista						
Pasos de la prueba						
1. Seleccionar “Registrar producto” 2. Elegir categoría “Electroterapia” 3. Completar todos los campos incluyendo Código serial: “SN-2026-001” 4. Guardar						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Categoría	Electroterapia	Positivo	El campo “Código serial” aparece habilitado y es requerido.			
Código serial	SN-2026-001	Positivo	Producto registrado correctamente con código serial			
Categoría	Masoterapia	Negativo	El campo “Código serial” no aparece o se oculta.			
Post condiciones						
Producto Electroterapia registrado correctamente con su código serial visible en el detalle.						

Resultados de la prueba	
Defectos y desviaciones	Veredicto
	Pendiente
Observaciones	Probador
Confirmar que el campo se oculta/deshabilita dinámicamente al cambiar la categoría	

CP-04 Registro de producto categoría Electroterapia con código serial

Caso de prueba - CP-04						
Caso de prueba No.	CP-04	Versión de ejecución	1.0			
		Fecha ejecución				
ID requisito / Historia de usuario	RF-02 / RF-03 / RF-04	Prioridad	Media			
Entorno de pruebas	QA / Staging					
Caso de uso:	Consulta, filtrado y búsqueda de inventario	Módulo del sistema	Inventario			
Descripción del caso de prueba:	Verificar que el sistema permite consultar el stock actual, filtrar por categoría/subcategoría y buscar por código o nombre con autocompletado.					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Existen al menos 5 productos registrados con diferentes categorías.						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar al módulo de inventario. 2. Ver el stock consolidado de todos los productos 3. Filtrar por categoría “Electroterapia” Buscar por código parcial “PROD” 4. Verificar que el autocomplementado sugiere código y nombre						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Filtro Categoría	Electrotera pia	Positivo	Solo se muestran productos de la categoría seleccionada			
Búsqueda	PROD	Positivo	Autocompletado sugiere productos que coincidan con código o nombre			
Filtro Categoría	(sin elección)	Positivo	Se muestra el inventario			

			completo con stock total consolidado			
Post condiciones						
Los resultados mostrados corresponden exactamente a los filtros aplicados.						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones					Veredicto	
					Pendiente	
Observaciones				Probador		
Verificar rendimiento con volumen alto de productos (RNF-02).						

CP-05 Anulación exitosa de movimiento activo

Caso de prueba - CP-05			
Caso de prueba No.	CP-05	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RNF-03: Seguridad, RNF-06: Trazabilidad	Prioridad	Alta
Entorno de pruebas	QA / Staging		
Caso de uso:	Anulación exitosa de un movimiento logístico activo	Módulo del sistema	Inventario
Descripción del caso de prueba:	Verificar que un usuario con rol Admin puede anular un movimiento logístico con estado 'Activo', que el sistema actualiza correctamente el estado a 'Anulado' (Soft Delete: isActive = false), que el stock se revierte y que el movimiento queda registrado en auditoría con todos sus datos.		
Caso de prueba			
Precondiciones			
Movimiento de tipo 'Entrada' (ID: MOV-2026-010) con estado 'Activo', cantidad 15 unidades sobre PROD-001. Stock actual de PROD-001: 65 unidades (ya incluye esa entrada). Usuario con rol Admin con sesión activa.			
Pasos de la prueba			
1. Iniciar sesión con rol Admin. 2. Navegar al módulo de Entradas o historial de movimientos. 3. Localizar MOV-2026-010 — estado visible: 'Activo'. 4. Hacer clic en la opción 'Anular' del movimiento. 5. Leer el mensaje de confirmación del sistema y confirmar la acción. 6. Verificar que el estado del movimiento cambia a 'Anulado' en la interfaz. 7. Verificar que el stock de PROD-001 regresa a 50 (se revierten las 15 unidades). 8. Verificar que en el módulo de auditoría aparece un nuevo registro tipo 'Anulación' con usuario, fecha y referencia a MOV-2026-010.			

Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Estado movimiento (antes)	Activo	Positivo	El movimiento MOV-2026-010 muestra estado 'Activo' y la opción 'Anular' está disponible.			
Acción	Confirmar anulación	Positivo	El sistema solicita confirmación antes de proceder. Tras confirmar, el estado cambia a 'Anulado' y se muestra mensaje de éxito: 'Movimiento anulado correctamente'.			
Stock del producto	65 → 50 unidades	Positivo	El stock se revierte correctamente en 15 unidades. El inventario refleja el estado previo a la entrada anulada.			
Registro en auditoría	Tipo: Anulación	Positivo	Aparece un nuevo registro en el historial de auditoría con: Tipo = 'Anulación', Movimiento referenciado = MOV-2026-010, Usuario = Admin, Fecha/hora actual, Estado = completado.			
Soft Delete	isActive = false	Positivo	En PostgreSQL: UPDATE movimientos SET isActive = false WHERE id = 'MOV-2026-010'. No se ejecuta DELETE. El registro físico permanece en la tabla.			

Post condiciones	
Stock de PROD-001 = 50. MOV-2026-010 existe en BD con isActive = false y estado 'Anulado'. Registro de auditoría tipo 'Anulación' visible con trazabilidad completa. La opción 'Anular' ya no aparece disponible sobre este movimiento.	
Resultados de la prueba	
Defectos y desviaciones	Veredicto
	Pendiente
Observaciones	Probador
Verificar que la opción 'Anular' desaparece o se deshabilita tras la anulación. Confirmar que el reporte del dashboard refleja el stock actualizado.	

CP-06 Intento de doble anulación- movimiento ya anulado (idempotencia)

Caso de prueba - CP-06			
Caso de prueba No.	CP-06	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RNF-01/06	Prioridad	Alta
Entorno de pruebas	QA / Staging		
Caso de uso:	Intento de anular un movimiento que ya fue anulado previamente	Módulo del sistema	Inventario
Descripción del caso de prueba:	Verificar que el sistema impide la doble anulación de un movimiento logístico. Si un movimiento ya tiene estado 'Anulado' (isActive = false), el sistema debe bloquear cualquier intento posterior de anularlo nuevamente, tanto desde la interfaz (botón deshabilitado o ausente) como desde la API (respuesta de error). Esto garantiza la integridad del stock y la coherencia del historial de auditoría.		
Caso de prueba			
Precondiciones			
El movimiento previamente anulado, con el stock del producto ya actualizado correctamente, un usuario con rol de admin con sesión activa.			
Pasos de la prueba			
1. Iniciar sesión con rol Admin. 2. Navegar al historial de movimientos y localizar MOV-2026-010 con estado 'Anulado'. 3. Verificar que la opción 'Anular' NO está disponible en la interfaz para este movimiento. 4. Intentar anular nuevamente el movimiento mediante llamada directa a la API (endpoint PATCH/POST de anulación con ID: MOV-2026-010). 5. Verificar la respuesta del servidor. 6. Verificar que el stock de PROD-001 permanece sin cambios adicionales. 7. Verificar que NO se genera un nuevo registro de auditoría tipo 'Anulación'.			

Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Opción 'Anular' en UI	Movimiento con estado 'Anulado'	Negativo	El botón o enlace 'Anular' no aparece o está deshabilitado para movimientos con estado 'Anulado'. El sistema no permite iniciar el flujo de anulación desde la interfaz.			
Intento vía API	PATCH /movimientos/MOV-2026-010/anular	Negativo	El servidor responde con error: HTTP 409 Conflict o 422: 'El movimiento ya fue anulado y no puede anularse nuevamente'. No se ejecuta ninguna operación en la BD.			
Stock PROD-001 (después del intento)	50 unidades	Negativo	El stock permanece en 50 unidades, idéntico al valor tras la anulación original. No se produce una doble reversión que llevaría el stock a un valor incorrecto (ej. 35).			
Registro en auditoría	Sin nuevo registro	Negativo	El módulo de auditoría NO genera un nuevo registro de anulación para MOV-2026-010. El historial permanece con un único registro de 'Anulación' de la operación original.			
Estado isActive	isActive = false (sin cambio)	Negativo	En PostgreSQL, el campo isActive del registro			

			MOV-2026-010 permanece en false			
Post condiciones						
Stock de PROD-001 = 50 (sin variación adicional). MOV-2026-010 mantiene isActive = false en BD — sin doble escritura. El historial de auditoría conserva únicamente el registro de anulación original. La integridad del inventario queda garantizada ante intentos de doble anulación.						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones					Veredicto	
					Pendiente	
Observaciones				Probador		
Este caso es crítico para garantizar idempotencia en el Soft Delete. Probar también con roles Almacenista y Despachador para confirmar que el bloqueo aplica a todos. Documentar el código de error HTTP exacto que retorna la API del sistema						

Módulo Entradas

CP-07 Registro de entrada de producto con stock actualizado

Caso de prueba - CP-07			
Caso de prueba No.	CP-07	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RF-05	Prioridad	Alta
Entorno de pruebas	QA / Staging		
Caso de uso:	Registro de entrada de producto con stock actualizado	Módulo del sistema	Entradas
Descripción del caso de prueba:	Verificar que al registrar una entrada de producto, el stock se incrementa correctamente y el movimiento queda trazado.		
Caso de prueba			
Precondiciones			
Producto 'PROD-001' con stock actual de 50 unidades. Usuario con rol Almacenista o Admin.			
Pasos de la prueba			
1. Ingresar al módulo de entradas. 2. Seleccionar 'Nueva entrada'. 3. Seleccionar producto 'PROD-001', cantidad: 20, usuario: actual, detalle: 'Reposición mensual', proveedor: 'Proveedor X', ubicación: 'Bodega'. 4. Confirmar y guardar. 5. Verificar el stock del producto en inventario			

Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Producto	PROD-001	Positivo	Entrada registrada. Stock actualizado de 50 a 70 unidades			
Cantidad	20	Positivo	El incremento de stock es exactamente el registrado			
Ubicación	Bodega	Positivo	La ubicación queda registrada por defecto como "Bodega"			
Post condiciones						
Stock de PROD-001 = 70. El movimiento aparece en el historial de auditoría con tipo 'Entrada'.						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones						Veredicto
						Pendiente
Observaciones				Probador		
Validar que el campo 'Ubicación' sea 'Bodega' por defecto (RF-05).						

CP-08 Registro de entrada anulada visible con estado 'Anulado'.

Caso de prueba - CP-08			
Caso de prueba No.	CP-08	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RF-05	Prioridad	Alta
Entorno de pruebas	QA / Staging		
Caso de uso:	Anulación de entrada y descuento de stock	Módulo del sistema	Entradas
Descripción del caso de prueba:	Verificar que al anular una entrada el stock se descuenta, pero el registro de la entrada permanece en el sistema con estado ‘Anulada’		
Caso de prueba			
Precondiciones			

Existe una entrada registrada de 20 unidades del producto 'PROD-001'. Stock actual: 70						
Pasos de la prueba						
1. Ubicar la entrada registrada en el historial 2. Seleccionar opción 'Anular' 3. Confirmar la anulación 4. Verificar el stock del producto 5. Verificar que el registro persiste con estado 'Anulado'						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Acción	Anular entrada	Positivo	El SStock se descuenta en 20 unidades. Stock: 50.			
Registro	Permanece	Positivo	La entrada anulada permanece visible con estado 'Anulado' para trazabilidad			
Eliminación	Intentar eliminar	Negativo	El sistema no ofrece opción 'Eliminar', solo 'Anular'			
Post condiciones						
Stock de PROD-001 = 50. Registro de entrada anulada visible con estado 'Anulado'.						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones						Veredicto
						Pendiente
Observaciones				Probador		
Cumplimiento de trazabilidad (RNF-06/ RFN-05): El registro nunca debe desaparecer						

CP-09: Registro de entrada de producto con stock actualizado

Caso de prueba - CP-09			
Caso de prueba No.	CP-09	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RF-06	Prioridad	Media
Entorno de pruebas	QA / Staging		

Caso de uso:	Registro de observación por producto dañado en entrada		Módulo del sistema	Entradas		
Descripción del caso de prueba:	Verificar que el sistema permite registrar una observación de validación cuando el producto llega dañado o con cantidad incorrecta.					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Usuario con rol Almacenista o Admin. Módulo de entradas accesible.						
Pasos de la prueba						
1. Iniciar registro de nueva entrada 2. Seleccionar producto y llenar campos 3. En el campo de observación, ingresar: ‘Producto con empaque roto’ 4. Guardar la entrada						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Observación	Producto con empaque roto	Positivo	La observación queda registrada junto con la entrada			
Observación	Vacío	Positivo	La entrada se guarda sin observación cuando no aplica			
Observación	Vacío	Negativo	La entrada se guarda sin observación cuando si aplica			
Post condiciones						
La observación es visible en el detalle del movimiento de entrada						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones					Veredicto	
					Pendiente	
Observaciones			Probador			
Verificar que el campo observación no sea obligatorio en casos que no lo requieren.						

Módulo Salidas

CP-10 Registro de Salida tipo Venta con Cliente

Caso de prueba - CP-08

Caso de prueba No.	CP-10	Versión de ejecución		1.0		
		Fecha ejecución				
ID requisito / Historia de usuario	RF-08	Prioridad		Alta		
Entorno de pruebas	QA / Staging					
Caso de uso:	Registro de salida tipo Venta con cliente	Módulo del sistema		Salida		
Descripción del caso de prueba:	Verificar que al registrar una salida tipo venta, se asocia un cliente, se registra el peso total y el stock se descuenta correctamente.					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Producto ‘PROD-001’ con stock: 50. Cliente ‘Cliente A’ registrado. Usuario con rol Almacenista o Despachador						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar al módulo de salidas 2. Seleccionar ‘Nueva salida’ 3. Seleccionar producto: PROD-001, cantidad:5, tipo: Venta, usuario: actual, ubicación: Bodega 4. Seleccionar cliente: ‘Cliente A’, tipo cliente: ‘Detal’, peso total: 2,5 kg 5. Confirmar y guardar 6. Verificar stock						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Tipo salida	Venta	Positivo	Registro guardado. Se habilita sección de datos del cliente.			
Cliente	Cliente A	Positivo	Cliente asociado correctamente al despacho			

Stock	50 -> 45	Positivo	El stock se descuenta en 5 unidades.			
Post condiciones						
Stock de PROD-001 = 45. Despacho visible en historial con datos del cliente y tipo de cliente.						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones						Veredicto
						Pendiente
Observaciones			Probador			
Validar que el campo Peso Total y Tipo de Cliente solo aparezcan en salidas tipo Venta						

CP-11 Registro de salida tipo Venta con cliente

Caso de prueba - CP-11			
Caso de prueba No.	CP-11	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RF-09	Prioridad	Alta
Entorno de pruebas	QA / Staging		
Caso de uso:	Salida bloqueada por stock insuficiente	Módulo del sistema	Salida
Descripción del caso de prueba:	Verificar que el sistema impide registrar una salida cuando la cantidad solicitada supera el stock disponible. Cumple RN-06		
Caso de prueba			
Precondiciones			

Producto 'PROD-002' con stock actual: 3 unidades.

Pasos de la prueba

1. Ingresar al módulo de salidas
2. Seleccionar 'Nueva salida'.
3. Seleccionar producto. PROD-02, cantidad: 10, tipo: Venta.
4. Intentar guardar

Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Cantidad	10(stock:3)	Negativo	EL sistema muestra error: 'Stock insuficiente. Disponible: 3 unidades'. No permite guardar.			
Cantidad	3 (stock:3)	Positivo	El sistema permite la salida exacta del stock disponible			

Post condiciones

El stock nunca llega a valores negativos. La salida inválida no se registra.

Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones		Veredicto
		Pendiente
Observaciones		Probador
Regla de negocio crítica RN-06: stock nunca negativo.		

CP-12 Registro de salida por daño y vencimiento

Caso de prueba - CP-12			
Caso de prueba No.	CP-12	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	

ID requisito / Historia de usuario	RF-07	Prioridad	Media			
Entorno de pruebas	QA / Staging					
Caso de uso:	Registro de salida por daño y vencimiento	Módulo del sistema	Salida			
Descripción del caso de prueba:	Verificar que el sistema permite salidas con tipos ‘Daño’ y ‘Vencimiento’ descontando el stock y registrando el motivo.					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Productos con stock disponible. Usuario con rol Almacenista.						
Pasos de la prueba						
1. Registrar salida con tipo: ‘Daño’, cantidad: 2, producto: PROD-001 2. Verificar descuento con stock 3. Registrar salida con tipo: ‘Vencimiento’, cantidad: 1, producto: PRO-003 4. Verificar descuento con stock						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Tipo	Daño	Positivo	Salida registrada. Stock descontado. No se solicitan datos de cliente.			
Tipo	Vencimiento	Positivo	Salida registrada. Stock descontado. No se solicitan datos de cliente.			
Post condiciones						
Los movimientos de tipo Daño y Vencimiento son visibles en el módulo de auditoría						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones						Veredicto

		Pendiente
Observaciones	Probador	
Confirmar que solo Venta requiere datos de cliente.		

CP-13 Edición de despacho dentro del turno por rol permitido

Caso de prueba - CP-13							
Caso de prueba No.	CP-013		Versión de ejecución		1.0		
			Fecha ejecución				
ID requisito / Historia de usuario	RF-010		Prioridad		Alta		
Entorno de pruebas	QA / Staging						
Caso de uso:	Edición de despacho dentro del turno por sol permitido.		Módulo del sistema		Salida		
Descripción del caso de prueba:	Verificar que un usuario con rol Almacenista o Admin puede editar un despacho si está dentro del mismo turno en que se realizó.						
Caso de prueba							
Precondiciones							
Despacho registrado a las 10:00 AM (turno 7 AM - 2 PM). Usuario con rol Almacenista. Hora actual: 11:30 AM							
Pasos de la prueba							
1. Ingresar al historial de despachos 2. Seleccionar el despacho del turno actual 3. Hacer clic en ‘Editar’ 4. Modificar la cantidad a 4 5. Guardar cambios							
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación		Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario			si	no	

Rol	Almacenista, mismo turno	Positivo	El sistema permite la edición. Cambios guardados correctamente.			
Rol	Despachador	Negativo	El sistema no muestra la opción de edición para este rol.			
Stock	Fuera del turno	Negativo	El sistema bloquea la edición con mensaje ‘Solo se puede editar en el turno activo’			
Post condiciones						
Si la edición es válida, el despacio actualizado queda registrado con trazabilidad del cambio.						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones					Veredicto	
					Pendiente	
Observaciones			Probador			
Turno 7 AM- 2PM y 2PM-5PM. Probar en límites de turno.						

CP-14 Traslado de bodega a vitrina sin descontar stock del sistema

Caso de prueba - CP-014			
Caso de prueba No.	CP-014	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RF-011	Prioridad	Media
Entorno de pruebas	QA / Staging		

Caso de uso:	Traslado de bodega a vitrina sin descontar stock del sistema		Módulo del sistema		Salida	
Descripción del caso de prueba:	Verificar que al registrar un traslado de bodega a vitrina, el stock total del sistema No disminuye, pero el movimiento queda registrado.					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Producto ‘PROD-001’ con stock: 45. Usuario con sesión activa.						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar a módulo de salidas o traslados 2. Seleccionar ‘Traslado Bodega -> Vitrina’ 3. Seleccionar producto: PROD-001, cantidad: 10. 4. Confirmar traslado 5. Verificar stock total del producto						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Stock Total	45 -> 45	Positivo	El stock total permanece en 45 unidades. El traslado no descuenta unidades.			
Ubicación	Bodega a Vitrina	Positivo	El movimiento queda registrado con tipo ‘Traslado a vitrina’			
Stock Total	45-> 40	Negativo	El stock se descuenta en 5 unidades. El traslado descuenta unidades.			
Post condiciones						
Stock total inalterado. Movimiento visible en auditoría con tipo ‘Vitrina’						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones					Veredicto	
					Pendiente	
Observaciones			Probador			

Verificar que el registro en auditoría usa el tipo correcto (RF-17)	
---	--

Módulo Devoluciones

CP 15 Traslado de bodega a vitrina sin descontar stock del sistema

Caso de prueba - CP-015						
Caso de prueba No.	CP-015			Versión de ejecución		1.0
				Fecha ejecución		
ID requisito / Historia de usuario	RF-012 / RN-0			Prioridad		Alta
Entorno de pruebas	QA / Staging					
Caso de uso:	Devolución de producto categoría eléctrico			Módulo del sistema		Devoluciones
Descripción del caso de prueba:	Verificar que el sistema permite registrar una devolución de cliente solo para productos de categoría eléctrica.					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Producto ‘ELEC-001’ de categoría Eléctrico/Electroterapia vendido a ‘Cliente A’. Historial de venta disponible						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar al módulo de devoluciones 2. Seleccionar ‘Nueva devolución’. 3. Buscar producto ELEC-001 4. Ingresar. causa, descripción adicional, cantidad; 1, cliente: Cliente A, usuario: actual 5. Guardar devolución						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	

Categoría	Eléctrico	Positivo	Devolución registrada. Stock incrementada en 1 und.			
Causa	Producto defectuoso	Positivo	Causa registrada correctamente con descripción adicional			
Post condiciones						
Stock de ELEC-001 +1. Movimiento en auditoría con tipo ‘Devolución’. Cliente y usuario asociados.						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones					Veredicto	
					Pendiente	
Observaciones			Probador			
Validar que el sistema recupera el historial de venta para asociar la devolución.						

CP-14 Devolución producto no eléctrico - rechazo

Caso de prueba - CP-016			
Caso de prueba No.	CP-016	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RF-012 / RN-04	Prioridad	Alta
Entorno de pruebas	QA / Staging		
Caso de uso:	Intento de devolución de producto no eléctrico - debe ser rechazado	Módulo del sistema	Devoluciones

Descripción del caso de prueba:	Verificar que el sistema impide registrar una devolución para productos cuya categoría NO es eléctrica, conforme a RN-04					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Producto ‘MASO-001’ de categoría Masoterapia (no eléctrico) disponible en el sistema						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar al módulo de devoluciones 2. Intentar iniciar devolución con producto: MASO-001 3. Observar respuesta del sistema						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Categoría	Masoterapia (no eléctrico)	Negativo	El sistema muestra mensaje: ‘Solo se permiten devoluciones para productos ‘eléctricos’. No permite continuar.			
Post condiciones						
No se genera ningún movimiento de devolución. El stock permanece sin cambios.						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones					Veredicto	
					Pendiente	
Observaciones			Probador			
Regla de negocio RN-01 crítica. Verificar que el mensaje de error sea descriptivo.						

Módulo de Ajustes

CP-17 Ajuste de tipo ingreso

Caso de prueba - CP-017						
Caso de prueba No.	CP-017		Versión de ejecución		1.0	
			Fecha ejecución			
ID requisito / Historia de usuario	RF-13 / RF-14		Prioridad		Alta	
Entorno de pruebas	QA / Staging					
Caso de uso:	Registro de ajuste de inventario tipo Ingreso		Módulo del sistema		Ajustes	
Descripción del caso de prueba:	Verificar que el sistema permite registrar un ajuste de inventario tipo Ingreso con todos los campos requeridos: usuario, motivo, cantidad y tipo.					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Existe inconsistencia detectada: inventario físico = 55, sistema = 50 para PROD-001. Usuario con rol Admin o Almacenista						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar al módulo de ajustes 2. Seleccionar ‘Nuevo Ajuste’ 3. Seleccionar producto: ‘PROD-001’ 4. Ingresar: motivo: ‘Diferencia conteo físico’, cantidad. 5, tipo: Ingreso, usuario: actual 5. Guardar ajuste 6. Verificar el stock del producto						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	

Tipo ajuste	Ingreso	Positivo	Stock aumenta en 5. Stock PROD-001 = 55. Ajuste registrado con todos los campos.			
Motivo	Diferencia conteo físico	Positivo	El motivo queda registrado correctamente en el historial			
Post condiciones						
Stock de PROD-001 = 55. Movimiento en auditoría con tipo ‘Ajuste’ e información completa.						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones					Veredicto	
					Pendiente	
Observaciones			Probador			
Confirmar que el ajuste en auditoría con tipo diferenciado.						

CP-18 Ajuste salida - validación stock no negativo

Caso de prueba - CP-018			
Caso de prueba No.	CP-018	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RF-013/ RF-14 / RN-06	Prioridad	Alta
Entorno de pruebas	QA / Staging		
Caso de uso:	Registro de ajuste de inventario tipo Salida – Validación stock no negativo	Módulo del sistema	Ajustes

Descripción del caso de prueba:		Verificar que el sistema no permite ajuste tipo Salida que lleven el stock a valores negativos				
Caso de prueba						
Precondiciones						
Producto ‘PROD-004’ con stock: 3 unidades						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar al módulo de ajustes 2. Nuevo ajuste para PROD-004, tipo, Salida, cantidad: 10 3. Intentar guardar						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Ajuste Salida	10 (stock: 3)	Negativo	El sistema bloquea el ajuste. Mensaje: ‘La cantidad de salida supera el stock disponible’			
Ajuste Salida	3 (stock:3)	Positivo	El ajuste se permite; stock llega a cero pero no negativo.			
Post condiciones						
El stock nunca es negativo tras un ajuste. RN-0 se cumple						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones						Veredicto
						Pendiente
Observaciones			Probador			
Probar límite exacto: ajuste igual al stock disponible.						

Módulo de usuarios

CP-19 Registro de usuario con nombre y rol

Caso de prueba - CP-019						
Caso de prueba No.	CP-019		Versión de ejecución		1.0	
			Fecha ejecución			
ID requisito / Historia de usuario	RF-015 / RF-16		Prioridad		Alta	
Entorno de pruebas	QA / Staging					
Caso de uso:	Verificar que el sistema permite crear un usuario con nombre, apellido y rol, y que el acceso se restringe según el rol asignado.		Módulo del sistema		Usuarios	
Descripción del caso de prueba:	Verificar que el sistema no permite ajuste tipo Salida que lleven el stock a valores negativos					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Usuarios con rol Admin con sesión activa. Módulo de gestión de usuarios accesible.						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar al módulo de usuarios 2. Seleccionar ‘Nuevo usuario’ 3. Ingresar nombre. ‘Juan Perez’, rol: ‘Almacenista’ 4. Guardar 5. Iniciar sesión con el nuevo usuario y verificar acceso						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Rol	Almacenista	Positivo	Usuario creado. Tiene acceso total a entradas, salidas y ajustes			

Rol	Despachador	Positivo	Usuario tiene acceso solo a módulo de entradas y salidas			
Rol	Visualizador	Positivo	Usuario puede ver todos los módulos pero no puede modificar datos.			
Post condiciones						
El nuevo usuario puede iniciar sesión y accede solo a los módulos de su rol						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones					Veredicto	
					Pendiente	
Observaciones			Probador			
Verificar que el sistema restringe visualmente los módulos según el rol (RFN-03)						

CP-20 Rol Visualizador no puede editar

Caso de prueba - CP-020			
Caso de prueba No.	CP-020	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RF-015 / RF-16	Prioridad	Alta
Entorno de pruebas	QA / Staging		
Caso de uso:	Restricción de acceso por rol - Visualizador no puede modificar	Módulo del sistema	Usuarios

Descripción del caso de prueba:	Verificar que un usuario con rol Visualizador puede consultar datos pero no puede crear, editar ni eliminar registros en ningún módulo					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Usuario ‘Ana Lopez’ con rol ‘visualizador’ con sesión activa						
Pasos de la prueba						
1. Iniciar sesión como visualizador 2. Ingresar al módulo de inventario y verificar que puede ver productos 3. Intentar registrar un nuevo producto 4. Ingresar al módulo de salidas e intentar registrar una salida 5. Ingresar al módulo de ajustes e intentar crear un ajuste						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Acción	Ver inventario	Positivo	El visualizador puede consultar todos los datos			
Acción	Registrar producto	Negativo	El botón ‘Nuevo producto’ no aparece o está deshabilitado			
Acción	Registrar salida	Negativo	El visualizador no tiene acceso a crear salidas			
Post condiciones						
Ninguna modificación fue posible con el rol visualizador. Los datos del sistema permanecen intactos.						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones					Veredicto	
					Pendiente	
Observaciones			Probador			
Probar todos los módulos con este rol para confirmar la restricción total.						

Módulo de Auditoría

CP-21 Registro automático de movimiento en auditoría

Caso de prueba - CP-021						
Caso de prueba No.	CP-021		Versión de ejecución		1.0	
			Fecha ejecución			
ID requisito / Historia de usuario	RF-017		Prioridad		Alta	
Entorno de pruebas	QA / Staging					
Caso de uso:	Registro automático de movimiento en historial de auditoría		Módulo del sistema		Auditoría	
Descripción del caso de prueba:	Verificar que cada operación (entrada, salida, ajuste, devolución, traslado) genera automáticamente un registro en el módulo de auditoría con los campos requeridos					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Varios movimientos realizados previamente: 1 entrada, 1 salida, 1 ajuste						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar al módulo de auditoría / historial de movimientos 2. Buscar el registro de la última entrada realizada 3. Verificar los campos: tipo, producto, cantidad, usuario, fecha, detalle 4. Repetir para una salida y un ajuste						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Tipo	Entrada	Positivo	Registro muestra: Tipo= Entrada, Producto, Cantidad, Usuario, Fecha, Detalle			

Tipo	Salida	Positivo	Registro muestra: Tipo= Salida, Producto, Cantidad, Usuario, Fecha, Detalle			
Rol	Ajuste	Positivo	Registro muestra: Tipo= Ajuste, Producto, Cantidad, Usuario, Fecha, Detalle			
Post condiciones						
Todos los movimientos tienen registro completo en auditoría. Ningún movimiento sin trazabilidad						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones						Veredicto
						Pendiente
Observaciones			Probador			
RF-17 cubre 5 tipos: entrada, salida, ajuste, devolución, vitrina. Verificar todos						

CP-22 Consulta de movimientos por usuario

Caso de prueba - CP-022			
Caso de prueba No.	CP-022	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RF-018	Prioridad	Media
Entorno de pruebas	QA / Staging		
Caso de uso:	Consulta de movimientos por usuario y por producto	Módulo del sistema	Auditoría

Descripción del caso de prueba:		Verificar que el módulo de auditoría permite filtrar movimientos por usuario específico y por producto específico				
Caso de prueba						
Precondiciones						
Al menos 10 movimientos registrados por distintos usuarios y productos						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar al módulo de auditoría 2. Filtrar movimientos por usuario: ‘Juan Perez’ 3. Verificar que solo aparecen movimientos de ese usuario 4. Limpiar filtro y filtrar por producto. ‘PROD-001’ 5. Verificar que solo aparecen movimientos de ese producto						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Filtro	Por usuario: Juan Pérez	Positivo	Solo se muestran movimientos realizado por Juan Pérez			
Filtro	Por Producto: PROD-001	Positivo	Solo se muestran movimientos que involucran PROD-001			
Filtro combinado	Usuario + Producto	Positivo	Se pueden combinar ambos filtrar correctamente			
Post condiciones						
Los filtros funcionan correctamente y no muestran datos de otros usuarios/productos						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones						Veredicto
						Pendiente
Observaciones			Probador			
Verificar paginación si hay muchos registros						

CP-23 Validación Soft Delete — Anulación de movimiento logístico (ADR-006)

Caso de prueba - CP-023							
Caso de prueba No.		CP-023	Versión de ejecución			1.0	
			Fecha ejecución				
ID requisito / Historia de usuario		ADR'-006	Prioridad			Alta	
Entorno de pruebas		QA / Staging					
Caso de uso:		Anulación de movimiento logístico — validación Soft Delete (ADR-006)	Módulo del sistema			Auditoría	
Descripción del caso de prueba:		Verificar que al anular cualquier movimiento logístico (entrada, salida o ajuste) el sistema ejecuta únicamente una actualización lógica del registro (Soft Delete), cambiando el campo isActive a false en la base de datos PostgreSQL, sin ejecutar sentencias DELETE. Esto garantiza que las llaves foráneas permanezcan íntegras y que la trazabilidad de auditoría médica no se rompa					
Caso de prueba							
Precondiciones							
Movimiento 'Entrada' (ID: MOV-2026-001) registrado con stock resultante y referenciado en la tabla de auditoría. Usuario con rol Admin con sesión activa. Acceso al panel de administración o módulo de entradas. Herramienta de inspección de BD disponible en entorno QA (ej. pgAdmin o logs de queries).							
Pasos de la prueba							
1. Iniciar sesión con rol Admin. 2. Navegar al historial de movimientos (módulo Entradas o Auditoría). 3. Localizar el movimiento MOV-2026-001 con estado 'Activo'. 4. Seleccionar la opción 'Anular' sobre ese movimiento. 5. Confirmar la anulación en el diálogo de confirmación. 6. Verificar en la interfaz que el registro persiste con estado 'Anulado'. 7. Verificar en BD (logs o pgAdmin) que se ejecutó UPDATE ... SET isActive = false WHERE id = MOV-2026-001 y NO una sentencia DELETE. 8. Verificar que la fila de auditoría referenciada por FK sigue íntegra.							
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación		Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario			si	no	

Acción de anulación	Anular MOV-2026-001	Positivo	El registro permanece visible en la interfaz con estado 'Anulado'. En BD: se ejecuta UPDATE movimientos SET isActive = false WHERE id = 'MOV-2026-001'. No se ejecuta ninguna sentencia DELETE.			
Integridad referencial	FK auditoría, MOV-2026-001	Positivo	La fila de auditoría que referencia MOV-2026-001 permanece íntegra. No se producen errores de FK constraint violation.			
Trazabilidad en auditoría	Consultar historial post-anulación	Positivo	El módulo de auditoría muestra el movimiento con tipo 'Anulación', usuario responsable, fecha/hora y estado 'Anulado'. La trazabilidad completa se mantiene (RNF-06).			
Eliminación física	Intentar DELETE vía API o UI	Negativo	El sistema no ofrece opción 'Eliminar' en la interfaz. Si se intenta vía API, el endpoint responde con error 405 Method Not Allowed o equivalente. Ningún registro es eliminado físicamente de la BD.			

Post condiciones

El movimiento MOV-2026-001 existe en BD con isActive = false. El stock afectado refleja la anulación (revertido). La fila de auditoría referenciada permanece íntegra. No existe ningún rastro de sentencia DELETE en los logs de PostgreSQL.

Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones			Veredicto
			Pendiente
Observaciones		Probador	
Validar con el equipo de backend que la columna isActive esté indexada. Confirmar que los endpoints de			

anulación no exponen lógica DELETE. Revisar logs de PostgreSQL en entorno QA para verificar ausencia de sentencias DELETE (ADR-006).	
---	--

Módulo de Clientes

CP-24 Registro cliente

Caso de prueba - CP-024			
Caso de prueba No.	CP-024	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RF-019	Prioridad	Alta
Entorno de pruebas	QA / Staging		
Caso de uso:	Registro de cliente con nombre, teléfono, tipo y dirección	Módulo del sistema	Clientes
Descripción del caso de prueba:	Verificar que el sistema permite registrar un cliente con los datos mínimos requeridos: nombres, teléfono, tipo y dirección		

Caso de prueba						
Precondiciones						
Usuario con rol Admin, Almacenista o Despachador con sesión activa						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar al módulo de clientes 2. Seleccionar ‘Nuevo Cliente’ 3. Ingresar: Nombre: ‘Fisiocentro Norte’, Teléfono: ‘3001230493’, Dirección: ‘Calle 10#5-20’, Tipo: ‘Mayorista’ 4. Guardar						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Nombre	Fisiocentro Norte	Positivo	Cliente registrado visible en el listado de clientes			
Teléfono	(vacío)	Negativo	El sistema solicita el teléfono si es campo requerido, o lo guarda como opcional.			
Nombre	(vacío)	Negativo	El sistema no permite guardar sin nombre. Muestra error de campo obligatorio.			
Post condiciones						
El cliente queda disponible para ser asociado en futuros despachos						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones						Veredicto
						Pendiente
Observaciones			Probador			
Verificar qué campos son realmente obligatorios según la implementación						

CP-25 Cliente asociado a despacho

Caso de prueba - CP-025						
Caso de prueba No.	CP-025		Versión de ejecución		1.0	
			Fecha ejecución			
ID requisito / Historia de usuario	RF-020		Prioridad		Alta	
Entorno de pruebas	QA / Staging					
Caso de uso:	Asociación de cliente a despacho (venta)		Módulo del sistema		Clientes	
Descripción del caso de prueba:	Verificar que al registrar una salida tipo venta, el sistema obliga a seleccionar un cliente existente registrar uno nuevo					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Cliente ‘Fisiocentro Norte’ registrado. Producto con stock disponible						
Pasos de la prueba						
1. Registrar salida tipo Venta 2. Buscar cliente: ‘Fisiocentro Norte’ 3. Seleccionar tipo cliente: Mayorista 4. Completar peso total y confirmar 5. Verificar el despacho guardado						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Cliente	Fisiocentro Norte	Positivo	El cliente queda asociado al despacho correctamente			
Cliente	(sin seleccionar)	Negativo	El sistema no permite guardar una venta sin cliente. Muestra error.			

Post condiciones	
El despacho registrado muestra el cliente, tipo de cliente y peso total en si detalle	
Resultados de la prueba	
Defectos y desviaciones	Veredicto
	Pendiente
Observaciones	Probador
RF-20: el cliente es obligatorio en toda venta	

Módulo Indicadores

CP-26 Visualización de indicadores

Caso de prueba - CP-026			
Caso de prueba No.	CP-026	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RF-021	Prioridad	media
Entorno de pruebas	QA / Staging		
Caso de uso:	Visualización de indicadores del dashboard	Módulo del sistema	Indicadores / Dashboard
Descripción del caso de prueba:	Verificar que el módulo de indicadores muestra todos los KPI definidos en RF-21 con datos actualizados		
Caso de prueba			
Precondiciones			
Al menos 5 despachos, 3 entradas y varios productos con diferente stock registrados en el sistema			
Pasos de la prueba			

1. Ingresar al módulo de indicadores / Dashboard
2. Verificar que se muestran: Cantidad de productos despachos, Números de despachos, Número de entradas en período, Cliente con más ventas, Producto con mayor stock Producto con menor stock, Porcentaje de productos con stock, Producto con mayor rotación.
3. Cambiar el periodo de tiempo si aplica filtro

Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
KPI	Productos despachados	Positivo	Muestra cantidad total de unidades despachadas			
KPI	Cliente top ventas	Positivo	Identifica correctamente el cliente con más despachos			
KPI	Producto menor stock	Positivo	Muestra el producto con menor stock actual			
KPI	% con stock	Positivo	Calcula y muestra el porcentaje de productos con stock > 0			
Post condiciones						
Todos los indicadores muestran datos coherentes con los movimientos registrados						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones						Veredicto
						Pendiente
Observaciones			Probador			
Probar que el dashboard se actualiza en tiempo real tras nuevos movimientos (RNF-02)						

Módulo de Alertas

CP-27 Aler en productos por vencer

Caso de prueba - CP-027						
Caso de prueba No.	CP-027		Versión de ejecución		1.0	
			Fecha ejecución			
ID requisito / Historia de usuario	RF-022		Prioridad		Alta	
Entorno de pruebas	QA / Staging					
Caso de uso:	Alerta de productos próximos a vencer		Módulo del sistema		Alertas	
Descripción del caso de prueba:	Verificar que el sistema genera alertas visibles para productos cuya fecha de vencimiento está próxima					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Producto ‘PROD-VENC’ con fecha de vencimiento a 5 días del día de la prueba						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar al sistema con cualquier rol 2. Verificar si el sistema muestra alerta de vencimiento en el módulo de inventario o en un panel de alertas 3. Navegar al detalle del producto para confirmar la fecha						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Fecha vencimiento	En 5 días	Positivo	El sistema muestra alerta o indicar visual de vencimiento de próximo			

Fecha vencimiento	En 60 días	Positivo	No se muestra alerta (aún no es próximo a vencer)			
Fecha vencimiento	Vencido	Positivo	El sistema muestra alerta de producto vencido con estado diferenciado			
Post condiciones						
Las alertas son visible y permiten identificar rápidamente los productos en riesgo.						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones					Veredicto	
					Pendiente	
Observaciones			Probador			
Definir umbral de días para ‘próximo a vencer’ con el equipo (ej: 30 días)						

CP-28 Advertencia de refrigerio al registrar producto

Caso de prueba - CP-028			
Caso de prueba No.	CP-028	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RF-023	Prioridad	Alta
Entorno de pruebas	QA / Staging		
Caso de uso:	Advertencia de refrigeración al registrar producto	Módulo del sistema	Auditoría
Descripción del caso de prueba:	Verificar que al registrar o editar un producto con campo ‘Requerido refrigeración: Si’, el sistema muestra una advertencia informativa al usuario.		
Caso de prueba			

Precondiciones						
Usuario con rol Admin o Almacenista. Formulario de registro de producto accesible						
Pasos de la prueba						
1. Ingresar al formulario de registro de producto 2. Seleccionar ‘requiere refrigeración: si’ 3. Observar si el sistema muestra una advertencia o mensaje informativo 4. Completar el formulario y guardar 5. Verificar que la advertencia no bloquea el guardado, solo informa						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Refrigeración	Si	Positivo	El sistema muestra: advertencia: ‘Este producto requiere condiciones de refrigeración’. Se puede continuar			
Refrigeración	No	Positivo	No se muestra ninguna advertencia: Flujo normal			
Post condiciones						
El producto queda registrado con el indicador de refrigeración. La advertencia fue informativo, no bloqueante.						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones						Veredicto
						Pendiente
Observaciones			Probador			
Confirmar que la advertencia también aparezca durante salida del producto (FR-23)						

Módulo de Integración

CP-29 Integración flujo del sistema

Caso de prueba - CP-029						
Caso de prueba No.	CP-029	Versión de ejecución		1.0		
		Fecha ejecución				
ID requisito / Historia de usuario	RF-05 / RF-07/ RF-17 / RN -06	Prioridad		Alta		
Entorno de pruebas	QA / Staging					
Caso de uso:	Flujo completo: Entrada -> Venta -> Auditoría	Módulo del sistema		Integración		
Descripción del caso de prueba:	Verificar el flujo integral: registrar una entrada, luego vender el producto y confirmar que todos los movimientos quedan trazados en auditoría con stock correcto en cada etapa					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Producto ‘PROD-INTG’ sin registros previos, stock inicial: 0. cliente ‘Integración SA’ registrado.						
Pasos de la prueba						
1. registrar entrada de 30 unidades de PROD-INTG 2. Verificar stock: 30 3. Registrar salida tipo Venta de 10 unidades a ‘Integración SA’ 4. Verificar stock: 20 5. Verificar en auditoría: 2 registros (entrada y salida) con datos completos 6. Verificar que ambos movimientos aparecen en filtro por producto						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Stock tras entrada	30	Positivo	Stock correcto tras la entrada			
Stock tras venta	20	Positivo	Stock descontado correctamente			

Auditoría	2 registros	Positivo	Ambos movimientos con trazabilidad completa en historial			
Post condiciones						
Stock PROD-INTG = 20. 2 registro en auditoría. Integridad de datos garantizada						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones						Veredicto
						Pendiente
Observaciones			Probador			
Esta caso valida la integración de los tres módulos críticos del sistema						

CP-30 Flujo: Venta -> Devolución -> Stock recuperado

Caso de prueba - CP-030			
Caso de prueba No.	CP-030	Versión de ejecución	1.0
		Fecha ejecución	
ID requisito / Historia de usuario	RF-012 / RF-07 / RF-17 / RN-14	Prioridad	Alta
Entorno de pruebas	QA / Staging		
Caso de uso:	Flujo: Venta -> Devolución -> Stock recuperado	Módulo del sistema	Integración
Descripción del caso de prueba:	Verificar que al realizar una devolución de un producto eléctrico previamente vendido, el stock se recupera y el movimiento queda en auditoría		
Caso de prueba			
Precondiciones			
Producto ‘ELEC-ITG’ (categoría Eletterapia) con stock: 10. Venta previa registrada de 3 unidades al ‘Cliente B’			

Pasos de la prueba						
1. Verificar stock de ELEC-INTG: 10 2. Registrar devolución: ELEC-INTG, causa: falla eléctrica, cantidad: 1, cliente: Cliente B 3. Verificar stock: 11 4. Verificar registro de devolución en auditoría						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Stock antes	10	Positivo	Stock verificado antes de la devolución			
Stock después	11	Positivo	La devolución reincorpora 1 unidad al stock			
Auditoría	Devolución registrada	Positivo	Movimiento tipo 'Devolución' con cliente y causa en historial			
Post condiciones						
Stock ELEC-INTG=11. Historial de auditoría con devolución completa y trazable						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones						Veredicto
						Pendiente
Observaciones			Probador			
Probar con producto no eléctrico para confirmar rechazo. (CP-14)						

Módulo de Requisitos no funcionales

CP-31 Usabilidad, seguridad y trazabilidad del sistema

Caso de prueba - CP-031

Caso de prueba No.	CP-031	Versión de ejecución		1.0		
		Fecha ejecución				
ID requisito / Historia de usuario	RNF-01 / RNF-03 / RNF-06	Prioridad		Media		
Entorno de pruebas	QA / Staging					
Caso de uso:	Usabilidad, seguridad y trazabilidad del sistema	Módulo del sistema		Requisitos no funcionales		
Descripción del caso de prueba:	Verificar el cumplimiento de requisitos no funcionales clave: usabilidad intuitiva, restricción de acceso y registro completo de todas las operaciones					
Caso de prueba						
Precondiciones						
Sistemas desplegado en entorno QA con usuarios de todos los roles creados						
Pasos de la prueba						
1. Con usuarios Despachador, intentar acceder a módulo de Usuarios -> debe ser bloqueado 2. Con usuario Admin, realizar 3 operaciones de distintos tipos. 3. Verificar que todas las operaciones aparecen en auditoría 4. Evaluar la velocidad de carga del módulo de inventario con > 100 productos 5. Probar que la sesión expira o requiere autenticación						
Datos de entrada			Respuesta esperada de la aplicación	Coincide		Respuesta del sistema
Campo	Valor	Tipo escenario		si	no	
Seguridad	Acceso a módulo de usuarios como despachador	Negativo	El sistema bloquea el acceso y redirige al módulo permitido			
Trazabilidad	3 operaciones de Admin	Positivo	Las 3 operaciones aparecen en auditoría con todos sus datos			

Rendimiento	Carga inventario > 100 productos	Positivo	El módulo cara correctamente en tiempo razonable (<5 seg)			
Post condiciones						
El sistema cumple con los estándares de seguridad, trazabilidad y usabilidad definidos						
Resultados de la prueba						
Defectos y desviaciones						Veredicto
						Pendiente
Observaciones			Probador			
Este caso cubre RNF-01, RNF-03 y RNF-06. Documentar tiempos de carga						