

Lynjax v1.0-rc1 Manual

Runnable Test Candidate Package

Hermes Agent para Alejandro

2026-06-15

Estado

Lynjax v1.0-rc1 es un candidato tecnico de prueba, no la publicacion final v1.0. El objetivo es validar ejecucion local y base virtual/container-lab sin credenciales reales, sin escaneo externo y sin cambios de host.

1 Alcance

- Frontend React/Vite bilingue ES/EN con shell de plataforma, sidebar y topbar.
- Backend FastAPI con health, metadata y endpoint `/api/v1/assessments/connectivity-demo`.
- Flujo demo assessment a evidencia a reporte Markdown.
- Docker Compose beta para WSL2/Ubuntu/VM/CI.
- Topologia Containerlab sanitizada y validada estaticamente.

2 Capturas generadas

Las capturas del frontend y backend fueron generadas y guardadas en:

- `docs/manual/assets/screenshots/lynjax-v1.0-rc1-frontend-overview.png`
- `docs/manual/assets/screenshots/lynjax-v1.0-rc1-backend-openapi.png`

3 Comandos locales

```
cd /c/Users/nesal/Documents/001_Programas/netvault-rebrand-lab/lynjax
python -m pytest backend/tests -v
npm --prefix frontend install
npm --prefix frontend run build
bash -n scripts/*.sh virtualization/run-beta-compose.sh
bash scripts/lab_validate.sh
bash scripts/dev-start.sh
bash scripts/smoke-local.sh
bash scripts/dev-stop.sh
```

4 Comandos WSL2/Ubuntu con Docker

```
cd /mnt/c/Users/nesal/Documents/001_Programas/netvault-rebrand-lab/lynjax
. /home/nstalej/.nvm/nvm.sh
nvm use 24
backend/.venv-wsl/bin/python -m pytest backend/tests -v
npm --prefix frontend install
npm --prefix frontend run build
bash scripts/lab_validate.sh
cd virtualization
bash run-beta-compose.sh config
bash run-beta-compose.sh up-detached
curl -fsS http://127.0.0.1:8000/health
curl -fsS http://127.0.0.1:5173/ >/dev/null
curl -fsS http://127.0.0.1:18080/ >/dev/null
curl -fsS http://127.0.0.1:18081/metadata.json >/dev/null
bash run-beta-compose.sh down -v
```

5 Matriz de validacion

- Backend pytest: PASS, 5 tests en Windows y WSL2.
- Frontend build: PASS, Vite build OK tras npm install.
- Bash syntax: PASS.
- Lab validate: PASS; Compose config OK en WSL2.
- Local smoke: PASS.
- Docker Compose smoke: PASS para backend, frontend, target web y metadata.
- Containerlab runtime: SKIP; containerlab no instalado.
- NPM audit: WARN; 2 high por Vite/esbuild, upgrade mayor diferido.

6 Riesgos y limites

- No publicar v1.0 final sin aprobacion explicita.
- Resolver o aceptar formalmente los hallazgos NPM antes de produccion.
- Instalar/probar Containerlab solo dentro de WSL2/Ubuntu/VM aprobada.
- Mantener alcance sandbox: sin credenciales reales ni redes externas.

7 Proximos pasos manuales

1. Revisar navegacion y selector ES/EN.
2. Ejecutar la demo segura desde frontend y Swagger.

3. Repetir smoke WSL2/Compose.
4. Decidir si se etiqueta final v1.0 o si se abre rama de hardening Vite/Containerlab.