COMPLEXE INDUSTRIEL
REVELATION.SARL

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Application web CIR

Vitrine, catalogue et prise de commande
pour les revêtements de sol en résine époxy

Complexe Industriel Révélation SARL

Version 1.2 | Octobre 2026

Entreprise partenaire

JIUYE
九叶

Table des matières

1 Présentation du projet **2**

1.1 Contexte . . . 2

1.2 L'entreprise et son offre . . . 2

1.3 L'application web CIR . . . 2

1.4 Objectifs . . . 2

2 Catalogue de référence **3**

2.1 Familles de produits . . . 3

2.2 Structure d'une fiche produit . . . 4

2.3 Réalisations présentées . . . 4

3 Acteurs de l'application **4**

4 Spécification des besoins **5**

4.1 Besoins fonctionnels . . . 5

4.1.1 Découverte des produits (visiteur et client) . . . 5

4.1.2 Commande et échange avec l'équipe . . . 5

4.1.3 Administration de la plateforme . . . 6

4.2 Besoins non fonctionnels . . . 6

5 Spécifications techniques **7**

5.1 Choix technologiques . . . 7

5.2 Architecture générale . . . 7

5.3 Espace d'administration . . . 7

6 Points à préciser **8**

Lecture du document

Les éléments marqués d'un astérisque * ne figurent pas dans les indications d'origine : ce sont des compléments proposés, à valider ou à retirer.

1 Présentation du projet

1.1 Contexte

Dans son contexte social et économique, l'Afrique centrale est soumise à certaines limites technologiques et industrielles. Il en résulte l'utilisation et la conservation de méthodes parfois dépassées, notamment dans le domaine du revêtement des sols.

Pour des raisons économiques, voire écologiques, les populations sont souvent contraintes de s'en tenir à des solutions classiques : l'on voit encore des sols revêtus de ciment, parfois de carreaux, qui posent des problèmes de résistance et de durabilité.

1.2 L'entreprise et son offre

Au vu de cette situation industrielle locale, le **Complexe Industriel Révélation SARL** (CIR) met à la disposition de l'Afrique centrale une touche de nouveauté : une peinture en résine époxy qui offre

- un revêtement de sol **durable** ;
- une décoration **unique** ;
- un **coût** qui bat la concurrence.

Installé à Douala (Cameroun), le CIR s'appuie sur une entreprise partenaire : **Jiuye** (Guangdong Jiuye New Materials Co., Ltd.), fabricant chinois de revêtements de sol fondé en 2006, dont le catalogue présente le CIR comme son distributeur en Afrique centrale.

1.3 L'application web CIR

C'est dans ce cadre qu'intervient l'application web CIR. Elle démontrera à l'ensemble de ses visiteurs la beauté, la qualité et la touche unique qu'apporte cette peinture en résine époxy, tout en leur permettant de passer des commandes et de négocier le revêtement de leur maison, de leur industrie ou de leur entreprise.

1.4 Objectifs

O1. **Permettre la commande en ligne.** Les utilisateurs consultent les designs qui leur conviennent, sollicitent l'équipe pour obtenir un design particulier et concluent des contrats pour le revêtement de leurs maisons, de leurs industries ou de leurs entreprises.

O2. **Mettre en avant le produit.** L'application valorise la qualité et la beauté du résultat obtenu avec la peinture en résine époxy.

O3. **Informer en continu.** Les utilisateurs ne manquent aucune nouveauté et découvrent également les autres produits du Complexe Industriel Révélation SARL.

O4. **Inspirer confiance.*** Les réalisations, les démonstrations, les témoignages de clients et le partenariat avec le fabricant Jiuye apportent la preuve concrète de la qualité annoncée.

O5. **Faciliter la gestion interne.*** L'équipe du CIR dispose d'un outil unique pour tenir à jour le catalogue et traiter les commandes et les demandes.

2 Catalogue de référence

Le contenu de l'application s'appuie sur le catalogue transmis par le CIR : la brochure en français de la marque Jiuye (24 doubles pages). Elle fournit la matière du catalogue en ligne (BF-01), des détails techniques (BF-06) et, en partie, des réalisations (BF-02).

2.1 Familles de produits

Le catalogue compte une trentaine de références, réparties en neuf familles.

Famille	Références	Usages
Primaires époxy	YD-103, YD-104, YD-30#	Préparation du support en béton, ancien ou neuf.
Couche intermédiaire époxy	YD-205	Mortier intermédiaire, coloré ou incolore.
Finitions	YD-148, YD-143, YD-140, YD-500, YD-306, YD-518, YD-147, YD-650F, YD-908, YD-909, YD-315, YD-508	Finition lisse, mate ou antidérapante, sol autolissant, sable coloré, terrazzo, anti-UV, anticorrosion, haute résistance à l'usure, antistatique.
Époxy sans solvant	YD-106W, YD-206W, YD-306W	Primaire, couche intermédiaire et finition sans solvant.
Gamme à base d'eau	YD-101S, YD-202S, YD-303S, YD-803, YD-601, YD-ECC, YD-8210, YD-8280	Époxy et polyuréthane à l'eau, pour les lieux à exigences environnementales (santé, alimentaire, écoles, habitat).
Peintures de marquage	YD-901, YD-1488, YD-301	Traçage des routes, des parkings et des ateliers.
Traitement du béton	—	Durcisseur et scellant, colorant, brillanteur.
Sols spéciaux	—	Sol perméable d'extérieur, terrains de sport, piste d'athlétisme.
Produits complémentaires	YD-501, YD-502	Primaire antirouille, peinture pour tuiles, mastic pour joints, aménagement et signalisation de parking.

> **Recommandation***
> Le catalogue est surtout tourné vers l'industrie. Pour l'habitat et la décoration, mis en avant dans les objectifs, les gammes les plus parlantes sont le sol autolissant (YD-500), le sable coloré (YD-306) et le terrazzo époxy (YD-518) : elles gagneraient à ouvrir le catalogue en ligne.

2.2 Structure d'une fiche produit

Chaque fiche du catalogue suit la même trame, à reprendre pour la page produit de l'application :

- référence, nom du produit et photo ;
- présentation et domaine d'application ;
- caractéristiques de performance ;
- mise en œuvre : préparation, méthode d'application, dosage au m², conditions de chantier ;
- plan de coupe montrant les couches du revêtement ;
- tableau des indicateurs techniques (temps de séchage, adhérence, etc.).

2.3 Réalisations présentées

Le catalogue montre des chantiers types du fabricant (parkings, bâtiments industriels, écoles, établissements de santé), tous situés en Chine. Ils peuvent illustrer les usages, mais ne remplacent pas les chantiers réalisés par le CIR, attendus pour les réalisations (BF-02), les démonstrations (BF-03) et les témoignages (BF-04).

> **Coordonnées figurant au catalogue**
> Localisation : Total Nkolmbong, Douala. Contact : (00237) 678 829 313. WhatsApp : (00237) 622 191 931 et (00237) 699 811 635.

3 Acteurs de l'application

Acteur	Rôle
Visiteur	Toute personne qui consulte l'application sans compte : elle découvre les produits, les réalisations, les prix et les nouveautés.
Client	Utilisateur inscrit ayant renseigné son adresse. Il peut sélectionner des designs, passer commande et négocier son projet avec l'équipe.
Administrateur	Membre de l'équipe du CIR. Il gère la plateforme depuis un tableau de bord d'administration distinct du site public.

4 Spécification des besoins

4.1 Besoins fonctionnels

Découverte des produits (visiteur et client)

Réf.	Besoin	Description
BF-01	**Catalogue des produits**	Consulter les produits et les designs de revêtement proposés par le CIR, présentés en images et classés par famille (section 2.1).
BF-02	**Réalisations**	Voir le résultat de la peinture en action sur des chantiers déjà réalisés.
BF-03	**Démonstrations**	Visionner de courtes démos, notamment chez des clients où la peinture a été appliquée.
BF-04	**Témoignages**	Consulter les témoignages des clients.
BF-05	**Prix**	Voir les prix fixés pour certains produits.
BF-06	**Détails techniques**	Connaître précisément l'apport du produit en matière de durabilité, de beauté et de confort, selon la trame de fiche de la section 2.2.
BF-07	**Nouveautés**	Ne manquer aucune nouveauté ni aucun des différents produits de l'entreprise.

Commande et échange avec l'équipe

Réf.	Besoin	Description
BF-08	**Inscription et connexion**	Créer un compte, renseigner son adresse et se connecter.
BF-09	**Sélection de catalogues**	Sélectionner un ou plusieurs catalogues ou designs en particulier.
BF-10	**Passage de commande**	Passer commande à partir de sa sélection, pour une maison, une industrie ou une entreprise.
BF-11	**Contact et design sur mesure**	Contacter l'équipe et discuter avec elle pour obtenir un rendu particulier.
BF-12	**Négociation**	Négocier le revêtement de son bâtiment avec l'équipe, jusqu'à la conclusion d'un contrat.
BF-13*	**Suivi de commande**	Consulter l'état d'avancement de ses commandes et de ses demandes.

> **Règle de gestion**
> Un utilisateur ne peut passer une commande qu'après s'être inscrit et avoir donné son adresse.

Administration de la plateforme

Réf.	Besoin	Description
BF-14*	**Gestion du catalogue**	Ajouter, modifier et retirer les produits, les designs, les prix et les fiches techniques.
BF-15*	**Gestion des contenus**	Publier les réalisations, les démos, les témoignages et les nouveautés.
BF-16*	**Gestion des commandes**	Consulter et traiter les commandes, répondre aux demandes de design particulier et aux négociations.
BF-17*	**Gestion des utilisateurs**	Consulter les comptes clients et gérer les accès des administrateurs.

4.2 Besoins non fonctionnels


Réf.	Besoin	Description
BNF-01	**Sécurité**	L'application protège l'identité et les données personnelles des utilisateurs. La commande est réservée aux utilisateurs inscrits ayant renseigné leur adresse.
BNF-02	**Performance**	Chaque page se charge en 3 secondes au plus.
BNF-03	**Ergonomie et fluidité**	La navigation est très fluide, simple et sans temps mort entre les écrans.
BNF-04*	**Adaptation aux écrans**	L'application s'affiche correctement sur téléphone, tablette et ordinateur.
BNF-05*	**Images optimisées**	Le catalogue étant riche en images, celles-ci sont compressées et chargées progressivement afin de rester utilisables avec une connexion lente.
BNF-06*	**Protection technique**	Les échanges sont chiffrés (HTTPS) et les mots de passe ne sont jamais stockés en clair.
BNF-07*	**Compatibilité**	L'application fonctionne sur les versions récentes de Chrome, Firefox, Safari et Edge.
BNF-08*	**Disponibilité et sauvegarde**	L'application reste accessible en continu et ses données sont sauvegardées régulièrement.
BNF-09*	**Maintenabilité**	Le code est organisé et documenté ; l'ajout d'un produit ou d'un contenu ne demande aucun développement.
BNF-10*	**Référencement**	Les pages publiques sont conçues pour être bien indexées par les moteurs de recherche.

5 Spécifications techniques

5.1 Choix technologiques

Composant	Technologie	Rôle
Front-end	**React**	Interface du site public : catalogue, réalisations, compte client, commande.
Back-end	**Django**	Logique de l'application : comptes, catalogue, commandes, échanges avec l'équipe.
Administration	**Tableau de bord à part**	Application distincte de la plateforme publique, réservée à l'équipe du CIR.
API*	**Django REST Framework**	Échanges de données entre les interfaces et le back-end (REST, JSON).
Base de données*	**PostgreSQL**	Stockage des utilisateurs, des produits, des commandes et des contenus.
Authentification*	**Jetons (JWT)**	Connexion sécurisée des clients et des administrateurs.
Hébergement*	**À définir**	Serveur, nom de domaine et stockage des images.

5.2 Architecture générale



5.3 Espace d'administration

La plateforme publique et le tableau de bord d'administration sont deux applications séparées. Le tableau de bord n'est pas visible depuis le site public : il est accessible par une adresse distincte et réservé aux membres autorisés de l'équipe du CIR, après authentification. Les deux applications partagent le même back-end Django et la même base de données.

6 Points à préciser

- **Produits commercialisés.** Le CIR propose-t-il toute la gamme du catalogue, ou seulement une sélection ? Laquelle ?
- **Prix.** Le catalogue n'en contient aucun. Les prix à afficher (BF-05) sont à fournir, avec leur unité : au m², au kilogramme, pose comprise ou non.
- **Réalisations locales.** Photos, démos et témoignages des chantiers du CIR restent à transmettre.
- **Partenaire Jiuye.** Le site affiche-t-il le logo et une présentation de Jiuye, ou la marque CIR seule ? L'accord du partenaire pour reprendre son logo et les images de son catalogue est à confirmer.
- **Textes du catalogue.** La traduction française est approximative et devra être réécrite. Certaines références diffèrent entre le sommaire et les fiches (YD-304W et YD-306W ; YD-701S, 702S, 704S et YD-101S, 202S, 303S) : ce document suit les fiches.
- **Délai de chargement.** L'indication d'origine mentionne 3 millisecondes ; la valeur retenue ici est de 3 secondes, objectif réaliste pour une page web. À confirmer.
- **Paiement.** La commande donne-t-elle lieu à un paiement en ligne (carte, mobile money), ou le règlement se fait-il hors application, à la signature du contrat ?
- **Discussion avec l'équipe.** Messagerie intégrée à l'application, formulaire de contact, ou renvoi vers les numéros WhatsApp du catalogue ?
- **Nouveautés.** Affichage sur le site uniquement, ou notifications par e-mail ou SMS ?
- **Langues.** Français seul, ou français et anglais ?