

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 12/02/2026	Nombre de page : 8
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : AZR-IDM-CFG	Configuration des Management Group		

Table des matières

1. Introduction ----- 2

2. Contexte et Justification ----- 2

3. Concepts Clés ----- 2

4. Prérequis ----- 3

5. Pièges AZ-104 ----- 3

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure ----- 3

 6.1. Accéder à la Hiérarchie des Management Groups ----- 3

 6.2. Création d'un Management Group ----- 4

 6.3. Déplacer un Abonnement dans un Management Group ----- 4

 6.4. Créer une Hiérarchie (Imbriquer des Groupes) ----- 5

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI ----- 5

 7.1. Création d'un Management Group ----- 5

 7.2. Déplacer un Abonnement ----- 5

 7.3. Créer une Hiérarchie Imbriquée ----- 5

 7.4. Vérifier la Structure ----- 6

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell ----- 6

 8.1. Création d'un Management Group ----- 6

 8.2. Déplacer un Abonnement ----- 6

 8.3. Créer une Hiérarchie Imbriquée ----- 7

 8.4. Vérifier la Structure ----- 7

9. Vérifications ----- 7

10. Dépannage ----- 8

11. Conseils et Bonnes Pratiques ----- 8

12. Procédures Liées ----- 8

Configuration des Management Group


1. Introduction

Cette procédure décrit comment organiser vos abonnements Azure en une hiérarchie logique grâce aux Management Groups. Au lieu de gérer chaque abonnement individuellement (politiques, RBAC, budgets), vous les regroupez et appliquez les règles en cascade depuis le haut.

2. Contexte et Justification

Imaginez une entreprise avec 15 abonnements Azure : 3 pour la production, 3 pour le développement, 5 pour différents projets, et 4 pour les filiales. Sans Management Groups, vous devez attribuer chaque policy et chaque rôle RBAC sur chacun des 15 abonnements — soit 15 fois le même travail.

Avec les Management Groups, vous créez une arborescence :



Une policy attribuée sur « MG-Production » s'applique automatiquement aux 3 abonnements en dessous. Un rôle RBAC attribué sur « MG-Development » se propage à tous les abonnements dev. C'est l'héritage.

3. Concepts Clés

Tenant Root Group : Le Management Group racine, créé automatiquement par Azure. Il porte l'ID de votre tenant (Entra ID). Tous les abonnements et tous les Management Groups sont obligatoirement en dessous de lui. Il ne peut pas être supprimé ni déplacé.

Management Group : Un conteneur logique. Il peut contenir des abonnements ET d'autres Management Groups (imbrication). Il ne contient PAS directement des ressources — les ressources vivent dans les abonnements, dans les Resource Groups.

Héritage : Les politiques et les rôles RBAC attribués à un Management Group se propagent automatiquement vers le bas (aux sous-groupes et aux abonnements enfants). C'est cumulatif : un abonnement hérite des règles de TOUS les Management Groups au-dessus de lui dans la chaîne.

Configuration des Management Group

Profondeur maximale : La hiérarchie supporte jusqu'à 6 niveaux de profondeur (sans compter le Root Group). En pratique, 2 à 3 niveaux suffisent largement.

Limite : Un tenant peut contenir jusqu'à 10 000 Management Groups.

4. Prérequis

- ❖ Un Abonnement Azure actif.
- ❖ Le rôle **Owner** ou **Contributor** sur le Tenant Root Group ou le rôle **Management Group Contributor** sur le groupe parent où vous voulez créer.
- ❖ Si c'est la première utilisation des Management Groups dans votre tenant, vous devrez peut-être activer l'accès dans Entra ID (voir section 6.1).

Note importante : Par défaut, seul le Global Administrator d'Entra ID peut accorder l'accès initial au Tenant Root Group. Il doit d'abord « élever » ses droits dans Entra ID > Propriétés > « Gestion de l'accès pour les ressources Azure ».

5. Pièges AZ-104

L'héritage est cumulatif, pas « écrasable ». Si « MG-Production » a une policy Deny sur East US et que « Sub-Prod-App1 » a une policy Allow sur toutes les régions, le Deny du parent gagne quand même. On ne peut pas « annuler » une policy héritée d'un niveau supérieur depuis un niveau inférieur — on peut seulement ajouter des règles supplémentaires.

Déplacer un abonnement = changement d'héritage immédiat. Si vous déplacez un abonnement de « MG-Development » vers « MG-Production », il perd instantanément les politiques/RBAC de Dev et hérite de celles de Prod. C'est puissant mais potentiellement cassant en production

- **Le Tenant Root Group n'est pas un endroit pour mettre des politiques strictes.**
Puisque TOUT en hérite, une policy Deny trop restrictive au Root Group peut bloquer des déploiements dans tout votre tenant. Utilisez-le uniquement pour des politiques Audit de base.

Un abonnement ne peut appartenir qu'à un seul Management Group. Pas de multi-parents. Si vous avez besoin qu'un abonnement hérite de deux ensembles de règles, il faut repenser la hiérarchie.


6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Accéder à la Hiérarchie des Management Groups

1. Recherchez « **Management Groups** » (ou « Groupes d'administration ») dans la barre de recherche du portail.

Configuration des Management Group

2. Si c'est votre première visite, Azure vous demandera de « **Commencer à utiliser les groupes d'administration** ». Cliquez dessus.
 - Azure crée automatiquement le Tenant Root Group.
3. Vous voyez maintenant l'arborescence avec votre Tenant Root Group et vos abonnements directement en dessous.



6.2. Création d'un Management Group


1. Cliquez sur **+ Créer** (en haut de la hiérarchie ou depuis un groupe existant).
2. **ID du groupe d'administration** : mg-production (*Cet ID est permanent et ne pourra plus être changé*).
3. **Nom d'affichage** : MG-Production.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Note : Répétez pour créer « mg-development » (MG-Development) et « mg-sandbox » (MG-Sandbox).

Nom	Type
Tenant Root Group	Groupe d'administration
3 subscriptions	
MG-Development	Groupe d'administration
MG-Production	Groupe d'administration
MG-Sandbox	Groupe d'administration

6.3. Déplacer un Abonnement dans un Management Group

1. Dans la vue hiérarchique, trouvez votre abonnement (il est sous le Root Group par défaut).
2. Cliquez sur les « ... » à droite de l'abonnement.
3. Sélectionnez « **Déplacer** ».
4. Choisissez le Management Group de destination (ex : « MG-Sandbox »).



Configuration des Management Group

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Note : Votre abonnement hérite désormais de toutes les politiques et rôles RBAC de « MG-Sandbox » et de ses parents.

6.4. Créer une Hiérarchie (Imbriquer des Groupes)

Vous pouvez créer un Management Group à l'intérieur d'un autre :

1. Cliquez sur « **MG-Production** » pour entrer dedans.
2. Cliquez sur **+ Créer**.
3. **ID** : mg-prod-europe / **Nom** : MG-Prod-Europe.
4. **Enregistrer**.

Résultat :

↑↓ Nom	Type
✓ [👤] Tenant Root Group ...	Groupe d'administration
> [🔑] 2 subscriptions	
[👤] MG-Development ...	Groupe d'administration
✓ [👤] MG-Production ...	Groupe d'administration
✓ [👤] MG-Prod-Europe ...	Groupe d'administration
[🔑] Sub-Prod-App1 ...	Abonnement

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Création d'un Management Group

```
az account management-group create --name "mg-production" --display-name "MG-Production"
```

7.2. Déplacer un Abonnement

```
az account management-group subscription add \  
--name "mg-sandbox" \  
--subscription "<VOTRE_SUBSCRIPTION_ID>"
```

7.3. Créer une Hiérarchie Imbriquée

Créer un groupe enfant sous « mg-production » :

```
az account management-group create \  
--name "mg-prod-europe" \  
--parent "mg-production"
```

Configuration des Management Group

```
--display-name "MG-Prod-Europe" \
```

```
--parent "mg-production"
```

7.4. Vérifier la Structure

Afficher toute l'arborescence :

```
az account management-group list --output table
```

```
nathan@srv-test:~$ az account management-group list --output table
DisplayName      Name              TenantId
-----
MG-Development   mg-development    8f678b2c-174f-4876-b7dc-5243baa3db80
MG-Prod-Europe   mg-prod-europe    8f678b2c-174f-4876-b7dc-5243baa3db80
MG-Production     mg-production     8f678b2c-174f-4876-b7dc-5243baa3db80
MG-Sandbox        mg-sandbox        8f678b2c-174f-4876-b7dc-5243baa3db80
nathan@srv-test:~$ |
```

Voir les détails d'un groupe (enfants et abonnements) :

```
az account management-group show --name "mg-production" --expand --recurse
```

```
nathan@srv-test:~$ az account management-group show --name "mg-production" --expand --recurse
{
  "children": [
    {
      "children": [
        {
          "children": null,
          "displayName": "Sub-Prod-App1",
          "id": "/subscriptions/889728c1-5618-4ded-9ade-0337b9c45a0f",
          "name": "889728c1-5618-4ded-9ade-0337b9c45a0f",
          "type": "/subscriptions"
        }
      ],
      "displayName": "MG-Prod-Europe",
      "id": "/providers/Microsoft.Management/managementGroups/mg-prod-europe",
      "name": "mg-prod-europe",
      "type": "Microsoft.Management/managementGroups"
    }
  ]
}
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Création d'un Management Group

```
New-AzManagementGroup -GroupName "mg-production" -DisplayName "MG-Production"
```

8.2. Déplacer un Abonnement

```
New-AzManagementGroupSubscription `
```

```
-GroupName "mg-sandbox" `
```

```
-SubscriptionId "<VOTRE_SUBSCRIPTION_ID>"
```

Configuration des Management Group

8.3. Créer une Hiérarchie Imbriquée

```
$parent = Get-AzManagementGroup -GroupName "mg-production"
```

```
New-AzManagementGroup `
```

```
-GroupName "mg-prod-europe" `
```

```
-DisplayName "MG-Prod-Europe" `
```

```
-ParentId $parent.Id
```

8.4. Vérifier la Structure

```
Get-AzManagementGroup -GroupName "mg-production" -Expand -Recurse
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzManagementGroup -GroupName "mg-production" -Expand -Recurse

Id                : /providers/Microsoft.Management/managementGroups/mg-production
Type              : Microsoft.Management/managementGroups
Name              : mg-production
TenantId          : 8f678b2c-174f-4876-b7dc-5243baa3db80
DisplayName       : MG-Production
UpdatedTime       : 12/02/2026 20:12:39
UpdatedBy         : b81c41fc-1538-4a01-903c-7b029b863051
ParentId          : /providers/Microsoft.Management/managementGroups/8f678b2c-174f-4876-b7dc-5243baa3db80
ParentName        : 8f678b2c-174f-4876-b7dc-5243baa3db80
ParentDisplayName : Tenant Root Group
Children          : MG-Prod-Europe
```

Pour une vue globale :

```
Get-AzManagementGroup | Select-Object DisplayName, Name, Id | Format-Table
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzManagementGroup | Select-Object DisplayName, Name, Id | Format-Table

DisplayName      Name              Id
-----
MG-Development  mg-development    /providers/Microsoft.Management/managementGroups/mg-development
MG-Prod-Europe  mg-prod-europe   /providers/Microsoft.Management/managementGroups/mg-prod-europe
MG-Production   mg-production     /providers/Microsoft.Management/managementGroups/mg-production
MG-Sandbox      mg-sandbox        /providers/Microsoft.Management/managementGroups/mg-sandbox
```

9. Vérifications

Vue d'ensemble : Dans le portail, vérifiez que l'arborescence reflète bien votre hiérarchie souhaitée.

Héritage Policy : Si vous avez déjà attribué une policy sur « MG-Production » (cf. procédure Gestion des Policy Azure), vérifiez qu'elle apparaît bien dans la section Policy de l'abonnement enfant sous « Héritée ».

Déplacement : Déplacez un abonnement d'un groupe à l'autre et vérifiez que les politiques héritées changent en conséquence.

10. Dépannage

« **You do not have access to create a management group** » : Votre compte n'a pas les droits sur le Tenant Root Group. Demandez au Global Administrator d'activer « Gestion de l'accès pour les ressources Azure » dans Entra ID > Propriétés, puis de vous attribuer le rôle « Management Group Contributor ».

L'abonnement ne bouge pas après le déplacement : Le portail peut mettre quelques minutes à rafraîchir. Rechargez la page. Si ça persiste, vérifiez les droits : il faut avoir les permissions d'écriture sur le groupe source ET le groupe de destination.

« **Management Group ID already exists** » : L'ID d'un Management Group est unique au niveau du tenant et permanent. Si vous avez supprimé un groupe et que l'ID est encore « réservé », attendez quelques minutes (Azure met en cache) ou choisissez un autre ID.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Planifiez votre hiérarchie AVANT de créer. L'ID d'un Management Group est immuable. Prenez 10 minutes pour dessiner votre arborescence sur papier. Les critères de découpage courants sont : environnement (Prod/Dev/Sandbox), région géographique, ou business unit.

Ne dépassez pas 3 niveaux. Plus la hiérarchie est profonde, plus le débogage des politiques héritées devient un casse-tête. La plupart des entreprises utilisent : Root > Environnement > Région ou Business Unit.

Attribuez les politiques de sécurité de base au niveau le plus haut. Par exemple, une policy Audit « toutes les ressources doivent avoir un tag Owner » au Root Group, et les politiques plus restrictives (Deny) aux niveaux inférieurs.

12. Procédures Liées

- [AZR-IDM-CFG Gestion des Policy Azure](#) (Les Management Groups sont le scope idéal pour attribuer des politiques à grande échelle)
- [AZR-IDM-MNT Gestion des Utilisateurs et des Rôles](#) (Les rôles RBAC attribués au niveau Management Group se propagent en cascade)
- [AZR-IDM-MNT Configuration des Budgets et Alertes](#) (Les budgets peuvent être définis au niveau Management Group pour contrôler les coûts globalement)