

Réf : CO_PRD_5309 Date : 11/11/2014

BNF - EPUB

Etape : PageView Page 1 su

Ver : 01 Page **1** sur **44**

Date	Version N°	Nature des modifications	Rédigé par	Vérifié par	Validé par
11/11/2014	00	Création	Annie	Bebi/Mariolla	Bebi/Mariolla
27/07/2016	01	Mise à jour	Annie	Bebi/Mariolla	Bebi/Mariolla

Outil:

- PageView for IsakoStudio


- Tâches :

Contrôle, ajout, modification et typage des blocs préalablement faite par le moteur Isako



CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309	
	Date: 11/11/2014	
BNF - EPUB	Ver : 01	
Etape : PageView	Page 2 sur 44	

Logigramme




	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309
€ INOVCOM		Date: 11/11/2014
INOVESIVI	BNF - EPUB	Ver : 01
	Etape : PageView	Page 3 sur 44

PageView (cat1: 43p/h, cat2: 24 p/h, cat3: 120 p/h, cat4: 31,60 p/h, cat5: 43,5p/h, cat5: 120 p/h)

• Faites vraiment attention, cette étape est irréversible •

Il faut que tout soit typé (titres, titres courants, textes, illustrations, formules (blocs in line), notes...)



(INOVCOM	1
-----------	---

Réf: CO_PRD_5309 Date: 11/11/2014

Ver : 01

BNF - EPUB Etape: PageView

Page **4** sur **44**

Types de bloc

Text: Bloc pour le texte

Picture : Bloc pour les images

Table: Bloc pour les tableaux

Barcode: Bloc pour les codes-barres.

Inline : Bloc utilisé pour les figures/équations au sein d'une ligne de texte.

Exemples de typage courant :

- Paragraphe normal : pas besoin de découper en plusieurs blocs de texte

Raccourcis usuels:

S: ajuster le bloc


M : Merge (assembler deux ou plusieurs blocs de même type)


CTRL: sélectionner plusieurs blocs en même temps



CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309
	Date: 11/11/2014
BNF - EPUB	Ver : 01
Etape : PageView	Page 5 sur 44

Not in epub: tous les éléments qui sont inutiles à l'epub et qu'on ne veut pas afficher. Ce sont les textes manuscrites, les tampons, les traits séparateurs de paragraphe...








CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309
	Date: 11/11/2014
BNF - EPUB	Ver : 01
Etape : PageView	Page 6 sur 44

Titre (tous les titres de chapitre, section...). Code couleur : rouge

mettre les titres qui se suivent dans une seule et unique bloc


pas besoin de suivre la tables des matières pour le typage des titres, mais il faut suivre la structure logique de l'ouvrage






CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309	
	Date: 11/11/2014	
BNF - EPUB	Ver : 01	
Etape : PageView	Page 7 sur 44	


Tampon: Picture/stamp, NotInEpub



Bloc de Texte normal en dessous d'un bloc de tampon : Text/TextStamped



Tiret séparateur dans les paragraphes : Picture/Separateur, NotinEpub





Réf : CO_PRD_5309 Date : 11/11/2014


BNF - EPUB

Etape : PageView

Page **8** sur **44**

Ver: 01

Tiret séparateur notes : Picture/FootnoteSeparator, NotinEpub




Titre courant: Text/Stream header. Code couleur: jaune




Texte en bas de page : Text/Stream footer (les signatures de cahier et signal du début de texte dans la page suivante). Code couleur : Marron foncé

Exemple de signature de cahier



Exemple de signal du début de texte dans la page suivante





CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309	
	Date: 11/11/2014	
BNF - EPUB	Ver : 01	
Etape : PageView	Page 9 sur 44	

Texte de note : Text/Note stream. Code couleur : Rose





Figure dans une note






CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309	
	Date: 11/11/2014	
BNF - EPUB	Ver : 01	
Etape : PageView	Page 10 sur 44	

- Frise en début de chapitre





- Lettrine :




€ INOVCOM	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309	
			Date: 11/11/2014
	BNF - EPUB	Ver : 01	
		Etape : PageView	Page 12 sur 44

⁻ Citation/Discours (Avec Start et End). Code couleur : Orange-Marron (Avec Start et End pour le début et la fin réelle de la citation, mais pas dans la page concernée)




	,
CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf:CO PRD 5309
CONSIGNES DE TIVATEMENT	
	Date: 11/11/2014
	Dutc : 11/11/2014
BNF - EPUB	Ver : 01
DIVI - LFOD	VCI . UI
Ftown - Donal Com	Page 12 cur 44
Etape : PageView	Page 13 sur 44

Dédicace




Epigraphe (Avec Start et End). Code couleur : Orange-Marron. Citation placée en tête d'un livre ou d'un chapitre (Passage en-tête de chapitre)






CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309
	Date: 11/11/2014
BNF - EPUB	Ver : 01
Etape : PageView	Page 14 sur 44

Vers et poésie. Code couleur : Vert fluo



Vers et poésie qui s'étale sur plusieurs pages (Avec Start et End). Code couleur : Vert fluo + jaune



Liste: à typer selon le cas


	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309
 ■ INOVCOM		Date: 11/11/2014
	BNF - EPUB	Ver : 01
	Etape : PageView	Page 15 sur 44

Figure : Picture/Figure






Figure et Légende (Avec Start et End). Code couleur : Figure: Violet ; Légende : Marron clair.





CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309	
	Date: 11/11/2014	
BNF - EPUB	Ver : 01	
Etape : PageView	Page 17 sur 44	



Légende
+ END

Légende
+ END

Légende

Text + END

Toujours associer l'image à sa légende. Si image seule pas besoin de mettre Start.



CONSIGNES DE TRAITEMENT Réf : CO_PRD_5309 Date : 11/11/2014 Ver : 01 Etape : PageView Page 18 sur 44

Enfin, le 15 mars 1890, l'État accordait la reconnaissance légale à l'École municipale professionnelle Estienne, à la suite de l'engagement pris par le Conseil municipal, à la date du 24 octobre 1889,

UN DES MÉDAILLONS DE PANNEAU DÉCORATIF DE L' ÉCOLE ESTIENNE



ROBERT ESTIENNE

d'assurer pendant un délai de cinq années les ressources nécessaires à l'entretien de l'École.

Bloc de texte avec Start


Bloc d'image : figure

Bloc de texte : Légende End



CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309
	Date: 11/11/2014
BNF - EPUB	Ver : 01
Etape : PageView	Page 19 sur 44

Figure + Rotation



	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309
€ INOVCOM		Date: 11/11/2014
	BNF - EPUB	Ver : 01
	Etape : PageView	Page 20 sur 44

Culs de lampe, à la fin des chapitres : Picture/Figure

Multipart : une image coupée sur deux pages (Start Figure Multipart et End Figure Multipart)



CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309
	Date: 11/11/2014
BNF - EPUB	Ver : 01
Etape : PageView	Page 21 sur 44

Tableau: deux à trois colonnes (les + de 3 colonnes sont à typer en illustration)





Tableau dans note (appliquer Stream. Notes sur le bloc Table)






CONSIGNES DE TRAITEMENT	AITEMENT Réf : CO_PRD_5309	
	Date: 11/11/2014	
BNF - EPUB	Ver : 01	
	2 22 44	

Etape: PageView

Page 22 sur 44

Tableau avec NotInEpub




- Si plus de trois colonnes, à typer comme images
- Si tableaux complexes, à typer comme images (avec beaucoup de ligne ou formule)
- Si présentation sous formes de textes normal avec accolade, à prendre comme tableau, avec les accolades en bloc in line

Encadre. Toujours avec des Start et End.




CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309
	Date: 11/11/2014
BNF - EPUB	Ver : 01
Etape : PageView	Page 23 sur 44

Didascalie: Text/Didascalie




Si la Didascalie se met avec l'auteur :






CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309	
	Date: 11/11/2014	
BNF - EPUB	Ver : 01	
Etape : PageView	Page 24 sur 44	

Publicité (à typer en texte)





Ordre de lecture





- Lettre (Avec Start et End): Start pour le début de la lettre et End à la fin réelle de la lettre.
- Page de titre de l'ouvrage : cette page n'est pas traiter comme les autres pages.
- mettre les lignes de texte chacun dans un bloc si on veut garder l'espacement vertical entre les lignes.
 - donc, si on veut respecter l'espacement normal entre deux lignes, les mettre dans un seul bloc.


Monographie: Dans le cas où une couverture informative et graphiquement intéressante existe, elle sera prioritaire sur la page de titre : la couverture de l'EPUB sera la couverture d'origine du document.



- **Nested Start et Nested End**: pour marquer que les blocs font partie de l'ensemble du contenu de la page (à part texte normal)


L'utilisation des NESTED est nécessaire pour des blocs typés (Epigraphe, Citation, etc.) qui contiennent d'autres blocs typés. Cela ne concerne pas des images qui coupent des blocs de texte.

- **Lettrine** : Drop cap image (Lettrine graphique). Par contre les lettrines normales sont à garder comme texte normal
- Les autres pages spéciales comme (liste non exhaustive) publicité (Advertisement), catalogue d'éditeur (pages typées A dans le refNum), seront produites en mode image, sauf accord particulier avec le prestataire
- → Concernant les pages A (pages de publicités et de catalogues d'éditeur), il faut bien les inclure en mode image, avec un typage "PAINTING" dans BookView. Si avant page de titre "PRE", si à la fin de l'ouvrage "APPEN"



Réf : CO_PRD_5309
Date: 11/11/2014
Ver : 01
Page 27 sur 44


- Illegible/Illisible:





CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf: CO PRD 5309
CONSIGNES DE TIVATEINEM	
	Date: 11/11/2014
	, , .
BNF - EPUB	Ver : 01
Etape : PageView	Page 28 sur 44

1. Tools/Outils




La barre d'action rapide - Tools affiche certaines propriétés de blocs qui sont utilisées de façon récurrentes.

Via une sélection de bloc au sein de la page, il est possible d'appliquer rapidement ces propriétés via cette fenêtre.



CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309	
	Date: 11/11/2014	
BNF - EPUB	Ver: 01	
Etape : PageView	Page 29 sur 44	


2. Propriétés des blocs (Différentes propriétés à appliquer sur les blocs sont disponibles en fonction des besoins.)



Pour ajouter des propriétés à un bloc, il faut en premier le sél*ec*tionner.

Précisions: Si plusieurs blocs sont sélectionnés en même temps, les propriétés s'appliquent sur tous les blocs sélectionnés.

Uniformiser les raccourcis : Cliquer sur Options/Raccourcis





Réf : CO_PRD_5309

Date : 11/11/2014

Ver : 01


Page 30 sur 44

BNF - EPUB Etape : PageView

3. Découper le bloc texte autour d'un bloc image (fonction Cut arround)

Pour découper un bloc autour d'un autre bloc, il faut sélectionner le bloc à détourer.

Une fois le bloc sélectionné : Menu contextuel : Cut Arround, Raccourcis par défaut : T



Une fois les corrections et le contrôle de la segmentation effectués, enregistrer le document via l'icône « enregistrer » dans la barre d'action sur les modifications ou via le menu Fichier > Enregistrer ou encore avec le *raccourcis par défaut : Ctrl + S*.

Fermer le fichier : Si OK : cliquer sur OUI


Si encours/avec des remarques à vérifier : Cliquer sur NON

Précisions : Dès que l'on change de page, les modifications apportées sur la page en cours sont enregistrées automatiquement.

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309
 ■ INOVCOM		Date: 11/11/2014
	BNF - EPUB	Ver : 01
	Etape : PageView	Page 31 sur 44

4. Affichage à l'écran

1er écran :



2e écran:




Réf : CO_PRD_5309

Date: 11/11/2014

BNF - EPUB Etape : PageView

Page 32 sur 44

Ver: 01



La fenêtre Vérification USP n'apparait que lorsque l'ouvrage n'est pas passé à l'étape suivante à cause des erreurs contenu dans l'ouvrage elle-même. (Le CP avertira le(s) opérateur(s) qui devront reprendre le traitement pour faire ces corrections/vérifications.

Corriger un à un les Error et vérifier un à un les Warning. Après fermer le programme pour que l'ouvrage passe à l'étape suivante.

C. managar	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309 Date : 11/11/2014
● INOVCOM	BNF - EPUB	Ver : 01
	Etape : PageView	Page 33 sur 44

5. Consignes

5.1. Affichage de la page



Raccourcis par défaut des Zoom :

Zoom + : + (pavé numérique)

Zoom - : - (pavé numérique)

Zoom page en largeur : * (pavé numérique)

Zoom page en hauteur : / (pavé numérique)

Zoom 100 % : Ctrl + &



CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309	
	Date: 11/11/2014	
BNF - EPUB	Ver : 01	

Etape : PageView

Page **34** sur **44**

5.2. Barre d'action sur les modifications



Raccourcis par défaut :

Enregistrer : Ctrl + S ==> enregistrement

Annuler : Ctrl + Z ==> permet d'annuler la modification effectuée et aussi de revenir sur l'annulation (répéter modification)

Répéter : Ctrl + R ==> permet d'annuler toutes les modifications effectuées sur la page depuis le dernier enregistrement



Réf : CO_PRD_5309 Date : 11/11/2014

BNF - EPUB

Page **35** sur **44**

Ver: 01

Etape : PageView

5.3. Barre d'outils des actions sur les blocs



Différents outils sont disponibles concernant les actions sur les blocs.

P: Pointeur – Permet de sélectionner un bloc.

SL : Sélection en ligne : Permet de sélectionner les blocs qui coupent la ligne de sélection.

TAB: Sélectionne les blocs de type tableaux pour pouvoir apporter des modifications.

Raccourcis par défaut : F6

SpH: Divise le bloc horizontalement. La division s'applique à l'endroit où se situe le pointeur de la souris sur le bloc. Cet outil permet de faire plusieurs coupes de bloc à la suite sans avoir besoin de sélectionner un bloc en particulier.

SpV: Divise le bloc verticalement. La division s'applique à l'endroit où se situe le pointeur de la souris sur le bloc. Cet outil permet de faire plusieurs coupes de bloc à la suite sans avoir besoin de sélectionner un bloc en particulier.

Ustp : Mémorise les propriétés de la fenêtre Propriétés du bloc voulu. Cet outil permet de dupliquer les propriétés du bloc sur un autre bloc en le sélectionnant par la suite.

CB: Coupe les blocs qui se trouvent en dehors des tracés de sélection sur les bords de la page.

Raccourcis par défaut : F5

CI : Permet de créer un bloc de type « **Inline** » dans un bloc existant.

Ord : Renumérote tous les blocs suivants en incrémentant de 1 à partir du bloc où l'on applique l'outil Ord.

Raccourcis par défaut : F7



Réf : CO_PRD_5309


Date: 11/11/2014

Ver : 01

BNF - EPUB Etape : PageView

Page **36** sur **44**

5.4. Interface d'affichage de la page



Affichage de la page en cours de traitement. La position de la page dans la l'interface est définissable via le menu **Affichage**.

ReadOrder: Indique l'ordre des blocs en fonction de leur numérotation par une flèche.

Numéros: Affiche les numéros des blocs

Blocs: Affiche le cadre pour repère des blocs

Antialias: Lisse l'image pour avoir une meilleure lisibilité quand l'image n'est pas à 100%

Ces quatre options devraient toujours être cochées



CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309
	Date: 11/11/2014
BNF - EPUB	Ver : 01
Etape : PageView	Page 37 sur 44

5.5. Menu contextuel de la page

Le menu contextuel de la page est disponible par clic droit sur l'image en cours.

X/L=165; Y/T=246; R=1216; B=1927; W=1051; H=1681 assauts, j'avais d'excellentes chances de l Add new block terrasser et d'entrer dans un nouveau ter ritoire. Un paradis inconnu même de Delete all Ctrl +Maj +Delete Delete picture blocks only plus aguerris de mes copains... Delete all except this Je n'ai pas dû sentir la minute passer, pa Renumber blocks by their top left position γ vu le geste rapide de mon père, ou d C moins, je ne l'ai compris que trop tard. Cut arround Il s'est baissé derrière la télé et Narrow to fit S débranché la prise de courant, sans l Inflate moindre hésitation. La tarentule, mo Expand L/R héros, notre terrible et si passionnar Expand T/B combat... tout a disparu brusquemen Horiz, Split L'écran a lâché une sorte de soupir d Vert. Split fatigue, et moi, j'ai poussé un hurlemer Merge Μ de rage et de désespoir. Ctrl +M Recursive merge Oh non !!! Mais ça va pas bien dans t Renum from here tête? Pourquoi t'as fait ça? Tu te rend D Renum top to bottom pas compte?! Delete Delete Il me regardait tranquillement. Sans l Clone 0 moindre gêne, sans sourire, il semblait : Туре User Parameters 12 Select blocks with same type Select blocks with same params Maj +U

Tables



CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309	
	Date: 11/11/2014	
BNF - EPUB	Ver : 01	
Etape : PageView	Page 38 sur 44	

Ajouter un nouveau bloc Supprimer tout Supprimer tout Supprimer uniquement les blocs image Supprimer tout sauf celui-ci Renuméroter les blocs à partir du haut gauche Nettoyer Couper autour Ajuster Agrandir / Réduire Agrandir H / B Coupe horiz. Coupe vert. Combiner Réunir récursif Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter de haut en bas Supprimer Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U Tableaux	COLUMN COLUMN	
Supprimer tout Supprimer uniquement les blocs image Supprimer tout sauf celui-ci Renuméroter les blocs à partir du haut gauche Nettoyer C Couper autour T Ajuster S Agrandir / Réduire Agrandir H / B Coupe horiz. Coupe vert. Combiner Réduir récursif Ctrl + M Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter de haut en bas Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	X / L = 600, Y / T = 452, R = 1954, B = 692, W = 1354; = H 240	
Supprimer uniquement les blocs image Supprimer tout sauf celui-ci Renuméroter les blocs à partir du haut gauche Nettoyer C Couper autour T Ajuster S Agrandir / Réduire Agrandir H / B Coupe horiz. Coupe vert. Combiner M Réunir récursif Ctrl + M Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici R Renuméroter de haut en bas Supprimer Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres M I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Ajouter un nouveau bloc	
Renuméroter les blocs à partir du haut gauche Nettoyer C Couper autour Ajuster S Agrandir / Réduire Agrandir H / B Coupe horiz. Coupe vert. Combiner Réduir récursif Ctrl + M Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici Renuméroter de haut en bas Supprimer Duppliquer Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres I Agrandir J Agrandir A Agrandir B A	Supprimer tout Ctrl + Maj + Del	
Renuméroter les blocs à partir du haut gauche Nettoyer Couper autour T Ajuster S Agrandir / Réduire Agrandir G/D Agrandir H / B Coupe horiz. Coupe vert. Combiner M Réunir récursif Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici R Renuméroter de haut en bas Supprimer Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Supprimer uniquement les blocs image	
Nettoyer C Couper autour T Ajuster S Agrandir / Réduire Agrandir G/D Agrandir H / B Coupe horiz. Coupe vert. Combiner M Réunir récursif Ctrl + M Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici R Renuméroter de haut en bas Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Supprimer tout sauf celui-ci	
Couper autour Ajuster Agrandir / Réduire Agrandir G/D Agrandir H / B Coupe horiz. Coupe vert. Combiner Réunir récursif Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici Renuméroter de haut en bas Supprimer Duppliquer Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Renuméroter les blocs à partir du haut gauche I	
Ajuster S Agrandir / Réduire Agrandir G/D Agrandir H / B Coupe horiz. Coupe vert. Combiner M Réunir récursif Ctrl + M Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici R Renuméroter de haut en bas Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Nettoyer C	
Agrandir / Réduire Agrandir G/D Agrandir H / B Coupe horiz. Coupe vert. Combiner M Réunir récursif Ctrl + M Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici R Renuméroter de haut en bas Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Couper autour T	
Agrandir G/D Agrandir H / B Coupe horiz. Coupe vert. Combiner M Réunir récursif Ctrl + M Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici R Renuméroter de haut en bas Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Ajuster S	
Agrandir H / B Coupe horiz. Coupe vert. Combiner M Réunir récursif Ctrl + M Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici R Renuméroter de haut en bas Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Agrandir / Réduire	
Coupe horiz. Coupe vert. Combiner M Réunir récursif Ctrl + M Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici R Renuméroter de haut en bas Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Agrandir G/D	
Combiner M Réunir récursif Ctrl + M Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici R Renuméroter de haut en bas Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Agrandir H / B	
Combiner M Réunir récursif Ctrl + M Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici R Renuméroter de haut en bas Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Coupe horiz.	
Réunir récursif Ctrl + M Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici R Renuméroter de haut en bas Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Coupe vert.	
Segmenter en tant que tableau Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici R Renuméroter de haut en bas Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Combiner M	
Groupe / Index compacts Renuméroter depuis ici R Renuméroter de haut en bas Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Réunir récursif Ctrl + M	
Renuméroter depuis ici R Renuméroter de haut en bas Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Segmenter en tant que tableau	
Renuméroter de haut en bas Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Groupe / Index compacts	
Supprimer Del Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Renuméroter depuis ici R	
Duppliquer O Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Renuméroter de haut en bas	
Type Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Supprimer Del	
Paramètres utilisateur Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Duppliquer O	
Sélectionner les blocs de même type Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj +U	Туре	
Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	Paramètres utilisateur	
<u> </u>	Sélectionner les blocs de même type	
Tableaux	Sélectionner les blocs avec les mêmes paramètres Maj + U	
	Tableaux	



Réf : CO_PRD_5309 Date : 11/11/2014

BNF - EPUB

Etape : PageView

Ver : 01 Page **39** sur **44**

Add new Block : Créé un nouveau bloc sur la page avec la possibilité de choisir le type de bloc à créer.

Delete All: Supprime tous les blocs de la page en cours. Raccourcis par défaut: Ctrl + Maj + Delete

Delete Picture Blocks Only: Supprime uniquement les blocs images de la page en cours.

Delete all except this: Supprime tous les blocs sauf celui sélectionné

ReIndex Blocks By TopLeft: Renumérote tous les blocs selon leur top et leur left dans la page en cours. Raccourcis

par défaut : I

Clean: Supprime les blocs qui sont inclus à l'intérieur du bloc sélectionné. Raccourcis par défaut: C

Cut Arround : Détoure les blocs autour du bloc sélectionné. Raccourcis par défaut : T

Picture Surround : Créé un bloc image autour du bloc sélectionné. Raccourcis par défaut : P

Narrow to fit : Ajuste le bloc autour de son contenu. Raccourcis clavier par défaut : S

Inflate: Agrandit les contours du bloc de 10 pixels

Expand L/R: Adapte le bloc aux bordures gauche/droite de la fenêtre

Expand T/B: Adapte le bloc aux bordures haut/bas de la fenêtre

Split Horiz: Divise le bloc horizontalement en son milieu.

Split Vert. : Divise le bloc verticalement en son milieu.

Merge : Réunit les blocs sélectionnés. Raccourcis par défaut : M

Merge Recurse: Réunit les blocs sélectionnés et ceux qui se trouvent entre les blocs sélectionnés. Raccourcis par

défaut : Ctrl + M

Renum from Here: Renumérote les blocs en fonction de leur index à partir du bloc voulu en le sélectionnant.

Raccourcis par défaut : R

Renum Top Bottom: Renumérote les blocs selon leur top et bottom.

Delete : Supprime le bloc sélectionné. Raccourcis par défaut : Delete

Clone : Duplique le bloc sélectionné. Raccourcis par défaut : O

Type: Définit le type du bloc sélectionné.

User Parameters : Définit les propriétés du bloc sélectionné.

Select Blocks with same type : Sélectionne tous les blocs de même type sur la page en cours.

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309
€ INOVCOM		Date: 11/11/2014
INOVEOIVI	BNF - EPUB	Ver : 01
	Etape : PageView	Page 40 sur 44
	- -	

Select Blocks with same params : Sélectionne tous les blocs ayant les mêmes propriétés sur la page en cours. **Raccourcis par défaut : Maj + U**

Tables: Action sur les blocs tableaux. (Disponible uniquement avec l'outil TAB).

- Merge Cells : Réunit les cellules sélectionnées.
- **Segment Cells** : Coupe la ou les cellules sélectionnées en fonction du découpage horizontal ou vertical du tableau.
- Merge Lines : Réunit les lignes sélectionnées. (minimum 2 lignes sélectionnées) Raccourcis par défaut : F
- Merge Colums : Réunit les colonnes sélectionnées.



BNF - EPUB

Réf : CO_PRD_5309 Date : 11/11/2014

Ver : 01

Etape : PageView

Page **41** sur **44**

5.6. Fonctions avec la souris et le clavier

La sélection de plusieurs blocs et leur déplacement dans la page s'effectue avec une combinaison du clavier et de la souris.

Sélectionner un seul bloc : Clique gauche avec la souris.

Sélectionner plusieurs blocs : Ctrl + clique gauche avec la souris.

Précisions : Lors d'une multi-sélection, si l'on clique à nouveau sur un bloc sélectionné en gardant la combinaison précédente, le bloc est alors désélectionné.

Sélectionner un bloc inclus dans un autre bloc : Shift + clique gauche avec la souris.

Sélectionner plusieurs blocs inclus : Ctrl + Shift + clique gauche avec la souris.

Précisions : Lors d'une multi-sélection, si l'on clique à nouveau sur un bloc sélectionné en gardant la combinaison précédente, le bloc est alors désélectionné.

Sélectionner tous les blocs sur la page : Ctrl + A.

Sélectionner un ou plusieurs blocs dans un rectangle de sélection : Ctrl + B + clique gauche avec la souris.

Déplacer le ou les blocs sélectionnés : Ctrl + Alt + clique gauche avec la souris.

Annuler la sélection (simple ou multiple) : Clique gauche avec la souris en dehors de la sélection.

Menu contextuel: Clique droit avec la souris sur la page en cours.

Zoom avec un rectangle de sélection sur la zone voulue : Shift + Alt + clique gauche avec la souris.

Loupe: Alt + clique gauche avec la souris.

Désélectionner tous les blocs : Escape



CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309
	Date: 11/11/2014
BNF - EPUB	Ver : 01
Etape : PageView	Page 42 sur 44


5.7. Création d'un bloc inline


Pour créer un bloc inline, il faut déjà se trouver dans un bloc existant.

Une fois le bloc sélectionné:

Barre d'outils des actions sur les blocs : CI

Se positionner avec le pointeur de la souris à l'endroit haut/gauche de l'élément à découper.






Puis après un clic de la souris à l'endroit choisi, répéter l'action à l'endroit bas/droite de l'élément à découper, cliqué.



CONSIGNES DE TRAITEMENT	RAITEMENT Réf : CO_PRD_5309	
	Date: 11/11/2014	
BNF - EPUB	Ver : 01	
Etape : PageView	Page 43 sur 44	



Lorsque le second clic de découpage est effectué un bloc inline se crée. Choisir le type de bloc soit Equation inline, soit Image inline, selon le cas.

Précisions : Ce bloc est inclus dans le bloc existant. Il fait partie intégrante du bloc dans lequel il est créé. Il est possible d'attribuer une propriété aux blocs **inline**.

Une fois le découpage terminé, reprendre l'outil P (Pointeur).



DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5309	
	Date: 11/11/2014	
F - EPUB	Ver : 01	
: PageView	Page 44 sur 44	

Une fois les corrections et le contrôle de la segmentation effectués, enregistrer le document via l'icône « enregistrer » dans la barre d'action sur les modifications ou via le **menu Fichier > Enregistrer** ou encore avec le **raccourcis par défaut : Ctrl + S.**

Fermer le document via le menu Fichier > Fermer.

Quitter l'application via le menu **Fichier > Quitter** ou par la croix de fermeture en haut à droite de l'application.