

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5554
		Date : 24/08/2016
	Arald -EPUB Etape : AttsView	Ver : 00
		Page 1 sur 7

Date	Version N°	Nature des modifications	Rédigé par	Vérifié par	Validé par
24/08/2016	00	Création	Annie	Mariolla/Bebi	Mariolla/Bebi

Outil :


- VisualVPXml for IsakoStudio (Choisir : AttsView)

Tâche :

- Modifier les styles (Italique / souligné / exposant / etc...) et on peut encore corriger les erreurs de texte

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5554
		Date : 24/08/2016
	Arald -EPUB Etape : AttsView	Ver : 00
		Page 2 sur 7

Logigramme




	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5554
		Date : 24/08/2016
	Arald -EPUB Etape : AttsView	Ver : 00
		Page 3 sur 7


AttsView (20 p/h)


Interface principale

L'application AttsView affiche dans l'interface de l'outil VisualVPXML une image de la page originale (à gauche), et une image du texte extrait/espacé (à droite).




Légende de couleur affiche la légende des couleurs des marquages des styles au sein des pages



	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5554
		Date : 24/08/2016
	Arald -EPUB Etape : AttsView	Ver : 00
		Page 4 sur 7

Tools Application ou suppression du style des textes



La fenêtre **Tools** affiche les éléments de style éditables.

Les styles que nous utilisons fréquemment :

Bold : Ajoute / retire le style Gras sur le texte sélectionné

Italic : Ajoute / retire le style Italique sur le texte sélectionné

Roman : Mettre le texte sélectionné en romain

Underline : Ajoute / retire le style Souligné sur le texte sélectionné

Strikeout : Ajoute / retire le style Barré sur le texte sélectionné

Illegible : Ajoute / retire le style illisible sur le texte sélectionné

SmallCap : Ajoute / retire le style Petites Capitales sur le texte sélectionné

Upper Case : Ajoute / retire le style toutes en majuscule sur le texte sélectionné

Lower Case : Ajoute / retire le style toutes en minuscule sur le texte sélectionné

Superscript : Ajoute / retire le style Exposant sur le texte sélectionné

Subscript : Ajoute / retire le style Indice sur le texte sélectionné

HorizontalSpacing : Ajoute / retire un espace horizontal à l'endroit sélectionné.

URL : Ajoute / retire un lien hypertexte sur le texte sélectionné.

Use Font Name : Créer un style en sortie en fonction du nom de la police.

Use Font Type : Créer un style en sortie en fonction du type de la police.


Use Font Size : Créer un style en sortie en fonction de la taille de la police.

Set Used Font Size : Permet de définir la taille de la police.

Change Text : Permet de faire la modification des textes

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5554
		Date : 24/08/2016
	Arald -EPUB Etape : AttsView	Ver : 00
		Page 5 sur 7

Styles pages references affiche la liste des pages en fonction de chaque style.




Pour aller voir un style indiqué dans une page : cliquer sur la ligne correspondant à la page désirée.


La page s'affiche alors dans l'interface et le style des mots apparaît alors avec un marquage en fonction des styles.

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5554
		Date : 24/08/2016
	Arald -EPUB Etape : AttsView	Ver : 00 Page 6 sur 7

- ✓ Pour être sûr de bien appliquer les corrections. Cliquer sur un texte de la ligne concernée, faire clique-droite et choisir "ChangeText"



- ✓ On aura la ligne où se trouve le texte à corriger



	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5554
		Date : 24/08/2016
	Arald -EPUB Etape : AttstView	Ver : 00
		Page 7 sur 7

- ✓ Fermer l'application et faire "Oui" si l'étape est terminée. Sinon, faire "Non"

