

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 1 sur 19

Date	Version N°	Nature des modifications	Rédigé par	Vérifié par	Validé par
07/07/2016	00	Création	Tsimba	Bebi/Mariolla	Bebi/Mariolla

CONSIGNES DE TRAITEMENT IMAGES

005599_BIUS (35p/h)

I - Outils

Dans \\10.128.1.10\005599\PRODUCTION\01_OUTILS, copier dans le local :

- 01_CopieSansRenommage
- 02_CopiePremieresImages
- 03_CopieRestesImages
- Decnum5cm.psd
- IrfanView
- 01_005599_RECADRAGE.atn, ZnWdecimetre.atn

II - Travail à faire

Recadrage des images, insertion d'un décimètre numérique et création de répertoires (dossiers) pour chaque thèse de l'ouvrage.

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 2 sur 19

III – Mode de traitement

Dans \\10.128.1.10\005599\PRODUCTION\02_INVENTAIRES, rechercher l'ouvrage selon la collection


Créer le dossier dans <C:\005599\OUTRECADRAGE>

1) Traitement sous PHOTOSHOP

- Ouvrir Photoshop

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 3 sur 19

- Cliquer sur **Fenêtre** puis sur **Scripts** (**Alt+F9**)



- Glisser les scripts


01_005599_RECADRAGE.atn

ZnWdecimetre.atn

dans la palette script.


NB : Avant de glisser les scripts, il faut supprimer tous les scripts dans la palette script

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 4 sur 19




Ouvrir 5 à 10 img dans photoshop selon la performance de votre machine
 Les images s'afficheront comme suit :

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 5 sur 19




Pour la collection in-quarto, il faudra **corriger l'obliquité de l'image** :

Appuyer sur **Ctrl+T** et redresser la page :



Sélectionner à nouveau la page entière en laissant **0,25 cm à 0,5 cm au bord extérieur** de la page :

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 7 sur 19



Appuyer sur **F2** pour lancer le script recadrage **01_005599_RECADRAGE.atn**.







L'image se déplace automatiquement dans **C:\005599\OUTRECADRAGE**

Faire la même action jusqu'aucune image s'affiche dans photostop, puis charger ainsi de suite les 5 ou 10 autres images.

2) Lancement des outils déplacement ou copie

Disposer le répertoire du local comme suit :

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 8 sur 19


Créer les 4 dossiers suivants	 IN  OUT_1  OUT_2  OUT_3
Dans IN, mettre : – L'ouvrage après recadrage (dans \\10.128.1.10\005599\PRODUCTION\02_INVENTAIRE) – Le fichier Excel après inventaire (dans \\10.128.1.10\005599\PRODUCTION\08_REMARQUES)	 ms00074  ms00074.xlsx

a) Etape 1

N.B. : Tout fichier Excel doit d'abord être fermé avant le lancement des outils.

Dans **01_CopieSansRenommage**, lancer l'outil **01_CopieImage.exe**

L'outil s'ouvrira comme suit :



Parcourir ou coller le chemin des champs respectifs :

Chemin de l'Excel à générer : chemin où se trouve l'Excel après l'inventaire (dans **IN**)


Chemin de l'image à générer : Chemin de l'image après recadrage (dans le dossier portant le nom de l'ouvrage dans **IN**)

Chemin répertoire sortie : Chemin où l'on doit mettre les répertoires créés (dans **OUT_1**)


Cliquer sur **Générer**

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 9 sur 19

La boîte de dialogue suivant s'ouvrira affirmant que les répertoires ont été créés dans OUT_1




Répertoires créés



b) Etape 2

Dans **02_CopiePremieresImages**, lancer l'outil **02_CopiePremiereImage.exe**

L'outil s'ouvrira comme suit :




	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 10 sur 19

Parcourir ou coller le chemin des champs respectifs :


Chemin premières images à déplacer : Chemin où l'on doit ôter les premières images de chaque répertoire (dans le dossier portant le nom de l'ouvrage dans **IN**)

Chemin répertoire sortie : Chemin où l'on doit mettre les premières images ôtées (dans **OUT_2**)

Cliquer sur **Déplacer**




L'outil créera le dossier nommé **decnum** et y placera tous les premières images de chaque dossier (dans **OUT_2**)



	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 11 sur 19


3) Insertion d'un décimètre numérique

Créer un dossier nommé **out_decnum** en parallèle avec le dossier decnum



Obligatoire : il faut que l'outil **Decnum5cm.psd** soit la seule image qui s'ouvre dans photoshop

- Dans photoshop, aller dans **Fichier** puis **Automatisation** puis **Traitement par lots**



- Sélectionner le répertoire source (**decnum**)
- Après avoir cliqué sur **Traitement par lots**, la fenêtre Traitement par lots s'ouvrira,

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 12 sur 19

Traitement par lots

Exécuter

Ensemble : ZnWdecimetre

Script : Script 1

Source : Dossier

Sélectionner... D:\Tsimba\005599\TEST\inquarto\images_pour_vignettes\IN\

☒ Priorité sur les instructions de script "Ouvrir"

☐ Inclure tous les sous-dossiers

☒ Supprimer les boîtes de dialogue d'options d'ouverture de fichier

☐ Supprimer les avertissements sur les profils colorimétriques

Destination : Dossier

Sélectionner... D:\Tsimba\005599\TEST\inquarto\images_pour_vignettes\out\

☒ Priorité sur les instructions de script "Enregistrer sous"

Dénomination de fichier

Exemple : MonFichier.gif

Nom du document + extension +

+ +

+ +

Début du no. de série : 1

Compatibilité : ☒ Windows ☐ Mac OS ☐ Unix

Erreurs : Arrêt en cas d'erreur

Enregistrer sous...

OK

Réinitialiser

Dans le menu déroulant de **Source**, choisir **Dossier**


Cliquer sur **Sélectionner**,

Source : Dossier

Sélectionner...

La fenêtre **Rechercher un dossier** s'ouvrira

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 13 sur 19



Rechercher le chemin du dossier **decnum** du local

Cliquer sur **OK**

- Sélectionner répertoire de destination (**out_decnum**)


Dans le menu déroulant de **Destination**, choisir **Dossier**



Cliquer sur **Sélectionner**

La fenêtre **Rechercher un dossier** s'ouvrira



	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 14 sur 19



Rechercher le chemin du dossier **out_decnum** du local

Cliquer sur **OK**

N.B. : Il faut attendre que le script soit terminé


Avant le script	Après le script
	
	<p>Le script crée une marge blanc (entouré en jaune ici) avec du décimètre numérique (entouré en rouge) en bas de chaque image</p>

*** Etape 3**

Dans **03_CopieRestesImages**, lancer l'outil **03_CopieResteImage.exe**

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 15 sur 19

L'outil s'ouvrira comme suit :




Parcourir ou coller le chemin des champs respectifs :

Chemin reste images à copier : Chemin où l'on doit déplacer les images restantes de chaque répertoire (dans le dossier portant le nom de l'ouvrage dans **OUT_1**)

Chemin répertoire sortie : Chemin où l'on doit mettre les images restantes déplacées (dans **out_dectum**)

Cliquer sur **copier**


La boîte de dialogue **Affirmation** s'affiche à la fin de la copie, affirmant que toutes les images restantes ont bien été déplacées.



4) Compression des images


Dans le dossier **IrfanView**, ouvrir **i_view32.exe**.

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 16 sur 19




Puis aller dans **File/Batch Conversion/Rename** (ou appuyer sur **B**)

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 17 sur 19



1 Toujours coché

2 L'option de sortie est de format JPEG avec une compression de 92 % dans options :



3 Coller le chemin des images à convertir

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00 Page 18 sur 19

4 et **5** Sélectionner toutes les images et cliquer [Add all](#)


6 Coller le chemin de sortie des images après compression

7 Cliquer sur [Start Batch](#) et attendre que la batch ait terminé avec succès

* Etape 4

Dans [04_RépertoiresImages](#), lancer l'outil [04_OutilsCreerRepertoireImage.exe](#)

L'outil s'ouvrira comme suit :



Parcourir ou coller le chemin des champs respectifs :

Chemin de l'Excel à générer : chemin où se trouve l'Excel après l'inventaire (dans [IN](#))


Chemin de l'image à générer : Chemin de l'image après insertion decnum (dans le dossier [out_decnum](#))

Chemin répertoire sortie : Chemin où l'on doit mettre les répertoires créés (dans [OUT_3](#))

Cliquer sur **Générer**

A la fin de la génération, la boîte de dialogue ci-après s'affiche :

	CONSIGNES DE TRAITEMENT	Réf : CO_PRD_5599
		Date : 24/10/2016
	BIUS	Ver : 00
		Page 19 sur 19



IV - Finalité

Une fois toutes les répertoires créés, transférer le dossier parent portant le nom du volume dans <\\10.128.1.10\005599\PRODUCTION\03 TRAITEMENT IMAGES>