

1		2	3	4
版本号	修订日期	修订记录		
V1.0	2026-01-20	初始版本		
A				
B				
C				
D				
1		2	3	4

SEEKFREE

版权所有，保留一切权利。
本公司致力于产品的不断改善和功能升级，内容如有改动，恕不另行通知。

在此文件中，仅以版本号前两位(发行版)，划分版本之间的区别。

Title: 龙芯LS2K0301主板

Subtitle: Revision

Size: A4

Author: 硫酸铜

Revision: V1.0.0.0

Sheet: 1 of: 5

Date: 2026/3/26

Time: 14:19:04

逐飞科技
SEEKFREE

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D



图例:

双向信号: UARTx
输出信号: UARTx
红色字体: 需要注意/未确定条目

输入信号: UARTx

电源: 5V

Title: 龙芯LS2K0301主板

Author: 硫酸铜

Subtitle: BlockDiagram

Revision: V1.0.0.0

Size: A4

Date: 2026/3/26

Time: 14:19:04

Sheet: 2 of: 5




1

2

3


4

电源接口/开关




此电路为解决开关打火损耗而设计，可以用普通开关代替


电机电源接口



5V外设上电时序控制




舵机电源




理论可调范围：3.43V~8.31V


5V电源




3V3电源



运放电源



舵机接口



Title: 龙芯LS2K0301主板

Subtitle: Power

Size: A4

Date: 2026/3/26

Time: 14:19:04

Author: 硫酸铜


Revision: V1.0.0.0

Sheet: 4


of: 5




无线模块-串口




串口接口




无刷电调




有刷电机接口




屏幕接口




姿态传感器接口




ToF接口




电压测量




编码器接口




磁铁感应模块接口




蜂鸣器




摄像头接口




CR




电磁运放模块接口



安装孔



按键&拨码开关



Title: 龙芯LS2K0301主板

Author: 硫酸铜

Subtitle: Device

Revision: V1.0.0.0

Size: A4

Date: 2026/3/26

Time: 14:19:04

Sheet: 5

of: 5

