PANDUAN IDENTITAS BRAND
REV 2026.10

NuRichter Workspace

LOGO · WARNA · TIPOGRAFI · MOTIF · APLIKASI



RICHTERIZE THE INFINITY ∞

JAKARTA · EST. 2020

Gempa kecil yang terukur.

NuRichter mengambil nama dari skala Richter: alat untuk membaca guncangan dan menuliskannya sebagai angka. Itu juga cara kami bekerja: membangun sesuatu yang nyata, mengukurnya, lalu menuliskan apa yang dipelajari.

Mark NuRichter adalah dua segitiga yang disatukan satu batang miring. Dari satu sisi ia terbaca sebagai petir, simbol listrik dan energi. Dari sisi lain ia lonjakan pada seismogram. Bentuknya simetris putar 180°: diputar setengah lingkaran, ia tetap sama. Tidak ada awal dan akhir, sesuai moto *Richterize the Infinity*.

KEPRIBADIAN	Teknis, jujur, presisi, berani bereksperimen.
NADA BICARA	Langsung dan spesifik. Pakai angka dan nama alat, bukan kata sifat. Akui batasan.
YA	“BST 32× lebih lambat pada input terurut.”
TIDAK	“Solusi inovatif terdepan yang revolusioner.”
VISUAL	Lembar gambar teknik: kertas, tinta, grid, blok judul. Satu aksen per komposisi.

Satu mark, empat susunan.



HORIZONTAL · UTAMA



BERTUMPUK



MARK




RINGKAS · NAVBAR, UKURAN KECIL



WORDMARK · BILA MARK SUDAH TAMPIL

Konstruksi.



KOTAK DASAR	700 × 781 unit (u). Semua ukuran logo diturunkan dari sini.
SIMETRI	Putar 180° di titik pusat (350, 390,5). Separuh atas dan bawah identik.
BATANG	Tebal 40 u = 1/19,5 tinggi mark.
SUDUT	Diagonal 49.9° dari horizontal. Batang tengah miring 4.9° dari vertikal.
RUANG NEGATIF	Dua segitiga identik, saling berputar 180°.
VARIAN OPTIK	Di bawah 32 px pakai **mark-small**: batang 64 u, lubang lebih kecil, siluet sama.



STANDAR



KECIL (≤ 32 PX)

Ruang kosong dan ukuran minimum.



X = ¼ TINGGI MARK. TIDAK ADA ELEMEN LAIN DI DALAM AREA ARSIR.

RUANG KOSONG	Minimal x di keempat sisi, x = ¼ tinggi mark.
HORIZONTAL	Lebar minimum 30 mm cetak / 120 px layar.
BERTUMPUK	Tinggi minimum 18 mm / 72 px.
MARK	Minimum 5 mm / 16 px (pakai varian kecil).



UKURAN SEBENARNYA: 30 MM DAN 5 MM

Biru untuk struktur, ungu untuk energi.

Richter Blue

HEX #1C6FA5
RGB 28 111 165
CMYK 83 33 0 35
GELAP #5AA7DD

Warna utama. Mark, tautan, tombol utama.

Infinity Violet

HEX #8C52FF
RGB 140 82 255
CMYK 45 68 0 0
GELAP #A47BFF

Energi. Status aktif, puncak gelombang, sorotan. Hemat.

Ink

HEX #151513
RGB 21 21 19
CMYK 0 0 10 92
GELAP #ECEBE6


Teks dan garis gambar.

Drafting Paper

HEX #F1EFE9
RGB 241 239 233
CMYK 0 1 3 5
GELAP #0F0F0E

Latar utama. Kertas gambar teknik.

PROPORSI DALAM SATU KOMPOSISI



PAPER 60% INK 25% BLUE 11% VIOLET 4%

Kombinasi latar yang diizinkan.













Dua keluarga huruf. Tidak lebih.

DISPLAY · ARCHIVO EXTRABOLD, LEBAR 72%

Aa Richterize 0123

TEKS · ARCHIVO REGULAR 400


Wellsense membaca sepuluh aliran sensor sumur lepas pantai dan menandai anomali sebelum produksi hilang.

LABEL · IBM PLEX MONO MEDIUM, HURUF KAPITAL, SPASI +8%

LEMBAR W · REV 2026.10 · 5.000 PEMAIN

JUDUL	Archivo 800 · lebar 72% · tracking –2% · leading 0,92
ISI	Archivo 400 · 16–18 px · leading 1,6
LABEL	Plex Mono 500 · kapital · 11–13 px
ANGKA	Archivo 800 lebar 72%, angka tabular
AKSARA LAIN	Noto Sans (SC, JP, KR, Arabic, Devanagari, dll.) sebagai pendamping
LISENSI	Keduanya SIL Open Font License, gratis untuk komersial

Seismogram, grid, blok judul.



Seismogram

Garis biru dengan satu paket gelombang ungu. Satu puncak per komposisi; letakkan di sepertiga kanan, jauh dari judul.

Grid gambar

Grid tipis 4 mm (cetak) atau 24–40 px (layar) sebagai latar. Opasitas rendah, tidak pernah di atas teks panjang.

PROYEK	LEMBAR	REV
Wellsense	**01/16**	**2026.10**

Blok judul

Kotak berlabel seperti di gambar kerja, untuk metadata: proyek, tahun, revisi, kontak.

Sub-brand memakai mark yang sama.

Setiap unit memakai mark NuRichter dengan warnanya sendiri dan deskriptor `A NURICHTER WORKSPACE UNIT`. Tidak ada logo unit yang berdiri sendiri; kekuatan brand berasal dari satu bentuk yang berulang.



Mulya Jaya

A NURICHTER WORKSPACE UNIT

MANUFAKTUR CNC & 3D PRINT · MARK INK



RigRoom

A NURICHTER WORKSPACE UNIT

LAYANAN IOT · MARK VIOLET



Ragnarok

A NURICHTER WORKSPACE UNIT

ELEKTRIKAL INDUSTRI · MARK BLUE



NuRichter Labs

A NURICHTER WORKSPACE UNIT

LAB PRODUKSI · MARK INK


Yang tidak boleh.



Jangan meregangkan atau memampatkan.




Jangan memutar logo.



Jangan memberi gradien biru → ungu.



Jangan memakai warna di luar palet.



Jangan membuat versi garis tepi.



Jangan mengganti huruf wordmark.




Jangan di atas latar ramai tanpa pelat.




Jangan menambah bayangan atau efek.

Sistem yang sama di setiap permukaan.




KARTU NAMA · DEPAN



KARTU NAMA · BELAKANG



BANNER LINKEDIN



GAMBAR OG HALAMAN



POST INSTAGRAM



THUMBNAIL YOUTUBE

Isi brand kit.

01-LOGO	SVG + PNG: horizontal, bertumpuk, ringkas, mark, wordmark, 6 varian warna
02-ICONS	favicon.svg/.ico, ikon aplikasi 180/192/512, maskable, site.webmanifest
03-SOCIAL	Avatar 1080, banner LinkedIn/X/YouTube/Facebook, GitHub preview, template Instagram & YouTube
04-PRINT	Kartu nama 90×55 mm (+bleed 3 mm), kop surat A4, stiker 60 mm — PDF siap cetak
05-DIGITAL	Gambar OG per halaman, tanda tangan email, mark animasi SVG
06-SUBBRANDS	Lockup Mulya Jaya, RigRoom, Ragnarok, NuRichter Labs
07-PATTERNS	Seismogram, seismic field, grid + mark

Pertanyaan brand

Ibnu Khoirul Anwar
ibnu@nurichterworkspace.com
+62 812 8071 7345

SUMBER KEBENARAN: FILE SVG DI 01-LOGO. JANGAN MENGGAMBAR ULANG DARI PNG.