






Top 0 Deg (outer)
Temp 0
Peak Temp ° C
Sun Excl. Adj.
Dec 22 event
OPT1
MLI tear
event
Date
SAA
30
25
20
15
10
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
175
150
125
100
75
50
25
0



Top 120 deg (middle)
Temp 1
Sun Excl. Adj.
Dec 22 event
OPT1
MLI tear
event
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
Date
SAA
35
30
25
20
15
10
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
175
150
125
100
75
50
25
0



Top 240 deg, inner
Temp 2
Sun Excl. Adj.
Dec 22 event
OPT1
MLI tear
event
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
35
30
25
20
15
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Date
175
150
125
100
75
50
25
0
SAA



Bottom heater control switched to Temp 4
Bottom 0 deg, Outer Temp 3
MLI tear event
Dec 22 event
Sun Excl. Adj.
OPT1 MLI tear event
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
Date
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0
40
35
30
25
20
15
10
2014
2016
2018
2022
2024
2026



Bottom heater control switched to Temp 4
Bottom 120 deg, middle Temp 4
MLI tear event
Dec 22 event
Sun Excl. Adj
OPT1 MLI tear event
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
35
30
25
20
15
35
30
25
20
15
2014
2016
2018
2022
2024
2026
Date
175
150
125
100
75
50
25
0
SAA



Bottom 240 deg, inner
Temp 5
Bottom heater control
switched to Temp 4
MLI tear event
Dec 22 event
Sun Excl. Adj.
OPT1
MLI tear
event
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
SAA
Date
2014
2016
2018
2022
2024
2026



Opt0 Top 0 deg, Inner
Temp 0
Sun Excl. Adj.
Dec 22 event
Opt0 Top 120 deg, Middle
Temp 1
Opt0 Top 240 deg, Outer
Temp 2
Peak Temp ° C
Date
SAA
0
25
50
75
100
125
150
175
2018
2020
2024
2026



MLI tear event
Opt0 Bottom 0 deg, Outer Temp 3
Sun Excl. Adj.
Opt0 Bottom 120 deg, Middle Temp 4
Dec 22 event
Opt0 Bottom 240 deg, Inner Temp 5
Peak Temp ° C
Date
SAA
0
25
50
75
100
125
150
175
2018
2020
2024
2026



Opt1 Top 0 deg, Inner
Temp 0
OPT1
MLI tear
event
Sun Excl. Adj.
Peak Temp ° C
Opt1 Top 120 deg, Middle
Temp 1
Peak Temp ° C
Opt1 Top 240 deg, Outer
Temp 2
Peak Temp ° C
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0
2023-07
2024-01
2024-07
2025-07
2026-01
2026-07
Date



Opt1 Bottom 0 deg, Outer
Temp 3
OPT1
MLI tear
event
Sun Excl. Adj.
Opt1 Bottom 120 deg, Middle
Temp 4
Opt1 Bottom 240 deg, Inner
Temp 5
Peak Temp ° C
35
30
25
20
15
2023-07
2024-01
2024-07
2025-07
2026-01
2026-07
Date
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0



Bottom 0 deg, Outer
Temp 3
Peak Temp ° C
Date
Dec 22 event
Sun Excl. Adj.
SAA
40
35
30
25
20
15
10
2022
2023
2024
2025
2026
135
130
125
120
115
110
105



OPT0 Top Heater
Bottom heater control switched to Temp 4
MLI tear event
Sun Excl. Adj.
Dec 22 event
OPT1 Top Heater
OPT1 MLI tear event
OPT0T_S_HTR
OPT1T_S_HTR
SAA
Date
2014
2016
2018
2022
2024
2026



OPT0 Bottom Heater
Bottom heater control switched to Temp 4
Sun Excl. Adj.
MLI tear event
Dec 22 event
OPT0T_S_HTR
200
150
100
50
0
OPT1 Bottom Heater
OPT1 MLI tear event
OPT1T_S_HTR
150
125
100
75
50
25
0
2014
2016
2018
2022
2024
2026
Date
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0



OPT0 Top Heater
Bottom heater control switched to Temp 4
MLI tear event
Sun Excl. Adj. Dec 22 event
OPT0T_S_HTR
OPT0 Bottom Heater
OPT0B_S_HTR
OPT0 Heater Sum
OPT0 T+B
SAA
Date
2014
2016
2018
2022
2024
2026



OPT1 Top Heater
OPT1T_S_HTR
OPT1
MLI tear
event
OPT1 Bottom Heater
OPT1B_S_HTR
Sun Excl. Adj.
OPT1 Heater Sum
OPT1 T+B
SAA
0
25
50
75
100
125
150
175
0
50
100
150
200
250
300
2014
2016
2018
2022
2024
2026
Date



OPT1 Top Heater
Annular Eclipse
(New equilibrium)
OPT1
MLI tear
event
OPT1T_S_HTR
OPT1 Bottom Heater
Sun Excl. Adj.
OPT1B_S_HTR
OPT1 Heater Sum
OPT1 T+B
SAA
Date
2023-07
2024-01
2024-07
2025-07
2026-01
2026-07



Temperature
set point adjustment
Laser Diode Temperature
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
40
35
30
25
20
15
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Date
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0



Temperature
set point adjustment
Laser Housing Temperature
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
40
35
30
25
20
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Date
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0



Temperature
set point
adjustment
Laser Diode Temperature
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
35
32.5
30
27.5
25
22.5
20
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Date
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0



Temperature
set point adjustment
Laser Housing Temperature
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
40
35
30
25
20
15
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Date
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0



Bottom heater control
switched to Temp 4
CHU4 Baffle Temperature
Sun Excl. Adj
MLI tear event
Dec 22 event
Peak Temp ° C
Time
SAA
30
20
10
0
−10
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
175
150
125
100
75
50
25
0



Latest CHU4 Baffle Temperature
Sun Excl. Adj.
Peak Temp ° C
30
20
10
0
−10
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Date
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0



B0
B2
B3
OPT1
MLI tear
event
Dec 22
event
Peak Temp ° C
Date
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0
60
50
40
30
20
10
0
−10
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026



MAM0
MAM1
MAM2
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
0
10
20
30
40
50
60
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Date
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0



CAL Temperature
Peak Temp ° C
−5
−10
−15
−20
−25
Peak Temp ° C
−5
−10
−15
−20
−25
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Date
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0



Top 0 Deg (outer)
Temp 0
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
SAA Angle
Date
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
35
30
25
20
15
0
25
50
75
100
125
150
175



Top 120 deg (middle)
Temp 1
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
SAA Angle
Date
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
35
30
25
20
15
0
25
50
75
100
125
150
175



Top 240 deg, inner
Temp 2
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
SAA Angle
Date
35
30
25
20
15
0
25
50
75
100
125
150
175
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014



Bottom 0 deg, Outer
OPT3
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
SAA Angle
Date
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
0
25
50
75
100
125
150
175
10
15
20
25
30
35
40



Bottom 120 deg, middle
Temp 4
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
SAA Angle
Date
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
35
30
25
20
15
0
25
50
75
100
125
150
175



Bottom 240 deg, inner
Temp 5
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
SAA Angle
Date
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
0
25
50
75
100
125
150
175
10
15
20
25
30
35
40



Laser Diode Temperature
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
SAA
Date
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
40
35
30
25
20
0
25
50
75
100
125
150
175



Laser Diode Temperature
Peak Temp ° C
Peak Temp ° C
SAA
Date
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
40
35
30
25
20
0
25
50
75
100
125
150
175



CHU4 Baffle Temperature
Peak Temp ° C
SAA
Date
30
20
10
0
−10
0
25
50
75
100
125
150
175
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014



Latest CHU4 Baffle Temperature
Peak Temp ° C
SAA
Date
30
20
10
0
−10
0
25
50
75
100
125
150
175
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020



B0
B2
B3
B0 Peak Temp ° C
B2 Peak Temp ° C
B3 Peak Temp ° C
SAA
Date
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
60
50
40
30
20
10
0
−10
0
25
50
75
100
125
150
175



MAM0
MAM1
MAM2
MAM0 Peak Temp ° C
MAM1 Peak Temp ° C
MAM2 Peak Temp ° C
SAA
Date
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
0
10
20
30
40
50
60
0
25
50
75
100
125
150
175



CAL Temperature
Peak Temp ° C
−5
−10
−15
−20
−25
Peak Temp ° C
−5
−10
−15
−20
−25
0
25
50
75
100
125
150
175
Date
SAA
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014



HTR 1 Top
200
150
100
50
0
10
15
20
25
30
Temp0 °C
Temp1 °C
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0



HTR 1 Top
200
150
100
50
0
10
15
20
25
30
Temp2 °C
Temp3 °C
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0



HTR 1 Top
HTR 1 Bottom
SAA
Date
2024
2022
2020
2018
2016
2014
0
50
100
150
200
0
25
50
75
100
125
150
175



140<SAA<160
Temp 0 °C
Temp 4 °C
Temp 3 °C
Time
3.5×10^8
3×10^8
2.5×10^8
2×10^8
1.5×10^8
10^8
30
27.5
25
22.5
20
17.5
15
15
20
25
30
35
40



Temp 4 °C
30
27.5
25
22.5
20
17.5
15
Temp 4 °C
30
27.5
25
22.5
20
17.5
15
10
15
20
25
30
35
40
Temp 3 °C
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0



Temp 4 °C
30
27.5
25
22.5
20
17.5
15
Temp 4 °C
30
27.5
25
22.5
20
17.5
15
10
15
20
25
30
35
40
Temp 3 °C
3.5×10^8
3×10^8
2.5×10^8
2×10^8
1.5×10^8
10^8
Time



Opt 4 vs Opt 3
Temp 4 °C
30
27.5
25
22.5
20
17.5
15
Opt 0 vs Opt 3
Temp 0 °C
24
22
20
18
16
14
10
15
20
25
30
35
40
Temp 3 °C
Time
2.55×10^8
2.5×10^8
2.45×10^8
2.4×10^8
2.35×10^8
2.3×10^8



Temp 5 °C
30
25
20
15
10
5
Temp 5 °C
30
25
20
15
10
5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
Temp 3 °C
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0



Temp 0 °C
Temp 0 °C
Temp 3 °C
Time
3.5×10^8
3×10^8
2.5×10^8
2×10^8
1.5×10^8
10^8



Temp 0 °C
Temp 0 °C
Temp 3 °C
SAA
30
25
20
15
10
5
5
10
15
20
25
30
35
40
175
150
125
100
75
50
25
0


Temp 5 °C
30
25
20
15
10
Temp 5 °C
30
25
20
15
10
5
10
15
20
25
30
35
40
Temp 3 °C
3.5×10^8
3×10^8
2.5×10^8
2×10^8
1.5×10^8
10^8
Time


Temp4 °C
30
27.5
25
22.5
20
17.5
15
Temp4 °C
30
27.5
25
22.5
20
17.5
15
5
10
15
20
25
30
TEMP5 °C
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0


Temp4 °C
30
27.5
25
22.5
20
17.5
15
Temp4 °C
30
27.5
25
22.5
20
17.5
15
5
10
15
20
25
30
TEMP5 °C
3.5×10^8
3×10^8
2.5×10^8
2×10^8
1.5×10^8
10^8
Time


Temp3 °C
Temp3 °C
TEMP5 °C
Time
3.5×10^8
3×10^8
2.5×10^8
2×10^8
1.5×10^8
10^8


Temperature differences for OPT0
Temp 5 - Temp 4 ° C
Temp 4 - Temp 3 ° C
10
5
0
−5
−10
5
2.5
0
−2.5
−5
−7.5
−10
−12.5
2018
2020
2022
2024
2026
Date
SAA
175
150
125
100
75
50
25
0