

PENINGKATAN KESEHATAN MENTAL IBU HAMIL DENGAN PRENATAL YOGA DAN DUKUNGAN KELUARGA

Hutari Puji Astuti • Deny Eka Widyastuti
Yunia Renny Andhikantias



Peningkatan Kesehatan Mental Ibu Hamil dengan Prenatal Yoga dan Dukungan Keluarga

**Hutari Puji Astuti, S.SiT., M.Kes., M.Keb.
Deny Eka Widyastuti, SST., M.Kes., M.Keb.
Bdn. Yunia Renny Andhikantias, SST., MPH.**



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Peningkatan Kesehatan Mental Ibu Hamil dengan Prenatal Yoga dan Dukungan Keluarga

Penulis: Hutari Puji Astuti, S.SiT., M.Kes., M.Keb.

Deny Eka Widyastuti, SST., M.Kes., M.Keb.

Bdn. Yunia Renny Andhikantias, SST., MPH.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7097-75-0

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Peningkatan kesehatan mental ibu hamil dengan prenatal yoga dan dukungan keluarga / Hutari Puji Astuti, S.SiT., M.Kes., M.Keb., Deny Eka Widyastuti, S.S.T., M.Kes., M.Keb., Bdn. Yunia Renny Andhikantias, SST., MPH.

EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK
KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID

Cetakan pertama, Februari 2025
Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
vi, 75 halaman ; 30 cm
ISBN 978-634-7097-75-0
Yoga - Wanita - Aspek kesehatan
613.704 608 2 [23]

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1183531>

Prakata

Alhamdulillah Puji dan syukur selalu kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat, dan nikmat sempat sehingga buku ini, yang berjudul **"Peningkatan Kesehatan Mental Ibu Hamil dengan Prenatal Yoga dan Dukungan Keluarga"**, dapat terselesaikan. Buku ini disusun untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil terkait dengan kesehatan mentalnya.

Masalah kesehatan mental pada kehamilan dan nifas, perlu dipahami dengan peningkatan pengetahuan dan kewaspadaan wanita hamil. Selain itu masyarakat umum lebih waspada terhadap depresi postpartum lebih tinggi dibandingkan dengan depresi kehamilan. Gangguan kesehatan mental kehamilan yang diawali dari rasa khawatir berlebihan akan kesehatan dan keselamatan janin, ancaman kematian dan keterbatasan aktivitas harian dapat menjadi pemicu terjadinya depresi kehamilan.

Buku ini dibuat untuk membantu ibu hamil dalam meningkatkan kesehatan mentalnya selama hamil, dengan melakukan prenatal yoga dan dibantu dengan adanya dukungan dari keluarga yang meliputi suami, orang tua maupun saudara. Dalam jangka panjang, prenatal yoga juga dapat melancarkan proses persalinan. Hal ini dikarenakan dengan prenatal yoga maka otot-otot dia daerah panggul menjadi elastis dan lentur, dan latihan pernafasan juga membantu merilekskan ibu sehingga bisa mempercepat proses pembukaan. Secara psikis, prenatal yoga juga dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu mengenai kehamilan dan persalinan.

Kami selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penulisan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman sejawat, tim kesehatan, dan keluarga yang telah memberikan

dukungan, masukan, serta motivasi. Kami juga berterima kasih kepada penerbit yang telah memberikan kepercayaan untuk menerbitkan karya ini.

Kami berharap bahwa buku ini bermanfaat bagi ibu hamil dalam menjalani kehamilan yang sehat baik secara fisik dan mental. Kami juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan buku ini.

Selamat membaca dan berlatih yoga semoga bisa menikmati perjalanan kehamilan dengan penuh kekuatan dan rasa bahagia.

(Desember, 2024)

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	v
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Kesehatan Mental Ibu Hamil	9
A. Pengertian Kesehatan Mental	9
B. Tujuan Kesehatan Mental	10
C. Karakteristik Kesehatan Mental	12
D. Ruang Lingkup Kesehatan Mental	15
E. Prinsip-prinsip Kesehatan Mental.....	20
F. Fungsi Kesehatan Mental.....	22
Bab 3 Prenatal Yoga	26
A. Pengertian Prenatal Yoga	26
B. Manfaat Prenatal Yoga	27
C. Indikasi Prenatal Yoga.....	29
D. Prosedur Pelaksanaan Prenatal Yoga	30
E. Gerakan Prenatal Yoga	31
Bab 4 Dukungan Keluarga.....	55
A. Definisi Dukungan Keluarga	55
B. Jenis Dukungan Keluarga	56
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi.....	58
D. Sumber Dukungan Keluarga	60
Bab 5 Penutup	61
Daftar Pustaka	65
Glosarium	70
Profil Penulis.....	72

Bab 1

Pendahuluan

Kehamilan merupakan proses fisiologis, tetapi dalam masa kehamilan tersebut ibu hamil memerlukan asuhan kebidanan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan dan kehamilannya. Masa kehamilan tersebut ibu hamil memerlukan asuhan kebidanan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan dan kehamilannya. Evaluasi proses kehamilan melalui pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan janin secara teratur bermanfaat bagi ibu agar kehamilan berlangsung optimal. Bidan adalah pemberi asuhan yang dapat mengupayakan peningkatan kesehatan ibu selama masa kehamilan. Selama proses kehamilan akan terjadi perubahan pada semua sistem tubuh ibu yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan selama proses kehamilan selain itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor hormonal. Ketidaknyamanan fisik yang umumnya dialami oleh ibu antara lain mual, muntah, nyeri pada pinggang, panggul, dan sesak nafas (Lestari & Friscila, 2022).

Asuhan kebidanan yang diberikan untuk mengurangi ketidaknyamanan fisik ibu hamil tersebut berorientasi pada asuhan preventif yang mudah dilakukan oleh ibu. Terdapat beberapa cara tindakan dalam pencegahan selama kehamilan agar ibu dan janin selalu berada dalam kondisi sehat dan nantinya terjadi proses persalinan normal yaitu dapat dilakukan dengan cara olah raga seperti jalan pagi,

bersepeda statis, aerobik, senam hamil, menari, dan yoga. Senam hamil memiliki beberapa metode latihan diantaranya yaitu yoga, pilates, kegel, hypnotherapy. Yoga merupakan salah satu aktivitas atau latihan yang dapat dilakukan oleh semua orang termasuk ibu hamil. Yoga dalam kehamilan atau sering disebut dengan prenatal yoga mampu mengurangi ketidaknyamanan fisik ibu hamil dan mampu membuat mood ibu menjadi lebih baik (Islami & Ariyanti, 2019).

Prenatal yoga secara signifikan mampu mengurangi kejadian hipertensi dalam kehamilan, diabetes meliitus gestasional, gangguan pertumbuhan janin, kehamilan kurang bulan dan lahir dengan APGAR score yang rendah, yoga juga mampu mengurangi kecemasan, depresi dan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Yoga bukanlah sekedar menggerakkan atau bahkan melipat-lipat tubuh, tetapi yoga adalah sebuah filosofi saat pola pikiran sehari-hari kita, beserta seluruh keinginan, rasa khawatir, rasa takut, dan kebingungan yang kita miliki akhirnya dapat beristirahat. Yoga merupakan cara untuk mengatakan bahwa pada saat kita menyatu dengan diri sejati kita, kita akan mulai mengerti siapa diri kita dan tujuan keberadaan kita. Relaksasi yang dihasilkan dari latihan yoga dapat membuat ibu hamil menjalani hari-harinya dengan tenang, juga mampu mengurangi rasa takut akan proses persalinan (Susilawati et al., 2022).

Yoga antenatal merupakan keterampilan mengolah pikiran, berupa teknik pengembangan kepribadian secara menyeluruh baik fisik, psikologis dan spiritual. Beberapa penelitian mengenai pengaruh senam hamil terhadap ibu dan janin, menunjukkan hasil yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Rafika menunjukkan nilai $p = 0,000$ yang berarti bahwa prenatal yoga efektif terhadap pengurangan keluhan fisik ibu hamil trimester III (Rafika, 2018). Kegiatan prenatal yoga

dilakukan secara berkelanjutan, setidaknya dilakukan seminggu sekali dengan durasi sekitar satu jam. Pelaksanaannya juga sebaiknya di bawah pengawasan instruktur yoga sehingga lebih aman dan tepat gerakannya. Selain manfaatnya bisa dilakukan secara langsung, sehingga bisa mengatasi keluhan-keluhan yang terjadi seperti nyeri punggung, pinggang, dan pinggul, serta permasalahan otot lainnya, mampu mengurangi bengkak daerah ekstremitas, mengurangi kesulitan tidur dan lain-lain (Rudin et al., 2022). Dalam jangka panjang, prenatal yoga juga dapat melancarkan proses persalinan. Hal ini dikarenakan dengan prenatal yoga maka otot-otot di daerah panggul menjadi elastis dan lentur, dan latihan pernafasan juga membantu merilekskan ibu sehingga bisa mempercepat proses pembukaan. Secara psikis, prenatal yoga juga dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu mengenai kehamilan dan persalinan (Dewi & Purnani, 2018).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi dan keikutsertaan ibu hamil dalam prenatal yoga, salah satunya adalah dukungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan terdekat ibu sangat membantu ibu menjalani dan merawat kehamilannya. Dukungan suami, orang tua dan segenap anggota keluarga selama kehamilan akan mempengaruhi kesehatan ibu. Perubahan dan adaptasi ibu dari trimester I hingga III hendaknya dimengerti oleh suami dan keluarga. Memberikan perhatian yang seksama dari suami dan keluarga akan perubahan yang terjadi tersebut akan memberikan solusi dengan membesarkan hati ibu hamil. Dukungan keluarga yang ditunjukkan memberikan efek yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental pada wanita hamil. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat memiliki andil yang besar dalam menentukan status kesehatan ibu. Jika anggota keluarga menginginkan kehamilan, mendukung, bahkan memperlihatkan dukungannya

dalam berbagai hal maka ibu hamil akan merasa lebih percaya diri, lebih bahagia, dan siap dalam menjalani kehamilan, persalinan dan masa nifas (Rachmawati Erni, 2023). Hal tersebut diatas didukung oleh penelitian Parwati dan Wulandari (2020) menunjukkan bahwa dukungan keluarga memiliki hubungan yang signifikan dengan keikutsertaan dalam prenatal yoga ($p = 0,001$).

Masalah kesehatan mental pada kehamilan dan nifas, perlu dipahami dengan peningkatan pengetahuan dan kewaspadaan wanita hamil. Penelitian di Australia menunjukkan depresi kehamilan kurang diakui atau dipahami dan dianggap sebagai hal normal (52%), meskipun sebagai masalah kesehatan mental spesifik yang umum terjadi. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya pengetahuan tentang kesehatan mental kehamilan. Selain itu masyarakat umum lebih waspada terhadap depresi postpartum lebih tinggi dibandingkan dengan depresi kehamilan. Gangguan kesehatan mental kehamilan yang diawali dari rasa khawatir berlebihan akan kesehatan dan keselamatan janin, ancaman kematian dan keterbatasan aktivitas harian dapat menjadi pemicu terjadinya depresi kehamilan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan mental (Kusumawati & Zulaekah, 2020).

Dalam konteks kesehatan reproduksi, pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan fisik dan mental ibu hamil semakin ditekankan. Menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mental selama masa kehamilan memiliki dampak yang signifikan tidak hanya bagi kesehatan ibu, tetapi juga pada perkembangan janin yang sedang dikandung. Kesehatan mental yang baik pada ibu hamil tidak hanya mempengaruhi pengalaman kehamilan dan persalinan, tetapi juga dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan dan perkembangan anak (Fatimah et al., 2021).

Data World Health Organization (WHO) menunjukkan terdapat sekitar (10%) wanita hamil dan (13%) wanita yang baru melahirkan diseluruh dunia mengalami gangguan jiwa trauma depresi. Di Cina menunjukan bahwa (20,6%) ibu hamil mengalami kecemasan, di Amerika Tengah-Nicaragua (41%) wanita hamil memiliki gejala kecemasan dan (57%) wanita hamil mengalami depresi, di Pakistan (70%) ibu hamil mengalami kecemasan dan depresi, di Bangladesh (18%) ibu hamil mengalami depresi dan (29%) ibu hamil mengalami depresi atau kecemasan, di Swedia (10%) ibu hamil mengalami kecemasan, di Malaysia (23,4 %) Ibu hamil mengalami kecemasan dan di Indonesia (71,90%) ibu hamil mengalami gejala kecemasan (Faradhila et al., 2024). Namun, sampai saat ini ibu hamil dengan gangguan jiwa belum mengetahui cara mengatasinya. Sementara penyedia layanan kesehatan khususnya bidan masih pasif dalam mengelola kesehatan mental. Saat ini, banyak intervensi yang dikembangkan dan dipelajari sebagai upaya peningkatan kesehatan fisik dan mental ibu hamil seperti prenatal yoga (Lestari & Friscila, 2023). Tujuan dari prenatal yoga untuk menyiapkan ibu hamil secara fisik, psikis dan spiritual dalam menghadapi proses persalinan, yoga menciptakan kesadaran fisik dan perasaan rileksasi yang dalam, ditambah dengan emosi yang stabil dan pikiran yang jernih.

Terjadi perubahan dan adaptasi psikologis dalam masa kehamilan seorang ibu pada trimester satu, dua maupun tiga. Khususnya pada trimester tiga ibu akan menjadi lebih protektif terhadap kehamilannya, ibu akan mulai menghindari keramaian atau seseorang yang dianggap berbahaya untuk kehamilannya. Ibu akan merasakan cemas dengan kehidupan bayi nantinya seperti apakah bayi akan lahir abnormal, apakah bayi akan dilahirkan secara normal atau apakah organ vitalnya akan mengalami cedera akibat tendangan bayi. Hal ini akan membuat

ibu memilih untuk tidak melakukan aktivitas karena kecemasan yang dirasakannya. Kondisi ibu yang kurang aktivitas atau kurang bergerak akan menyebabkan beberapa masalah kehamilan yang membahayakan kesehatan ibu dan janin. Aktivitas fisik menimbulkan perasaan sehat pada ibu hamil, membantu relaksasi dan istirahat serta dapat meningkatkan sirkulasi yang terjadi di dalam tubuh ibu (Adnyani, 2021).

Gangguan kesehatan mental saat ini belum dilihat sebagai penyakit. Jika masalah kesehatan mental tidak tertangani dengan baik, dapat berdampak sangat serius dan mengancam kehidupan manusia. Kondisi kesehatan mental perlu mendapatkan perhatian, karena sama halnya dengan penyakit, yang dapat menjadi parah dan berpengaruh pada aspek lain. Seorang wanita yang sedang berada dalam masa kehamilan sering mengalami banyak perubahan, baik itu perubahan secara fisik maupun perubahan secara psikologis. Perubahan itu akan terus terjadi selama 9 bulan masa kehamilannya. Ibu hamil merupakan salah satu kelompok rentan mengalami masalah kesehatan mental. Depresi merupakan gangguan mental umum yang sering terjadi pada wanita hamil dan nifas. Namun gangguan kesehatan mental ini belum dilihat sebagai penyakit dan masih dianggap kurang penting (Faradhila et al., 2024).

Kondisi psikologis dengan kecemasan dan depresi pada ibu hamil akan berpengaruh terhadap timbulnya penyakit serta komplikasi kehamilan dan persalinan, baik pada ibu maupun bayi. Gangguan emosional ibu selama hamil berdampak pada bayi antara lain perkembangan janin, kelahiran prematur, bayi lahir rendah, dan gangguan emosional anak setelah lahir. Gangguan kesehatan mental kehamilan yang diawali dari rasa khawatir berlebihan akan kesehatan dan keselamatan janin, ancaman kematian, dan keterbatasan aktivitas harian dapat menjadi pemicu terjadinya depresi kehamilan. Sebagian besar

ibu yang sedang hamil sering mengalami ketakutan dan kecemasan menghadapi proses persalinan karena rasa sakit akibat persalinan. Hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan jiwa dan fisik yang akan mengakibatkan otot dan persendian menjadi kaku yang tidak wajar. Stres atau kecemasan terkait dengan berbagai hasil kehamilan, rasa sakit, dan keluhan somatik lain yang sering terjadi dengan gangguan mood pada ibu hamil. Gangguan psikologis dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi dalam persalinan, sehingga diperlukan pencegahan dengan beberapa metode untuk meringankan dan mempersiapkan ibu dalam menjaga kehamilan dan proses persalinan (Faradhila et al., 2024).

Berdasarkan permasalahan di atas perlu dilakukan suatu upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada ibu hamil terkait kesehatan mentalnya. Salah satu upaya untuk membantu ibu hamil memperoleh kenyamanan, ketenangan saat ibu merasakan kecemasan dan ketakutan adalah dengan mengikuti prenatal yoga, yang merupakan olahraga tubuh untuk meningkatkan kesehatan fisik dan spiritual dan dapat menginduksi rasa nyaman dan rileks selama kehamilan hingga persalinan karena yoga memiliki teknik meditasi yang berguna untuk membantu menenangkan pikiran. Prenatal yoga dikembangkan dari ajaran yoga sangat populer di kalangan umat Hindu yang awalnya dibangun oleh Maharsi Patanjali. Pesatnya perkembangan *life style* dan gaya hidup menjadikan yoga tidak hanya dilakukan oleh yang beragama hindu, namun semua orang dapat menikmati dan merasakan manfaatnya. Dalam prenatal yoga, ada 6 latihan yang menjadi kunci utama praktik yoga, yaitu Hatha Yoga yang menggunakan teknik Pranayama (mengendalikan pernafasan), Asana (tubuh/postur) yang bermanfaat untuk psikologi ibu hamil seperti ketenangan mental, Bandha (penguncian), Mudra (Gerakan),

Relaksasi yaitu penenangan dan Meditasi yang merupakan konsentrasi pikiran(Simbolon et al., 2023).

Dukungan suami saat istri hamil sangat penting karena dapat mempengaruhi kehamilannya, termasuk juga sang janin. Walaupun para suami tidak terlibat langsung dengan proses kehamilan, alangkah bijaksana bila para suami juga ikut mempersiapkan diri dengan berbagai pengetahuan tentang kehamilan, makanan ibu selama kehamilan dan perubahan yang akan terjadi selama ibu hamil. Bentuk dukungan suami dalam keikutsertaan ibu pada kelas yoga prenatal yaitu dengan memberikan waktu dan izin kepada ibu. Dukungan yang lain juga berupa perhatian seorang suami terhadap istri seperti membelikan perlengkapan yoga, membayar biaya yoga dan siap siaga mengantar istri ke tempat yoga (Imanah & Oktaviani, 2023). Jenis Dukungan suami yang dapat dilakukan yaitu dukungan emosional yaitu dukungan empati, kepedulian dan perhatian. Serta dukungan informatif termasuk memberi pendapat, saran, pengetahuan serta informasi. Dukungan ini meliputi pemberian nasehat, arahan, pendapat mengenai tingkah laku ibu hamil saat menghadapi situasi yang dinilai memberatkan (Handayani, 2022a).

Bab 2

Kesehatan Mental Ibu Hamil

A. Pengertian Kesehatan Mental

Kesehatan mental merujuk pada kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang, baik fisik maupun psikis. Kesehatan mental juga meliputi upaya-upaya dalam mengatasi stress, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, bagaimana berhubungan dengan orang lain, serta berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kesehatan mental tiap individu berbeda dan mengalami dinamisasi dalam perkembangannya. Karena pada hakikatnya manusia dihadapkan pada kondisi dimana ia harus menyelesaikannya dengan beragam alternatif pemecahannya. Adakalanya, tidak sedikit orang yang pada waktu tertentu mengalami masalah-masalah kesehatan mental dalam kehidupannya.

Menurut Daradjat, kesehatan mental merupakan keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, kemampuan menghadapi problematika yang dihadapi, serta mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan dirinya secara positif. Selanjutnya ia menekankan bahwa kesehatan mental adalah kondisi dimana individu terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa (neurose) dan dari gejala penyakit jiwa (psychose).

Menurut H.C. Witherington, permasalahan kesehatan mental menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip yang terdapat lapangan psikologi, kedokteran, psikiatri, biologi, sosiologi, dan agama. Kesehatan mental adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, tenteram (Jalaluddin 2015). Pengertian lainnya tentang kesehatan mental, yakni terwujudnya keserasian yang sesungguhnya-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya berlandaskan keimanan dan ketaqwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia dunia dan akhirat (Hasneli 2014).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi seseorang yang memungkinkan berkembangnya semua aspek perkembangan, baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal serta selaras dengan perkembangan orang lain, sehingga selanjutnya mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Gejala jiwa atau fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, kemauan, sikap, persepsi, pandangan dan keyakinan hidup harus saling berkoordinasi satu sama lain, sehingga muncul keharmonisan yang terhindar dari segala perasaan ragu, gundah, gelisah dan konflik batin (pertentangan pada diri individu itu sendiri) (Fakhriyani, 2019).

B. Tujuan Kesehatan Mental

Kesehatan mental memiliki tujuan yang sangat luar biasa dalam membantu manusia dalam mengurangi terjadinya penyakit mental baik dalam hal mencegah ataupun

mengobati seseorang yang terkena gangguan mental. Dalam hal ini kita semua dapat melihat bahwa keberadaan ilmu kesehatan mental sangat penting dalam kehidupan saat ini. Berikut tujuan kesehatan mental yaitu:

1. Mengusahakan agar manusia memiliki kemampuan mental yang sehat.
2. Mengusahakan pencegahan terhadap timbulnya sebab-sebab gangguan mental dan penyakit mental.
3. Mengusahakan pencegahan berkembangnya bermacam-macam gangguan mental dan penyakit mental.
4. Mengurangi atau mengadakan penyembuhan terhadap gangguan dan penyakit mental.

Mempelajari kesehatan mental sangat penting, baik untuk seorang konselor, mahasiswa, masyarakat umum, maupun semua kalangan individu yang ada di dunia ini. Upaya pencegahan ataupun pengobatan, merupakan langkah penting yang harus kita lakukan untuk menangani kesehatan mental, karena siapapun itu pasti pernah mengalami ciri-ciri gangguan mental baik ringan ataupun berat sehingga ketika mengalami hal tersebut dapat mengambil langkah yang dapat memperbaiki dan tidak akan pernah mengalami penyakit mental. Berikut tujuan mempelajari kesehatan mental, yaitu:

1. Memahami makna kesehatan mental dan faktor-faktor penyebabnya.
2. Memahami pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penanganan kesehatan mental.
3. Memiliki kemampuan dasar dalam usaha peningkatan dan pencegahan kesehatan mental masyarakat.

4. Memiliki sikap proaktif dan mampu memanfaatkan berbagai sumber daya dalam upaya penanganan kesehatan mental masyarakat.
5. Meningkatkan kesehatan mental masyarakat dan mengurangi timbulnya gangguan mental masyarakat

C. Karakteristik Kesehatan Mental

Karakteristik kesehatan mental dapat dilihat dari ciri-ciri mental yang sehat. Berikut ini merupakan ciri-ciri mental yang sehat, yakni:

1. Terhindar dari gangguan jiwa.

Terdapat 2 Kondisi kejiwaan yang terganggu yang berbeda satu sama lain, menurut Darajat (Daradjat 1975) yaitu gangguan jiwa (neurose) dan penyakit jiwa (psikose). Ada perbedaan diantara dua istilah tersebut. Pertama, neurose masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, sementara psikose tidak, individu dengan psikose tidak mengetahui masalah/kesulitan yang tengah dihadapinya. Kedua, kepribadian neurose tidak jauh dari realitas dan masih mampu hidup dalam realitas dan alam nyata pada umumnya, sedangkan kepribadian psikose terganggu baik dari segi tanggapan, perasaan/emosi, serta dorongan-dorongannya, sehingga individu dengan psikose ini tidak memiliki integritas sedikitpun dan hidup jauh dari alam nyata. Mental yang sehat merupakan mental yang terhindar baik dari gangguan mental, maupun penyakit mental. Dalam hal ini, individu dengan mental yang sehat, mampu hidup di alam nyata dan mampu mengatasi masalah yang dihadapinya.

2. Mampu menyesuaikan diri.

Penyesuaian diri (*self adjustment*) adalah proses dalam memperoleh/pemenuhan kebutuhan (*needs satisfaction*), sehingga individu mampu mengatasi stres, konflik, frustrasi, serta masalah-masalah tertentu melalui alternatif cara-cara tertentu. Seseorang dapat dikatakan memiliki penyesuaian diri yang baik apabila ia mampu mengatasi kesulitan dan permasalahan yang dihadapinya, secara wajar, tidak merugikan diri sendiri dan lingkungannya, dan sesuai dengan norma sosial dan agama

3. Mampu memanfaatkan potensi secara maksimal

Selain mampu menghadapi permasalahan yang dihadapi dengan berbagai alternatif solusi pemecahannya, hal penting lainnya yang merupakan indikasi sehat secara mental adalah secara aktif individu mampu memanfaatkan kelebihanannya. Yaitu dengan cara mengeksplor potensi semaksimal mungkin. Memanfaatkan potensi secara maksimal dapat dilakukan dengan keikutsertaan secara aktif oleh individu dalam berbagai macam kegiatan yang positif serta konstruktif bagi pengembangan kualitas dirinya. Misalnya dengan kegiatan belajar (di rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat), bekerja, berorganisasi, olahraga, pengembangan hobi serta kegiatan-kegiatan positif lainnya yang mampu memicu eksplorasi potensi masing-masing individu.

4. Mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain

Poin ini dimaksudkan pada segala aktifitas individu yang mencerminkan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Individu dengan mental yang sehat menunjukkan perilaku atau respon terhadap situasi dalam memenuhi

kebutuhannya, dengan perilaku atau respon positif. Respon positif tersebut berdampak positif pula baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Tidak mengorbankan hak orang lain demi kepentingan diri sendiri, serta tidak mencari kesempatan / keuntungan diatas kerugian orang lain, merupakan bagian dari pencapaian kebahagiaan pribadi dan orang lain. Individu dengan gambaran diatas selalu berupaya untuk mencapai kebahagiaan bersama tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain.

Menurut WHO, menyebutkan bahwa karakteristik mental yang sehat adalah sebagai berikut:

1. Mampu belajar sesuatu dari pengalaman,
2. Mampu beradaptasi,
3. Lebih senang memberi daripada menerima,
4. Lebih cenderung membantu daripada dibantu,
5. Memiliki rasa kasih sayang,
6. Memperoleh kesenangan dari segala hasil usahanya,
7. Menerima kekecewaan dengan menjadikan kegagalan sebagai pengalaman, serta
8. Selalu berpikir positif (*positive thinking*).

Berikut merupakan ciri kejiwaan yang sehat menurut Sikun (Yusuf 2011), yakni;

1. Memiliki perasaan aman, yang terbebas dari rasa cemas.
2. Memiliki harga diri yang mantap.
3. Spontanitas dalam kehidupan dengan memiliki emosi yang hangat & terbuka.
4. Memiliki keinginan-keinginan duniawi yang wajar sekaligus seimbang, dalam artian mampu memuaskannya secara positif dan wajar pula.

D. Ruang Lingkup Kesehatan Mental

Secara garis besar ruang lingkup kerja kesehatan mental itu mencakup hal-hal berikut:

1. Promosi kesehatan mental

Promosi kesehatan mental yaitu usaha-usaha peningkatan kesehatan mental. Usaha ini dilakukan berangkat dari pandangan bahwa kesehatan mental bersifat kualitatif dan kontinum dan dapat ditingkatkan sampai batas optimal.

2. Prevensi primer

Prevensi primer adalah usaha kesehatan mental untuk mencegah timbulnya gangguan dan sakit mental. Usaha ini dilakukan sebagai proteksi terhadap kesehatan mental masyarakat agar gangguan dan sakit mental itu tidak terjadi.

3. Prevensi sekunder

Prevensi sekunder adalah usaha kesehatan mental menemukan kasus dini (*early case ditection*) dan penyembuhan secara tepat (*prompt treatment*) terhadap gangguan dan sakit mental. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi durasi gangguan dan mencegah jangnan sampai terjadi cacat pada seseorang atau masyarakat.

4. Prevensi tersier

Prevensi tersier merupakan usaha rehabilitasi awal yang dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan dan kesehatan mental. Usaha ini dilakukan untuk mencegah disabilitas atau ketidakmampuan jangnan sampai mengalami kecacatan yaitu kecacatan menetap.

Kesehatan mental dapat diterapkan di semua unit kehidupan sosial, misalnya lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan sosial pada umumnya. Penerapan serta pengembangan kesehatan mental di unit-unit sosial terorganisir ini didasarkan pada prinsip psikologis. Berikut penjelasan dari penerapan kesehatan mental tersebut:

1. Kesehatan Mental dalam Keluarga

Penerapan kesehatan mental dalam keluarga sangat penting untuk tercapainya suasana yang harmonis antar anggota keluarga. Apabila hubungan interpersonal keluarga misalnya, antar suami-istri, orangtua-anak, atau antar saudara kurang harmonis, maka dalam keluarga tersebut akan tercipta iklim psikologis yang tidak kondusif dan tidak nyaman. Contohnya, sikap permusuhan, sibling rivalry yang tidak sehat sehingga menyebabkan iri hati (cemburu), terjadinya pertengkaran, tidak memperhatikan nilai-nilai moral. Suasana yang demikian kemudian dapat menyebabkan individu dalam keluarga, khususnya anak mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan dalam perkembangan untuk mencapai mental yang sehat. Sehingga sangatlah penting bagi suami istri dalam mengelola keluarga untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam keluarga terutama bagi anak. Maka dari itu konsep keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah untuk memahami konsep-konsep atau prinsip-prinsip kesehatan mental, sangat diperlukan karena berfungsi untuk mengembangkan mental yang sehat serta mencegah terjadinya mental yang sakit pada anggota keluarga.

2. Kesehatan Mental di Sekolah

Jika kesehatan mental di dalam keluarga dipengaruhi oleh iklim psikologis dalam keluarga, maka kesehatan mental

di sekolah didasarkan pada asumsi bahwa “perkembangan kesehatan mental peserta didik dipengaruhi oleh iklim sosio emosional di sekolah.” Pengetahuan serta pemahaman pimpinan sekolah, para guru, terutama guru BK atau konselor tentang kesehatan mental sangatlah penting. Pimpinan dan para guru dapat menciptakan iklim kehidupan sekolah, baik fisik, emosional, sosial, maupun moral spiritual dalam rangka perkembangan kesehatan mental siswa yang optimal. Di sisi lain dapat pula memantau gejala gangguan mental para siswa sejak dini. Dengan pemahaman akan kesehatan mental siswa, guru dapat memahami masalah kesehatan mental yang dapat ditangani sendiri serta masalah yang membutuhkan penanganan khusus yang dapat dirujuk kepada para ahli yang lebih profesional.

3. Kesehatan Mental di Tempat Kerja

Peranan penting lingkungan kerja dalam kehidupan manusia, juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Lingkungan kerja tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah, ajang persaingan bisnis, dan peningkatan kesejahteraan hidup, tetapi juga menjadi sumber stres yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental bagi semua orang yang berinteraksi di tempat tersebut, misalnya individu yang terkait di dalamnya diantaranya adalah pejabat, pimpinan, pegawai atau karyawan. Masalah yang mengakibatkan gangguan mental di tempat kerja, diantaranya diakibatkan oleh stres. Stres yang sering muncul di lingkungan kerja, diantaranya adalah:

- a. Kekecewaan atas kurang terjaminnya kesejahteraan, dalam hal ini, honor atau gaji serta tunjangan yang diterima tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari

- b. Konflik di tempat kerja dengan personil lainnya, contohnya dengan atasan, kolega atau dengan partner
- c. Pekerjaan yang sedang dijalani tidak sesuai dengan passion serta kemampuan dirinya
- d. Kompetisi atau persaingan yang tidak sehat yang terjadi antar pimpinan atau karyawan
- e. Beban kerja yang terlalu berat, terlebih tidak sebanding dengan honor yang dibayarkan
- f. Lingkungan kerja yang kurang kondusif, misalnya terlalu bising, kotor, sumpek, ventilasi udara yang tidak ideal
- g. Waktu istirahat yang kurang
- h. Hari libur yang kurang jika dibandingkan dengan rutinitas bekerja yang terlalu padat
- i. Tidak adanya komunikasi terbuka antara pimpinan dan karyawan
- j. Jenjang karir atau kenaikan pangkat/golongan yang tidak tertata dengan baik
- k. Pegawai/karyawan kurang diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah sesuai keyakinan. Apabila masalah-masalah tersebut menimpa suatu lembaga atau perusahaan, maka akan terjadi stagnasi produktivitas terjadi di kalangan pimpinan atau karyawan. Jika hal ini terjadi, maka tinggal menunggu kebangkrutan lembaga atau perusahaan tersebut. Sehingga untuk tercapainya keberhasilan, keuntungan serta produktivitas kerja para karyawan/pegawai, maka pimpinan seyogyanya memperhatikan kesehatan mental bawahannya agar tercipta kondisi yang kondusif. Maka para pimpinan lembaga pemerintah/swasta penting dalam mengembangkan kiat-kiat untuk mencegah terjadinya masalah mental

seperti gangguan emosional dengan meminimalisir sumber yang dapat menyebabkan stres berlebih.

4. Kesehatan Mental di Bidang Politik

Di bidang politik, tentu kesehatan mental sangat diperlukan. Indikasi gangguan mental pada ranah ini contohnya adalah pemalsuan ijazah, money politic, KKN, khianat kepada rakyat dan stres yang menimbulkan perilaku agresif karena gagal menjadi calon legislatif, dan lain-lain. Contoh fenomena mengenai gangguan mental pada bidang politik ini adalah, Presiden Nixon yang pernah mengalami ketidakstabilan emosi saat menghadapi skandal Watergate. sama halnya dengan gangguan emosi yang dialami oleh Thomas Eagleton. Ia mengalami depresi akibat gagal dari pencalonannya sebagai wakil presiden dari partai demokrat di Amerika. Ia menjalani perawatan melalui *electroshock therapy*.

5. Kesehatan Mental di Bidang Hukum

Pemahaman mengenai kesehatan mental penting dimiliki oleh hakim, agar dapat mendeteksi tingkat kesehatan mental terdakwa atau para saksi saat proses pengadilan berlangsung, dimana sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan hukum. Tidak hanya hakim, namun segenap individu yang berkecimpung di bidang hukum ini seyogyanya memiliki mental yang sehat, sehingga dengan terbentuknya mental yang sehat, individu lebih mampu bekerja sesuai tupoksinya.

6. Kesehatan Mental Kehidupan Beragama Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam mengatasi gangguan mental pada individu. Pendekatan agama merupakan bentuk pendekatan dalam penyembuhan gangguan psikologis, yang merupakan bentuk paling lama diterapkan dibandingkan dengan pendekatan-

pendekatan lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan penyebaran agama yang dilakukan oleh para nabi melakukan therapeutik dalam menyembuhkan penyakit rohaniah umat, pada beberapa abad yang lalu Semakin kompleks kehidupan individu, maka semakin penting penerapan kesehatan mental yang bersumber dari agama dalam rangka mengembangkan kesehatan mental manusia serta mengatasi gangguan mental yang tengah dihadapinya. Di era revolusi industri 4.0 ini ada kecenderungan individu yang mulai memudar terhadap nilai-nilai agama, sehingga tausiyah, mau'idlah hasanah, dialog keagamaan dengan para ahli agama sangat diperlukan. Hal ini berkenaan dengan bagaimana mengembangkan wawasan keagamaan serta mengatasi permasalahan kehidupan melalui pendekatan agama, sehingga terbentuk mental yang sehat.

E. Prinsip-prinsip Kesehatan Mental

Prinsip-prinsip kesehatan mental merujuk pada hakikat kesehatan mental serta kriterianya, yaitu kondisi yang dapat membentuk hubungan antara kesehatan mental, kepribadian dengan aspek-aspek lainnya yang beragam. Prinsip-prinsip kesehatan mental didasarkan pada beberapa kategori, yakni:

1. Prinsip Berdasarkan Hakikat Manusia Sebagai Organisme
 - a. Kesehatan mental dan penyesuaian diri bergantung pada kondisi jasmani yang baik dan integritas organisme.
 - b. Untuk memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri, maka perilaku individu harus sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia yang memiliki moral, intelektual, agama, emosional, dan sosial.

- c. Kesehatan mental dan penyesuaian diri dapat dicapai melalui integrasi dan kontrol diri, baik dalam cara berpikir, berimajinasi, memuaskan keinginan, mengekspresikan perasaan, serta bertindak laku.
- d. Dalam mencapai dan memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri, diperlukan pengetahuan serta pemahaman diri yang luas mengenai diri sendiri (*self insight*).
- e. Kesehatan memerlukan konsep diri (pengetahuan dan sikap terhadap kondisi fisik dan psikis diri sendiri) secara sehat yang meliputi penerimaan diri serta penghargaan terhadap status diri sendiri secara realistis dan wajar.
- f. Untuk mencapai kesehatan mental dan penyesuaian diri, maka pemahaman diri (*self insight*) dan penerimaan diri (*self acceptance*), hendaknya disertai dengan upaya-upaya perbaikan diri (*self improvement*) serta perwujudan diri.
- g. Kesehatan mental dan penyesuaian diri yang baik dalam mencapai kestabilan dapat dilakukan dengan mengembangkan moral yang luhur dari dalam diri sendiri, misalnya dengan mengembangkan sikap adil, hati-hati, keteguhan hati, semangat, integritas pribadi, rendah hati, kejujuran, dan segala bentuk sikap positif yang dapat dikembangkan berkenaan dengan pengembangan moral masing-masing individu.
- h. Pencapaian dan pemeliharaan kesehatan mental dan penyesuaian diri bergantung pada penanaman dan pengembangan kebiasaan yang baik (*good habits*).
- i. Kestabilan mental dan penyesuaian diri menuntut adanya kemampuan melakukan perubahan sesuai dengan keadaan (kondisi lingkungan) dan kepribadian.

- j. Kesehatan mental dan penyesuaian diri memerlukan usaha yang terus menerus untuk mencapai kematangan berpikir, mengambil keputusan, mengekspresikan emosi, dan melakukan tindakan.
 - k. Kesehatan mental dan penyesuaian diri dapat dicapai dengan belajar mengatasi konflik dan frustrasi serta ketegangan-ketegangan secara efektif.
2. Prinsip Berdasarkan Hubungan Manusia dengan Lingkungannya
- a. Kesehatan mental dan penyesuaian diri bergantung pada hubungan antar pribadi yang harmonis, terutama dalam kehidupan keluarga.
 - b. Penyesuaian diri yang baik serta ketenangan batin bergantung pada kepuasan dalam bertindak, misalnya dalam bekerja.
 - c. Kesehatan mental dan penyesuaian diri dicapai dengan sikap yang realistis, termasuk penerimaan terhadap kenyataan secara sehat dan objektif
3. Prinsip Berdasarkan Hubungan Manusia dengan Tuhan
- a. Kestabilan mental tercapai dengan perkembangan kesadaran terhadap dzat yang lebih luhur daripada dirinya sendiri tempat ia bergantung, yakni Allah SWT.
 - b. Kesehatan mental dan ketenangan batin (*equanimity*) dicapai dengan kegiatan yang tetap dan teratur dalam hubungan manusia dengan Tuhan, misalnya melalui shalat dan berdo'a.

F. Fungsi Kesehatan Mental

Kesehatan mental berfungsi dalam memelihara dan mengembangkan kondisi mental individu agar sehat, serta terhindar dari *mental illness* (sakit mental). Fungsi-fungsi

kesehatan mental dapat digambarkan melalui *main mapping* berikut ini:

1. *Prevention* (preventif/pencegahan)

Kesehatan mental berfungsi untuk mencegah terjadinya kesulitan atau gangguan mental sehingga terhindar dari penyakit mental. Fungsi ini menerapkan prinsip-prinsip yang berupaya agar tercapai mental yang sehat, misalnya dengan memelihara kesehatan fisik serta pemenuhan atas kebutuhan psikologis. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kesehatan fisik (*physical health*) serta pemenuhan kebutuhan psikologis, seperti memperoleh kasih sayang, rasa aman, penghargaan diri, aktualisasi diri sebagai mana mestinya sehingga individu mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya.

Penerapan kesehatan mental di semua lingkup hidupnya (di rumah, sekolah, tempat kerja dan lingkungan lainnya), sangat menentukan mental yang sehat serta dapat mencegah dari gangguan mental. Di lingkungan rumah, sikap dan perlakuan yang hangat dari orangtua, kasih sayang, penerimaan diri serta penghargaan oleh orang-orang di sekitar individu, sangat memungkinkan untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik. Hubungan interpersonal yang baik antar keluarga dapat menciptakan suasana kondusif yang juga dapat mendukung perkembangan mental anak yang sehat. Kesehatan mental anak ditandai dengan kondisi anak yang bahagia, ceria, serta mampu menyesuaikan diri di lingkungannya seperti mampu bermain dengan teman sebayanya.

2. *Amelioration* (amelioratif/kuratif/korektif/perbaikan)

Fungsi ini merupakan upaya perbaikan diri dalam meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri.

Selanjutnya, perilaku individu dan mekanisme pertahanan diri dapat terkontrol dengan baik. Anak-anak yang mengalami kesulitan dalam perkembangan psikisnya yang tampak melalui perilakunya, misalnya, tantrum, perilaku ngempol (mengemut jempol), perilaku agresif dan perilaku lainnya yang membutuhkan perbaikan, maka perilaku tersebut penting menggunakan fungsi amelioratif dalam kesehatan mental

3. *Preservation* (preservasi/pengembangan) atau *development* (pengembangan) / *improvement* (meningkatkan)

Preservatif atau supportif merupakan fungsi pengembangan yang merupakan upaya dalam mengembangkan kepibadian atau mental yang sehat, agar seseorang mampu meminimalisir kesulitan-kesulitan dalam perkembangan psikisnya. Kesehatan mental penting untuk dikembangkan, namun tidak setiap orang dapat mencapai mental yang sehat dengan mudah. Ada orang dengan kondisi mental yang sehat dan perlu pencegahan terhadap gangguan-gangguan mental, namun beberapa diantaranya mengalami hambatan dalam perkembangan mentalnya. Sehingga masing-masing individu berbeda dalam penerapan fungsi kesehatan mentalnya, baik preventif, amelioratif, maupun preservatif.

Kondisi kesehatan mental yang sulit dicapai, akan berkembang pribadi yang memiliki mental yang sakit (mental illness), dengan beberapa ciri. Menurut Thorpe, ciri-ciri orang yang tidak sehat mentalnya yaitu:

1. Merasa tidak bahagia dalam kehidupan dan hubungan sosial
2. Merasa dalam keadaan tidak aman, diekam dengan rasa takut dan khawatir yang mendalam
3. Tidak percaya akan kemampuan diri
4. Tidak memiliki kematangan emosional
5. Kepribadian yang kurang mantap
6. Mengalami gangguan dalam sistem syarafnya
7. Tidak dapat memahami kondisi dirinya sendiri.

Lebih lanjut, mental illness ditandai dengan:

1. Anxiety (kecemasan/kegelisahan) dalam kehidupan individu
2. Mudah tersinggung/marah
3. Agresif & destruktif (merusak)
4. Pemaarah yang berlebih
5. Tidak mampu menghadapi kenyataan secara realistik
6. Memiliki gejala psikosomatis (sakit fisik yang diakibatkan oleh gangguan psikis, misalnya karena stres)
7. Tidak beriman pada Allah SWT, Tuhan semesta alam.

Bab 3

Prenatal Yoga

A. Pengertian Prenatal Yoga

Yoga adalah ilmu kuno dari India yang bersifat spiritual dan fisik. Yoga menggunakan teknik pernafasan, gerakan dan meditasi untuk membantu meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan. Arti kata Yoga dalam Bahasa Sanskerta adalah penyatuan. Dalam konteks aslinya, Yoga adalah praktik pengembangan spiritual untuk melatih tubuh dan pikiran. Latihan-latihan yoga untuk menumbuhkan kearifan, pengaturan diri dan kesadaran yang lebih tinggi dalam diri individu. Yoga kehamilan atau Prenatal Yoga merupakan kombinasi dari latihan kardiovaskuler dapat menjadi cara yang ideal bagi ibu hamil agar tetap bugar (Mu'alimah, 2021).

Yoga berasal dari India sekitar 4000 tahun yang lalu. Nama yoga diambil dari kata yang artinya kesatuan dalam bahasa sansekerta. Yoga memang merupakan falsafah hidup holistik yang tertua yang dikenal manusia. Yoga menciptakan kesadaran fisik dan perasaan rileksasi yang dalam, ditambah pikiran yang jernih dan emosi yang stabil (Bingan, 2019).

Yoga berpotensi untuk menciptakan keseimbangan di sepanjang dimensi emosional, mental fisik dan spiritual. Yoga merupakan sistem komprehensif yang menggunakan postur fisik (asana), latihan pernapasan (pranayama), konsentrasi dan meditasi (dharana dan dhyana). Yoga dapat

meningkatkan kesehatan fisik, dimana hipotalamus dan hipofise serta saraf simpatik dipicu untuk mengeluarkan hormon kortikosteroid dan katekolamin (epineprin dan norepineprin) yang dapat mengurangi efek stres. Yoga sangat ideal untuk kehamilan karena menjadi sarana bagi wanita untuk melatih fisik dan spiritual serta mengembangkan kepercayaan diri dan kesadaran diri, salah satunya terhadap stres (Irianti, dkk, 2013).

Prenatal Yoga merupakan kombinasi gerakan senam hamil dengan gerakan yoga antenatal yang terdiri dari gerakan pernafasan (pranayama), posisi (mudra), meditasi dan rileksasi yang dapat membantu kelancaran dalam kehamilan dan persalinan (Rusmita, 2015). Menurut Rafika (2018), prenatal yoga (yoga selama kehamilan) merupakan salah satu jenis modifikasi dari hatha yoga yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Tujuan prenatal yoga adalah mempersiapkan ibu hamil secara fisik, mental dan spiritual untuk proses persalinan.

Latihan yoga telah terbukti bermanfaat bagi wanita yang menderita kecemasan, depresi, stres, nyeri punggung, dan gangguan tidur. Yoga hamil merupakan latihan yang menggabungkan prinsip-prinsip yoga, berguna meningkatkan kelenturan, kekuatan tubuh dan pengaturan kekuatan pernapasan. Kelenturan otot ini sangat diperlukan saat menghadapi persalinan ibu yang biasanya dilanda kecemasan dan panik (Amalia dkk, 2020).

B. Manfaat Prenatal Yoga

Menurut (Pratignyo, 2014), manfaat senam prenatal yoga adalah:

1. Fisik
 - a. Meningkatkan energi, vitalitas dan daya tahan tubuh.

- b. Melepaskan stres dan cemas.
 - c. Meningkatkan kualitas tidur.
 - d. Menghilangkan ketegangan otot.
 - e. Mengurangi keluhan fisik secara umum selama kehamilan, seperti nyeri punggung, nyeri panggul hingga
 - f. pembengkakan bagian tubuh.
 - g. Membantu proses penyembuhan dan pemulihan setelah melahirkan.
2. Mental dan Emosi
- a. Menstabilkan emosi ibu yang cenderung fluktuatif
 - b. Memperkuat tekad dan keberanian
 - c. Meningkatkan rasa percaya diri dan fokus
 - d. Membangun afirmasi positif dan kekuatan pikiran saat melahirkan
3. Spiritual
- a. Menenangkan dan menenangkan pikiran melalui relaksasi dan meditasi
 - b. Memberikan waktu yang tenang untuk menciptakan ikatan batin antara ibu dengan bayi
 - c. Menanamkan rasa kesabaran, intuisi dan kebijaksanaan

Yoga pada kehamilan bermanfaat dalam menjaga kesehatan dan emosi dan fisik. Ketika seorang wanita hamil melakukan latihan secara teratur (3 kali setiap minggu selama 10 minggu kehamilan), dapat menjaga elastisitas dan kekuatan ligamen panggul, pinggul dan otot kaki sehingga mengurangi rasa nyeri yang timbul saat persalinan, mengurangi kecemasan, memberikan ruang untuk janin lahir, meningkatkan kenyamanan ibu 2 jam pasca salin dan mengurangi risiko persalinan lama. Otot-otot sekitar panggul akan dibuat lebih

kuat akan lebih kuat dan elastis sehingga peredaran darah menjadi lancar sehingga mengurangi nyeri panggul dan punggung selama kehamilan serta memperlancar proses persalinan. Yoga pun melatih dalam pengaturan ritme napas, sehingga membiasakan untuk bernapas pendek dan cepat secara teratur sebagai persiapan selama proses persalinan (Irianti dkk, 2015).

Selain itu yoga dapat meningkatkan berat badan lahir, menurunkan kejadian prematuritas dan PJT. Selain manfaat fisik, dampak yoga terhadap emosi adalah mengurangi kelelahan sehingga meningkatkan stamina, membantu meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi stres sebesar 32%. Hal yang terpenting dalam yoga adalah membantu ibu menikmati kehamilan dan memahami kebutuhan yang tepat untuk janinnya (Irianti dkk, 2015).

Manfaat yang bisa diperoleh dari melakukan prenatal yoga menurut (Aulianda et al., 2022) antara lain :

1. Relaksasi dan mengatasi stress
2. Menjaga stamina dan kesehatan
3. Meningkatkan sirkulasi darah
4. Membantu mengatasi rasa nyeri
5. Mempersiapkan fisik dan mental untuk proses persalinan
6. Mempercepat proses penyembuhan setelah melahirkan
7. Membantu ibu menikmati masa kehamilan

C. Indikasi Prenatal Yoga

Sebelum melakukan Prenatal Yoga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Sebelum melakukan latihan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan dan minta nasihat dokter atau bidan
2. Latihan baru dapat dimulai setelah usia kehamilan 22 minggu

3. Latihan harus dilakukan secara teratur dan disiplin dalam batas-batas kemampuan fisik ibu
4. Latihan sebaiknya dilakukan di rumah sakit atau klinik bersalin
5. Latihan tidak menekan area perut dengan tidak melakukan latihan untuk otot perut dan menghindari posisi tengkurap
6. Latihan tidak meregangkan area perut dengan tidak melakukan gerakan melenting ke belakang atau backbend berlebihan
7. Latihan tidak memutar area perut

Indikasi secara khusus adalah Indikasi ibu hamil yang bisa mengikuti meditation prenatal yoga yaitu dilakukan pada usia kehamilan diatas 20 minggu dengan tidak ada komplikasi Riwayat kehamilan, persalinan dan bayi sebelumnya. Kontraindikasi untuk melakukan meditation prenatal yoga yaitu terdapat Riwayat obstetric yang buruk, tekanan darah tinggi, pelaksanaan ibu hamil mengalami keluhan pusing, gangguan penglihatan, tremor, jantung berdebar (Handayani, 2022a).

D. Prosedur Pelaksanaan Prenatal Yoga

Prenatal yoga sama halnya dengan senam hamil dapat dilakukan oleh semua ibu yang memiliki kehamilan sehat, tanpa kontraindikasi, seperti preeklamsia, placenta previa totalis, *cervix incompetence*, hipertensi, ada riwayat abortus yang disebabkan oleh lemah kandungan, dan penyakit jantung, sangat disarankan untuk berlatih yoga secara teratur. Berlatih yoga seminggu 1-2 kali dengan bimbingan instruktur selama 60-90 menit/sesi, dan di hari-hari lainnya dapat berlatih secara Mandiri

Masuk pada Trimester ketiga, mungkin ibu hamil merasa kurang nyaman, karena perut semakin besar. Pada fase ini ada beberapa tips ketika akan melakukan prenatal yoga. Beberapa tips tersebut antara lain:

1. Lakukan semua pose berdiri dengan tumit ke dinding atau gunakan kursi untuk dukungan agar tidak kehilangan keseimbangan dan risiko cedera pada ibu hamil atau janinnya.
2. Gunakan alat peraga seperti balok dan tali untuk membantu bergerak melalui berbagai pose dengan stabilitas yang lebih baik.
3. Jangan menahan pose dalam waktu yang lama. Karena berdiri terlalu lama memperlambat laju aliran darah kembali ke jantung pada beberapa wanita hamil (Ayuningtyas, 2019).

E. Gerakan Prenatal Yoga

Menurut (Pratignyo, 2014), sebelum melakukan prenatal yoga, perlu adanya beberapa persiapan sebagai berikut :

1. Kenakan Pakaian yang longgar dan nyaman
2. Berlatih tanpa alas kaki diatas yoga mat
3. Jaga perut agar tidak kenyang dan tidak terlalu lapar
4. Berlatih di pagi hari atau sore hari saat perut kosong.
5. Lakukan 1-2 jam setelah makan
6. Gunakan bantal, guling atau kursi sebagai alat bantu melakukan prosedur yoga
7. Minum air yang banyak setelah berlatih

Tehnik prenatal yoga meliputi beberapa gerakan:

1. Kesadaran Napas
Pernapasan adalah elemen terpenting dalam praktik yoga. Setiap postur yang dilakukan seiring dengan napas

yang perlahan, lembut dan penuh kesadaran. Gerakan yoga yang selaras dengan nafas ini mempunyai efek menyembuhkan dan menenangkan. Nafas juga merupakan jembatan antara tubuh dan pikiran. Dalam yoga ibu hamil ada 5 nafas yang dilakukan yaitu nafas alami, nafas perut, nafas penuh, nafas kontraksi dan nafas melahirkan. Berikut penjelasan dari 5 jenis pernafasan tersebut:

a. Nafas alami



**Gambar 3.1 Nafas Alami
(Pratignyo, 2014)**

Instruksi:

- 1) Perhatikan lubang hidung dan rasakan udara masuk keluar melalui lubang hidung
- 2) Perhatikan tenggorokan dan rasakan udara mengalir di dalam tenggorokan
- 3) Perhatikan daerah dada dan rasakan udara mengalir di paru- paru. Rasakan dada mengembang dan mengempis
- 4) Perhatikan perut dan bawah perut. Rasakan perut mengembang dan mengempis

- 5) Amati dan hayati seluruh proses napas alami. Mulai dari lubang hidung sampai ke perut.
- 6) Biarkan napas mengalir apa adanya.
- 7) Setelah selesai, Perlahan buka mata.

b. Nafas perut



**Gambar 3.2 Nafas Perut
(Pratignyo, 2014)**

Instruksi :

- 1) Letakkan kedua tangan didepan perut dan rasakan kehadiran bayi di dalam rahim
- 2) Saat menghirup napas, rasakan perut mengembang, mendorong tangan kearah luar. Hanya perut yang mengembang, dada dan perut tetap rileks dan diam
- 3) Saat menghembuskan napas, rasakan perut kembali mengempis dan relaks
- 4) Ulangi napas perut beberapa kali

c. Nafas penuh



**Gambar 3.3 Nafas Penuh
(Pratignyo, 2014)**

Instruksi:

- 1) Duduk bersila dengan nyaman dan pejamkan mata
- 2) Perlahan, mulai amati dan rasakan napas dari dalam tubuh
- 3) Duduk bersila dengan nyaman dan pejamkan mata
- 4) Perlahan mulai amati dan rasakan napas dalam tubuh
- 5) Rentangkan kedua tangan keatas. Tarik napas rasakan perut mengembang, kemudian dada mengembang dan terakhir kedua bahu sedikit terangkat
- 6) Buang napas, rasakan bahu relaks, dada mengempis dan terakhir perut perlahan mengempis
- 7) Ulangi napas penuh 5-8 kali

d. Nafas kontraksi



**Gambar 3.4 Napas Kontraksi
(Pratignyo, 2014)**

Instruksi:

Lakukan latihan napas sejak awal kehamilan sehingga saat proses persalinan sudah terbiasa dan terlatih menggunakannya.

e. Nafas melahirkan

1) Napas benang mas

Instruksi:

- a) Tarik napas penuh dan dalam melalui hidung dan buang napas melalui mulut perlahan
- b) Visualiasikan seolah-olah terdapat sekumpulan benang emas yang berputar diatas bibir. Rasakan seolah napas kita adalah benang emas halus berputar spiral dengan setiap hembusan napas
- c) Bawa perhatian lebih jauh dan lebih jauh dengan setiap pernapasan

2) Napas mendesis/berdesir Instruksi:

- a) Tarik napas panjang dan penuh melalui hidung

- b) Buang napas sambil membuat suara mendesis „ssshhh" melalui gigi anda. Rasakan setiap kali buang napas, perhatian kita semakin jauh keluar dari tubuh kita
- c) Bawa perhatian penuh dan fokus mental kita di setiap desis/desiran napas. Semakin panjang dan semakin kuat embusan napas, semakin efektif untuk menangkal rasa sakit. melewati masa kontraksi.

2. Pemanasan

Pemanasan sangat penting sebelum berlatih prenatal yoga. Jika tidak melakukan pemanasan, otot-otot tubuh akan kaget dan akibatnya tubuh merasa nyeri atau pegal setelah latihan. Pemanasan yang dilakukan dengan kesadaran napas akan membuat tubuh relaksasi dan aktif sehingga tubuh siap melakukan gerakan-gerakan yoga. Gerakan pemanasan meliputi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

a) Pemanasan leher

Manfaat :

- 1) Meredakan ketegangan diarah leher
- 2) Melancarkan energi diarah leher dan kepala



Gambar 3.5 Pemanasan Leher gerakan 1
(Pratignyo, 2014)

Instruksi:

- 1) Duduk bersila dengan nyaman dan luruskan tulang punggung
- 2) Letakkan kedua tangan diatas lutut
- 3) Tengok kepala ke arah kanan. Tahan posisi dan bernapas rileks 3-5 kali
- 4) Tengok kepala ke arah kiri. Tahan posisi dan bernapas rileks 3-5 kali
- 5) Peregangan dan pemuntaran samping tubuh



**Gambar 3.6 Pemanasan Leher gerakan 2
(Pratignyo, 2014)**

Instruksi:

- 1) Rebahkan kepala ke samping kanan. Tahan posisi dan bernapas relaks 3-5 kali
- 2) Rebahkan kepala ke samping kiri. Tahan posisi dan bernapas relaks 3-5 kali

Gerakan 3



**Gambar 3.7 Pemanasan Leher gerakan 3
(Pratignyo, 2014)**

Instruksi:

- 1) Tundukkan kepala seluruhnya kebawah dan rasakan peregangan leher bagian belakang
- 2) Perlahan putar pergelangan leher dan kepala kiri, belakang kanan dan kembali kedepan. Lakukan sebanyak 3-4 kali
- 3) Putar leher dan kepala ke arah sebaliknya. Lakukan sebanyak 3-4 kali.
- 4) Tundukkan kepala seluruhnya kebawah dan bernapas normal
- 5) Angkat kepala kembali ketengah dan rileks

b) Peregangan dan pemuntaran samping tubuh

Manfaat:

- 1) Meredakan ketegangan tubuh di daerah tulang belakang, pinggang dan panggul
- 2) Mempelancar energi tubuh dan memperdalam kapasitas napas



Gambar 3.8 Peregangan dan pemutaran samping tubuh gerakan 1 (Pratignyo, 2014)

Instruksi:

- 1) Duduk bersila dengan nyaman
- 2) Buang napas, regangkan tubuh ke samping dan pandangan keatas. Tahan lembut posisi ini dan bernafas normal 3-5 kali. Ulangi sisi lainnya.



Gambar 3.9 Peregangan dan pemutaran samping tubuh 2 (Pratignyo, 2014)

Instruksi:

- 1) Kembali duduk bersila menghadap kedepan.
- 2) Buang napas, perlahan memutar tubuh kesamping kanan. Tahan lembut posisi ini dan bernafas normal 3-5 kali. Ulangi sisi lainnya.

c) Peregangan bahu dan pundak

Manfaat:

- 1) Mengurangi ketegangan di Pundak, bahu dan dada.
- 2) Memperancarkan energi tubuh dan memperdalam kapasitas napas.



**Gambar 3.10 Peregangan bahu dan pundak
(Pratignyo, 2014)**

Instruksi:

- 1) Duduk bersila dengan nyaman.
- 2) Letakkan kedua tangan dipundak dan kedua siku bersentuhan.
- 3) Tarik napas, putar lengan keatas dan kedua siku menghadap keatas.
- 4) Buang napas, lalu putar lengan ke belakang. Ulangi gerakan 3-5 kali.

3. Gerakan inti prenatal yoga
a. Postur anak (child pose)

Manfaat:

- 1) Merasakan napas perut secara langsung
- 2) Memperdalam kapasitas napas
- 3) Membantu posisi bayi didalam perut agar berada pada posisi yang benar
- 4) Membuat tubuh dan pikiran lebih rileks



Gambar 3.11 Gerakan inti prenatal yoga (Pratignyo, 2014)

Instruksi:

- 1) Duduk diatas tumit dan regangkan lutut kearah kesamping.
- 2) Bungkukkan badan kedepan, tekuk kedua lengan, dan rebahkan kepala ke lengan atas atau alas.
- 3) Pejamkan mata dan perdalam napas.
- 4) Bernapas perlahan dan teratur sebanyak 5-8 kali.

b. Postur peregangan kucing (cat stretch)

Manfaat:

- 1) Memperkuat dan melenturkan tulang punggung
- 2) Mengatasi nyeri punggung, nyeri panggul dan nyeri didaerah tulang selangkangan
- 3) Memperkuat lengan dan pergelangan tangan
- 4) Meregangkan leher dan bahu



**Gambar 3.12 Postur peregangan kucing
(*cat stretch*) (Pratignyo, 2014)**

Instruksi:

- 1) Letakkan kedua telapak tangan dan lutut diatas alas.
- 2) Posisi lutut sejajar panggul dan telapak tangan sejajar bahu. Regangkan jari-jari tangan
- 3) Tarik napas, Lihat kedepan, serta naikkan tulang ekor dan panggul keatas. Kedua tangan tetap lurus
- 4) Embuskan napas, tundukkan kepala dan pandangan kearah perut. Posisi punggung melengkung ke dalam
- 5) Ulangi latihan 5-8 kali secara perlahan dan lembut
- 6) Setelah selesai, istirahat sejenak dengan posisi postur anak.

c. Postur Peregangan kucing mengalir

Manfaat:

- 1) Meregangkan tubuh bagian depan dan belakang
- 2) Memperdalam kapasitas napas
- 3) Memperkuat otot-otot panggul
- 4) Melenturkan otot-otot panggul



Gambar 3.13 Postur Peregangan kucing mengalir (Pratignyo, 2014)

Instruksi:

- 1) Letakkan telapak tangan dan lutut diatas alas. Posisi lutut sejajar panggul dan telapak tangan sejajar bahu.
- 2) Regangkan jari-jari tangan Turunkan kedua siku kealas (postur 1), tarik napas dan dorong/julurkan badan perlahan kedepan (postur
- 3) Buang napas, lekukkan punggung dan panggul kedalam dan tundukkan kepala arahkan pandangan
- 4) keperut (postur 3) Lahan mundur kebelakang, pantat kearah tumit dan kedua siku kembali diletakkan ke alas (postur 1)
- 5) lanjutkan gerakan pada postur 2 dan 3
- 6) Ulangi gerakan 1, 2 dan 3 sebanyak 5-8 kali.

d. Postur Harimau (Tiger Stretch)

Manfaat:

- (1) Meningkatkan energi dan vitalitas tubuh
- (2) Melenturkan tulang punggung dan otot punggung
- (3) Memperkuat kaki dan sendi panggul
- (4) Memperkuat otot perut
- (5) Membantu melancarkan pencernaan
- (6) Membantu melancarkan aliran darah



**Gambar 3.14 Postur Harimau (*Tiger Stretch*)
(Pratignyo, 2014)**

Instruksi:

- 1) Letakkan telapak tangan dialas dan sejajar bahu, sedangkan lutut sejajar panggul. Regangkan jari-jari tangan
- 2) Tarik napas, rentangkan kaki kiri ke belakang sejajar panggul. Arahkan pandangan kedepan
- 3) Hembuskan napas dan tekuk lutut. Lekukkan tubuh kearah dalam
- 4) Tarik napas, kembali rentangkan kaki dan buang napas. Tekuk lutut kearah dalam
- 5) Ulangi gerakan 5-8 kali

e. Postur Berdiri (*Standing pose*)

Manfaat:

- 1) Membantu melatih keseimbangan tubuh
- 2) Memperkuat otot-otot kaki dan otot panggul
- 3) Mengurangi sakit pinggang dan nyeri punggung



Gambar 3.15 Postur Berdiri (*Standing pose*)
(Pratignyo, 2014)

Instruksi:

- 1) Regangkan kedua kaki sejajar panggul sehingga tubuh stabil dan seimbang. Berat badan bertumpu secara seimbang pada seluruh kaki.
- 2) Luruskan tulang punggung dengan posisi bahu relaks, kedua tangan lurus disamping tubuh dengan telapak tangan menghadap kedalam.
- 3) Bernapas perlahan, dalam dan teratur. Rasakan sensasi pada seluruh tubuh mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki.

f. Postur Segitiga (Triangle pose)

Manfaat:

- 1) Memperdalam kapasitas napas
- 2) Memperkuat tubuh bagian samping
- 3) Meredakan sakit punggung
- 4) Melancarkan sirkulasi darah
- 5) Memperkuat seluruh otot paha
- 6) Membantu melancarkan pencernaan
- 7) Melenturkan otot punggung



Gambar 3.16 Postur Segitiga (*Triangle pose*)
(Pratignyo, 2014)

Instruksi:

- 1) Regangkan kedua kaki kesamping lebih lebar dari bahu
- 2) Arahkan kaki 90o kearah kanan. Rentangkan kedua lengan sejajar dengan bahu
- 3) Hembuskan napas, condongkan tubuh kesamping kanan. Jaga agar lutut kanan tidak tertekuk dan bernapas normal perlahan
- 4) Tahan lembut posisi ini dan bernapas normal perlahan 5-8 kali
- 5) Perlahan tegakkan tubuh kembali
- 6) Lakukan dengan sisi lainnya

g. Postur berdiri merentang tubuh bagian samping (side angel stretch)

Manfaat:

- 1) Memperkuat dan melenturkan otot paha, pinggul dan pinggang
- 2) Melenturkan otot lengan dan bahu
- 3) Memperdalam kapasitas napas



Gambar 3.17 Postur berdiri merentang tubuh bagian samping (Pratignyo, 2014)

Instruksi:

- 1) Regangkan kedua kaki kesamping lebih besar daripada bahu
- 2) Arahkan telapak kaki kanan ke kanan dan tekuk lutut
- 3) Letakkan tangan kanan diatas paha
- 4) Luruskan tangan kiri keatas
- 5) Arahkan pandangan keatas atau kedepan
- 6) Tahan lembut posisi ini dan bernapas normal perlahan 5-8 kali
- 7) Ulangi sisi lainnya

h. Postur pejuang I (Warrior I pose)

Manfaat:

- 1) Memperkuat pergelangan kaki, lutut dan paha
- 2) Memperkuat dada, pundak dan punggung
- 3) Memperdalam kapasitas napas
- 4) Melatih keseimbangan tubuh
- 5) Meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh
- 6) Meningkatkan energi dan konsentrasi



**Gambar 3.18 Postur pejuang I (*Warrior I pose*)
(Pratignyo, 2014)**

Instruksi:

- 1) Berdiri tegak lurus, perlahan etakkan kaki kiri ke belakang.
- 2) Tarik napas dan rentangkan kedua tangan keatas, kedua telapak tangan menghadap satu sama lain.
- 3) Buang napas, tekuk lutut kanan sejajar tumit. Pandangan melihat depan atau atas.
- 4) Tahan lembut posisi ini dan bernapas normal 3-5 kali.
- 5) Tarik napas, luruskan kaki kanan.
- 6) Buang napas dan posisikan kedua tangan kebawah di samping tubuh.
- 7) Lakukan dengan sisi lainnya.

i. Postur pejuang II (Warrior II pose)

Manfaat:

- 1) Memperkuat otot paha, betis dan tumit
- 2) Melenturkan otot di sekitar bahu
- 3) Meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh
- 4) Meningkatkan energi dan konsentrasi



**Gambar 3.19 Postur pejuang II (Warrior II pose)
(Pratignyo, 2014)**


Instruksi:

- 1) Berdiri tegak lurus perlahan letakkan kaki kiri kebelakang
- 2) Rentangkan kedua tangan kesamping sejajar dengan bahu. Kedua telapak tangan menghadap kebawah
- 3) Buang napas dan tekuk lutut kanan sejajar dengan tumit. Tahan lembut posisi ini dan bernapas normal 3-5 kali.
- 4) Tarik napas dan luruskan kaki kanan kembali. Buang napas kedua tangan kembali kesamping tubuh
- 5) Lakukan dengan sisi lainnya

j. Postur kupu-kupu (Buterfly pose)

Manfaat:

- 1) Melenturkan sendi dan otot bagian paha dalam
- 2) Melancarkan pencernaan dan aliran darah ke rahim



**Gambar 3.20 Postur kupu-kupu (*Buterfly pose*)
(Pratignyo, 2014)**

Instruksi:

Duduk dengan menyatu kedua telapak kaki. Ayunkan kedua paha keatas dan kebawah. Lakukan 10-20 kali.

k. Postur jongkok (*Squatting pose*)

Manfaat:

- 1) Memperkuat otot-otot paha dan melenturkan otot dasar panggul
- 2) Melancarkan sirkulasi darah ke kaki dan pencernaan



Gambar 3.21 Postur jongkok (*Squatting pose*)
(Pratignyo, 2014)

Instruksi

- 1) Berjongkok dengan nyaman, kedua telapak kaki menempel pada alas. Satukan kedua tangan dan kedua siku didalam lutut mendorong kearah luar.
- 2) Jika posisi ini terasa sulit letakkan bantal dibawah bokong dan panggul dengan bantal menempel pada panggul belakang.

l. Postur bersandar dinding

Manfaat:

- 1) Memberi ruang untuk bernapas lebih dalam
- 2) Memperlancar aliran oksigen ke rahim
- 3) Memperkuat lengan, bahu dan punggung
- 4) Melancarkan aliran darah pada kaki



**Gambar 3.22 Postur bersandar dinding
(Pratignyo, 2014)**

Instruksi:

- 1) Letakkan kedua telapak tangan di dinding dan tarik kedua kaki ke belakang
- 2) Perlahan, tundukkan bahu dan punggung kebawah sejajar dengan kedua lengan. Telapak tangan menekan dinding dan pandangan melihat kebawah
- 3) Tahan lembut posisi ini, ulangi 3-5 kali

m. Postur memutar panggul pada dinding

Manfaat:

- 1) Melenturkan otot-otot panggul dan pinggul
- 2) Memberi ruang pada ibu hamil untuk bergerak luas



Gambar 3.23 Postur memutar panggul pada dinding (Pratignyo, 2014)

Instruksi:

- 1) Memutar panggul perlahan ke arah depan, kanan belakang dan kiri.
- 2) Lakukan 3-5 kali putaran. Ulangi arah sebaliknya

n. Postur memutar pinggul dengan gym ball

Manfaat:

- 1) Melenturkan otot-otot panggul dan pinggul
- 2) Meredakan ketegangan pada tulang panggul bawah
- 3) Mengatasi nyeri pegal linu pada panggul dan pinggang
- 4) Di usia kehamilan trimester III, gerakan memutar panggul akan memudahkan kepala bayi dalam kandungan turun ke panggul



Gambar 3.24 Postur memutar pinggul dengan *gym ball* (Pratignyo, 2014)

Instruksi:

- 1) Duduk dengan nyaman diatas *gym ball* tepat ditengah-tengah bola. Kedua kaki menapak dialas, letakkan kedua tangan diaats paha
- 2) Putar pinggul kedepan, kanan, belakang dan kiri secara perlahan. Lakukan sambil bernapas dalam sebanyak 5-10 putaran
- 3) Ulangi arah sebaliknya Relaksasi

4. Latihan Kegel

Latihan ini berfungsi untuk menguatkan sekaligus melenturkan otot-otot dasar panggul (*Pelvic floor mucle*s). Otot ini membentang dari tulang kemaluan hingga kedasar tulang ekor. Selama Kehamilan, otot dasar panggul menopang semua isi rahim termasuk plasenta, air ketuban dan janin bayi.

Manfaat:

- a. Meningkatkan vitalitas ibu hami
- b. Mencegah saluran urine yang lemah
- c. Merelaksasikan otot dasar panggul saat melahirkan
- d. Memulihkan kembali otot dasar panggul setelah melahirkan (Pratignyo, 2014)



Gambar 3.25 Latihan Kegel

<https://hellosehat.com/kehamilan/kandungan/prenatal/se-nam-kegel-ibu-hamil/>

5. Relaksasi

Manfaat:

Relaksasi sangat bermanfaat untuk memperdalam napas, menurunkan adrenalin, meredakan ketegangan otot tubuh, menambah daya tahan tubuh, melancarkan aliran darah, melancarkan aliran darah, mengeluarkan endofrin, mengurangi stress dan ketegangan, serta memberi rasa tenang, nyaman dan tentram sehingga ibu lebih siap menghadapi persalinan.



Gambar 3.26 Relaksasi (Pratignyo, 2014)

Bab 4

Dukungan Keluarga

A. Definisi Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga menurut Sutini (2018) adalah sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan dan penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa ada yang memperhatikan. Orang yang berada dalam lingkungan sosial yang suportif umumnya memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan rekannya yang tanpa keuntungan ini, karena dukungan keluarga dianggap dapat mengurangi atau menyangga efek kesehatan mental individu. Dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang melindungi seseorang dari efek stres yang buruk (Widiyarti et al., 2024).

Dukungan keluarga merupakan sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Perhatian dan dukungan dari orang-orang terdekat sangat membantu dalam mengatasi kecemasan yang dialami ibu hamil.

Dukungan dan kasih sayang dari anggota keluarga dapat memberikan perasaan nyaman dan aman ketika ibu hamil merasa takut dan khawatir dengan kehamilannya. Peran aktif keluarga untuk memberikan dukungan pada ibu yang sedang hamil berpengaruh terhadap kepedulian ibu atas kesehatan diri dan janinnya. Ibu hamil akan merasa lebih percaya diri, bahagia dan siap dalam menjalani proses kehamilan, persalinan, dan masa nifas (Kartika & Claudya, 2021).

B. Jenis Dukungan Keluarga

Menurut Nurbalqis (2018) jenis dukungan keluarga adalah sebagai berikut:

1. Dukungan emosional/empati (*Emotional Support*)

Dukungan emosional berfungsi sebagai pelabuhan istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan emosional serta meningkatkan moral keluarga (Sutini, 2018). Dukungan emosional melibatkan ekspresi empati, perhatian, pemberian semangat, kehangatan pribadi, cinta, atau bantuan emosional. Dengan semua tingkah laku yang mendorong perasaan nyaman dan mengarahkan individu untuk percaya bahwa ia dipuji, dihormati, dan dicintai, dan bahwa orang lain bersedia untuk memberikan perhatian (Sutini, 2018). Dukungan emosi yaitu suami sepenuhnya memberi dukungan secara psikologis kepada istrinya dengan menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada kehamilannya serta peka terhadap kebutuhan dan perubahan emosi ibu hamil. Hal ini berarti bahwa suami harus mencari informasi dan memberikan informasi tersebut kepada ibu terutama informasi mengenai prenatal yoga. Suami juga perlu memberikan dukungan penghargaan pada ibu meliputi

memberikan rasa aman, lingkungan kondusif sehingga membuat ibu semangat untuk berpartisipasi dalam kelas prenatal yoga. Suami perlu meningkatkan dukungan emosional pada ibu yaitu dengan memberikan support/semangat melalui kalimat pujian atau kata-kata. Selain itu suami juga harus memberikan dukungan instrumental yaitu bantuan fisik kebutuhan Ibu.

2. Dukungan penghargaan (*Support Appraisal*)

Keluarga bertindak sebagai sistem pembimbing umpan balik, membimbing dan memerantai pemecahan masalah dan merupakan sumber validator identitas anggota (Sutini, 2018). Dukungan penghargaan terjadi melalui ekspresi penghargaan yang positif melibatkan pernyataan setuju dan penilaian positif terhadap ide-ide, perasaan dan performa orang lain yang berbanding positif antara individu dengan orang lain (Sutini, 2018)

3. Dukungan instrumental (*Instrumental Support*)

Dukungan instrumental adalah keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan konkrit (Sutini, 2018). Dukungan instrumental merupakan dukungan yang diberikan oleh keluarga secara langsung yang meliputi penyediaan sarana (peralatan atau saran pendukung lain) untuk mempermudah atau menolong, termasuk didalamnya adalah memberikan peluang waktu.

4. Dukungan informasi (*Informational Support*)

Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan konkrit (Sutini, 2018). Dukungan instrumental merupakan dukungan yang diberikan oleh keluarga secara langsung yang meliputi bantuan material seperti memberikan tempat tinggal, meminjamkan atau memberikan uang dan bantuan dalam mengerjakan tugas rumah sehari-hari (Sutini, 2018).

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Menurut Nursyamsiah (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah:

1. Faktor internal

a. Tahap perkembangan

Artinya dukungan dapat ditentukan oleh faktor usia dalam hal ini adalah pertumbuhan dan perkembangan, dengan demikian setiap rentang usia (bayi sampai lansia) memiliki pemahaman dan respon terhadap perubahan kesehatan yang berbeda-beda.

b. Pendidikan atau tingkat pengetahuan

Keyakinan seseorang terhadap adanya dukungan terbentuk oleh variabel intelektual yang terdiri dari pengetahuan, latar belakang pendidikan dan pengalaman masa lalu. Kemampuan kognitif akan membentuk cara berfikir seseorang termasuk kemampuan untuk memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit dan menggunakan pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya.

c. Faktor emosi

Faktor emosional juga mempengaruhi keyakinan terhadap adanya dukungan dan cara melakukannya. Seseorang yang mengalami respon stress dalam setiap perubahan hidupnya cenderung berespon terhadap berbagai tanda sakit, mungkin dilakukan dengan cara mengkhawatirkan bahwa penyakit tersebut dapat mengancam kehidupannya. Seseorang yang secara umum terlihat sangat tenang mungkin mempunyai respon emosional yang kecil selama ia sakit. Seorang

individu yang tidak mampu melakukan koping secara emosional terhadap ancaman penyakit mungkin.

d. Spiritual

Aspek spiritual dapat terlihat dari bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, mencakup nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungan dengan keluarga atau teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti dalam hidup

2. Eksternal

a. Praktik di keluarga

Cara bagaimana keluarga memberikan dukungan biasanya mempengaruhi penderita dalam melaksanakan kesehatannya. Misalnya, klien juga kemungkinan besar akan melakukan tindakan pencegahan jika keluarga melakukan hal yang sama.

b. Faktor sosio-ekonomi

Faktor sosial dan psikososial dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit dan mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan bereaksi terhadap penyakitnya. Variabel psikososial mencakup: stabilitas perkawinan, gaya hidup, dan lingkungan kerja. Seseorang biasanya akan mencari dukungan dan persetujuan dari kelompok sosialnya, hal ini akan mempengaruhi keyakinan kesehatan dan cara pelaksanaannya. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang biasanya ia akan lebih cepat tanggap terhadap gejala penyakit yang dirasakan. Sehingga ia akan segera mencari pertolongan ketika merasa ada gangguan pada kesehatannya.

c. Latar belakang budaya

Latar belakang budaya mempengaruhi keyakinan, nilai dan kebiasaan individu, dalam memberikan dukungan termasuk cara pelaksanaan kesehatan pribadi.

D. Sumber Dukungan Keluarga

Menurut Caplan (1974) dalam Friedman (2010) terdapat tiga sumber dukungan sosial umum, sumber ini terdiri atas jaringan informal yang spontan: dukungan terorganisasi yang tidak diarahkan oleh petugas kesehatan profesional, dan upaya terorganisasi oleh profesional kesehatan. Dukungan sosial keluarga mengacu kepada dukungan-dukungan sosial yang di pandang oleh anggota keluarga sebagai sesuatu yang dapat diakses atau diadakan untuk keluarga (dukungan sosial bisa atau tidak digunakan, tetapi anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan). Dukungan sosial keluarga dapat berupa dukungan sosial keluarga internal, seperti dukungan dari suami/istri atau dukungan dari saudara kandung atau dukungan sosial keluarga eksternal (Friedman, 1998).

Bab 5

Penutup

Prenatal yoga adalah bentuk latihan fisik dan mental yang dirancang khusus untuk ibu hamil (Adnyani, 2021). Latihan ini menggabungkan elemen-elemen yoga dengan penyesuaian yang sesuai dengan kondisi kehamilan (Reis et al., 2014). Prenatal yoga dapat memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kecemasan ibu hamil pada trimester III (trimester terakhir kehamilan) karena beberapa alasan:

1. Relaksasi dan Pernapasan: Latihan pernapasan dalam prenatal yoga membantu ibu hamil mengembangkan teknik pernapasan yang dalam dan teratur (Dewi & Suyoga Hindhuyana, 2021). Ini tidak hanya membantu mengurangi stres dan ketegangan, tetapi juga meningkatkan aliran oksigen ke tubuh dan janin (Longulo et al., 2021). Dengan berfokus pada pernapasan yang tepat, ibu hamil dapat merasa lebih tenang dan mengurangi kecemasan.
2. Peregangan dan Penguatan Tubuh: Prenatal yoga melibatkan peregangan otot dan latihan penguatan yang lembut (Sulastri et al., 2021). Ini membantu meredakan ketidaknyamanan fisik yang seringkali muncul pada trimester III, seperti nyeri punggung bawah dan ketegangan otot. Ketika tubuh terasa lebih nyaman

dan bugar, ibu hamil mungkin merasa lebih rileks secara keseluruhan.

3. Koneksi Mental dan Emosional: Praktik yoga melibatkan meditasi dan pemusatan pikiran, yang dapat membantu ibu hamil menjaga koneksi mental dan emosional yang lebih baik dengan tubuhnya dan janinnya (Qamarya & Riskiah, 2022). Ini dapat mengurangi perasaan cemas dan meningkatkan perasaan kedamaian dan keseimbangan.
4. Sosialisasi dengan Ibu Hamil Lainnya: Kelas prenatal yoga seringkali diikuti oleh ibu hamil lainnya, memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan berbagi pengalaman (Kumoro et al., 2022). Merasa terhubung dengan ibu hamil lain yang mengalami perubahan serupa dalam tubuh dan pikiran dapat mengurangi perasaan kesepian dan isolasi, yang kadang-kadang dapat menyebabkan kecemasan.
5. Mengurangi Hormon Stres: Latihan fisik dan relaksasi dalam prenatal yoga dapat membantu mengurangi pelepasan hormon stres, seperti kortisol (Wulandari et al., 2022). Ini dapat berkontribusi pada perasaan lebih tenang dan stabil secara emosional (M. Kim, 2004)
6. Persiapan untuk Persalinan: Prenatal yoga mengajarkan teknik-teknik pernapasan dan peregangan yang dapat berguna selama proses persalinan (Pankrasia et al., 2022). Dengan merasa lebih siap secara fisik dan mental, ibu hamil mungkin mengalami tingkat kecemasan yang lebih rendah menjelang persalinan.

Dukungan keluarga dapat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kesehatan mental ibu hamil pada trimester III yang melakukan prenatal yoga karena hubungan yang erat antara dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis

ibu hamil. Berikut adalah beberapa alasan mengapa dukungan keluarga berpengaruh:

1. Emosional dan Psikologis: Dukungan keluarga dapat membantu menaikkan tingkat kesehatan mental ibu hamil dengan memberikan rasa aman, nyaman, dan dicintai (Asiah et al., 2022). Mendapatkan dukungan emosional dari pasangan dan keluarga dapat membantu ibu hamil merasa lebih stabil secara emosional dan lebih siap menghadapi stres yang terkait dengan persalinan dan kehamilan (Velga & Suryani, 2022).
2. Mengurangi Isolasi: Kehadiran suami dan keluarga terdekat dalam kelas prenatal yoga atau dalam dukungan sehari-hari dapat membantu ibu hamil merasa lebih terhubung dengan dunia luar (Palifiana & Jati, 2019). Ini membantu mengurangi perasaan isolasi yang kadang-kadang bisa muncul pada trimester III, di mana ibu hamil mungkin merasa lebih terbatas dalam aktivitas fisik dan sosial.
3. Peningkatan Keyakinan Diri: Dukungan keluarga dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu hamil. Merasa didukung dan diberdayakan oleh pasangan dapat membantu ibu hamil merasa lebih mampu menghadapi tantangan fisik dan mental yang terkait dengan kehamilan dan persalinan (Naz et al., 2021).
4. Penurunan Hormon Stres: Kehadiran dan dukungan keluarga dapat membantu mengurangi pelepasan hormon stres seperti kortisol (al., 2018). Ketika ibu hamil merasa didukung, tubuhnya cenderung berada dalam keadaan yang lebih rileks, yang berkontribusi pada kenaikan kesehatan mental ibu hamil TM III.
5. Meningkatkan Hubungan Pasangan: Terlibat dalam kegiatan seperti prenatal yoga bersama-sama dapat meningkatkan ikatan antara pasangan (Styles et al., 2019). Hubungan yang

kuat dan positif dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan kecemasan yang mungkin muncul selama kehamilan (Masita et al., 2023).

6. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab: Dukungan keluarga dalam tugas sehari-hari, seperti membantu dengan pekerjaan rumah tangga atau merawat anak-anak, dapat mengurangi beban mental dan fisik ibu hamil. Ini dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan (Diani & Susilawati, 2013).
7. Pemahaman tentang Prenatal Yoga: Suami dan keluarga yang mendukung dan terlibat dalam praktik prenatal yoga juga bisa membantu ibu hamil merasa lebih nyaman dan yakin dalam mengikuti latihan (Herniyatun et al., 2022). Suami yang memiliki pemahaman tentang manfaat dan teknik prenatal yoga dapat memberikan dukungan praktis selama latihan, membantu ibu hamil merasa lebih aman dan nyaman (Handayani, 2022b).

Daftar Pustaka

- Adnyani, K. D. W. (2021). Prenatal Yoga Untuk Kondisi Kesehatan Ibu Hamil. *Jurnal Yoga dan Kesehatan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.25078/jyk.v4i1.223>
- Al., R. et. (2018). Hostinar et al 2018. *Physiology & Behavior*, 176(5), 139–148. <https://doi.org/10.4049/jimmunol.1801473>.The
- Asiah, A., Indragiri, S., & Agustin, C. (2022). Hubungan Dukungan Suami Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Menghadapi Persalinan Pada Pandemi Covid 19. *Jurnal Kesehatan Mahardika*, 8(2), 24–30. <https://doi.org/10.54867/jkm.v8i2.84>
- Aulianda, R., Putri, S. R., & Hanifa, F. (2022). Pengaruh Latihan Prenatal Yoga, Kelas Edukasi Ibu hamil dan Peran Suami terhadap Kelancaran Proses Persalinan: The Influence of Prenatal Yoga Exercises, Educational Classes for Pregnant Women and the Role of Husbands on the Smoothness of the Childbirth Process. *SIMFISIS: Jurnal Kebidanan Indonesia*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.53801/sjki.v2i2.96>
- Ayuningtyas. (2019). *Kebidanan Komplementer terapi Komplementer dalam Kebidanan*. Pustaka Baru Press.
- Dewi, R. K., & Purnani, W. T. (2018). PENGARUH PRENATAL YOGA TERHADAP TINGKAT KECEMASAN IBU HAMIL PRIMIGRAVIDARUM TRIMESTER III DI KEDIRI. *Journal of Public Health Research and Community Health Development*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.20473/jphrecode.v2i1.16255>
- Diani, L. P. P., & Susilawati, L. K. P. A. (2013). Pengaruh Dukungan Suami terhadap Istri yang Mengalami Kecemasan pada Kehamilan Trimester Ketiga di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.24843/jpu.2013.v01.i01.p01>

- Fakhriyani, D. V. (2019). *Kesehatan Mental*. Duta Media Publishing.
https://www.researchgate.net/profile/Diana-Fakhriyani/publication/348819060_Kesehatan_Mental/links/60591b56458515e834643f66/Kesehatan-Mental.pdf
- Faradhila, A. F., Limbong, M. M., Rimanda, A., & Widayarsi, R. (2024). Pengaruh Prenatal Yoga terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III di Kota Depok. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 2077–2084. <https://doi.org/10.54082/jupin.810>
- Fatimah, S., Alam, N., & Harahap, E. H. (2021). Efektitas Prenatal Yoga terhadap Kesehatan Mental Ibu Hamil. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Perkotaan*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.37012/jkmp.v1i1.2074>
- Handayani, T. P. (2022a). PENGARUH MEDITATION PRENATAL YOGA DAN DUKUNGAN SUAMI TERHADAP KECEMASAN IBU HAMIL TRIMESTER III DI WILAYAH KELURAHAN JAYARAGA KABUPATEN GARUT. *Jurnal Kesehatan*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.55912/jks.v10i2.106>
- Handayani, T. P. (2022b). Pengaruh Meditation Prenatal Yoga dan Dukungan Suami Terhadap Kecemasan Ibu Hamil Trimester III di Wilayah Kelurahan Jayaraga Kabupaten Garut. *Health Journal "Love That Renewed,"* 10(2), 179–184.
- Herniyatun, H., Sari, E. T. I., Astutiningrum, D., Rahmadhani, W., & Chamroen, P. (2022). Prenatal Yoga on the anxiety level of pregnant women in the third trimester during the COVID-19 pandemic in Purbalingga, Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, July, 1463–1471. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns6.10743>
- Imanah, N. D. N., & Oktaviani, A. S. (2023). Dukungan Suami Terhadap Keikutsertaan Ibu Dalam Mengikuti Kelas Yoga Prenatal. *Jurnal Bina Cipta Husada: Jurnal Kesehatan Dan Science*, 19(1), Article 1.

- Islami, I., & Ariyanti, T. (2019). Prenatal Yoga Dan Kondisi Kesehatan Ibu Hamil. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.26751/jikk.v10i1.623>
- Kartika, I., & Claudya, T. P. (2021). HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN IBU HAMIL MENGHADAPI PROSES PERSALINAN. *Journal of Midwifery and Public Health*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.25157/jmph.v3i2.6821>
- Kusumawati, Y., & Zulaekah, S. (2020). Pengetahuan Kesehatan Mental Ibu Hamil di Puskesmas Wilayah Kota Surakarta. *Prosiding University Research Colloquium*, 111–115.
- Lestari, Y. P., & Friscila, I. (2022). Efektifitas Mengikuti Kelas Prenatal Yoga Terhadap Kesehatan Mental Ibu Hamil Di PMB Bidan Delima Wilayah Banjarmasin Timur. *DINAMIKA KESEHATAN: JURNAL KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.33859/dksm.v13i2.859>
- Lestari, Y. P., & Friscila, I. (2023). Prenatal Yoga terhadap Tingkat Kesehatan Mental Ibu Hamil. *Media Informasi*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.37160/bmi.v19i1.60>
- Masita, M., Rasumawati, R., & Astuti, Y. L. (2023). Peningkatan Pengetahuan Mengenai Prenatal Couple Yoga Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Menggunakan Media Video Di Wilayah Kerja Puskesmas Kelurahan Cilandak Timur. *GEMAKES: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 78–84. <https://doi.org/10.36082/gemakes.v3i1.1049>
- Mu'alimah, M. (2021). Pengaruh Prenatal Yoga terhadap Nyeri Punggung pada Ibu Hamil Trimester III. *Jurnal Kebidanan Universitas Kadir*, 10 (1), 12–16.
- Naz, S., Muhammad, D., Ahmad, A., Shabnam, & Ali, P. (2021). *Percepciones de mujeres embarazadas sobre el apoyo de sus esposos y suegros durante el embarazo: Un estudio cualitativo*. 39(229).

- Palifiana, D. A., & Jati, R. K. (2019). Optimalisasi Peran Suami Sebagai Persiapan Pendamping Persalinan Melalui Prenatal Couple Yoga Di Wilayah Yogyakarta Tahun 2018 (Dheska Arthyka Palifiana, Ratih Kumoro Jati) 1. *Avicenna Journal of Health Research*, 2(1), 1–9.
- Pratigny, T. (2014). *Yoga Ibu Hamil*. Puspa Swara.
- Rachmawati Erni, Y. (2023). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Keikutsertaan Kelas Yoga Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Pertamina Cilacap Tahun 2023* [Skripsi, Universitas Al-Irsyad Cilacap].
<http://repository.universitalirsyad.ac.id/id/eprint/432/>
- Rudin, O. P., Erika, N., & Salafas, E. (2022). Optimalisasi Fisik dan Mental Ibu Hamil dengan Prenatal Yoga dan Afirmasi Positif. *INDONESIAN JOURNAL OF COMMUNITY EMPOWERMENT (IJCE)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.35473/ijce.v4i1.1620>
- Simbolon, G. A. H., Pakpahan, S., & Sitohang, T. R. (2023). SOSIALISASI PRENATAL YOGA UNTUK MENGATASI PSIKOLOGIS IBU HAMIL PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU COVID 19. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 3746–3750.
<https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.15512>
- Styles, A., Loftus, V., Nicolson, S., & Harms, L. (2019). Prenatal yoga for young women a mixed methods study of acceptability and benefits. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(1), 1–13.
<https://doi.org/10.1186/s12884-019-2564-4>
- Susilawati, D., Hesti, N., & Nilakesuma, N. F. (2022). Peningkatan Kesehatan Fisik Dan Mental Ibu Hamil Melalui Prenatal Yoga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 5(3), Article 3.
<https://doi.org/10.36341/jpm.v5i3.2377>
- Velga, Y., & Suryani, U. (2022). Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Stres Pada Ibu Hamil Dalam Menghadapi Persalinan. *JKJ: Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 10(4), 837–856.

Widiyarti, N., Situmorang, R. B., & Sari, L. Y. (2024). PENGARUH SENAM PRENATAL YOGA TERHADAP KECEMASAN PADA IBU HAMIL DALAM MENGHADAPI PROSES PERSALINAN DI PUSKESMAS PERAWATAN LUBUK PINANG. *Journal Of Midwifery*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.37676/jm.v12i1.6185>

Glosarium

Amelioration : kata benda yang berarti tindakan atau contoh untuk memperbaiki atau membuat lebih baik. Amelioration juga dapat diartikan sebagai keadaan yang diperbaiki atau dibuat lebih baik

Equanimity : suatu keadaan dimana tetap merasa tenang meski sedang di bawah tekanan

Electroshock therapy : prosedur medis yang menggunakan arus listrik untuk memicu kejang pada otak pasien. Terapi ini biasanya dilakukan untuk mengatasi gangguan mental yang berat, seperti depresi mayor, skizofrenia, dan gangguan bipolar.

Instrumental Support : Dukungan instrumental adalah dukungan berupa bantuan secara langsung dan nyata seperti memberi atau meminjamkan uang atau membantu meringankan tugas orang yang sedang stress; Dukungan emosional adalah dukungan dari ekspresi seperti perhatian, empati, dan turut prihatin kepada seseorang

Informational support : informational support merupakan dukungan berupa saran, nasehat, dan pengarahan mengenai apa yang dikerjakan individu

Mental illness : gangguan mental adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi dari semuanya. Mental illness bisa terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama.

Needs satisfaction : kepuasan kebutuhan adalah pemenuhan kebutuhan psikologis dasar. Kebutuhan merupakan ketidak-seimbangan fisiologis atau psikologis yang menciptakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pelvic floor muscles : otot dasar panggul adalah kumpulan otot dan jaringan yang membentang dari tulang ekor di belakang hingga tulang kemaluan di depan

Self Insight : daya tilik diri adalah kemampuan seseorang untuk memahami dirinya sendiri. Self insight merupakan bagian dari kesadaran diri (self awareness) yang memungkinkan seseorang untuk

mengenali perasaan dan perilaku dirinya, serta dampaknya terhadap orang lain

Self acceptance: penerimaan diri adalah sikap positif untuk menerima segala hal yang ada pada diri sendiri, baik kelebihan maupun kekurangan. Self acceptance merupakan hal yang penting untuk kesehatan mental dan dapat membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih baik

Self improvement: upaya untuk meningkatkan kualitas diri, baik secara pribadi maupun profesional, dengan cara mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan. Self improvement juga bisa diartikan sebagai pengembangan diri

Support Appraisal: bentuk dukungan sosial yang berupa bantuan berupa nasihat atau penilaian terkait pemecahan suatu masalah. Tujuannya untuk membantu mengurangi tingkat stresor yang dialami seseorang.

Profil Penulis



Hutari Puji Astuti, S.SiT., M.Kes., M.Keb.

Lahir di Sukoharjo, 17 Agustus 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis, dimulai jenjang D3 Kebidanan AKBID Aisyiyah Surakarta lulus tahun 2002, melanjutkan pendidikan D4 Kebidanan Pendidik di STikes Ngudi Waluyo Ungaran Semarang lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan

Masyarakat FIK UNS lulus tahun 2011, kemudian kembali mengambil pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 sebagai Bidan di PMB Citra Prasasti Sukoharjo hingga tahun 2004. Dosen di Akademi Kebidanan Kusuma Husada Surakarta dari tahun 2005 s.d sekarang yang telah berubah Namanya menjadi Universitas Kusuma Husada Surakarta. Saat ini penulis sebagai Dosen mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada kehamilan, persalinan. EBM, Pengembangan Kepribadian, Gizi dan Psikologi Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, dan seminar nasional dan internasional baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hutaripujiastuti877@gmail.com

Profil Penulis



Deny Eka Widyastuti, SST., M.Kes., M.Keb

Lahir di Karanganyar, 01 Desember 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Kebidanan pada Program Studi Kebidanan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Pendidikan Kedokteran Keluarga pada Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian pada Tahun 2018

penulis mengambil pendidikan Magister Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus di tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai dosen di STIKes Kusuma Husada Surakarta. Saat ini penulis bekerja di Universitas Kusuma Husada Surakarta mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan Kebidanan pada Remaja dan perimenopause dan Asuhan Kebidanan pada Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: denka.widyastuti@ukh.ac.id

Profil Penulis



Bdn. Yunia Renny Andhikantias, SST, MPH

lahir di Karanganyar, 07 Juni 1988. Penulis telah menempuh pendidikan tinggi tingkat D IV Kebidanan (lulus 2011) dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (lulus 2015) di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pendidikan Profesi Bidan (lulus 2021) di tempuh di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Mulai bekerja pada tahun 2011 sampai dengan sekarang sebagai dosen di Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan pada

Kehamilan, Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause, Asuhan Kebidanan Pada Bayi Balita dan Anak Pra Sekolah, Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. Saat ini penulis memiliki berbagai kegiatan baik kegiatan akademik maupun non akademik. Kegiatan akademik berupa Tri Dharma Perguruan Tinggi, mengajar, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, penulis mengikuti kegiatan non akademik seperti menulis buku - buku anthology, penulis juga merupakan podcaster, *master of ceremony* dan *host* dalam berbagai acara. Selain itu, beliau juga gemar melakukan traveling dan mencoba resep masakan baru. Beliau juga merupakan owner dari studio make up RENZ.make up. Pertanyaan atau kerjasama dengan penulis dapat melalui email rennyandhie@gmail.com atau rennyandhie@ukh.ac.id.

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang pentingnya peningkatan kesehatan mental pada ibu hamil, khususnya pada Trimester III. Masalah kesehatan mental pada kehamilan dan nifas, perlu dipahami dengan peningkatan pengetahuan dan kewaspadaan wanita hamil. Gangguan kesehatan mental kehamilan yang diawali dari rasa khawatir berlebihan akan kesehatan dan keselamatan janin, ancaman kematian dan keterbatasan aktivitas harian dapat menjadi pemicu terjadinya depresi kehamilan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan mental. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep dasar Kesehatan Mental, Prenatal Yoga dan Dukungan keluarga.

Prenatal yoga secara signifikan mampu mengurangi kejadian hipertensi dalam kehamilan, diabetes melitus gestasional, gangguan pertumbuhan janin, kehamilan kurang bulan dan lahir dengan APGAR score yang rendah, yoga juga mampu mengurangi kecemasan, depresi dan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Yoga bukanlah sekedar menggerakkan atau bahkan melipat-lipat tubuh, tetapi yoga adalah sebuah filosofi saat pola pikiran sehari-hari kita, beserta seluruh keinginan, rasa khawatir, rasa takut, dan kebingungan yang kita miliki akhirnya dapat beristirahat.

Buku ini tidak hanya untuk individu sebagai pembaca, tetapi juga memberikan wawasan kepada para tenaga kesehatan, masyarakat, dan organisasi terkait dalam upaya bersama untuk meningkatkan kesehatan mental ibu hamil melalui prenatal yoga dan pemberian dukungan keluarga.

Buku ini membahas tentang pentingnya peningkatan kesehatan mental pada ibu hamil, khususnya pada Trimester III. Masalah kesehatan mental pada kehamilan dan nifas, perlu dipahami dengan peningkatan pengetahuan dan kewaspadaan wanita hamil. Gangguan kesehatan mental kehamilan yang diawali dari rasa khawatir berlebihan akan kesehatan dan keselamatan janin, ancaman kematian dan keterbatasan aktivitas harian dapat menjadi pemicu terjadinya depresi kehamilan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan mental. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep dasar Kesehatan Mental, Prenatal Yoga dan Dukungan keluarga.

Prenatal yoga secara signifikan mampu mengurangi kejadian hipertensi dalam kehamilan, diabetes melitus gestasional, gangguan pertumbuhan janin, kehamilan kurang bulan dan lahir dengan APGAR score yang rendah, yoga juga mampu mengurangi kecemasan, depresi dan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Yoga bukanlah sekedar menggerakkan atau bahkan melipat-lipat tubuh, tetapi yoga adalah sebuah filosofi saat pola pikiran sehari-hari kita, beserta seluruh keinginan, rasa khawatir, rasa takut, dan kebingungan yang kita miliki akhirnya dapat beristirahat. Buku ini tidak hanya untuk individu sebagai pembaca, tetapi juga memberikan wawasan kepada para tenaga kesehatan, masyarakat, dan organisasi terkait dalam upaya bersama untuk meningkatkan kesehatan mental ibu hamil melalui prenatal yoga dan pemberian dukungan keluarga.

Penerbit:
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919

