



Nuansa
Fajar
Cemerlang

KEAJAIBAN SENTUHAN IBU PENTINGNYA SENTUHAN DAN INTERAKSI PIJAT BAYI PADA TUMBUH KEMBANG ANAK

Ni Nyoman Ayuk Widiani
Made Pradnyawati Chania



**KEAJAIBAN SENTUHAN IBU:
"PENTINGNYA SENTUHAN DAN INTERAKSI
PIJAT BAYI PADA TUMBUH KEMBANG ANAK"**

Penulis:

Bdn. Ni Nyoman Ayuk Widiani, S.ST., M.Kes.
Made Pradnyawati Chania, S.Keb., Bd., M.Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Keajaiban Sentuhan Ibu: “Pentingnya Sentuhan dan Interaksi Pijat Bayi pada Tumbuh Kembang Anak”

Penulis: Bdn. Ni Nyoman Ayuk Widiani, S.ST., M.Kes.
Made Pradnyawati Chania, S.Keb., Bd., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7097-94-1

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Sejak jaman nenek moyang, bayi dianggap sebagai makhluk yang rapuh dan tidak berdaya. Bayi dikatakan tidak memahami kejadian-kejadian apa yang ada di sekitarnya. Banyak orang mengira, "Yang namanya masih bayi, kerjanya ya hanya minum susu, buang air besar (BAB), menangis, dan tidur".

Banyak orang tua belum memahami bahwa bayi terlahir ke dunia bukan sebagai gelas kosong, melainkan ia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat di dalam rahim ibu, yang merupakan lingkungan pertamanya di dunia. Ketika masih menjadi janin, ia telah merasakan banyak hal dengan indera nya. Ia mendengar detak jantung ibu, aliran darah ibu, bahkan suara bising usus ibu ketika ibu lapar. Janin mengecap cairan ketuban dengan berbagai rasa. Janin melakukan aktivitas "sentuhan" atau taktil seperti memelintir tali pusatnya, dan memainkan jari tangan dan kakinya. Janin juga telah melakukan aktivitas "interaksi" seperti tersenyum ketika mendengar suara ayahnya dan bergerak saat ibunya tertawa.

Oleh karena itu, ketika bayi terlahir di dunia, alih-alih memperlakukannya sebagai kertas putih, kita perlu memperlakukan bayi dengan penuh rasa hormat, sambut bayi dengan kehangatan, dan jalin hubungan (*bonding*) dengan bayi sehingga tercipta lingkungan emosional yang aman dan penuh kasih sayang. Dengan melanjutkan pola stimulasi fisik yang sama saat bayi berkembang di dunia barunya (luar kandungan), Ibu dapat mengikuti cara alam untuk memberikan stimulasi, yaitu dengan pijatan. Terlebih lagi, jika bayi dilahirkan melalui operasi caesar, momen pijat bayi ini bisa jadi lebih diperlukan karena ia tidak mendapatkan stimulasi awal tersebut.

Meskipun bayi terlahir dengan kebutuhannya yang unik dan tidak bisa disamakan antara satu bayi dengan bayi lainnya,

kita telah memahami bahwa kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow adalah: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan dan rasa dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri. Semua kebutuhan itu bisa diberikan bahkan dari lingkungan terkecilnya yaitu sentuhan dan interaksi ibu, ayah, pengasuh, serta lingkungan rumah.

Seorang bayi dan anak yang terpenuhi kebutuhannya, akan kemudian menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dilihat dari perspektif yang lebih luas, sebagai orang tua pun kita perlu berkontribusi terhadap gagasan dan Visi Indonesia Emas 2045, dimana dapat diwujudkan apabila generasi muda memiliki kompetensi, kreativitas, dan inovasi yang tinggi. Bayi dan anak perlu mendapatkan rasa aman di lingkungannya, perlu bertumbuh dan berkembang dengan optimal, dan perlu menjadi individu yang berperilaku baik, sehingga ia dapat lebih leluasa menjelajahi (eksplorasi) dunia, dan mencapai potensi diri secara sempurna.

Pijat adalah cara yang luar biasa untuk mengajarkan anak-anak kita tentang kekuatan sentuhan positif. Pada buku ini, kita akan lebih memaknai bagaimana sentuhan dan interaksi antara ibu dan bayi (atau orang tua dengan bayi, atau pengasuh dengan bayi), khususnya momen *bonding* pada pijat bayi, apabila dilakukan dengan penuh kesadaran dan prinsip yang tepat, akan memenuhi kebutuhan dasar bayi sebagai manusia, sehingga bayi dapat bertumbuh dan berkembang dengan optimal, cerdas secara sosial dan emosional, yang kemudian menjadi individu yang berkualitas.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 MEMAKNAI “SENTUHAN” ANTARA IBU DAN BAYI 7

- A. Memaknai Lebih Dalam “Arti Sentuhan” 7
- B. Memahami Kebutuhan Bayi Akan Sentuhan..... 9
- C. Jenis-Jenis Sentuhan..... 12
- D. Makna Sentuhan dalam Teori Psikologis..... 13
- E. Makna Sentuhan dalam Kesehatan Mental 14
- F. Makna Sentuhan dalam Pendekatan Ilmiah 14

BAB 3 MEMAKNAI “INTERAKSI” ANTARA IBU DAN BAYI 19

- A. Memahami Lebih Dalam “Arti Interaksi” 19
- B. Memahami Kebutuhan Bayi Akan Interaksi..... 21
- C. Memahami Makna “*Secure Attachment*” 25
- D. Menangis, Cara Bayi Berkomunikasi..... 28
- E. Tantangan Dalam Interaksi Orang Tua-Bayi..... 32
- F. Strategi Meningkatkan Interaksi Orang Tua-Bayi 33

BAB 4 STIMULASI TUMBUH KEMBANG ANAK..... 37

- A. Pertumbuhan dan Perkembangan 37
- B. Ciri dan Prinsip Tumbuh Kembang 39
- C. Stimulasi Tumbuh Kembang Anak..... 41

BAB 5 PIJAT BAYI (BABY MASSAGE)	63
A. Definisi Pijat Bayi.....	63
B. Manfaat Pijat Bayi	64
C. Fisiologi Pijat Bayi	66
D. Waktu Pemijatan.....	68
E. Persiapan Pemijatan	68
F. Teknik Pemijatan.....	69
 BAB 6 PENUTUP	 83
 DAFTAR PUSTAKA.....	 85
 GLOSARIUM	 87
 PROFIL PENULIS	 89

BAB 1

PENDAHULUAN

Bahasa pertama bayi adalah sentuhan. Sarana komunikasi utamanya, sentuhan, sangat penting dalam tahap awal ikatan dengan orang tua. Tekanan yang dirasakan bayi baru lahir selama kontraksi persalinan pervaginam adalah pijatan pertama dan paling kuat yang pernah dialami bayi. Pijatan ini terjadi selama proses persalinan berlangsung. Bayi dipersiapkan untuk hidup di luar rahim ketika menjalani persalinan pervaginam, yang memerlukan kontraksi uterus berkepanjangan yang mendorongnya ke jalan lahir dan mengaktifkan sistem saraf perifer serta organ-organ utamanya.

Saat bayi menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar rahim, ibunya dapat meniru metode alam untuk merangsang perkembangan dan meningkatkan kesehatan dengan memijat bayi secara teratur. Karena bayi melewati stimulasi pertama setelah kelahiran melalui operasi caesar, waktu pijat bayi ini bisa sangat penting.

Orang tua dapat memenuhi kebutuhan fisik bayi mereka dan menunjukkan kasih sayang secara emosional dengan memijatnya. Pijat bayi memberikan banyak manfaat emosional dan fisikal, sehingga dengan momen pijat, bayi akan memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan menyeluruh.

Setiap perubahan emosional yang dialami manusia, akan disertai reaksi otot pada tubuh. Bayi mengalami berbagai trauma dan kecemasan, termasuk yang berhubungan dengan kelahiran, penyesuaian diri dengan lingkungan baru, dan proses penyapihan, yang dapat diatasi dengan pijat bayi, yang dapat

melemaskan otot-otot dan menenangkan emosi. Beberapa keuntungan psikologis tambahan adalah: Membantu Ibu dan bayi untuk mencapai tingkat kepercayaan diri dan kedekatan

1. Ibu mungkin sudah sering bersentuhan dengan bayi dalam momen menyusui, namun para Ayah harus menemukan momen mereka sendiri untuk membangun hubungan dengan bayi. Pijat bayi membuat para Ayah lebih dekat dengan bayi, memberi Ayah kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan bayi, dan belajar cara menangani bayi dengan percaya diri.
2. Mengurangi jumlah hormon kortisol (hormon stres dalam aliran darah bayi) jika dilakukan secara teratur dengan prinsip yang tepat. Menurut hasil penelitian, pengurangan kadar kortisol ini bersifat konstan dan bahkan dipertahankan di antara sesi pijat.
3. Menginduksi emosi kenikmatan dan penghilang rasa sakit dengan merangsang pelepasan candu alami tubuh, endorfin, dan hormon cinta, oksitosin. Hal ini membantu bayi merasa nyaman di sekelilingnya, yang sejalan dengan penurunan kortisol.
4. Meningkatkan ikatan (*bonding attachment*). Saat Ibu memijat bayinya, Ibu juga menjaga kontak mata, mencium, membelai, dan bersuara, yang mendorong kedekatan dalam suatu hubungan.

Dilihat dari perspektif fisik, kulit secara konstan menyampaikan informasi tentang lingkungan eksternal ke otak. Menyusui menyebabkan serangkaian reaksi fisiologis, psikologis, dan motorik dalam sistem saraf pusat ibu sebagai respons terhadap setiap kontak dengan kulit bayinya. Bayi yang dipijat secara teratur dapat memperoleh banyak keuntungan fisik, termasuk:

1. Mendorong perkembangan dan pertumbuhan yang sehat pada bayi. Bayi yang tidak mendapatkan sentuhan yang cukup tidak akan tumbuh menjadi manusia yang baik; sama pentingnya dengan mendapatkan cukup protein, vitamin, dan mineral.
2. Kadar hormon pertumbuhan kelenjar hipofisis meningkat.
3. Peningkatan aliran darah. Dalam keadaan rileks, otot-otot menyerap darah; dalam keadaan berkontraksi, otot-otot mendorong aliran balik vena dengan memompa darah kembali ke jantung. Bayi biasanya memiliki ekstremitas yang dingin (bagian atas kepala, tangan, dan kaki) karena sistem peredaran darah mereka yang belum berkembang. Tangan dan kakinya yang sakit akan terasa lebih baik setelah dipijat karena akan meningkatkan aliran darah ke sana.
4. Fleksibilitas sendi dan relaksasi otot. Otot-otot bayi dapat bergerak lebih leluasa pada persendiannya setelah dipijat karena ia merasa rileks dan karena adanya peregangan yang terjadi selama pemijatan. Kemampuan bayi yang sedang berkembang untuk bergerak dan melakukan berbagai tugas fisik tergantung pada fleksibilitas sendi mereka.
5. Bayi mendapat manfaat dari pijat dengan dua cara: pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka. Kedua, mendorong pernapasan yang lebih dalam, yang berarti mereka dapat menghirup lebih banyak oksigen dengan lebih sedikit usaha.
6. Kulit bayi Anda akan ternutrisi dan sel-sel kulit mati akan terangkat dengan pijatan. Produksi minyak alami kulit, yang meningkatkan kekenyalan, ketahanan, dan daya tahan terhadap infeksi, serta pengeluaran zat-zat berbahaya, keduanya dibantu oleh proses ini, yang membuka pori-pori.
7. Memulai respons motorik dalam saluran pencernaan dengan stimulasi saraf vagus. Pelepasan hormon yang membantu

- penyerapan makanan, seperti glukosa dan insulin, dapat difasilitasi oleh stimulasi ini, yang mengarah pada pencernaan dan penyerapan nutrisi yang lebih baik bagi bayi.
8. Meningkatkan pertahanan tubuh terhadap infeksi dengan meningkatkan aliran cairan limfatik, yang menghilangkan kotoran.

Melalui sentuhan kasih sayang orang tua, bayi menerima banyak manfaat fisik dan emosional. Mereka rileks dan memperoleh kepercayaan diri serta kedekatan dengan orang tua mereka. Orang tua juga memperoleh manfaat, karena teknik-teknik ini mendorong keterikatan yang penuh kasih sayang dan lebih percaya diri dalam menggendong dan menangani bayi.

Pemberian makna pada keajaiban "sentuhan" dan "interaksi" serta "teknik-teknik pijat bayi" dalam buku ini, secara khusus dirancang untuk memberikan Anda dan bayi Anda semua manfaat pijat, sekaligus membantu bayi Anda memenuhi potensi fisiknya di setiap fase perkembangan (dari lahir hingga duduk, berdiri, dan bergerak). Teknik-teknik pijat bayi ini mengandung semua manfaat dari sentuhan penuh kasih dan juga memastikan bahwa bayi Anda mencapai fleksibilitas penuh saat ia mulai bergerak, sehingga eksplorasi perkembangannya optimal. Selain itu, pijat bayi memiliki dampak menenangkan, yang membantu anak Anda yang sedang berkembang menjadi "bebas trauma", memiliki postur tubuh yang sangat baik, dan merasakan keyakinan diri yang datang dengan bergerak bebas.

Pijat bayi di masa perkembangannya sangatlah terapeutik; baik sebagai tindakan pencegahan maupun penyembuhan, pijat merupakan bentuk perawatan yang cepat dan nyaman. Pijat dapat digunakan untuk meredakan sendi yang kaku atau lemas, masuk angin, kolik, sembelit, dan penyakit ringan lainnya, serta

dapat memberikan kenyamanan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

BAB 2

MEMAKNAI “SENTUHAN” ANTARA IBU DAN BAYI

A. Memaknai Lebih Dalam “Arti Sentuhan”

Manusia adalah spesies yang peka terhadap sentuhan (taktil); sebagai bayi, kita perlu digendong dan dipeluk oleh orang tua atau pengasuh kita untuk berkomunikasi dan menjalin ikatan (*bonding*). Sentuhan, yang sering dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sebenarnya memiliki dampak yang luar biasa terhadap kesejahteraan individu, kualitas hidup, serta kualitas hubungan antar manusia.

Pentingnya sentuhan sebagai alat komunikasi non-verbal tidak dapat dilebih-lebihkan. Sentuhan, seperti jenis komunikasi lainnya, dapat mengirimkan berbagai sinyal yang berdampak pada kesehatan fisik dan emosional seseorang, mulai dari kelembutan hingga agresi. Kontak fisik atau sensorik antara dua permukaan tubuh adalah apa yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang sentuhan. Dalam pertemuan sosial yang santai, kontak fisik dapat menyampaikan berbagai emosi, mulai dari rasa suka, dukungan, hingga konflik.

Sentuhan tidak hanya terbatas pada aspek fisiologis seperti kebutuhan fisik, pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga memengaruhi keadaan psikologis, sosial, dan bahkan kultural. Sebagai elemen fundamental dalam interaksi sosial, sentuhan tidak hanya mempengaruhi

hubungan antar-individu, tetapi juga memainkan peran penting dalam perkembangan emosional individu.

Bayi baru lahir memiliki banyak memori-sensasi sentuhan, bunyi, visual (sekalipun terbatas)-dari kehidupannya sebelum dilahirkan. Kita bisa menyuguhkan pengalaman-pengalaman yang sudah familier untuk bayi sepanjang pekan-pekan pertamanya dalam rangka membantu bayi melakukan orientasi dan supaya indra-indranya terus terstimulasi.

Berikut ini sejumlah saran yang bisa diterapkan dalam membantu bayi memanfaatkan kulitnya untuk mendeteksi sentuhan (taktil) sehingga bayi dapat lebih optimal menyesuaikan diri dari rahim ke lingkungan luar.

1. Usahakan agar tangan bayi sebebas mungkin, tak tertutup dan tak terkekang, karena tangannya akan bergerak ke area mulut, sama seperti ketika dia di dalam rahim.
2. Bayi peka terhadap tiap sentuhan di tubuhnya. Ini merupakan sensasi yang sama sekali baru. Oleh sebab itu, kita mesti menangani bayi dengan sentuhan teramat lembut, dengan gerakan seefisien mungkin, dan perlambat segalanya agar bayi bisa mempelajari proses-proses baru, misalkan ketika popoknya diganti, mandi, dan dipakaikan baju, serta saat momen pijat bayi.
3. Usahakan pakaian terbuat dari bahan yang sangat lembut, terbuat dari serat alami, tanpa kait keras, dan tidak perlu ditarik ke atas kepala bayi. Alangkah baik apabila kita bisa menyediakan popok kain, yang terasa lembut di kulit bayi, lebih ramah lingkungan, dan memungkinkan bayi untuk merasakan sensasi basah ketika buang air kecil atau besar (merasakan sensasi ragawi alami semacam ini akan bermanfaat belakangan ketika belajar ke toilet). Jika menggunakan popok sekali pakai, kita bisa saja

menyediakan banyak waktu supaya bayi sempat tak berpopok, sambil membaringkannya di selimut atau handuk lembut.

4. Sepanjang periode singkat ketika bayi kita terjaga, beri dia waktu untuk digendong dan waktu untuk meregangkan badan di alas gerak (*movement mat*).
5. Pilih pakaian yang memfasilitasi keleluasaan dalam bergerak. Pakaian seperti ini adalah yang nyaman dan tidak terlalu besar ataupun terlalu ketat. Pakaian tersebut memiliki kait dan dekorasi minimal supaya bayi tidak merasa tak nyaman selagi berbaring, mengesot, atau merangkak.
6. Camkan bahwa tiap bayi berkembang dengan kecepatan sendiri-sendiri.

B. Memahami Kebutuhan Bayi Akan Sentuhan

Dalam beberapa budaya di dunia (yang mungkin dianggap primitif oleh sebagian orang) ibu biasanya selalu menggendong bayi mereka. Ibu-ibu ini sangat peka terhadap kebutuhan bayi mereka dan menanggapi dengan cepat dan alami dengan mudah. Pendekatan yang mereka terapkan dalam mengasuh anak ini menumbuhkan intuisi dan kasih sayang, dan itu semua dimulai dengan sentuhan.

Orang tua baru terkadang mendengarkan nasihat dari generasi yang lebih tua tentang tidak memanjakan anak-anak dengan memberi mereka terlalu banyak perhatian dan segera menanggapi kebutuhan mereka. Teori tentang perkembangan anak telah berubah secara radikal selama bertahun-tahun. Belum lama ini, orang tua baru disarankan untuk mengabaikan tangisan bayi mereka untuk diberi makan demi bisa membuat jadwal makan yang ketat. Dan baru-baru ini pula, *sleep training* menjadi populer,

membantu orang tua baru untuk membiasakan bayi mereka dengan jadwal tidur sedini mungkin. Meskipun praktik ini memiliki tujuan (menciptakan rutinitas yang dapat diprediksi di awal kehidupan bayi), namun praktik ini dapat berkontribusi pada rasa keterpisahan antara orang tua dan anak. Ini hanyalah satu alasan lagi bahwa orang tua perlu sadar untuk mendedikasikan waktu demi terjalinnya ikatan (*bonding*) melalui sentuhan dan pijat.

Yang perlu orang tua lakukan untuk memulai *bonding* adalah sering menyentuh bayi Anda. Gendong, gendong, gendong, atau timanglah ia setiap ada kesempatan. *Bonding* dapat terjadi selama menyusui, mengganti popok, dan tidur, serta saat Ibu memijat si kecil. Meskipun bayi yang masih kecil tidak sepenuhnya sadar akan lingkungannya, tetapi ibu tidak perlu menunggu lebih lama untuk meningkatkan *bonding*. Keinginan ibu yang kuat untuk menciptakan ikatan dengan bayi adalah faktor kuncinya. *Bonding* dengan bayi menciptakan ikatan yang aman dan sehat di antara Anda berdua. Bayi Anda menyerap perasaan aman ini, yang membuatnya lebih mudah dihibur dan lebih penuh kasih sayang.

Bayi membutuhkan banyak sentuhan dan pelukan. Saran terbaik yang dapat diberikan kepada orang tua baru adalah untuk mengasuh anak dengan pemahaman yang jelas tentang betapa pentingnya sentuhan, terutama dalam enam minggu hingga dua bulan pertama kehidupan, saat banyak bayi membutuhkan pelukan atau sentuhan terus-menerus dan selama mereka terjaga. Dengan demikian, ibu juga perlu menyadari bahwa sentuhan dan pelukan hanyalah bagian dari gambaran, bagian fisik. Jika Anda sering menyentuh bayi tetapi melakukannya tanpa memperhatikan apa yang Anda

lakukan, Anda (dan bayi Anda) tidak memperoleh manfaat penuh dari kontak tersebut.

Ibu juga harus menyesuaikan diri dengan bayi. Yang dimaksud dengan menyesuaikan diri adalah “hadir” sesering mungkin setiap kali ibu menggendong, menyentuh, dan menggendongnya. Melakukan hal itu akan memuaskan kebutuhannya akan kenyamanan dan keamanan lebih sepenuhnya daripada sekadar sentuhan. Melalui interaksi pertamanya dengan ibu, bayi menemukan apa artinya mengandalkan orang lain, yaitu percaya. Bayi yang dipijat cenderung mengembangkan rasa percaya yang kuat terhadap pengasuhnya, dan sebagai hasilnya mereka juga cenderung memiliki pengalaman dengan orang lain yang hangat, penuh kasih sayang, dan perhatian. Pengalaman pertama ibu dalam menyentuh bayi sangat penting dalam menciptakan hubungan saling percaya di antara ibu dan bayi. Momen-momen awal ini benar-benar menjadi dasar bagi hubungan ibu-bayi.

Begitu banyak hal baru yang dapat dilihat dan dilakukan oleh bayi, salah satunya dengan momen pijat bayi. Pijat meningkatkan sirkulasi, meningkatkan kewaspadaan bayi, dan memberikan pengalaman belajar yang baru. Pijat memberi bayi kesempatan untuk menemukan berbagai bagian tubuh mereka, serta mengeksplorasi perasaan mereka. Pijat meningkatkan tingkat gairah yang tepat bagi bayi; mereka belajar untuk lebih memperhatikan lingkungannya.

Baik bayi baru lahir atau sudah memasuki usia balita, kebutuhan emosionalnya pada dasarnya sama: Ia perlu merasa dicintai dan aman. Namun, seiring pertumbuhan dan perubahannya, cara memberinya cinta dan rasa aman juga dapat tumbuh dan berkembang. Pijat merupakan “alat” yang

sangat hebat untuk membantu ibu memenuhi kebutuhan emosional bayi di setiap tahap.

C. Jenis-Jenis Sentuhan

Sentuhan dapat berfungsi sebagai bentuk ekspresi emosi, kebutuhan fisiologis, maupun komunikasi sosial. Sentuhan bukan hanya sekadar interaksi fisik, tetapi juga membawa muatan emosional yang kuat. Ada berbagai jenis sentuhan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan konteksnya.

1. Sentuhan Kasih Sayang (*Affective Touch*)

Sentuhan ini dilakukan untuk menyampaikan rasa sayang, seperti pelukan, ciuman, atau sekadar genggam tangan. Sentuhan jenis ini penting dan berkaitan erat dengan kebutuhan emosional dan ikatan sosial, yang memperkuat hubungan antar individu.

2. Sentuhan Dukungan (*Supportive Touch*)

Sentuhan yang digunakan untuk memberikan dukungan emosional atau psikologis, seperti saat menghibur seseorang yang sedang sedih, tertekan, atau cemas. Sentuhan jenis ini dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan, serta menurunkan kecemasan.

3. Sentuhan Seksual (*Sexual Touch*)

Sentuhan yang berhubungan dengan hasrat seksual, yang memainkan peran besar dalam hubungan romantis dan intim. Namun, penting untuk dicatat bahwa sentuhan seksual hanya dianggap wajar jika dilakukan atas dasar persetujuan bersama, dan saling menghormati.

4. Sentuhan Profesional (*Professional Touch*)

Dalam konteks pekerjaan atau interaksi formal, sentuhan dapat berupa jabat tangan atau tepukan ringan pada bahu yang berfungsi sebagai rasa hormat atau pengakuan terhadap seseorang.

5. Sentuhan Agresif (*Aggressive Touch*)

Sentuhan ini bersifat kasar dan bertujuan untuk menunjukkan dominasi atau kekerasan. Perilaku fisik dan verbal yang kasar termasuk tetapi tidak terbatas pada: memukul, mendorong, mendorong, dan menghina.

D. Makna Sentuhan dalam Teori Psikologis

Sentuhan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk komunikasi, tetapi juga memiliki dampak yang dalam terhadap tahapan-tahapan perkembangan psikologis bayi. Beberapa teori psikologi menjelaskan bagaimana sentuhan mempengaruhi perkembangan, kesejahteraan, dan hubungan antara ibu dan bayi.

1. Teori Kelekatan (*Attachment Theory*)

Menurut teori ini, sentuhan memiliki peran penting dalam membentuk ikatan emosional antara bayi dan pengasuh. Mary Ainsworth dalam penelitiannya menunjukkan bahwa bayi yang menerima sentuhan kasih sayang dari ibu atau pengasuh cenderung lebih memiliki rasa aman dan kemampuan sosial yang lebih baik saat dewasa. Sentuhan yang konsisten dan penuh perhatian dapat memperkuat rasa aman dan membangun hubungan yang sehat.

2. Teori Keterikatan Sosial (*Social Touch Theory*)

Teori ini berfokus pada bagaimana sentuhan memperkuat hubungan antar individu. Sentuhan yang diberikan dalam konteks sosial, seperti berjabat tangan atau berpelukan, dapat menciptakan ikatan emosional yang mendalam. Sentuhan ini menjadi salah satu indikator penting dalam pembentukan jaringan sosial yang solid.

3. Teori Sentuhan dan Regulasi Emosional

Sentuhan juga dapat mempengaruhi regulasi emosi, terutama dalam situasi yang menegangkan atau

emosional. Penelitian menunjukkan bahwa sentuhan lembut dapat menurunkan kadar hormon stres (kortisol) dalam tubuh, meningkatkan perasaan tenang, dan membantu mengatur emosi negatif.

E. Makna Sentuhan dalam Kesehatan Mental

Dalam hal kesehatan mental, sentuhan sangatlah penting. Menurut penelitian, kontak fisik berpengaruh pada otak, terutama dalam hal mengendalikan stres dan emosi. Oksitosin adalah hormon yang meningkatkan emosi kesejahteraan dan mengurangi rasa khawatir; hormon ini dapat ditingkatkan dengan kontak yang hangat dan penuh kasih.

Sentuhan yang positif, seperti pelukan atau sentuhan pada bahu, telah terbukti dapat menurunkan tingkat kecemasan dan stres. Penelitian oleh neurobiolog Ruth Feldman menunjukkan bahwa sentuhan yang diberikan dengan penuh perhatian dapat merangsang produksi oksitosin, yang berfungsi sebagai penurun stres alami.

Dalam terapi psikologis, sentuhan dapat digunakan sebagai alat terapi, seperti terapi pijat, terapi sentuhan lembut, atau bahkan dalam bentuk pendampingan fisik dalam situasi yang emosional. Terapi sentuhan ini sering digunakan untuk pasien yang mengalami trauma atau stres berat, membantu mereka untuk mengatasi perasaan cemas atau kesepian.

F. Makna Sentuhan dalam Pendekatan Ilmiah

Kulit dilengkapi oleh sistem saraf yang menyampaikan sinyal dari permukaan kulit ke otak. Kulit sebagai indera peraba dapat menjadi sarana untuk mendeteksi rangsangan eksternal pada permukaan tubuh. Penelitian menyebutkan bahwa sentuhan yang positif dapat bersifat emosional dan


interoseptif, seperti perasaan tenteram yang diberikan oleh sentuhan lembut di punggung, atau kesenangan dari belaian penuh kasih.

Affective touch (sentuhan kasih sayang) adalah rangsangan mekanis lembut, penuh kasih sayang, dan menyenangkan. Rangsangan ini diketahui dapat mengaktifkan jenis aferen tertentu, yaitu aferen C-Tactile (CT). Aferen CT adalah reseptor saraf di kulit mamalia yang umumnya merespons rangsangan tidak nyeri seperti sentuhan ringan. Secara saraf, penelitian fMRI telah menentukan bahwa sentuhan yang secara khusus menargetkan CT dapat menghasilkan aktivasi di wilayah otak yang berhubungan dengan afektif dan penghargaan.

Istilah 'afektif' dalam kaitannya dengan sentuhan adalah sebagai kebalikan dari 'diskriminatif'. 'Diskriminatif' mengacu pada pendeteksian, pembedaan, dan identifikasi rangsangan eksternal melalui karakteristik sensoriknya seperti tekanan, getaran, tekstur, dan gesekan. Menariknya, terdapat korelasi positif antara frekuensi penggunaan CT dan tingkat kenyamanan sentuhan.

Sentuhan adalah sensasi pertama yang berkembang dalam embrio, dan memiliki manfaat seumur hidup pada reaktivitas sistem saraf endokrin dan otonom terhadap pemicu stres. Sentuhan adalah saluran sensorik utama untuk interaksi orang tua-bayi dan diyakini menyumbang 70% dari seluruh komunikasi dalam pasangan. Berbagai penelitian melaporkan bahwa interaksi sentuhan pengasuhan dini dikaitkan dengan berkurangnya sistem neuroendokrin yang responsif terhadap stres pada manusia dan mamalia non-manusia. Misalnya, kontak kulit memiliki manfaat klinis yang terbukti bagi bayi prematur.

Gambar 2.1 menunjukkan skema efek kontak emosional pada perkembangan otak anak.




Gambar 2.1 Pengaruh sentuhan afektif pada perkembangan otak anak (Li, Zhao, dan Kendrick, 2022)

Skema pada Gambar 2.1 menggambarkan efek sentuhan orangtua (perawatan metode kanguru) ataupun pijat bayi pada kulit untuk sentuhan afektif (serat CT) atau diskriminatif ($A\beta$) dan proyeksi ke otak melalui ganglia rute dorsal dan sumsum tulang belakang. Sentuhan afektif khususnya mendorong perkembangan otak dan perilaku kognitif dan sosial melalui stimulasi faktor pertumbuhan, dan pelepasan oksitosin, opioid, dan dopamin serta pensinyalan dan modifikasi epigenetik. Sistem neurokimia ini membantu memediasi perubahan perkembangan melalui plastisitas saraf dan integrasi sirkuit otak yang melayani pemrosesan sensorik (korteks visual, korteks somatosensori), kecirkhasan anak (korteks insula), penghargaan (korteks orbitofrontal dan nukleus akumbens), dan kognisi sosial (*superior temporal sulcus* / STS). Respons STS terhadap sentuhan tidak sepenuhnya berkembang hingga sekitar usia 12 bulan.

Sentuhan atau aktivitas taktil singkat setiap hari yang memberikan gerakan membelai singkat, fleksi dan ekstensi anggota badan pasif (contohnya senam bayi dan pijat bayi) dapat menyebabkan pertumbuhan fisik lebih cepat, mengurangi perilaku terkait stres dan meningkatkan perkembangan neuroendokrin dan kognitif pada bayi prematur. Selain itu, perilaku sosial afilatif, yang melibatkan interaksi sentuhan, mempunyai efek meredakan stres. Misalnya, bayi yang disentuh selama interaksi sosial lebih sedikit menangis dibandingkan bayi yang tidak disentuh.

Terjadinya sentuhan afektif akan merangsang aktivasi banyak area di otak untuk memproses informasi. Anda dapat melihat pada Gambar 2.2 bagian otak mana yang menangani data taktil dan emosional yang berasal dari sentuhan fisik.



Gambar 2.2 Area otak yang memproses informasi taktil dan afektif selama kontak fisik (Yoshida dan Funato, 2021)

(A) Ketika pengasuh memeluk bayi, sensasi taktil mengarah pada rasa aman dan aktivasi parasimpatis (relaksasi) baik pada ibu maupun bayi. Faktor hormonal dan neuroendokrin seperti oksitosin juga dapat terlibat dalam persepsi sensorik. (B–E) Area otak yang memproses informasi somatosensori dan emosional untuk menghasilkan perasaan aman (sulkus temporal superior, korteks cingulate anterior, korteks prefrontal, dan amigdala). Potongan lateral (B), potongan midsagittal (C), dan potongan koronal otak (D,E).

BAB 3

MEMAKNAI “INTERAKSI” ANTARA IBU DAN BAYI

A. Memahami Lebih Dalam “Arti Interaksi”

Ketika dua orang atau lebih berkomunikasi satu sama lain atau bekerja sama, mereka terlibat dalam interaksi. Interaksi ini sangat penting dalam perkembangan setiap individu, terutama pada tahap awal kehidupan, yaitu pada tahap bayi. Konsep dasar interaksi melibatkan berbagai komponen yang saling terkait, seperti komunikasi verbal dan non-verbal, perhatian, dan respons emosional.

1. Komunikasi verbal: Penggunaan kata-kata untuk menyampaikan pesan atau perasaan. Pada bayi, komunikasi verbal sering kali berupa suara atau ucapan yang didengar oleh orang tua.
2. Komunikasi non-verbal: Termasuk ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, dan isyarat lain yang dapat menyampaikan perasaan atau kebutuhan tanpa menggunakan kata-kata.
3. Respon emosional: Reaksi terhadap ekspresi emosional orang lain yang dapat memperkuat ikatan sosial antara individu.
4. Perhatian: Keterlibatan aktif dalam peristiwa sosial, seperti menatap mata atau mendengarkan suara dengan penuh perhatian.

Dalam perjalanan kehidupan manusia, interaksi antara orang tua dan bayi adalah salah satu momen paling

mendalam dan berpengaruh dalam kehidupan manusia, dari senyuman pertama hingga tangisan yang mengundang perhatian, hubungan ini menjadi dasar dari perkembangan emosional, sosial, dan kognitif individu. Ilmu pengetahuan modern semakin menegaskan pentingnya interaksi ini, bukan hanya dalam membangun ikatan keluarga tetapi juga dalam membentuk struktur neurologis yang menentukan perkembangan manusia sepanjang hidup.

Perkembangan emosional dan sosial bayi sama pentingnya dengan pertumbuhan fisiknya, dan ini terutama terjadi pada tahun-tahun awal ketika mereka membentuk keterikatan dengan orang tua atau pengasuh utamanya. Ikatan ini bertindak sebagai "jaring pengaman" yang meyakinkan bayi, membantu mereka mempercayai orang lain, dan mempersiapkan mereka untuk menjelajahi dunia dengan percaya diri.

Studi dalam bidang psikologi, neurobiologi, dan sosiologi menunjukkan bahwa periode awal kehidupan adalah masa krusial yang menentukan banyak aspek dari perkembangan masa depan seseorang. Interaksi sederhana, seperti kontak mata, senyuman, sentuhan, dan suara orang tua, membawa dampak besar terhadap perkembangan otak bayi, membentuk dasar bagi kecerdasan emosional dan sosial mereka.

Namun, di tengah dinamika kehidupan modern, tantangan seperti tekanan pekerjaan, ketidakseimbangan emosional, dan ketergantungan pada teknologi sering kali mengganggu kualitas interaksi ini. Buku ini menawarkan analisis ilmiah mengenai interaksi orang tua dan anak serta saran praktis untuk membina ikatan positif di antara keduanya.

Sejak lahir, bayi mulai terlibat dalam bentuk-bentuk interaksi dasar dengan orang tua atau pengasuh mereka. Pada tahap awal, bayi berinteraksi melalui tangisan, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Seiring bertambahnya usia, bayi mulai mengembangkan kemampuan untuk mengenali suara, wajah, dan merespons stimulasi sosial dengan cara yang lebih kompleks, seperti tersenyum atau meniru suara.

Perkembangan emosi, sosial, dan kognitif bayi sangat terbantu oleh interaksi yang mereka lakukan dengan orang tua mereka. Hubungan antara orang tua dan anak dapat diperkuat dengan komunikasi yang penuh perhatian, responsif, dan konsisten. Baik pertumbuhan bayi maupun hubungan keluarga secara keseluruhan mendapat manfaat dari interaksi yang positif dan produktif. Oleh karena itu, orang tua harus berusaha memperhatikan bayi mereka dan menyadari pentingnya hubungan yang sangat baik.

B. Memahami Kebutuhan Bayi Akan Interaksi

Bayi terlahir dengan kemampuan untuk merespons isyarat nonverbal, seperti senyuman, ekspresi wajah, dan kontak mata. Misalnya, ketika seorang ibu tersenyum kepada bayinya, bayi sering kali membalas senyuman itu sebagai bentuk komunikasi. Interaksi ini, meskipun sederhana, membantu bayi memahami dunia sosial mereka.

Perkembangan emosional dan sosial bayi sangat dipengaruhi oleh jumlah waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan orang tuanya. Bayi membangun empati, belajar membaca ekspresi wajah, dan mendapatkan pengetahuan tentang hubungan interpersonal melalui pertemuan yang menyenangkan. Perkembangan kognitif dan bahasa bayi dipengaruhi oleh jumlah waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan orang tuanya.

Interaksi yang positif memiliki dampak besar terhadap perkembangan bayi. Beberapa manfaat interaksi orang tua dengan bayi antara lain:

1. Pengembangan Kepercayaan: Ketika bayi merasa bahwa kebutuhan mereka dipenuhi secara responsif, mereka mengembangkan rasa percaya terhadap orang tua dan lingkungan sekitarnya.
2. Perkembangan Sosial dan Emosional: Interaksi yang penuh kasih sayang dan perhatian dapat meningkatkan perkembangan keterampilan sosial bayi, seperti kemampuan untuk berempati dan berinteraksi dengan orang lain.
3. Penguatan Ikatan Keluarga: Interaksi yang baik memperkuat ikatan antara orang tua dan bayi, menciptakan rasa keterikatan yang mendalam.

Penelitian menunjukkan bahwa kontak mata yang konsisten antara bayi dan orang tua merangsang area otak yang bertanggung jawab untuk pengolahan sosial dan emosional. Bayi belajar mengenali ekspresi wajah sebagai cara untuk memahami emosi orang lain, yang merupakan fondasi untuk kecerdasan emosional di masa depan.

Bayi sudah mulai mengenali suara ibu mereka bahkan sebelum dilahirkan. Setelah lahir, suara orang tua menjadi alat penting dalam membangun hubungan. Percakapan sederhana, nyanyian, dan dongeng membantu memperkenalkan pola-pola bahasa kepada bayi. Studi menunjukkan bahwa bayi yang sering diajak berbicara oleh orang tuanya memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik ketika mereka tumbuh. Selain itu, nada suara yang lembut dapat menenangkan bayi yang gelisah, menciptakan suasana yang nyaman dan aman.

Sentuhan juga merupakan salah satu bentuk komunikasi pertama yang dirasakan bayi. Pelukan lembut, usapan, atau bahkan menggendong bayi memiliki dampak fisiologis yang signifikan. Sentuhan ini dapat menurunkan kadar hormon stres, seperti kortisol, sekaligus meningkatkan oksitosin.

Kontak langsung dari kulit ke kulit adalah praktik yang umum dilakukan pada bayi baru lahir di banyak budaya. Denyut jantung bayi dapat distabilkan, suhu tubuh dapat dipertahankan, dan ikatan antara ibu dan bayi dapat dipercepat dengan metode ini. Salah satu cara di mana pertemuan tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Emosional

Hubungan yang sehat antara bayi dengan orang tuanya merupakan hal yang sangat penting dalam hal kematangan emosional. Rasa percaya diri yang sehat adalah hal yang umum di antara bayi yang mendapatkan banyak pelukan, senyuman, dan perhatian yang konstan. Mereka menemukan bahwa dunia adalah tempat yang penuh perhatian dan aman.

Bayi dapat mengalami rasa tidak aman jika mereka diabaikan atau jika reaksinya tidak konsisten. Karena itu, mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengatur emosi saat dewasa, yang dapat menyebabkan gangguan kecemasan atau masalah hubungan.

2. Perkembangan Sosial

Interaksi dini menjadi dasar bagi kemampuan sosial bayi. Respons orang tua terhadap tangisan atau isyarat bayi mengajarkan mereka tentang timbal balik dalam hubungan. Misalnya, ketika bayi menangis dan orang tua

merespons dengan segera, bayi belajar bahwa mereka dapat berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Hubungan awal ini juga berfungsi sebagai pola dasar yang akan digunakan bayi dalam menjalin hubungan di masa depan, baik dengan teman, pasangan, maupun keluarga mereka sendiri.

3. Perkembangan Kognitif

Interaksi antara orang tua dan bayi merangsang perkembangan otak. Aktivitas seperti berbicara, membaca buku, atau bermain sederhana mendorong pembentukan koneksi saraf di otak. Sebagai contoh, bayi yang sering diajak membaca cenderung memiliki kosa kata yang lebih luas saat mereka memasuki usia prasekolah.

Penelitian menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan stimulasi kognitif melalui interaksi memiliki kemampuan memecahkan masalah dan daya ingat yang lebih baik. Oleh karena itu, interaksi tidak hanya membangun ikatan emosional tetapi juga mempercepat kemampuan belajar bayi.

Interaksi yang sehat memerlukan keterlibatan aktif dari kedua pihak. Orang tua perlu memberikan respons yang sensitif terhadap sinyal yang diberikan oleh bayi. Respons ini dapat berupa berbicara lembut, menenangkan, atau merespons kebutuhan fisik dan emosional bayi. Ketika orang tua merespons dengan cepat dan tepat, bayi merasa dihargai dan diterima. Konsistensi dalam interaksi adalah kunci untuk menciptakan rasa aman pada bayi. Ketika bayi menangis, misalnya, mereka berharap bahwa orang tua akan memberikan respons yang stabil, seperti memberi makan

atau mengganti popok mereka. Konsistensi ini memberikan rasa kepercayaan dan mengurangi kecemasan pada bayi.

Pada tahap awal perkembangan, bayi belum dapat memahami kata-kata kompleks. Oleh karena itu, komunikasi orang tua dengan bayi perlu dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Penggunaan intonasi suara yang lembut dan menenangkan juga dapat membantu bayi merasa lebih nyaman. Penting bagi orang tua untuk meluangkan waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan bayi. Melalui bermain, bayi belajar mengenal dunia di sekitarnya, mengembangkan keterampilan motorik, serta kemampuan kognitif dan sosial. Orang tua dapat mengajukan pertanyaan sederhana, bernyanyi, atau mengajak bayi bermain dengan mainan yang sesuai dengan usianya.

C. Memahami Makna “*Secure Attachment*”

Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam memahami hubungan antara orang tua dan bayi adalah *attachment theory* atau “teori kelekatan” yang dikembangkan oleh John Bowlby. Teori ini menjelaskan bahwa ikatan emosional antara bayi dan pengasuh utama adalah kebutuhan biologis yang dirancang untuk memastikan kelangsungan hidup. Bayi membutuhkan rasa aman yang memungkinkan mereka merasa dilindungi, terutama dalam situasi yang menimbulkan ketidaknyamanan atau bahaya.

Seorang bayi dapat berkembang secara sehat apabila ada kelekatan aman (*secure attachment*). Ketika kita menyediakan fondasi untuk kelekatan yang kuat dan aman, bayi akan merasa aman untuk menjelajah dan beranjak menuju ke kemandirian seiring berjalannya waktu. Bayi belajar untuk mengandalkan kita, memercayai kita, serta

meyakini bahwa kita niscaya menanggapi dan memberinya bantuan atau dukungan (apabila perlu).

"*Secure Attachment*" menurut teori kelekatan adalah jika kebutuhan akan kedekatan biasanya dipenuhi secara konsisten semasa bayi. Kelekatan menciptakan hubungan emosional mendalam antara bayi dengan pengasuh utama, ikatan langgeng yang tak lekang waktu. Dr. Maria Montessori memandang kehidupan sebagai serangkaian episode kelekatan dan keterpisahan, seperti kehamilan (kelekatan) dan kelahiran (keterpisahan), atau menyusui (kelekatan) dan menyapih (keterpisahan), sampai ke usia remaja ketika anak membutuhkan keluarga sebagai landasan (kelekatan), tetapi kian lama kian banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman (keterpisahan).

Kelekatan aman (*secure attachment*) adalah tingkat kelekatan optimal antara bayi dengan pengasuhnya. Ini adalah kebutuhan fitrah manusia dan ini pulalah yang bayi cari sejak lahir. Sudah banyak riset yang menegaskan bahwa kelekatan aman memberikan fondasi untuk kepuasan batin bayi secara umum, juga untuk perkembangan emosional, intelektual, dan sosialnya. Bayi yang memiliki kelekatan aman berpembawaan periang, penasaran, dan tertarik menjelajahi lingkungannya. Keterpisahan akan dia sikapi secara lebih positif dan dia akan tumbuh besar menjadi insan yang bahagia, penuh empati, kreatif, tangguh, serta lebih mampu mengendalikan diri dan belajar.

Bayi juga memiliki citra diri positif dan bisa membangun serta memelihara hubungan yang lebih positif seumur hidupnya. Bahkan sejak dari dalam kandungan, bayi bisa sudah bisa menangkap pesan bahwa dia diterima. Ketika ibu bahagia, rileks, dan berusaha untuk menjalin hubungan dengan bayi (mengusap-usap perut, berbicara kepada bayi,

menanggapi tendangan bayi, dan lain-lain.), pesan bahwa bayi diterima tersampaikan ke dalam rahim dan ini akan menjadi fondasi dari kelekatan aman.

Lain dengan keyakinan sebagian orang, merespons kebutuhan bayi bukanlah berarti memanjakannya. Kita justru tengah membantu bayi membentuk kelekatan aman.

Sejak lahir, bayi kita akan mengomunikasikan kebutuhannya kepada kita menggunakan suara, mimik muka, dan bahasa tubuh lain. Penting agar kita menghabiskan waktu bersama bayi dan mengamatinya dalam rangka memahami apa yang dia coba untuk sampaikan, kemudian kita tinggal memberi respons yang sesuai dengan secepat mungkin. Ini membantu memupuk kepercayaan bayi terhadap lingkungan. Kepercayaan terhadap lingkungan berarti rasa aman dan pengetahuan bahwa kebutuhannya niscaya dipenuhi. Dengan demikian, bayi yang semula semata-mata mementingkan keberlangsungan hidupnya berubah menjadi insan yang memiliki kelekatan (*attachment*).

Sebagian besar tahun pertama usianya, bayi lalu dengan menerima perawatan, misalkan disusui atau diganti popoknya. Saat-saat tersebut menyediakan kesempatan emas untuk menjalin hubungan (*bonding*) dengan bayi dan dengan begitu, menyokong pembentukan kelekatan amannya. Menyusui bayi begitu dia meminta, memberitahunya sebelum kita menggendong atau mengurusnya, dan memperlakukan bayi dengan hormat saat memakaikan dan melepas bajunya, melakukan pijat bayi yang penuh dengan komunikasi dan interaksi, merupakan sejumlah cara untuk memupuk kelekatan aman. Kita bisa juga bersikap konsisten dengan cara melibatkan pengasuh tertentu saja yang kita pilih baik-baik, entah itu perawat atau

pembantu, pada waktu-waktu tertentu, secara konsisten, dalam jangka waktu terbatas, untuk turut membantu merawat bayi kita.

Dengan menghabiskan waktu bersama bayi dan menghadirkan diri sepenuhnya selagi bersama bayi, kita tengah membangun ikatan yang istimewa. Menyusui juga menyuguhkan kesempatan untuk menjalin hubungan. Namun, sekalipun menyusui dengan ASI sendiri memang ideal, ini bukanlah prasyarat mutlak untuk terbentuknya hubungan. Sentuhan kulit ke kulit, kontak mata, menggendong bayi, mengamati, dan merespons bayi-semua ini bermanfaat untuk memupuk hubungan.

D. Menangis, Cara Bayi Berkomunikasi

Bayi berusia 0-3 bulan cenderung banyak menangis. Bayi menangis untuk mengomunikasikan kebutuhannya. Sebagian orang tahu apa sebabnya bayi mereka menangis. Terkadang semua tangisan kedengarannya sama saja. Kita bisa menjadi detektif. Kita bertanya, "Mau bilang apa?" sembari mengamati bayi. Kita merespons alih-alih bereaksi.

Kita bukan semata-mata menggendong dan mengayun-ayunkan bayi supaya berhenti menangis. Yang pertama-tama mesti kita lakukan adalah mencermati apa yang hendak bayi sampaikan kepada kita. Demikianlah cara mereka mengomunikasikan kebutuhan, seperti lapar, mengantuk, tidak nyaman, atau sakit. Jadi bagaimana ibu dan ayah bisa tahu persis makna tangisan bayi?

Tangisan bayi bisa mencetuskan reaksi panik, ingin kabur, atau temperamental. Reaksi awal ini tidak rasional, maka penting agar kita diam dulu supaya otak kita sempat memproses situasi sebelum merespons. Kita bisa menarik napas dalam-dalam dulu dan mengingatkan diri sendiri agar tenang. Jika bayi tidak dalam bahaya, kita bahkan bisa saja

ke ruangan lain dulu, ke kamar mandi, atau ke dalam lemari dan menutup pintu barang sebentar atau sampai kita merasa lumayan tenang.

Berikutnya, kita bisa menunjukkan kepada bayi bahwa kita tahu dia menangis. Bahkan sebelum kita menangani si bayi, kita bisa saja dengan tenang mengatakan, "Ibu sudah dengar, Nak. Ibu ke sana sebentar lagi." Ketika sudah sampai, kita bisa menaksir keadaan dan kemudian merespons.

Terkadang kehadiran kita saja sudah cukup untuk menenangkan bayi. Terkadang kita harus mengangkat dan menggendong bayi. Beri tahu bayi bahwa kita hendak menggendongnya, baru kemudian kita menggendong dan mendekapnya. Perkataan kita penting dan kita bisa memilah kata-kata secara hati-hati. Jika kita tahu penyebab bayi kita menangis, kita bisa saja mengatakan, misalkan, "Rupanya kepalamu terbentur. Sakit, ya."

Namun ketika kita menceletukkan kata-kata seperti "Kau tidak apa-apa" atau "Jangan menangis" kita bisa saja tanpa sengaja menepis, meremehkan, atau mengabaikan perasaan bayi. Oleh sebab itu, perkenankan bayi mengekspresikan perasaan dan beri tahu dia bahwa kita mendengarnya, kita mengakui perasaan itu, dan kita hadir untuk mendampinginya. Dengan begitu, kita menerima dan menghormati perasaan bayi.

Penting untuk berusaha memahami tangisan bayi kita. Tangisan bayi kita merupakan caranya untuk berkomunikasi dengan kita. Di awal, tangisan bayi semua sama, tetapi pada-bulan kedua atau ketiga, tangisan bayi menjadi lain-lain. Tangisan ini lazimnya merupakan sebarang usaha untuk mengomunikasikan kebutuhan, entah itu rasa lapar, letih, atau ketidaknyamanan.

Kita bisa berusaha memahami dan memberikan respons yang sesuai. Bahkan, sebelum bayi menangis, dia sering kali sudah memberikan sinyal-sinyal lain juga. Kita mungkin urung menangkap sinyal-sinyal itu di awal, tetapi makin kita mengamati, kita akan menyadari isyarat-isyarat tersebut dan bisa mengantisipasi kebutuhan bayi kita dan, dengan begitu, membantunya berkomunikasi tanpa perlu menangis.

Setelah itu, langkah awalnya adalah memeriksa kondisi fisik bayi. Apakah popoknya basah atau kotor? Apakah suhu tubuhnya meningkat? Kapan terakhir si kecil minum? Jika semua telah diperiksa dan tidak terlewatkan bayi masih rewel, cobalah beberapa hal berikut ini:

1. Membedong/memeluk. Pelukan dan bedong cenderung menciptakan sensasi seakan mengembalikan bayi ke dalam rahim. Anda bisa juga membedong atau memeluk bayi hingga ia kembali tenang.
2. Menggendong. Gerakan yang dirasakan bayi ketika Anda menggendongnya akan menenangkan. Tak perlu selalu digendong sambil berdiri. Anda bisa menggendong dan mengayunnya sambil duduk, dengan kursi goyang, memasukkan bayi ke stroller/ kereta dorong atau mengajaknya berputar-putar dengan mobil.
3. Suara ritmis. Musik atau white noise berupa dengungan benda elektronik yang berulang juga diketahui menenangkan bayi. Hal ini mengingatkan mereka akan suara debar jantung yang berirama konstan ketika masih berada di dalam rahim.
4. Berganti suasana. Terkadang hanya berpindah ke ruangan lain di dalam rumah, dapat menghentikan tangisan bayi seketika. Bayi juga perlu berganti suasana.

5. Mandikan. Sebagian besar bayi menjadi tenang setelah dimandikan.
6. Pijat bayi. Sebagian besar bayi senang jika disentuh. Jadi, ibu bisa mempraktikkan pijat bayi seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Tak perlu ragu jika ibu atau ayah tidak ingat gerakan yang tepat. Asalkan gerakan menyentuh bayi dilakukan dengan lembut dan lambat di permukaan kulit, bisa membuat tangisan bayi mereda karena ia merasa nyaman. Berikut ini adalah dua contoh komunikasi nonverbal yang dapat diungkapkan selama pemijatan: Bayi belajar melihat diri mereka sendiri melalui mata pengasuhnya. Memberikan kontak mata selama pemijatan memberi bayi Anda kesempatan untuk merasa dicintai dan merasakan kemanisan dan kerentanannya tercermin kembali melalui mata Anda. Saat Anda memijat bayi yang rewel, Anda meniru relaksasi dengan sentuhan Anda yang rileks dan menenangkan. Selama pemijatan, bayi menangkap isyarat dari Anda. Jangan remehkan seberapa banyak informasi yang diserap bayi melalui pengamatan. Bayi seperti spons, menyerap semua yang ada dalam jangkauannya.

Bayi tidur sekitar 15 jam sehari, dengan sebagian besar waktu dihabiskan di malam hari, dimulai pada usia enam hingga delapan minggu. Namun, bahkan pada usia yang masih muda itu, mereka dapat tidur hingga 18 jam sehari. Di sela-sela waktu menyusui, saat bayi tidak terlalu kenyang dan tidak lapar, tetapi sudah mulai tenang dan terjaga, ibu dapat mulai mengembangkan indra peraba dan mulai memperkenalkan pijat.

Seiring berjalannya waktu, periode terjaga bayi akan menjadi lebih lama sehingga kesempatan untuk dipijat akan lebih besar. Membiasakan bayi ibu untuk disentuh dan

dibelai pada tahap awal akan membantu membuat rutinitas pijat yang lebih formal menjadi jauh lebih mudah dan lebih menyenangkan bagi ibu dan bayi/ anak kemudian hari. Kebanyakan bayi yang masih sangat muda merasa sangat rentan saat telanjang, tetapi akan merespons dengan baik belaian yang lembut dan tidak mengganggu. Pertama-tama melalui pakaian dan pada waktu yang tepat di lingkungan yang tepat, saat telanjang. Saat bayi Anda sudah terbiasa dengan sentuhan Anda, sudah diperiksa pada usia enam hingga delapan minggu, dan memiliki kekuatan punggung dan leher yang cukup, Anda dapat mulai memberikan pijatan yang lebih terstruktur.

E. Tantangan Dalam Interaksi Orang Tua-Bayi

Betapapun berharganya ikatan antara orang tua dan anak, ada beberapa kendala yang mungkin muncul, termasuk:

1. Kurangnya Waktu: Kehidupan yang sibuk sering kali menyulitkan orang tua untuk meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan bayi.
2. Stres dan Kelelahan: Stres akibat pekerjaan atau masalah pribadi dapat menghambat kemampuan orang tua untuk merespons kebutuhan bayi dengan baik. Kelelahan fisik dan mental yang sering dialami oleh orang tua, terutama setelah kelahiran, dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memberikan perhatian penuh kepada bayi. Kurangnya tidur sering kali menjadi penyebab utama kelelahan ini.
3. Keterbatasan Pengetahuan: Beberapa orang tua mungkin tidak sepenuhnya memahami cara berinteraksi yang tepat dengan bayi mereka, sehingga mereka kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat.

4. Penggunaan Teknologi: Ketergantungan pada perangkat digital, seperti ponsel atau televisi, juga menjadi faktor yang mengurangi kualitas waktu bersama bayi. Bayi membutuhkan perhatian langsung, sementara teknologi sering kali mengalihkan fokus orang tua. Teknologi modern, seperti ponsel pintar dan aplikasi pengasuhan, memberikan orang tua akses ke berbagai informasi tentang cara merawat bayi. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan, seperti ketergantungan pada teknologi dan berkurangnya interaksi langsung dengan bayi.
5. Selain itu, perubahan gaya hidup modern, seperti meningkatnya jumlah orang tua yang bekerja, telah memengaruhi waktu yang dihabiskan bersama bayi. Dalam situasi seperti ini, penting bagi orang tua untuk menemukan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan bayi mereka

F. Strategi Meningkatkan Interaksi Orang Tua-Bayi

Terlepas dari kendala-kendala tersebut, berikut ini adalah beberapa metode yang efektif dalam meningkatkan hubungan antara bayi dengan orang tua, wali, dan pengasuh lainnya:

1. Membangun Rutinitas yang Konsisten

Membangun rutinitas yang konsisten, seperti waktu tidur, waktu makan, dan waktu bermain, pijat bayi, dapat menciptakan rasa aman bagi bayi. Rutinitas pijat bayi memberi kesempatan yg besar bagi orang tua untuk berinteraksi lebih sering dengan bayi mereka.

2. Mengoptimalkan Komunikasi Non-Verbal

Interaksi dengan bayi sangat bergantung pada isyarat non-verbal, seperti ekspresi wajah dan kontak

mata. Penting bagi orang tua untuk membaca bahasa tubuh bayi mereka dan bereaksi dengan tepat.

3. Memanfaatkan Teknologi dengan Bijak

Beberapa orang tua dapat menggunakan teknologi, seperti video call atau aplikasi edukasi, untuk berinteraksi dengan bayi mereka. Namun, penggunaan teknologi harus dilakukan dengan bijak, dengan tetap mengutamakan interaksi langsung yang lebih bermakna. Orang tua disarankan untuk mengatur waktu khusus di mana mereka sepenuhnya hadir untuk bayi tanpa gangguan dari perangkat elektronik.

4. Menghadirkan Lingkungan yang Mendukung

Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk bayi sangat penting untuk perkembangan mereka. Ini termasuk menyediakan mainan yang sesuai dengan usia, menciptakan ruang bermain yang aman, serta memastikan kualitas tidur yang baik.

5. Edukasi untuk Orang Tua

Program pelatihan pengasuhan dapat membantu orang tua memahami pentingnya interaksi dan memberikan alat praktis untuk meningkatkan keterlibatan mereka dengan bayi.

6. Dukungan Keluarga dan Komunitas

Orang tua dapat meringankan beberapa ketegangan fisik dan emosional dengan bantuan keluarga besar dan teman-teman. Mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional adalah tujuan umum dari program-program seperti kelompok dukungan orang tua.

Ikatan yang terbentuk antara orang tua dan bayi mereka tak ternilai harganya. Ini bukan hanya tentang

merawat kebutuhan dasar bayi, tetapi juga tentang membangun fondasi untuk masa depan mereka. Melalui perhatian, kasih sayang, dan waktu yang diberikan dengan tulus, setiap momen kecil menjadi langkah besar menuju perkembangan anak yang bahagia dan sehat. Dengan meningkatnya pemahaman ilmiah tentang pentingnya interaksi orang tua dan bayi, diharapkan semakin banyak keluarga yang menyadari dampak positif hubungan ini. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk terus mengembangkan strategi yang mendukung keluarga dalam membangun hubungan yang sehat.

BAB 4

STIMULASI TUMBUH KEMBANG ANAK

A. Pertumbuhan dan Perkembangan

Berat badan, panjang badan, usia tulang, keseimbangan metabolisme, dan jumlah serta ukuran sel dan organ tubuh seseorang merupakan indikator yang dapat diukur dari pertumbuhannya. Tingkat kematangan fungsional seseorang dapat diukur dari perkembangannya (Soetjiningsih & Gde Ranuh, 2014). Secara fisik, perkembangan seseorang meliputi peningkatan kompleksitas kemampuan motorik halus dan kasar, kemampuan berbicara dan memahami bahasa, kemampuan interaksi sosial, dan tingkat kemandirian (Kementerian Kesehatan, 2022).

Bersamaan dengan perkembangan adalah pertumbuhan. Ketika seseorang mempelajari sesuatu yang baru, sistem neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi mereka akan menjadi matang sebagai konsekuensi dari pematangan sistem saraf pusat, berbeda dengan pertumbuhan yang bersifat statis (Kementerian Kesehatan, 2022).

Dari bayi yang tidak berdaya saat lahir, seorang anak mengembangkan sejumlah besar kecerdasan dan mengalami metamorfosis yang cepat di tahun pertama. Ada dua elemen utama yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak:

1. Faktor genetik

Kualitas intrinsik seorang anak ditentukan oleh komponen genetik ini. Keahlian dan karakteristik unik yang dimiliki seorang anak diturunkan dari generasi ke generasi dari orang tuanya.

2. Faktor lingkungan

Dalam konteks ini, "lingkungan" mengacu pada lingkungan fisik di mana anak tersebut berada. Di sini, lingkungan memainkan peran penting dalam memasok kebutuhan untuk perkembangan dan pertumbuhan anak, mulai dari dalam kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan anak dibantu oleh lingkungan yang baik, namun juga dapat terhambat oleh lingkungan yang buruk.

Menurut Saputri (2019), ada tiga area utama di mana anak-anak membutuhkan dukungan untuk tumbuh dan berkembang:

1. Kebutuhan fisik-biomedis ("ASUH")

Termasuk akomodasi yang layak, kebersihan diri, sanitasi lingkungan, pakaian, rekreasi, kebugaran fisik, perawatan kesehatan dasar (termasuk imunisasi, pemberian ASI, penimbangan berat badan secara rutin, dan pengobatan), makanan dan nutrisi.

2. Kebutuhan emosi/kasih sayang ("ASIH")

Ketika anak-anak dicintai oleh orang tua mereka, hal ini akan menumbuhkan hubungan yang kuat dan rasa saling percaya, yang sangat penting untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka yang sehat.

3. Kebutuhan akan stimulasi mental ("ASAH")

Pertumbuhan kognitif mencakup pematangan di berbagai bidang seperti penalaran, kemandirian, orisinalitas, keyakinan, karakter, etika, dan output, antara lain.

Elemen-elemen kemajuan berikut ini dilacak:

1. Gerak kasar atau motorik kasar

Dikaitkan dengan perkembangan kapasitas anak untuk duduk, berdiri, dan melakukan postur serta gerakan lain yang membutuhkan penggunaan otot-otot besar.

2. Gerak halus atau motorik halus

Adalah aspek yang terkait dengan perkembangan keterampilan motorik halus pada anak-anak, yang meliputi tindakan seperti melihat sesuatu, mencubit, menulis, dan sebagainya yang membutuhkan penggunaan otot-otot kecil yang terkoordinasi.

3. Kemampuan bicara dan bahasa

Berkaitan dengan kapasitas untuk bereaksi terhadap suara, berkomunikasi secara verbal, mengikuti arahan, dan sebagainya.

4. Sosialisasi dan kemandirian

Faktor-faktor ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk mandiri, termasuk kegiatan seperti makan sendiri, membersihkan diri sendiri, terlibat dalam interaksi sosial, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

B. Ciri dan Prinsip Tumbuh Kembang

Ada sejumlah fitur yang saling berhubungan dari proses perkembangan pada anak-anak. Berikut ini adalah sebagian dari ciri-ciri tersebut:

1. Kemajuan mengarah pada transformasi. Pertumbuhan dan perkembangan berjalan beriringan. Perubahan fungsi menyertai setiap pertumbuhan. Pertimbangkan bagaimana kecerdasan seorang anak tumbuh seiring dengan pertumbuhan otak dan serabut saraf mereka.
2. Perkembangan yang terjadi selanjutnya didasarkan pada seberapa baik segala sesuatunya berjalan pada awalnya.

Tidak mungkin seorang anak berpindah dari satu tahap perkembangan ke tahap perkembangan lainnya tanpa terlebih dahulu menyelesaikan tahap perkembangan sebelumnya. Seorang anak tidak dapat berdiri sebelum mereka dapat berjalan, misalnya. Menghambat perkembangan kaki anak dan komponen lain yang terlibat dalam berdiri akan mencegah bayi untuk dapat berdiri. Oleh karena itu, tahap formatif ini sangat penting karena akan menentukan tahap selanjutnya.

3. Laju pertumbuhan dan perkembangan tidaklah sama. Setiap anak berkembang dengan kecepatan yang unik, dan hal ini tidak hanya berlaku untuk pertumbuhan fisik mereka, tetapi juga untuk pematangan organ-organ internal mereka.
4. Pertumbuhan berhubungan dengan perkembangan. Perkembangan, termasuk peningkatan daya ingat, penalaran, asosiasi, dan kemampuan kognitif lainnya, terjadi bersamaan dengan pertumbuhan fisik yang cepat. Secara keseluruhan, anak-anak tumbuh secara normal, bertambah berat dan tinggi, serta memiliki IQ yang lebih tinggi.
5. Terdapat pola yang terstruktur dalam perkembangan. Ada dua aturan konstan yang mengatur pematangan fungsi organ tubuh, yaitu
 - a. Pada pola cephalocaudal, perkembangan dimulai dari kepala dan bergerak turun ke daerah ekor/tungkai.
 - b. Pola proximodistal menggambarkan perkembangan perkembangan dari daerah proksimal, yang bertanggung jawab atas gerakan besar, ke daerah distal, seperti jari-jari, yang bertanggung jawab atas gerakan halus.

6. Ada fase perkembangan yang berbeda. Ada urutan yang dapat diprediksi untuk fase perkembangan anak. Misalnya, seorang anak tidak dapat melewati fase-fase tersebut secara terbalik; misalnya, mereka tidak dapat menggambar kotak sebelum mereka dapat menggambar lingkaran, atau mereka tidak dapat berjalan sebelum mereka dapat berdiri, dsb.

Ada prinsip-prinsip lain yang saling berhubungan yang bekerja dalam proses pertumbuhan anak. Berikut ini adalah prinsip-prinsip tersebut:

1. Pertumbuhan berasal dari menjadi dewasa dan mendapatkan pengetahuan. Potensi individu menentukan tingkat perkembangan pribadi, yang merupakan proses inheren yang terjadi secara mandiri. Meluangkan waktu dan upaya untuk mempelajari sesuatu yang baru akan mengarah pada pertumbuhan pribadi. Anak-anak mengembangkan kapasitas untuk memanfaatkan kekuatan dan kemampuan yang melekat pada diri mereka melalui proses belajar.
2. Pola perkembangan dapat diantisipasi. Setiap anak mengikuti jalur pertumbuhan yang sama. Hal ini memungkinkan prediksi perkembangan anak. Ada perkembangan yang konstan dari fase perkembangan yang luas ke fase perkembangan yang sempit.

C. Stimulasi Tumbuh Kembang Anak

Orang tua harus mendorong anak-anak mereka untuk memanfaatkan bakat dan keterampilan mereka sebaik mungkin saat mereka berkembang sehingga mereka mencapai potensi penuh pada tingkat yang sesuai dengan usia mereka. Lingkungan sekitar anak memberikan stimulasi dalam bentuk pemandangan, suara, dan sentuhan. Stimulus

yang terarah menyebabkan anak-anak tumbuh lebih cepat daripada stimulasi yang tidak terarah atau sedikit. Pertumbuhan anak juga dapat memperoleh manfaat dari peran stimulasi sebagai penguat. Untuk perkembangan bayi yang optimal, yang terbaik adalah mengekspos mereka pada berbagai rangsangan, termasuk rangsangan visual, pendengaran, bahasa, dan sentuhan.

Agar anak-anak dapat mencapai potensi penuh mereka di berbagai bidang seperti keterampilan motorik, akuisisi bahasa, sosialisasi, otonomi, dan regulasi emosi, sangat penting untuk memberi mereka stimulasi yang sesuai dengan usia dan cukup menstimulasi otak mereka. Memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan tahap perkembangannya akan membuat pemberian stimulasi menjadi lebih berhasil. Tahap sensorik-motorik merupakan tonggak perkembangan bagi anak-anak (Kementerian Kesehatan, 2022).

Cara terbaik untuk mengidentifikasi masalah dalam tumbuh kembang anak adalah dengan mengetahuinya sejak dini. Hal ini termasuk menanggapi kekhawatiran orang tua tentang perkembangan anak mereka. Intervensi dini digunakan untuk memperbaiki kemungkinan penyimpangan dengan menggunakan plastisitas otak anak. Tujuannya agar tumbuh kembang anak kembali normal atau agar penyimpangan tidak semakin parah.

Untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kesiapan anak memasuki jenjang yang lebih tinggi, perlu adanya kegiatan intervensi dini yang komprehensif dan terkoordinasi terhadap penyimpangan tumbuh kembang anak balita. Hal ini dapat dicapai melalui kemitraan antara keluarga (termasuk orang tua, pengasuh, dan anggota keluarga lainnya), masyarakat (termasuk kader, tokoh

masyarakat, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat), dan tenaga kesehatan profesional. Secara keseluruhan, bentuk-bentuk stimulasi yang tersedia adalah sebagai berikut (Kementerian Kesehatan, 2022):

1. Tapping (ketukan)

Teknik yang disebut stimulasi dengan mengetuk, melibatkan ketukan ringan pada otot-otot dengan bagian dalam jari-jari untuk meningkatkan nada. Misalnya, mengetuk punggung dan pangkal leher dapat membantu bayi belajar mengangkat kepala saat berbaring.

2. Latihan Penumpuan Berat Badan

Tujuan dari latihan menahan beban adalah untuk membangun kekuatan pada otot-otot di sekitar sendi lengan dengan memberikan beban, seperti berat badan sendiri atau berat anggota tubuh sendiri. Bayi belajar menopang tubuh mereka dengan kedua lengan ketika mereka dalam posisi tengkurap, misalnya.

3. Latihan Gerak

Bayi dapat dibantu untuk mengembangkan kemampuan motoriknya melalui latihan gerakan, yang melibatkan serangkaian latihan yang berfokus pada kaki dan lengan. Untuk mengajari bayi baru lahir berguling, misalnya, salah satu anggota tubuhnya disilangkan di atas anggota tubuh lainnya.

Menurut Budhyanti dan Lisnaini (2022), berikut ini adalah rangsangan tumbuh kembang yang terjadi pada anak usia 0 hingga 5 tahun.

1. Stimulasi Anak Usia 0-3 Bulan

Tingkat pertumbuhan rata-rata untuk bayi pada usia tiga bulan adalah antara 5,7 dan 7,2 kg (48 dan 51,8 sentimeter).

a. Cara Stimulasi Pertumbuhan Anak

ASI adalah satu-satunya sumber makanan bagi bayi pada usia ini. Evaluasi bayi terkait dengan tindakan menyusui. Pastikan apakah ibu memerah ASI secara normal. Jika bayi terlalu lemah atau mengalami kesulitan menghisap, Anda harus memberi tahu penyedia layanan kesehatan. Metode stimulasi yang sangat efektif adalah pijat (Aulia Arindita & Fatimah, 2021). Selain menenangkan bayi dan meningkatkan aliran darah, pijatan ini memiliki manfaat lain, seperti merangsang perkembangan semua indera, membantu menambah berat badan bayi, dan mendorong pertumbuhan yang sehat. Pijatlah area tersebut sebelum atau sesudah Anda mandi. Pijatlah si kecil dengan lembut dan penuh kasih hingga ia merasa nyaman.

b. Cara Stimulasi Perkembangan Anak

- 1) Latihan mengangkat kepala pada posisi tengkurap.
Baringkan bayi tengkurap dengan ibu berbaring di sampingnya. Agar bayi mengangkat kepalanya, sentuhlah dengan lembut punggung bagian atasnya. Reaksi alami bayi adalah mengangkat kepalanya. Saat bayi belajar membalikkan badannya sendiri, refleks ini akan hilang. Lakukan tugas ini selama dua atau tiga menit setiap hari.
- 2) Latihan mempertahankan kepala bayi tetap tegak.
Pegang bayi di dekat dada ibu dan letakkan di pangkuannya. Selanjutnya, arahkan kepala bayi dengan lembut ke arah bawah, mulai dari leher. Ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit dua kali sehari.

- 3) Ketiga, tidak melakukan apa pun saat bayi tengkurap. Waktu yang dihabiskan dalam posisi tengkurap sepenuhnya tergantung pada anak. Anda dapat melakukan tugas ini dua atau tiga kali sehari, misalnya saat bersiap-siap untuk mandi.
- 4) Latihan menyilangi garis tengah
Masih menjadi misteri bagi anak-anak seusia mereka, apa perbedaan antara sisi kanan dan kiri tubuh mereka. Alasannya, area otak yang bertanggung jawab untuk menjembatani kesenjangan antara kedua belahan otak masih dalam tahap awal perkembangan. Ketika para ibu menggeser anggota tubuh kiri dan kanan anak-anak mereka satu sama lain, mereka merangsang perkembangan di area otak ini. Saat Anda bernyanyi dan bermain, lakukanlah.
- 5) Menyanyi dan membaca untuk anak.
Tidak ada yang bisa menggantikan suara orang tua. Orang tua harus terus terlibat dalam komunikasi aktif dengan bayi mereka saat menonton video di ponsel, radio, atau televisi.
- 6) Terlibat dalam percakapan dengan anak atau memberi mereka mainan. Benda-benda dengan warna dasar merah, hitam, dan biru akan menimbulkan respons yang lebih kuat dari anak kecil yang korteks visualnya belum sepenuhnya matang.

2. Stimulasi Anak Usia 3-6 Bulan.

Pada saat bayi berusia enam bulan, berat badannya akan berkisar antara 7,1-20,8 kg dan panjangnya antara 65,5-69,8 cm. Karena anak-anak mengalami percepatan pertumbuhan pada usia ini, orang tua tidak perlu khawatir

jika panjang badan anak mereka belum optimal. Ketika seorang anak mengalami percepatan pertumbuhan, mereka mungkin merasa tidak nyaman dan ingin dekat dengan orang tuanya.

a. Cara Stimulasi Pertumbuhan Anak

Bayi dapat mulai beristirahat dengan posisi tengkurap setidaknya selama lima belas menit per sesi sejak usia tiga bulan. Rasa lapar seorang anak mungkin timbul karena tengkurap. Untuk tengkurap yang benar, gunakan permukaan yang kokoh seperti kasur atau karpet. Bayi pada usia ini telah memiliki mata yang terbentuk sempurna, yang berarti mereka akan mengalami kesulitan untuk fokus pada Anda ketika Anda menyusui. Sesi menyusui menjadi lebih singkat, tetapi kualitas makanan ibu menentukan berapa lama setiap sesi berlangsung.

b. Cara Stimulasi Perkembangan Anak

1) Latihan berguling dari posisi terlentang

Agar bayi mulai mendorong perutnya sambil berbaring telentang, silangkan kedua pahanya satu sama lain dengan lembut. Setelah bayi tengkurap, balikkan mereka ke posisi telentang dengan menarik pinggulnya secara perlahan. Lakukan hal ini selama dua atau tiga menit setiap hari.

2) Latihan menumpuh badan dengan kedua lengan pada posisi tengkurap

Setelah meletakkan bayi tengkurap, topang berat badannya dengan lengan dan pegang bahunya. Terakhir, sambil membungkuk ke arah lengan Anda, dorong kedua bahu dengan lembut. Lakukanlah hal ini selama dua atau tiga menit setiap hari.

3) Latihan persiapan merangkak

Instruksikan anak Anda untuk meraih mainannya saat ia bermain atau berbaring tengkurap. Anak Anda seharusnya tidak akan mengalami kesulitan untuk mengambilnya pada usia ini. Jangkauan anak secara bertahap akan meluas. Doronglah si kecil untuk merangkak dengan menggerakkan anggota tubuhnya saat ia dalam posisi tengkurap.

- 4) Latihan duduk dari posisi tengkurap
Duduk dapat menjadi kebiasaan bagi si kecil. Leher anak harus dipegang dengan posisi yang lebih tegak. Pegang kedua panggulnya dan letakkan bayi di atas perut. Untuk membuat tubuh berada dalam posisi duduk, tariklah panggulnya. Ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit dua kali sehari.
- 5) Latihan menyilangi garis tengah
Kemampuan untuk melintasi garis tengah menjadi jelas ketika seorang anak kecil mulai bertepuk tangan dan kaki di depan matanya pada saat yang sama, suatu pertanda bahwa matanya berkembang secara normal.

3. Stimulasi Anak Usia 6-9 Bulan

Pada saat bayi berusia sembilan bulan, ia akan memiliki panjang antara 69,7 hingga 74,2 cm dan berat 8 hingga 9,9 kg. Perkenalkan makanan pendamping ASI, termasuk makanan lunak, kepada anak pada usia ini. Pastikan si kecil mendapatkan makanan yang dibutuhkannya karena ia masih perlu menyesuaikan diri. Dua atau tiga kali sehari, tingkatkan jumlah makanan yang diberikan secara bertahap, dimulai dengan tiga atau empat sendok. Jika bayi masih ingin menyusu, teruskan.

a. Cara Stimulasi Pertumbuhan Anak

- 1) Keuntungan mendidik anak untuk menegakkan kepala sejak lahir hingga usia enam bulan akan terlihat pada usia ini, karena perkembangan kemampuan menelan, menggigit, dan mengunyah didukung oleh otot leher yang lebih kuat.
- 2) Meskipun beberapa anak mengalami kesulitan buang air besar, peralihan dari ASI ke makanan lunak tidak berbahaya. Berikan anak aktivitas yang melibatkan pergerakan anggota tubuh untuk membantu pencernaannya. Baringkan anak dengan posisi tengkurap dan minta ia mengayuh anggota tubuhnya seperti mengayuh sepeda. Untuk mencegah naiknya asam lambung, lakukan hal ini setengah jam setelah makan.
- 3) Pegang sendok yang lebih besar dan berikan anak Anda sendok yang lebih kecil. Seiring waktu, si kecil akan mengetahui cara membujuk makanan dengan lembut ke dalam mulutnya. Menyuapi dengan jari bisa menjadi kebiasaan bagi si kecil. Perkembangan keterampilan motorik halus, termasuk memasukkan tangan ke mulut, menghisap, dan makan, dapat difasilitasi oleh kegiatan seperti menyuapi dengan jari. Berikan balita Anda makanan dengan jari jika Anda tidak suka menyuapinya dengan jari.
- 4) Berikan anak Anda berbagai macam makanan agar ia dapat belajar mengenali rasa yang berbeda sejak dini. Meskipun indra perasa anak masih dalam tahap pematangan, penting untuk mengekspos mereka pada berbagai macam rasa untuk membantu

mereka menjadi lebih terbuka dalam mencoba hal-hal baru.

- 5) Ketika anak-anak mengamati orang dewasa makan dengan benar, mereka cenderung melakukan hal yang sama. Untuk memberikan contoh yang baik bagi anak-anak mereka, keluarga harus makan dengan sehat.

b. Cara Stimulasi Perkembangan Anak

- 1) Anak harus selalu diawasi untuk mencegah risiko cedera.

Membiarkan anak Anda sendirian meningkatkan kemungkinan cedera, terutama akibat terjatuh, yang biasa terjadi pada anak-anak seusia mereka.

- 2) Anak akan mulai meminta diposisikan berdiri.

Memegang ketiak anak dapat membantunya berdiri, tetapi mereka tidak boleh dibiarkan berjinjit. Ketika bayi pertama kali mulai berjalan, penting untuk menjaga agar seluruh kakinya tetap rata di tanah.

- 3) Latihan merangkak.

Merangkak memberikan anak berbagai pengalaman, mulai dari merangkak seperti kura-kura hingga merangkak mundur dan merangkak maju. Otot-otot di kaki, punggung, dan bahu anak dapat diperkuat dengan merangkak. Merangkak juga membantu perkembangan daerah otak yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tindakan sisi kiri dan kanan otak. Anda masih dapat membantu anak Anda mendapatkan manfaat merangkak dengan memberikan stimulus merangkak meskipun ia lebih nyaman untuk langsung berdiri.

- 4) Latihan mempertahankan posisi duduk tegak
Dudukkan bayi di depan ibu dan dengan lembut letakkan tangan Anda di pundaknya. Langkah selanjutnya adalah menekan kedua bahunya dengan lembut.
- 5) Latihan keseimbangan pada posisi duduk tegak
Posisikan bayi dalam posisi duduk dan pegang kedua lengannya. Selanjutnya, dorong lengan bayi dengan lembut ke kanan dan ke kiri, maju dan mundur. Terus dorong dengan lembut ke depan dan ke belakang, maju dan mundur. Libatkan Si Kecil dalam proses transisi dari posisi tidur ke posisi duduk sendiri jika ia sudah bisa menahan posisi duduk tanpa bantuan. Dengan membawa pinggul anak ke dalam posisi duduk, Anda dapat memudahkan mereka keluar dari posisi tengkurap.

4. Stimulasi Anak Usia 9-12 Bulan

Berat badan anak akan mencapai 8,6-10,8 kg dan panjangnya akan mencapai 73,4-78,1 cm pada usia 12 bulan. Pada tahap perkembangan ini, pola makan anak sangat mirip dengan pola makan orang dewasa. Setiap hari, sediakan tiga atau empat kali makan, serta satu atau dua kali camilan.

a. Cara Stimulasi Pertumbuhan Anak

- 1) Si kecil akan mulai mengonsumsi makanan yang lebih padat. Makanan yang lebih keras tidak hanya membantu membentuk otot wajah, tetapi juga merangsang saraf oromotor, yang dapat membantu anak mulai belajar berbicara.
- 2) Anak akan lebih tertarik dan berusaha untuk makan sendiri. Biarkan anak makan sendiri atau dengan tangannya sendiri.

- 3) pada usia ini, anak sudah lebih kuat. Sekaranglah saatnya untuk mengambil risiko dan mengajak anak Anda berenang, meskipun Anda merasa gugup saat ia masih kecil. Ia mungkin akan tumbuh lebih tinggi karena berenang menyebabkan perkembangan tulangnya semakin cepat. Tindakan berenang itu sendiri akan mendorong bayi untuk mulai berjalan di usia selanjutnya.

b. Cara Stimulasi Perkembangan Anak

- 1) Rasa ingin tahu alami anak akan mendorongnya untuk mengambil sikap. Tetaplah berada di dekat anak saat mereka mencoba berdiri. Letakkan mainan atau benda favorit anak di tempat yang tinggi agar ia penasaran untuk berdiri dan mengambilnya jika ia belum cukup berani melakukannya sendiri.
- 2) Saat si kecil belajar berdiri, penting untuk membantu mereka mengasah keterampilan motorik halusnya. Salah satu caranya adalah dengan mengajaknya bermain aktivitas yang mengharuskannya menggunakan tangan dan jari-jarinya.
- 3) Latihan ke berdiri
Siapkan bayi untuk duduk tegak dan pegang kedua tangan mereka di belakang punggung. Langkah selanjutnya adalah menggerakkan lengan bayi ke arah depan sampai ia berdiri.
- 4) Latihan keseimbangan pada posisi berdiri
Pegang panggul bayi dari samping, bawa bayi ke posisi berdiri. Kemudian, tekan panggul dengan lembut ke kanan lalu ke kiri, sesuai urutan tersebut. Setelah itu, terus dorong dengan lembut ke arah yang berlawanan, sekali ke arah depan dan sekali ke arah belakang.

5. Stimulasi Anak Usia 12-15 Bulan

Pada saat mereka berusia 15 bulan, anak-anak akan memiliki berat badan antara 9,1 hingga 11,5 kg dan tinggi badan antara 76,6 hingga 81,7 cm. Batuk dan diare lebih mungkin terjadi ketika seorang anak mencoba makanan kemasan pada usia ini, ketika rasa ingin tahu mereka sedang memuncak. Anak-anak dapat memperoleh manfaat dari mengonsumsi yoghurt dan makanan lain yang mengandung bakteri baik saat mereka tumbuh dewasa. Untuk menjaga anak-anak mereka tetap sehat dan tidak mudah sakit, orang tua harus memastikan bahwa mereka makan dengan baik. Penting untuk membiasakan anak-anak makan malam bersama keluarga sejak dini. Saat ini, tidak perlu lagi melunakkan nasi atau menghancurkan lauk pauk sebelum disajikan. Beri anak kesempatan untuk mencoba makan sendiri.

a. Cara Stimulasi Pertumbuhan Anak

- 1) Perasaan kompetitif anak dapat memberikan kegembiraan pada usia ini. Seorang anak mungkin akan mempelajari rutinitas baru hanya dengan melihat bagaimana orang lain menjalani hidup mereka. Berikan contoh yang baik untuk anak Anda dengan makan sehat, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup.
- 2) Mulailah menidurkan anak Anda sekitar pukul 8 malam. Pada pukul 10 malam, mereka akan berada dalam kondisi tidur nyenyak, yang diperlukan untuk aktivasi hormon pertumbuhan. Waktu yang optimal bagi seorang anak untuk mendapatkan hormon pertumbuhan adalah ketika mereka tertidur lelap di malam hari, bukan ketika mereka bangun.

- 3) Si kecil sudah mulai bisa berjalan dengan tingkat kemahiran tertentu pada usia ini. Pastikan anak Anda melakukan aktivitas seperti bermain bola, petak umpet, atau kejar-kejaran sambil berdiri, karena hal ini akan menstimulasi otot dan tulangnya.

b. Cara Stimulasi Perkembangan Anak

- 1) Duduk dalam posisi yang baik

Bahkan pada usia satu tahun, adalah umum bagi anak-anak untuk duduk dalam postur W. Kurangnya kekuatan pada otot postur perut anak ditunjukkan oleh pose ini. Pastikan kaki anak mengarah ke depan saat mereka duduk dalam posisi W. Hasilnya, otot perut anak akan mendapatkan latihan yang baik.

- 2) Jongkok

Otot kaki anak, yang penting untuk belajar melompat, dapat diperkuat dengan latihan jongkok. Sebagai pancingan, mintalah diri Anda membungkuk dan bermain dengan anak Anda di lantai bawah.

- 3) Berjalan mandiri

Pada usia ini, Anda harus mendorong anak Anda untuk berjalan sendiri jika mereka belum pernah melakukannya sebelumnya atau jika mereka sering berlari karena kakinya tidak stabil.

6. Stimulasi Anak Usia 15-24 Bulan

Bayi akan memiliki tinggi antara 84,8 dan 90,9 sentimeter dan 10,8 hingga 13,6 kg pada usia 24 bulan. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, mungkin akan sulit bagi orang tua untuk menjaga berat badan dan tinggi badan yang sehat bagi mereka.

a. Cara Stimulasi Pertumbuhan Anak

1) Pastikan anak tidur cukup

Untuk memastikan hormon pertumbuhan anak Anda bekerja, Anda harus mengatur jadwal tidurnya agar ia tidur pada pukul 9 malam. Selain itu, biasakan juga untuk mematikan lampu di penghujung hari untuk si kecil. Kegelapan meningkatkan aktivitas hormon melatonin, yang sangat penting untuk pengaturan tidur yang baik.

2) Latihan bersama anak

Otot dan tulang dapat dilatih dengan melakukan aktivitas di taman seperti peregangan, lompat tali, berenang, atau bergelantungan. Pastikan si kecil mendapatkan sinar matahari yang cukup dengan melakukannya di luar ruangan, di taman atau halaman rumah.

b. Cara Stimulasi Perkembangan Anak

1) Mampu naik turun tangga dengan sendiri

Penting untuk mengajari anak untuk menggunakan tangga secara mandiri. Orang tua dapat mengawasi anak mereka dari dua anak tangga di bawah untuk memastikan mereka tidak terjatuh dari tangga. Biarkan anak menaiki dan menuruni tangga secara mandiri dengan sedikit bantuan.

2) Berjalan sambil beraktivitas

Pada saat seorang anak mencapai tonggak perkembangan ini, mereka seharusnya sudah bisa berjalan sendiri, yang menjadi pertanda baik bagi kemampuan berjalan mereka di masa depan. Tanda-tanda kompetensi lainnya termasuk kemampuan berjalan sambil mengenakan ransel atau membawa gelas tanpa menjatuhkannya.

3) Memegang barang kecil

Benda-benda seperti kancing, permen, bola kecil, dan pensil berada dalam genggamannya anak-anak pada usia ini. Latihan kekuatan untuk punggung, perut, dan lengan telah memberi Anda kekuatan ini. Anak-anak harus bisa menggenggam benda-benda kecil di bawah pengawasan orang dewasa agar mereka bisa memperoleh kemandirian yang mereka perlukan di kemudian hari.

4) Mengembalikan bola dengan menendang maupun melempar

Anak-anak memiliki kemampuan bawaan untuk meningkatkan koordinasi mereka, tetapi keterampilan ini hanya dapat diasah dengan latihan yang konsisten. Cara terbaik bagi anak-anak untuk mengembangkan bakatnya adalah dengan sering mengajak orang tua mereka bermain bola. Kemampuan untuk berdiri dengan satu kaki merupakan prasyarat untuk menendang dengan satu kaki, oleh karena itu penting bagi orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka bagaimana melakukan hal itu.

5) Berjalan mundur

Seorang anak kecil mungkin belajar berjalan mundur dengan bermain dengan mainan atau orang tuanya. Ketika seorang anak dapat berjalan mundur, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran spasial yang baik dan dapat menjaga keseimbangan.

6) Mulai dapat mengontrol buang air besar dan buang air kecil

Anak seusia ini seharusnya sudah mengembangkan kemandirian untuk menggunakan kamar kecil untuk buang air kecil dan buang air besar, dengan hanya sedikit bantuan dari orang tua. Untuk mengetahui kapan anak mereka harus menggunakan kamar kecil, orang tua dapat melatih diri mereka sendiri untuk memperhatikan perubahan perilaku mereka. Sebagai metode tambahan untuk toilet training, Anda dapat membawa anak Anda ke kamar mandi setiap dua jam sekali untuk mendorong mereka menggunakan kamar kecil.

7. Stimulasi Anak Usia 24-30 Bulan

Tinggi badan anak berkisar antara 88,5 hingga 95,3 cm, dan berat badannya antara 11,8 hingga 15 kg pada usia 30 bulan. Jika berat badan anak Anda tetap berada dalam kisaran normal, Anda tidak perlu khawatir jika ia terlihat lebih ramping karena pertumbuhan tinggi badannya. Awasi apa yang anak Anda makan karena, tanpa penyikatan gigi secara teratur, makanan yang banyak mengandung gula dapat merusak gigi mereka.

a. Cara Stimulasi Pertumbuhan Anak

- 1) Anak dapat makan secara mandiri dan memiliki preferensi makanan tertentu. Untuk mencegah anak kekurangan gizi, perhatikan agar mereka tidak makan terlalu banyak camilan.
- 2) Pastikan anak Anda mendapatkan aktivitas dan waktu yang cukup untuk berjemur di bawah sinar matahari. Membuat anak Anda bergerak akan membantu mereka membangun tulang dan otot yang lebih kuat, yang pada gilirannya akan membuat mereka lebih tinggi. Vitamin D, yang penting untuk penyerapan kalsium, dapat diubah

dari provitamin D yang dikonsumsi anak saat terpapar sinar matahari. Anda tidak boleh meninggalkan anak Anda di rumah sendirian dengan TV.

- 3) Jika anak Anda mengalami kesulitan tidur siang setelah seharian bermain, maka sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan tidur yang cukup di malam hari. Si kecil harus sudah berada di tempat tidur pada pukul 10 malam.
- 4) Berhati-hatilah saat anak sedang tidak sehat; pada usia ini, penyakit dapat menyebabkan penurunan berat badan karena kurangnya rasa lapar pada anak dan pekerjaan yang diperlukan untuk menyembuhkan jaringan yang terkena. Pastikan anak minum banyak air dan cairan elektrolit, jika perlu ketika mereka tidak sehat.

b. Cara Stimulasi Perkembangan Anak

Untuk membantu perkembangan keterampilan motorik anak Anda, Anda dapat memberikan aktivitas berikut ini.

1) Memakai pakaian sendiri

Ini adalah usia yang tepat untuk mulai mengajarkan anak-anak memakai celana dan kemeja mereka sendiri. Mungkin akan memakan waktu cukup lama jika Anda harus memakaikan pakaian anak Anda sendiri. Namun, memiliki anak yang mandiri akan membuat Anda tidak perlu repot di kemudian hari. Orang tua dapat memberikan contoh yang baik dan meringankan bantuan mereka. Balita Anda mungkin mengalami kesulitan mengancingkan kancing baju Anda, tetapi Anda dapat membantu mereka berlatih

dengan membiarkan mereka bermain dengan kancing.

2) Naik turun tangga secara mandiri

Anak-anak pada usia ini dapat menaiki tangga tanpa bantuan. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan orang tua untuk memastikan keselamatan anak mereka adalah mengawasi mereka. Berikan anak sesuatu untuk dilakukan agar mereka berani menaiki tangga sendiri.

3) Membantu pekerjaan rumah sederhana

Anak sudah dapat melakukan tugas-tugas perawatan diri dasar seperti mengambil makanannya sendiri, meletakkan gelas, mengambil piringnya, dan membereskan mainan pada usia ini. Cara yang baik bagi orang tua untuk menstimulasi anak-anak mereka adalah dengan berhenti merawat mereka sepanjang waktu. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak-anak mereka adalah melalui kata-kata dan tindakan. Sebagai contoh, orang tua dapat mengatakan, "Tolong ambilkan gelas di atas meja." Atau mereka dapat menunjukkan kepada anak-anak mereka bagaimana cara membereskan mainan mereka dan mendorong mereka untuk mematuhi.

4) Sudah mampu melompat dengan satu kaki

Cara yang baik untuk mendorong anak untuk melompat dengan satu kaki adalah dengan melakukannya sendiri. Buatlah area bermain yang menyenangkan dan doronglah anak untuk melompat dengan satu kaki. Ketika anak-anak melompat, mereka akan tumbuh lebih tinggi.

Perkembangan otot yang kuat dan keseimbangan yang luar biasa adalah tanda-tanda lain bahwa anak telah mencapai keterampilan ini.

5) Sudah mampu memanjat

Meskipun berisiko, memanjat adalah cara yang bagus untuk membangun otot punggung Anda. Masalah postur tubuh dan sakit punggung dapat terjadi karena kurangnya kekuatan pada otot punggung. Yang diperlukan untuk menjaga anak-anak tetap aman saat memanjat adalah pengawasan orang tua.

6) Mampu bermain sepeda roda tiga

Tinggi badan dan kekuatan otot anak tepat untuk mengayuh sepeda pada usia ini. Untuk mengajak anak Anda mengayuh sepeda, yang harus Anda lakukan adalah melatih koordinasinya.

8. Stimulasi Anak Usia 30-36 Bulan

Ukuran yang umum untuk anak usia 36 bulan adalah tinggi 92,4-99,8 cm dan berat 12,7-16,2 kg. Tidak masalah untuk menilai berat dan tinggi badan anak setiap tiga bulan sekali karena perkembangannya hampir tidak terlihat. Temui dokter jika Anda melihat anak Anda tidak bertambah berat badannya. Untuk aktivitas hormon pertumbuhan, pastikan anak Anda mendapatkan 10 jam tidur setiap hari dan tidur nyenyak.

a. Cara Stimulasi Perkembangan Anak

Mayoritas perkembangan motorik kasar anak-anak telah terjadi pada saat ini, sehingga aman bagi mereka untuk berpartisipasi dalam permainan aktif. Pastikan anak terstimulasi jika mereka tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas fisik saat masih kecil.

Pada usia ini, bentuk stimulasi lain mungkin termasuk:

- 1) Melempar bola lurus sejauh 1.5 meter
Melatih anak-anak untuk mencapai target dengan lemparan mereka harus dimulai pada usia ini.
- 2) Mengayuh sepeda roda tiga
Anak seusia ini dapat bersepeda setidaknya tiga meter tanpa bantuan. Penting bagi anak Anda untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan ini.
- 3) Berdiri satu kaki tanpa berpegangan.
Anak kecil seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk berdiri dengan mantap dengan satu kaki tanpa bantuan pada usia ini. Berdiri dengan satu kaki adalah keterampilan yang dapat dipraktikkan oleh anak-anak melalui permainan, meskipun mereka belum siap untuk menguasainya.

9. Stimulasi Anak Usia 4-5 Tahun

Anda harus terus memantau perkembangan berat badan dan tinggi badan anak Anda meskipun pertumbuhan fisiknya melambat pada masa ini. Anak-anak dalam rentang usia ini biasanya memiliki tinggi badan 99,1-107,5 cm dan berat badan 13,8-17,8 kg. Berat badan mencapai 16-21 kg dan tinggi 105,3-114,6 cm pada usia 5 tahun. Anak-anak harus membatasi waktu duduk mereka, terutama waktu rekreasi di depan layar, dan melakukan aktivitas fisik sedang hingga berat setidaknya 60 menit tiga kali seminggu. Ini harus difokuskan pada aktivitas fisik aerobik, yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang.

Anak-anak pada usia ini sering menghabiskan sebagian besar waktunya untuk duduk karena harus masuk sekolah. Oleh karena itu, penting untuk mendorong anak-anak untuk lebih aktif di rumah. Begitu

anak-anak mulai bersekolah, mereka akan lebih sering berada di luar rumah, berteman dan mengonsumsi lebih banyak makanan. Kemungkinan tertular penyakit menular pun meningkat. Pikirkan tentang program makan siang sekolah yang menyediakan makanan bergizi seimbang. Bagi sebagian orang tua, rahasia untuk membuat anak-anak mereka makan adalah dengan mempercantik makanannya.

a. Cara Stimulasi Perkembangan Anak Usia 4-5 Tahun

Anak-anak pada usia ini bermain dengan teman sebaya dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk permainan yang mereka mainkan. Mengunjungi tetangga atau sekadar bermain di rumah mungkin merupakan langkah awal bagi si kecil. Jika Anda ingin memastikan anak Anda mendapatkan stimulasi yang cukup, Anda harus mengawasi apa yang mereka lakukan. Beberapa rangsangan yang harus diperhatikan adalah:

1) Berjalan menggunakan jari kaki

Ketika seorang anak dapat berjalan dengan berjinjit, ini menunjukkan bahwa otot-otot kaki mereka kuat dan mereka dapat menjaga keseimbangan. Kemampuan berjinjit dapat didorong dan diuji oleh orang tua.

2) Menunjukkan rasa sayang terhadap sesama

Selain mengembangkan keterampilan sosial yang kuat, anak Anda dapat mulai membantu di sekitar rumah, terutama dengan hewan peliharaan. Salah satu tanda bahwa anak Anda telah menguasai keterampilan sosial adalah ketika mereka memberi makan hewan.

3) Menaruh minat kepada aktivitas orang dewasa

Anak kecil mulai menunjukkan minat untuk membantu di sekitar rumah dan mengembangkan dorongan seperti orang dewasa untuk mandiri di sekitar usia ini. Keinginan untuk mengikuti jejak kakak terkadang muncul pada adik. Si kecil juga dapat melakukan tugas-tugas dasar di rumah. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pribadi pada anak Anda, penting untuk meminta bantuannya dalam beberapa tugas rumah tangga.

BAB 5

PIJAT BAYI (BABY MASSAGE)

A. Definisi Pijat Bayi

Karena aksesibilitasnya, biayanya yang murah, kinerja yang relatif mudah, dan relatif mudah dipelajari, pijat dengan cepat menjadi salah satu metode tambahan yang paling populer. Pijat untuk bayi merupakan salah satu praktik terapi tertua di dunia, dengan sejarah yang membentang ratusan tahun dan di banyak negara. Sebagai bagian dari proses menciptakan model perawatan yang mendukung. Bahkan pada anak-anak yang lahir prematur atau dengan berat badan lahir rendah, pijat dapat memberikan dampak yang nyata pada perkembangan dan pertumbuhan mereka. Bayi mendapat manfaat dari pijat dalam banyak hal, termasuk perkembangan yang lebih baik, ikatan orang tua-anak yang lebih kuat, dan pengalaman yang lebih menyenangkan dan santai secara keseluruhan. Cahyaningrum dan Hardyani (2024) menemukan bahwa pertumbuhan fisik, emosional, dan perkembangan dapat sangat dipengaruhi oleh kontak antara orang tua dan anak, termasuk pijat bayi.

Pijat untuk bayi sering kali terdiri dari gerakan ringan dan melingkar yang lebih dekat dengan permukaan kulit, dengan tujuan untuk merangsang sistem saraf, sistem pernapasan, dan sirkulasi darah bayi. Sentuhan yang menstimulasi, nama lain dari pijat bayi, adalah cara yang lembut bagi seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anaknya. Saat memijat bayi baru lahir, kontak adalah langkah

pertama. Seiring bertambahnya usia bayi, tekanan dari kontak ini semakin meningkat (Roesli, 2015).

Salah satu cara untuk melihat pijat adalah sebagai semacam sentuhan pengasuhan yang digunakan ibu dan bayi untuk berkomunikasi. Akibatnya, pijat bayi adalah semacam ekspresi fisik cinta antara orang tua dan anak yang mungkin memiliki efek mendalam. Alasannya, pelukan dan kontak fisik adalah kebutuhan mendasar bagi bayi. Menggosok atau mengurut kulit bayi pada dasarnya sama dengan membelai mereka dengan lembut. Efek terapeutik dari pijat bayi dapat menjadi substansial jika dilakukan secara teratur sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan (Galenia, 2014).

Karena kontak dan stimulasi diketahui dapat mempercepat pematangan keterampilan motorik, memijat bayi yang baru lahir akan memiliki efek yang sama. Tekanan halus yang digunakan dalam pijat bayi merangsang ujung saraf kulit, yang pada gilirannya berkomunikasi dengan otak melalui jaringan saraf sumsum tulang belakang yang rumit. Sentuhan tersebut juga akan merangsang peredaran darah sehingga lebih banyak oksigen segar yang dikirim ke otak dan ke seluruh tubuh sehingga akan terjadi keseimbangan antara anggota tubuh dan otak yang membantu mempercepat perkembangan motorik pada bayi (Merida & Nurul Hanifa, 2021).

B. Manfaat Pijat Bayi

Menurut (Setiawandari, 2019), Ada tiga cara utama pijat bayi bermanfaat:

1. Aspek kesehatan

Semua usia, dari bayi hingga orang dewasa, dapat memperoleh manfaat dari terapi pijat. Ini termasuk bayi

baru lahir yang sehat maupun yang sakit. Ilmu pengetahuan modern telah memungkinkan untuk mendemonstrasikan banyak manfaat dari terapi sentuhan dan pijat bayi. Ada beberapa perubahan fisiologis yang positif dan terukur yang terjadi sebagai hasil dari terapi sentuhan, terutama ketika memijat bayi. Beberapa perubahan ini meliputi: pengukuran kadar kortisol plasma dengan radio immunoassay; pengukuran kadar kortisol saliva; deteksi kadar katekolamin dalam urin; dan evaluasi gelombang otak dengan elektroensefalogram (EEG).

2. Aspek psikologis

Meyakinkan bayi baru lahir untuk terus melakukan kontak fisik melalui pijatan dan sentuhan setelah persalinan dapat membantu mereka merasa aman. Oksitosin dan endorfin adalah hormon yang diproduksi ketika bayi merasa nyaman. Kedua hormon ini memiliki efek menenangkan dan analgesik. Pada saat yang sama, sistem kekebalan tubuh bayi yang baru lahir akan semakin kuat karena produksi hormon adrenalin akan menurun. Keuntungan ini akan sangat terlihat dalam meredakan ketidaknyamanan bayi saat tumbuh gigi, kolik, atau saat-saat stres.

3. Aspek tumbuh dan perkembangan

Pada tingkat molekuler, organ, atau manusia, pertumbuhan dikaitkan dengan perubahan kuantitas, ukuran, dan dimensi. Karena pertumbuhan bersifat kuantitatif, maka pertumbuhan dapat diukur dengan cara tertentu. Satuan massa seperti gram, kilogram, sentimeter, dan meter hanyalah beberapa contoh. Pada saat yang sama, perkembangan dikaitkan dengan pematangan struktur dan fungsi tubuh yang lebih rumit secara teratur serta dengan meningkatnya kematangan fungsi-fungsi

tertentu yang bersifat kualitatif. Faktor lingkungan dapat memengaruhi banyak bidang kehidupan seseorang, termasuk perkembangan sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, rasa otonomi, dan spiritualitas.

C. Fisiologi Pijat Bayi

Reseptor terbesar ada pada kulit. Kemampuan seseorang untuk merasakan sentuhan sudah aktif sejak mereka masih sangat muda. Fungsi ini dapat dirasakan oleh bayi sejak fase janin, ketika mereka terbungkus dalam cairan ketuban yang hangat dan dipijat dengan lembut oleh ibunya. Ketika disentuh, ujung-ujung saraf kulit akan merespons dengan mengirimkan sinyal ke otak melalui jaringan saraf sumsum tulang belakang (Roesli, 2015). Mekanisme memijat bayi baru lahir adalah:

1. Sistem Peredaran Darah

Peningkatan aliran darah secara akut dan kronis adalah dua efek pijat pada sistem kardiovaskular. Dengan memberikan tekanan pada pembuluh darah vena dengan kisaran $\pm 1-2$ mm, pijatan dapat meningkatkan aliran darah hingga 85%, yang pada gilirannya meningkatkan aliran darah getah bening dan menciptakan efek pengosongan yang terhubung ke pembuluh darah arteri. Tidak akan ada manfaat dari pijatan yang sangat ringan. Karena akan menyerap lebih banyak oksigen dan nutrisi lain, hormon, dan lainnya, pijatan akan memberikan dampak jangka pendek untuk membuat Anda merasa segar. Selain itu, area yang dipijat juga akan dibersihkan dari unsur-unsur berbahaya. Perasaan peremajaan, kemudahan, dan kenyamanan akan meresap ke seluruh tubuh dalam suasana ini. Meskipun dampaknya pada

sistem kardiovaskular dari waktu ke waktu adalah membuat pembuluh darah lebih elastis dan kencang.

2. Sistem Limfatik

Sistem limfatik bergantung pada gravitasi, aktivitas otot, persendian, dan tekanan eksternal untuk menjalankan fungsinya karena sistem limfatik tidak bersifat kontraktile, memiliki tekanan yang lebih rendah daripada darah, dan mengalir lebih lambat. Pergerakan getah bening yang lancar dan sistem kekebalan tubuh yang meningkat, yang keduanya membantu dalam pencegahan penyakit, dapat dicapai dengan pijatan dengan menstimulasi kelenjar getah bening untuk meningkatkan produksi limfosit.

3. Sistem Integumen/ kulit

Dermis dan epidermis adalah dua lapisan yang membentuk kulit. Pijatan akan dipengaruhi oleh banyak pembuluh darah, pembuluh getah bening, dan ujung saraf pada dermis. Kulit kaya akan reseptor rasa sakit, titik-titik tekanan, dan reseptor gerakan, yang semuanya bekerja sama untuk memberikan pijatan yang menenangkan. Ketika reseptor dirangsang, respons refleks bervariasi, yang meliputi pelebaran pembuluh darah, relaksasi otot, dan pembukaan pori-pori. Racun dan produk limbah dapat dikeluarkan dari tubuh melalui keringat dan pembukaan pori-pori yang disebabkan oleh pijatan.

4. Sistem Otot

Karena berolahraga hanya memperpanjang otot, pijatan juga menarik otot ke samping saat meregang. Jaringan perut dapat dicegah dengan meningkatkan sirkulasi mikro, yang dapat mengurangi ketegangan otot dan melarutkan perlekatan jaringan. Selain itu, asam laktat

dan racun lainnya dapat dilepaskan selama pemijatan, yang menyebabkan keadaan lesu. Pijat membantu mengatasi kram dan ketegangan postural karena meningkatkan fleksibilitas dan integritas jaringan.

5. Sistem Saraf

Baik sistem saraf pusat, yang meliputi sumsum tulang belakang dan otak, dan sistem saraf tepi membentuk sistem saraf manusia. Ketika Anda memijat sistem saraf Anda, efeknya akan sampai ke inti. Ketika diterapkan pada area tubuh tertentu, tekanan pada reseptor saraf kulit dapat mengendurkan otot, mengurangi detak jantung, dan merangsang gerakan usus dengan melebarkan pembuluh darah vena, arteri, dan kapiler.

D. Waktu Pemijatan

Jika orang tua menginginkannya, pijat bayi dapat dimulai segera setelah bayi dilahirkan. Manfaatnya meningkat seiring dengan lamanya pemijatan, oleh karena itu memulai sesegera mungkin setelah melahirkan dan melanjutkannya setiap hari hingga bayi berusia enam atau tujuh bulan merupakan hal yang ideal. Bayi paling nyaman dipijat ketika mereka waspada dan puas. Demikian pula, agar bayi merasa tenang, orang tua harus dalam keadaan tenang dan tenteram (Roesli, 2015).

E. Persiapan Pemijatan

Sebelum melakukan pijatan, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan, seperti (Roesli, 2015):

1. Tangan saya terasa hangat dan bersih.
2. Jauhkan perhiasan dan kuku dari kulit bayi.
3. Ketiga, ruang pijat nyaman dan tidak pengap.

4. Bayi tidak lagi lapar atau telah selesai menyusui.
5. Pastikan Anda memiliki setidaknya 15 menit waktu tanpa gangguan untuk melakukan seluruh pijatan.
6. Cari tempat duduk yang nyaman dan tenang.
7. Letakkan bayi di atas permukaan yang bersih, rata, dan empuk.
8. Siapkan minyak atau losion bayi, pakaian ganti, handuk, dan popok.
9. Sentuh wajah dan kepala bayi dengan lembut sambil mengajaknya berbicara untuk mendapatkan persetujuannya sebelum memijatnya.

F. Teknik Pemijatan

Untuk mengaktifkan lebih dari sekadar kulit, otot, dan saraf saat memijat bayi, gunakan sentuhan ringan dan gunakan tekanan ringan. Hal ini akan memberikan efek menenangkan sekaligus meningkatkan sirkulasi darah dan getah bening. Bayi perlu dipijat alisnya untuk menjaga kesehatan matanya, telinga bagian bawahnya dipijat agar otot rahangnya tetap kuat, sehingga membantunya mengunyah dan berbicara, serta dada dan perutnya dipijat agar jantung dan sistem pencernaannya tetap sehat. Mengajak bayi berbicara atau bernyanyi adalah cara yang bagus untuk menambah keseruan pijat bayi. Kemampuan bahasa lisan bayi dapat meningkat dengan cara ini.

Pijat bayi terdiri dari beberapa langkah berikut: yaitu (Galenia, 2014):

1. Kaki

- a. Dengan menggunakan teknik yang sama seperti memerah susu sapi (Indian milking), mulailah dengan memegang selangkangan bayi dan kemudian gerakan tangan Anda ke bawah.



Gambar 5.1 Perahan India

- b. Langkah kedua adalah memberikan bayi Swedish squeeze dengan terlebih dahulu memegang pergelangan kaki mereka dan kemudian bergantian di antara dua tempat (pangkal paha ke pergelangan kaki).



Gambar 5.2 Perahan Swedia

- c. Selanjutnya, gunakan kedua tangan untuk menggenggam kaki bayi dan memutarnya.



Gambar 5.3 Gerakan Peras dan Putar

- d. Gosok bagian bawah kaki bayi dari tumit sampai ke ujung jari-jarinya dengan menggunakan gerakan ibu jari yang maju-mundur. Sambil tetap memegang pergelangan kaki, gunakan ibu jari untuk menekan telapak kaki dan telunjuk untuk menekan bantalan kaki atau pangkal jari.



Gambar 5.4 Pijat Telapak Kaki

- e. Bekerja dari tumit kaki ke arah jari-jari di atas telapak kaki, urutkan ibu jari secara bergantian satu sama lain saat Anda melakukan ini.



Gambar 5.5 Tarikan lembut jari

- f. Dengan menggunakan sisi jari telunjuk, berikan pijatan lembut pada bagian bawah kaki, mulai dari ujung jari ke arah tumit. Tarik punggung kaki, yang terletak di pangkal kaki, ke arah tumit dengan jari-jari tangan yang berlawanan.



Gambar 5.6 Gerakan peregangkan (*stretch*).

- g. Bergantian antara meremas punggung kaki dari pergelangan kaki ke ujung jari dengan menggunakan kedua ibu jari.



Gambar 5.7 Punggung Kaki

2. Perut

- a. Menggunakan gerakan tangan secara bergantian, seperti memijat perut bayi dari dada ke perut bagian bawah, adalah salah satu metode memijat perut.



Gambar 5.8 Mengayuh sepeda

- b. Fase bulan dan hari. Saat Anda menggerakkan tangan kiri searah jarum jam, mulailah dari bagian kanan bawah perut Anda (area usus buntu) dan lanjutkan ke atas dan kembali ke bawah. Dimulai dari dasar perut bayi dan bergerak ke kiri, buatlah setengah lingkaran dengan tangan kanan.



Gambar 5.9 Gerakan Bulan Matahari

- c. Bayi yang menderita kolik mungkin mendapat manfaat dari gerakan "I Love U". Untuk membuat gerakan penuh kasih, pijat perut bayi dalam bentuk huruf "L" terbalik mulai dari kanan atas dan bergerak ke kiri atas. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan jari-jari tangan kanan untuk membentuk huruf "I" dan memijatnya ke bawah dari kiri atas. Setelah itu, lanjutkan ke bawah dari sudut kiri atas ke ruang bawah tanah. Langkah selanjutnya adalah pindah. Saat Anda bergerak ke atas dari bawah, pijatlah perut bayi dengan lembut membentuk huruf "U" terbalik.



Gambar 5.10 Gerakan *I Love You*

- d. Jari-jari bergerak dalam gerakan berjalan. Untuk mengeluarkan gelembung udara, letakkan ujung jari salah satu tangan di perut kanan bayi dan lepaskan dengan menggerakkan jari-jari dari kanan ke kiri pada perut.



Gambar 5.11 Gerakan jari-jari berjalan

3. Dada

- a. Dengan ujung jari telunjuk dan jari tengah bersentuhan, bentuklah bentuk hati dengan telapak tangan menghadap ke dalam.



Gambar 5.12 Gerakan Jantung Besar

- b. Dimulai dari bagian tengah dada, pijat bahu kanan dan lanjutkan kembali ke perut kiri dengan tangan kanan.



Gambar 5.13 Gerakan Kupu-Kupu

4. Tangan

- a. Dengan tangan kanan Anda, pegang lengan bayi di bagian bahu seperti tongkat pemukul softball, dan dengan tangan kiri, pegang pergelangan tangan kanan bayi.



Gambar 5.14 Perahan India

- b. Mulai dari pergelangan tangan kanan dan lanjutkan hingga ke bahu bayi, secara bergantian memijat sisi kanan dan kirinya.



Gambar 5.15 Perahan Swedia

- c. Meremas tangan bayi dari sisi telapak tangan hingga ke ujung adalah salah satu contoh gerakan.



Gambar 5.16 Gerakan Peras dan Putar

- d. Menggenggam angka. Tekan telapak tangan dengan menggunakan kedua ibu jari, mulai dari pergelangan tangan hingga ke jari-jari.



Gambar 5.17 Gerakan Membuka tangan

- e. Dengan menggunakan gerakan melingkar, pijat lembut jari-jari bayi saat mencapai ujung jari.



Gambar 5.18 Gerakan Putar jari-jari

- f. Dengan tangan bayi berada di tengah, usaplah jari-jari Anda dengan lembut di sepanjang punggung tangan mereka, mulai dari pergelangan tangan.



Gambar 5.19 Gerakan Punggung tangan

5. Muka

- a. Dimulai dari dahi dan bergerak ke samping, jari-jari terapis memberikan tekanan ringan yang dikenal sebagai tindakan membuka buku.



Gambar 5.20 Menyetrika wajah bayi

- b. "Penyetrikaan alis": Terapis akan menempatkan ibu jari mereka di ruang di antara alis.



Gambar 5.21 Menyetrika alis

- c. Dengan ibu jari saling bertautan, dorong hidung bayi dengan serangkaian gerakan ke samping dan ke atas, meniru senyuman, hingga mencapai pipi.



Gambar 5.22 Gerakan Senyum I

- d. Dengan ibu jari terapis bertumpu pada setiap sisi bibir bayi, tepat di bawah sekat hidung, buatlah gerakan tersenyum dengan ibu jari Anda, gerakkan dari bagian tengah ke luar dan ke atas ke daerah pipi.



Gambar 5.23 Gerakan Senyum II

- e. Tekan dagu bayi dengan kedua ibu jari dengan gerakan melingkar, mulai dari tengah dan bergerak ke arah luar, lalu ke arah pipi, untuk memunculkan senyuman.



Gambar 5.24 Gerakan Senyum III

- f. Di sekitar rahang bayi, buatlah lingkaran-lingkaran kecil.



Gambar 5.25 Gerakan lingkaran kecil di rahang

- g. Berikan tekanan ringan pada ruang di antara telinga kanan dan kiri Anda.



Gambar 5.26 Belakang Telinga

6. Punggung

- a. Dengan posisi bayi tengkurap, mulai dari bawah leher hingga ke bagian bawah tubuh, lalu kembali lagi, dengan menggunakan kedua tangan.



Gambar 5.27 Gerakan Maju Mundur

- b. Aturlah tubuh bayi dengan cara seperti menyetrika, mulai dari leher dan terus ke bawah.



Gambar 5.28 Gerakan Menyetrika

- c. Gerakan kecil melingkar yang dimulai dari punggung bawah dan bergerak ke atas hingga ke bokong.



Gambar 5.29 Gerakan Melingkar

- d. Melembapkan kulit bayi dari tengkuk hingga ke bagian belakang.



Gambar 5.30 Gerakan Menggaruk

Jika bayi mudah tersinggung, Anda dapat menurunkan jumlah gerakan anggota tubuh dari 15 menjadi 6, misalnya, untuk mengakomodasi kerewelan mereka. Biasanya, bayi baru lahir tidak suka jika wajahnya digosok. Menghentikan gerakan dan secara berkala mengalihkan perhatian bayi dengan mainan atau meminta bayi tertawa dapat membantu terapis menangani bayi rewel yang menangis.

BAB 6

PENUTUP

Ketika sel dan jaringan antar sel berkembang dalam ukuran dan kuantitas, kita mengatakan bahwa seseorang telah menjadi lebih besar dan lebih kuat secara fisik, yang diukur dalam hal panjang dan berat. Kapasitas seseorang untuk bersosialisasi, kemandirian, keterampilan motorik halus dan kasar, kemampuan bicara, bahasa, serta pertumbuhan struktural dan fungsional, semuanya berkontribusi pada apa yang dikenal sebagai perkembangan. Tujuan stimulasi adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang sehat pada anak-anak dengan meningkatkan keterampilan dasar mereka antara usia 0 dan 6 tahun. Stimulasi yang konsisten, dini, dan konsisten sangat penting untuk perkembangan setiap anak. Ibu dan ayah, sebagai pengasuh utama anak, serta anggota keluarga lainnya dan organisasi masyarakat, memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat di rumah dan di sepanjang kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang tidak mendapatkan stimulasi yang cukup dapat mengalami keterlambatan perkembangan atau mungkin masalah kesehatan jangka panjang.

Pijat bayi adalah salah satu metode untuk menarik minat anak. Sebagai salah satu bentuk kontak fisik, pijat bayi merupakan cara yang umum dilakukan oleh orang tua untuk menunjukkan rasa cinta mereka kepada si kecil. Memijat bayi adalah cara yang bagus bagi orang tua untuk menunjukkan dukungan emosional mereka sekaligus memuaskan hasrat fisik akan sentuhan yang dimiliki bayi. Kesehatan fisik dan mental

bayi meningkat secara bersamaan dengan waktu pemijatan karena banyaknya manfaat pijat bayi. Pijat bayi memiliki beberapa manfaat, termasuk meredakan ketegangan otot dan meningkatkan aliran darah, selain itu juga dapat meningkatkan berat badan yang sehat, perkembangan yang lebih baik, dan stimulasi semua indera.

Para ibu akan mendapatkan hikmah dari buku ini tentang bagaimana memperkuat ikatan antara mereka dan anak-anak mereka melalui kontak fisik yang konstan dan ekspresi kasih sayang secara emosional. Stimulasi yang terus menerus dari seorang ibu kepada anaknya, seperti melalui pijat bayi, sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Dalam buku ini juga dibahas mengenai seluk beluk pijat bayi, cara membaca bahasa tubuh ibu untuk mengetahui tahap perkembangan anaknya, dan stimulasi apa saja yang dapat membantu si kecil mencapai potensi penuhnya. Harapan kami, buku ini akan menjadi salah satu sumber informasi yang sangat diperlukan oleh para ibu yang mencari nasihat tentang cara terbaik untuk membesarkan anak-anak mereka.

Sebagai penutup, kami ingin menekankan bahwa memastikan anak-anak mencapai potensi penuh mereka dalam hal pertumbuhan dan perkembangan adalah tugas bersama di antara orang tua, keluarga besar, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, mengawasi anak-anak setiap saat dan melakukan kunjungan rutin ke Posyandu atau Dinas Kesehatan setempat untuk memeriksa perkembangan mereka adalah hal yang sangat penting.

Sebagai kelompok penulis, kami menghargai semua orang yang meluangkan waktu untuk membaca apa yang telah kami tulis. Semoga kita semua, khususnya para ibu di Indonesia, dapat mengambil manfaat dari buku ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Arindita, N., & Fatimah. (2021). *Stimulasi Tumbuh Kembang Bayi* (Pertama). Eureka Media Aksara.
- Bagshaw, J., & Fox, I. (2011). *Baby massage for dummies*. John Wiley & Sons.
- Budhyanti, W., & Lisnaini. (2022). *Panduan Stimulasi Tumbuh Kembang Anak Umur 0 - 11 Tahun* (L. Anggiat, Ed.; Pertama). UKI Press.
- Cahyaningrum, & Hardyani. (2024). Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE). *Indonesian Journal of Community Empowerment*, 6(I). <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/IJCE/article/view/317>
- Davies, S., & Uzodike, J. (2021). *The Montessori Baby: A Parent's Guide to Nurturing Your Baby with Love, Respect, and Understanding*. Workman Publishing Company.
- Galenia, T. (2014). *Home Baby Spa*. Penerbit Plus.
- Heath, A., & Bainbridge, N. (2004). *Baby massage*. Dorling Kindersley Ltd.
- Kellett, J. (2020). *The Little Book of Baby Massage: Use the Power of Touch to Calm Your Baby*. Penguin.
- Kemenkes, R. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar* (M. N. Sitaresmi, Ed.).
- Li, Q., Zhao, W., & Kendrick, K. M. (2022). Affective touch in the context of development, oxytocin

signaling, and autism. *Frontiers in Psychology*, 13, 967791.

Merida, Y., & Nurul Hanifa, F. (2021). Pengaruh Pijat Bayi dengan Tumbuh Kembang Bayi. *Jurnal Kesehatan*, 10(2), 27–32.

Roesli. (2015). *Pedoman Pijat Bayi*. Trubus Agriwidya.

Saputri Prodi DIII Kebidanan STIKes Muhammadiyah Pringsewu, N., & Makam Ghalib No, J. K. (2019). Pentingnya Manfaat Pijat Bayi Pada Bayi Usia 0-12 Bulan. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 49–52.

Setiawandari. (2019). *Modul Stimulasi Pijat Bayi dan Balita* (H. Lutfiyah, Ed.). Adi Buana University Press.

Soetjiningsih, & Gde Ranuh, I. (2014). *Tumbuh Kembang Anak* (Kedua). EGC.

Yoshida, S., & Funato, H. (2021). Physical contact in parent-infant relationship and its effect on fostering a feeling of safety. *IScience*, 24(7).

GLOSARIUM

C

CT: Aferen C-Taktil pada otak yang merespons rangsangan tidak nyeri seperti sentuhan ringan, yang aktif ketika momen pijat bayi.

E

Elektroensefalogram (EEG) adalah tes untuk mengukur aktivitas listrik di otak, menggunakan alat berbentuk cakram logam kecil (elektroda) yang terpasang pada kulit kepala

K

Kortisol adalah hormon yang diproduksi kelenjar adrenal ketika Anda merasa stres atau menghadapi situasi yang mengancam

Katekolamin adalah hormon yang dilepaskan tubuh saat mengalami stres, baik stres fisik maupun psikis.

P

Pola Cephalocaudal adalah perkembangan dimulai dari kepala dan bergerak turun ke daerah ekor/tungkai

Pola Proximodistal adalah perkembangan dari daerah proksimal, yang bertanggung jawab atas gerakan besar, ke daerah distal, seperti jari-jari, yang bertanggung jawab atas gerakan halus.

O

Oromotor adalah saraf yang dapat membantu anak mulai belajar berbicara.

PROFIL PENULIS



Bdn. Ni Nyoman Ayuk Widiani, S.ST., M. Kes., lahir di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali 7 Pebruari 1988. Anak Ketiga dari tiga bersaudara. Putri ketiga dari pasangan I Wayan Sumantra dan Ni Ketut Ngenik. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 4 Singapadu Kaler Gianyar tahun 2000. Lulus SMAN 1 Sukawati pada tahun 2003. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan D-III Kebidanan di Akademi Kebidanan Kartini Bali yang kini sudah berubah bentuk menjadi

Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Setelah itu menempuh pendidikan Bidan Pendidik di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar dan Tahun 2014 menempuh pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Udayana. Saat ini penulis adalah dosen tetap di Politeknik Kesehatan Kartini Bali pada Program Studi D-III Kebidanan yang berfokus pada bidang Neonatus, Bayi dan Balita. Penulis baru saja menamatkan pendidikan Profesi Bidan Tahun 2022 di Stikes Bina Usada Bali. Saat ini penulis aktif menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Penulis juga memiliki usaha dibidang terapi komplementer dalam kebidanan bernama Wirdhan Care di Denpasar, Bali, di mana penulis pun aktif sebagai praktisi terapi komplementer pada neonatus, bayi, dan balita. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ayukwidiani070288@gmail.com

PROFIL PENULIS



Made Pradnyawati Chania, S.Keb., Bd., M.Keb., lahir di Tanjung Batu, Kepulauan Riau, 5 Desember 1994. Besar di Denpasar, Bali. Anak kedua dari tiga bersaudara. Putri dari Bapak I Gede Wibawa dan Ibu Wati Analita, M.Pd. Lulus dari SMA Negeri 3 Denpasar tahun 2012. Tahun 2012 melanjutkan pendidikan di program studi S1 Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, lulus tahun 2016. Tahun 2016

Melanjutkan program Profesi Bidan di Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2018. Tahun 2018 penulis bekerja di Klinik Pratama Wirati Denpasar sebagai asisten bidan. Pada tahun 2019 mengambil pendidikan program studi Magister Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.

Penulis aktif bekerja sebagai dosen Program Studi Profesi Bidan di Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Penulis memiliki peminatan terhadap terapi komplementer pada neonatus, bayi, dan balita. Penulis aktif sebagai peneliti di bidang tersebut, beberapa penelitian dibiayai oleh perguruan tinggi. Penulis juga memiliki usaha di bidang terapi komplementer dalam kebidanan bernama Wirdhan Care di Denpasar, Bali, di mana penulis pun aktif sebagai praktisi terapi komplementer pada neonatus, bayi, dan balita. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: pradnyawatichania@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Banyak orang tua belum memahami bahwa bayi terlahir ke dunia bukan sebagai gelas kosong, melainkan ia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat di dalam rahim ibu, yang merupakan lingkungan pertamanya di dunia. Ketika masih menjadi janin, ia telah melakukan aktivitas “sentuhan” atau taktil seperti memelintir tali pusatnya, dan memainkan jari tangan dan kakinya. Janin juga telah melakukan aktivitas “interaksi” seperti tersenyum ketika mendengar suara ayahnya.

Pijatan pertama dalam hidup bayi pun, yang merupakan pijatan paling ampuh yang diterima bayi adalah saat kelahiran itu sendiri, yaitu bayi mendapatkan tekanan dari kontraksi persalinan pervaginam. Selama proses persalinan pervaginam, kontraksi rahim yang berkepanjangan mendorong bayi melalui jalan lahir dan merangsang sistem saraf tepi dan organ utamanya sebagai persiapan untuk kehidupan di luar rahim.

Oleh karena itu, ketika bayi terlahir di dunia, dengan melanjutkan pola stimulasi fisik yang sama saat bayi berkembang di dunia barunya (luar kandungan), Ibu dapat mengikuti cara alam untuk memberikan stimulasi, yaitu dengan pijatan.

Pijat adalah cara yang luar biasa untuk mengajarkan anak-anak kita tentang kekuatan sentuhan positif. Pada buku ini, kita akan lebih memaknai bagaimana sentuhan dan interaksi antara ibu dan bayi (atau orang tua dengan bayi, atau pengasuh dengan bayi), khususnya momen *bonding* pada pijat bayi, apabila dilakukan dengan penuh kesadaran dan prinsip yang tepat, akan memenuhi kebutuhan dasar bayi sebagai manusia, sehingga bayi dapat bertumbuh dan berkembang dengan optimal, cerdas secara social dan emosional, dan yang kemudian menjadi individu yang berkualitas.

Banyak orang tua belum memahami bahwa bayi terlahir ke dunia bukan sebagai gelas kosong, melainkan ia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat di dalam rahim ibu, yang merupakan lingkungan pertamanya di dunia. Ketika masih menjadi janin, ia telah melakukan aktivitas "sentuhan" atau taktil seperti memelintir tali pusatnya, dan memainkan jari tangan dan kakinya. Janin juga telah melakukan aktivitas "interaksi" seperti tersenyum ketika mendengar suara ayahnya. Pijatan pertama dalam hidup bayi pun, yang merupakan pijatan paling ampuh yang diterima bayi adalah saat kelahiran itu sendiri, yaitu bayi mendapatkan tekanan dari kontraksi persalinan pervaginam. Selama proses persalinan pervaginam, kontraksi rahim yang berkepanjangan mendorong bayi melalui jalan lahir dan merangsang sistem saraf tepi dan organ utamanya sebagai persiapan untuk kehidupan di luar rahim. Oleh karena itu, ketika bayi terlahir di dunia, dengan melanjutkan pola stimulasi fisik yang sama saat bayi berkembang di dunia barunya (luar kandungan), Ibu dapat mengikuti cara alam untuk memberikan stimulasi, yaitu dengan pijatan.

Pijat adalah cara yang luar biasa untuk mengajarkan anak-anak kita tentang kekuatan sentuhan positif. Pada buku ini, kita akan lebih memaknai bagaimana sentuhan dan interaksi antara ibu dan bayi (atau orang tua dengan bayi, atau pengasuh dengan bayi), khususnya momen bonding pada pijat bayi, apabila dilakukan dengan penuh kesadaran dan prinsip yang tepat, akan memenuhi kebutuhan dasar bayi sebagai manusia, sehingga bayi dapat bertumbuh dan berkembang dengan optimal, cerdas secara social dan emosional, dan yang kemudian menjadi individu yang berkualitas.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7097-94-1



9

786347

097941