Greycollar Server Kurulum Dokümantasyonu

Versiyon 1

Amaç

Bu doküman, Greycollar Server'ın **ilk kurulum ve doğrulama** aşaması içindir. Bu versiyonda amaç:

- Tüm servislerin başarıyla başlatılması
- Servislerin düzgün çalıştığının doğrulanması
- Port ve network bağlantılarının test edilmesi

Not: Bu versiyon sadece kurulum doğrulaması içindir. Üretim ortamı konfigürasyonları sonraki versiyonlarda eklenecektir.

Kurulum Dosyaları

Kurulum için aşağıdaki 2 dosyanın aynı dizinde bulunması gerekmektedir:

1. **docker-compose.yml** - Docker servis tanımları
2. **filebeat.yml** - Log toplama konfigürasyonu

Kurulum Adımları

Adım 1: Dosyaları Hazırlayın

`docker-compose.yml` ve `filebeat.yml` dosyalarını aynı dizine yerleştirin.

Adım 2: Servisleri Başlatın

```
docker compose up -d
```

Adım 3: Kurulumu Doğrulayın

Container durumlarını kontrol edin:

```
docker compose ps
```

Tüm servislerin `STATUS` sütununda `Up` yazmalıdır.

Tüm servislerin loglarını görüntüleyin:

```
docker compose logs -f
```

Belirli bir servisin logunu görüntüleyin:

```
docker compose logs -f greycollar-land
```

Servis Doğrulama Kontrolü

Her servisin çalıştığını doğrulamak için aşağıdaki kontrolleri yapın:

1. PostgreSQL Kontrolü

Container çalışıyor mu?

```
docker ps | grep postgres-greycollar
```

Veritabanına bağlan:

```
docker exec -it postgres-greycollar psql -U greyadmin -d greycollar-land -c "SELECT version();"
```

2. Elasticsearch Kontrolü

HTTP isteği ile kontrol:

```
curl http://localhost:9200/_cluster/health?pretty
```

Beklenen yanıt: `"status" : "yellow"` veya `"green"`

3. Kibana Kontrolü

HTTP isteği ile kontrol:

```
curl http://localhost:5601/api/status
```

Tarayıcıdan: http://localhost:5601

4. Prometheus Kontrolü

HTTP isteği ile kontrol:

```
curl http://localhost:9090/-/healthy
```

Tarayıcıdan: http://localhost:9090

5. Grafana Kontrolü

HTTP isteği ile kontrol:

```
curl http://localhost:3001/api/health
```

Tarayıcıdan: http://localhost:3001

6. Filebeat Kontrolü

Container çalışıyor mu?

```
docker ps | grep filebeat
```

Logları kontrol et:

```
docker compose logs filebeat | tail -20
```

7. Pushgateway Kontrolü

HTTP isteği ile kontrol:

```
curl http://localhost:9091/metrics
```

Servis Erişim Bilgileri

Servis	Port	URL	Durum Kontrolü
Greycollar	3000	http://localhost:3000	Tarayıcıdan erişim
Communication	3003	http://localhost:3003	Tarayıcıdan erişim
Grafana	3001	http://localhost:3001	curl localhost:3001/api/health
Kibana	5601	http://localhost:5601	curl localhost:5601/api/status
Prometheus	9090	http://localhost:9090	curl localhost:9090/-/healthy
Elasticsearch	9200	http://localhost:9200	curl localhost:9200/_cluster/health

Servis	Port	URL	Durum Kontrolü
PostgreSQL	5432	localhost:5432	docker exec postgres-greycollar pg_isready
Inmemory Queue	8080	http://localhost:8080	Tarayıcıdan erişim
Pushgateway	9091	http://localhost:9091	curl localhost:9091/metrics

---

Yönetim Komutları

Servisleri durdur:

```
docker compose stop
```

Servisleri başlat:

```
docker compose start
```

Servisleri yeniden başlat:

```
docker compose restart
```

Belirli bir servisi yeniden başlat:

```
docker compose restart greycollar-land
```

Tüm servisleri kaldır (volumes dahil):

```
docker compose down -v
```

Servis durumunu detaylı gör:

```
docker compose ps -a
```

Sorun Giderme

Servis başlamıyorsa:

Servis loglarını kontrol edin:

```
docker compose logs [servis-adı]
```

Örnek:

```
docker compose logs greycollar-land
docker compose logs postgres-greycollar
```

Port çakışması varsa:

`docker-compose.yml` dosyasındaki ilgili servisin ports bölümünü düzenleyin.

Veritabanı bağlantı sorunu:

PostgreSQL loglarını kontrol edin:

```
docker compose logs postgres-greycollar
```

PostgreSQL'e bağlanıp test edin:

```
docker exec -it postgres-greycollar psql -U greyadmin -d greycollar-land
```

Elasticsearch başlamıyorsa:

vm.max_map_count ayarını yapın (Linux için):

```
sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144
```

Tamamen temiz kurulum için:

```
docker compose down -v
docker compose up -d
```

Veritabanı Bilgileri (Test Ortamı)

- **Kullanıcı:** greyadmin
- **Şifre:** eyuTSfZ4vJmxWfDz
- **Veritabanı:** greycollar-land
- **Port:** 5432

⚠️ **UYARI:** Bu bilgiler sadece test ortamı içindir. Üretim ortamında mutlaka güçlü bir şifre kullanın!

Başarılı Kurulum Kriterleri

Kurulumun başarılı olduğunu anlamak için:

- `docker compose ps` komutu tüm servisleri `Up` olarak göstermeli
- Yukarıdaki HTTP kontrol komutları başarılı yanıt vermeli
- Servis loglarında kritik hata olmamalı
- Tüm portlar dinleme durumunda olmalı

Notlar

- İlk başlatmada tüm servislerin hazır olması 2-3 dakika sürebilir
- Elasticsearch ve Kibana'nın başlaması diğer servislere göre daha uzun sürer
- Filebeat, container loglarını otomatik olarak Elasticsearch'e gönderir
- Grafana varsayılan kullanıcı adı: `admin`, şifre: `admin` (ilk girişte değiştirin)
- **Bu versiyon sadece kurulum doğrulaması içindir**

Doküman Versiyonu: 1.0
Son Güncelleme: Ocak 2026
Hazırlayan: Greycollar Teknik Ekip