

Belajar-HTML

- Github
- Share LINK

menu

| Klick untuk menuju ke contoh kode program yang sudah saya sediakan

| Lalu bila ingin ke atas klick (kembali ke atas)

- pertemuan 1 HTML Dasar
- pertemuan 2 Tag dasar HTML
- pertemuan 3 Pengenalan dasar CSS
- pertemuan 4 Layout websait dengan CSS
- pertemuan 5 Form html (PHP)
- pertemuan 6 Form html (PHP)
- pertemuan 7 Dasar pembuatan Tabel
- pertemuan 8 Html MEDIA
- pertemuan 9 Javascripts (JS)
- pertemuan 10 Javascripts Array obeck Struckture control & funsi
- pertemuan 11 DOM dan javascripts FORM
- pertemuan 12 Studi kasus layout HTML & CSS
- pertemuan 13 Studi kasus layout HTML & CSS
- pertemuan 14 SERVER !!

##

Modul belajar HTML CSS JS & PHP

Kumpulan Modul Belajar Web programing untuk pemula di sini saya mengumpulkan semua modul praktikum Web clayen saya selama 1 semester

- | Praktikum 1 HTML Dasar
- | Praktikum 2 Tag dasar HTML
- | Praktikum 3 Pengenalan dasar CSS
- | Praktikum 4 Layout websait dengan CSS
- | Praktikum 5 Form html (PHP)
- | Praktikum 6 Form html (PHP)
- | Praktikum 7 Dasar pembuatan Tabel
- | Praktikum 8 Html MEDIA
- | Praktikum 9 Javascripts (JS)
- | Praktikum 10 Javascripts Array obeck Struckture control & funsi
- | Praktikum 11 DOM dan javascripts FORM
- | Praktikum 12 Studi kasus layout HTML & CSS
- | Praktikum 13 Studi kasus layout HTML & CSS
- | Praktikum 14 Server

Code program

PRAKTIKUM PERMOGRAMAN

Pertemuan1

- Kembali ke atas

praktek

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>page title</title>
</head>
<body>

    Hello this is my frist web

</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>page title</title>
</head>
<body>

    <table border="1">
        <tr>
            <td>
                <h3>NI dentitas MAHASISWA</h3>
                <p>Nama : Ludang Prasetyo .N</p>
                <p>Nim : 225510017</p>
                <p>Prodi : Teknik Komputer</p>
            </td>
        </tr>
    </table>

</body>
</html>
```

PRAKTIKUM PERMOGRAMAN

Pertemuan2

- Kembali ke atas

praktek

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Home.html</title>
</head>
<body>

    <h1>
```

```

DAFTAR MATA KULIAH JENJANG D3, & S1
</h1>
<hr>
<h3>
    Pindah Semester
</h3>

<ul>
    <ol type="1">
        <li>
            Semester Genap
        </li>
        <ul>
            <li>2016.2017</li>
            <li>2018.2019</li>
        </ul>
    <li>
        Semester Genap
    </li>
    <ul>
        <li>2016.2017</li>
        <li>2018.2019</li>
    </ul>
    </ol>
</ul>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Home.html</title>
</head>
<body>

    <h1>
        DAFTAR MATA KULIAH JENJANG D3, & S1
    </h1>
    <hr>
    <h3>
        Pilihan smester
    </h3>

    <ul>
        <ol type="A">
            <li>
                Semester Genap
            </li>
            <li>
                Semester Genap
            </li>
        </ol>
    </ul>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <H3><b>Daftar Menu</b></H3>
    <ol type="A">
        <li>Makanan</li>

```

```

<ol>
    <li>Bakso</li>
    <li>Mi Ayam</li>
    <li>Soto</li>
</ol>
<li>Minuman</li>
<ol>
    <li>Es teh</li>
    <li>Es jeruk</li>
    <li>Air mineral</li>
</ol>
</ol>
</body>
</html>

<!---->

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h2>Html Locall LINK</h2>
    <A href="../PRAKTIKUM 3/HOME.html">Kunjungi Kampus kami !! </A>
</body>
</html>

```

PRAKTIKUM PERMOGRAMAN

Pertemuan3

- Kembali ke atas

praktek

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        body{
            background-color: rgb(77, 77, 77);
        }
        h1 {
            color: azure;
            margin-left:40px;
        }
        p {
            color: rgb(255, 0, 0);
            margin-left:20px;
        }
        .momerhp{
            color: rgb(255, 119, 119);
            margin-left:20px;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <h1>STMIK AKAKOM</h1>
    <p >Alamat : JL. Janti No.143 ,
       Jaranan, Karang jambe,
       Kec . Banguntapan, Bantul, DIY 55918
    </p>

```

```
<p class="momerhp">  
    Telepon : (0274) 48664  
</p>  
</body>  
</html>  
  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
</head>  
<body>  
  
    <h1 style="color:blue;text-align: center;">STMIK AKAKOM</h1>  
    <p style="color:rgb(255, 0, 0);text-align: center;">  
        Telepon : (0274) 48664  
    </p>  
</body>  
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <title>Document</title>  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">  
</head>  
<body>  
    <h1>STMIK AKAKOM</h1>  
    <p class="momerhp">  
        Telepon : (0274) 48664  
    </p>  
</body>  
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
<style>  
    #kampus {  
        text-align: center;  
        color: rgb(255, 0, 0);  
    }  
</style>  
</head>  
<body>  
  
    <h1 id="kampus">STMIK AKAKOM</h1>  
    <p>  
        Telepon : (0274) 48664  
    </p>  
  
</body>  
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <title>225510017</title>  
    <style>  
        .container {  
            text-align: center;  
            color: crimson;  
        }  
</style>
```

```

</style>
</head>
<body>

<h1 class="container">STMIK AKAKOM</h1>
<p class="container">
    Telepon : (0274) 48664
</p>

</body>
</html>

```

PRAKTIKUM PERMOGRAMAN

Pertemuan4

- Kembali ke atas

praktek

Praktek HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>225510017</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="praktek.css">
</head><body>
    <div class="header">
        <h1> UNIVERSITAS <span>TEKNOLOGI</span> DIGITAL INDONESIA </h1>
    </div>
    <div class="topnav">
        <a href="https://siakad.utdi.ac.id/">SIAKAT</a>
        <a href="https://elearning.utdi.ac.id/">ELEARNING</a>
        <a href="https://pmb.utdi.ac.id/auth/login"> PMB.UTDI</a>
    </div>
<div class="row">
    <div class="column side">
        <h2>Left side</h2>
        <h4>VISI</h4>
        <P>Menjadi perguruan Tinggi Teknologi Informasi ,
            dan Komunikasi yang bersifat adaptif , berwawasan global
            berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa</P>
    </div>
    <div class="column middle">
        <h2>Main content</h2>
        <h4>Jenjang Program studi</h4>
        <ol type="1">
            <li>S2</li>
            <li>S1</li>
            <li>D3</li>
        </ol>
    </div>
    <div class="column side">
        <h2>Right side</h2>
        <h2>PENGUMUMAN</h2>
        <p>Pendaftaran Workshop Web client , Dilakukan melalui HMJ</p>
    </div>
    <div class="column side" > <!-- Latihan 2-->
        <h1>Latihan</h1>
        <h2>PENDAFTARAN</h2>
        <p>Pendaftaran bisa melalui " PMB UTDI "</p>
    </div>
</div>
<div class="footer">
    <p>Footer</p>

```

```
<p>UNIVERSITAS <span>TEKNOLOGI</span> DIGITAL INDONESIA</p>
    <p>JL .Janti Karang Jambe No . 1 Yogyakarta 55198 , Indonesia</p>
</div>
</body>
</html>
```

Praktek CSS

```
* {
    box-sizing: border-box;
}
body {
    margin: 0%;
}
.header {
    background-color: rgb(0, 61, 110);
    padding: 20px;
    text-align: center;
    color: #f1f1f1;
}

.header img {
    width: 60px;
}

.header span {
    color: rgb(0, 154, 192)
}

.topnav {
    overflow: hidden;
    background-color: #333;
}

.topnav a {
    float: left;
    display: flex;
    color: #f2f2f2;
    text-align: center;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
}

.topnav a:hover {
    background-color: #ddd;
    color: rgb(168, 0, 0);
}

.column {
    float: left;
    padding: 10px;
}

.column.side {
    width: 25%;
}

.column.middle {
    width: 25%;
}

.row:after {
    content:" ";
    display: table;
    clear: both;
}

@media screen and (max-width: 600px)
{
    .column.side, .column.middle {
        width: 100%;
    }
}

.footer {
```

```

background-color: #f1f1f1;
padding: 10px;
text-align: center;

}

.footer span {
    color: rgb(4, 120, 187);
}

```

PRAKTIKUM PERMOGRAMAN

Pertemuan5

- Kembali ke atas

praktek (PHP)

indext.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css"/>
</head>
<body>
<div class="container">
    <div class="main">
        <form method="get" action="index1.php" id=form>
            <h2>DATA IDENTITAS</h2>
            <hr/>
            <label>Nama :</label>
            <input type="text" name="fnama" id="fnama" />

            <label>Alamat :</label>
            <input type="text" name="lalamat" id="lalamat" />

            <input type="submit" name="submit" id="submit" value="submit">
        </form>
        <?php include "proses.php";?>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

Proses.php

```

<?php
if(isset($_POST['fnama']))
{
    $fnama = $_POST['fnama'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    echo "<span class='success'>Dengan <b>METODE POST<b></span><br/>";
    echo "Nama : ".$fnama."<br/>Alamat : ".$alamat;
}

//-----
if(isset($_GET['fnama']))
{
    $fnama = $_GET['fnama'];
    $alamat = $_GET['alamat'];
    echo "<span class='success'>Dengan <b>METODE GET<b></span><br/>";
    echo "Nama : ".$fnama."<br/>Alamat : ".$alamat;
}
?>

```

Latihan PHP

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Fadrian</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div class="container">
    <div class="main">
        <form method="GET" action="index.php" id=form>
            <h2>DATA IDENTITAS</h2>
            <hr/>
            <label>Nama :</label>
            <input type="text" name="fnama" id="fnama" />

            <label>Alamat :</label>
            <input type="text" name="lalamat" id="lalamat" />

            <label>Nomor HP :</label>
            <input type="text" name="nomor_hp" id="nomor_hp" />

            <label>Tanggal Lahir :</label>
            <input type="date" name="tanggal_lahir" id="tanggal_lahir" />

            <input type="submit" name="submit" id="submit" value="submit">
        </form>
        <?php include "proses.php";?>
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

```
<?php
if(isset($_POST['fnama']))
{
    $fnama = $_POST['fnama'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $nomor_hp = $_POST['nomor_hp'];
    $tanggal_lahir = $_POST['tanggal_lahir'];
    echo "<span class='success'>Dengan <b>METODE POST</b></span><br/>";
    echo "Nama : ".$fnama."<br/>Alamat : ".$alamat."<br/>Nomor HP : ".$nomor_hp."<br/>Tanggal Lahir : ".$tanggal_lahir;
}
//-----
if(isset($_GET['fnama']))
{
    $fnama = $_GET['fnama'];
    $alamat = $_GET['alamat'];
    $nomor_hp = $_GET['nomor_hp'];
    $tanggal_lahir = $_GET['tanggal_lahir'];
    echo "<span class='success'>Dengan <b>METODE GET</b></span><br/>";
    echo "Nama : ".$fnama."<br/>Alamat : ".$alamat."<br/>Nomor HP : ".$nomor_hp."<br/>Tanggal Lahir : ".$tanggal_lahir;
}
?>
```

```
*
.container{
    width: 50%;
    margin: 0 auto;
}
span{
    display: block;
    margin-bottom: 20px;
}
.success{
```

```

        display: block;
        margin-top: 20px;
        margin-bottom: 0;
        font-size: 14px;
        border: 2px solid black;
    }
    b{
        color: green;
    }

div.main{
    width: 306px;
    padding: 10px 50px 30px;
    border: 2px solid gray;
    float: left;
    margin-top: 15px
}
input[type=text]{
    width: 96%;
    height: 25px;
    border: 1px solid;
}

```

PRAKTIKUM PERMOGRAMAN

Pertemuan6(

- Kembali ke atas

praktek (PHP)

| index.php melanjutkan Pertemuan 6

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>DATA MAHASISWA UTDI</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css"/>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="main">
            <form method="POST" action="index1.php" id=form>
                <h2>DATA IDENTITAS</h2>
                <hr/>
                <label>Nama :</label>
                <input type="text" name="fnama" id="fnama" />

                <label>NIM :</label>
                <input type="text" name="nim" id="nim" />

                <!-- ===== Praktek Pertemuan 6 ===== -->

                <label>Jenis Kelamin :</label>
                <input type="radio" name="jenis" id="jenis" value="L">Laki-laki
                <input type="radio" name="jenis" id="jenis" value="P">Perempuan

                <label>Jurusan :</label>
                <select name="jurusan" id="jurusan">
                    <option value="tk">Teknik Komputer</option>
                    <option value="si">Informatika</option>
                    <option value="si">Sistem Informasi</option>
                </select>

                <label>Alamat :</label>
                <input type="text" name="lalamat" id="lalamat" />

                <label>No Hp :</label>
                <input type="text" name="no" id="no" />

```

```

<label>Tanggal Lahir :</label>
<input type="text" name="tgl" id="tgl" />

<input type="submit" name="submit" id="submit" value="submit">
</form>
<?php include "proses.php";?>
</div>
</div>
</body>
</html>

<?php
if(isset($_POST['submit']))
{
    $fnama = $_POST['fnama'];
    $lalamat = $_POST['lalamat'];
    $no = $_POST['no'];
    $tgl = $_POST['tgl'];
    $nim = $_POST['nim'];
    $email = $_POST['email'];
    $jurusan = $_POST['jurusan'];
    $jenis = $_POST['jenis'];
    $password = $_POST['password'];
    echo "<span class='success'>Dengan <b>METODE POST<b></span><br/>";
    echo "Nama : ".$fnama."<br/>";
    echo "NIM : ".$nim."<br/>";
    echo "E-mail : ".$email."<br/>";
    echo "Password : ".$password."<br/>";
    echo "Jenis Kelamin : ".$jenis."<br/>";
    echo "Jurusan : ".$jurusan."<br/>";
    echo "Alamat : ".$lalamat."<br/>";
    echo "No Hp: ".$no."<br/>";
    echo "Tanggal Lahir : ".$tgl."<br/>";
}
//-----
if(isset($_POST['submit']))
{
    $fnama = $_GET['fnama'];
    $lalamat = $_GET['lalamat'];
    $no = $_GET['no'];
    $tgl = $_GET['tgl'];
    $nim = $_GET['nim'];
    $email = $_GET['email'];
    $jurusan = $_GET['jurusan'];
    $jenis = $_GET['jenis'];
    $password = $_GET['password'];
    echo "<span class='success'>Dengan <b>METODE POST<b></span><br/>";
    echo "Nama : ".$fnama."<br/>";
    echo "NIM : ".$nim."<br/>";
    echo "E-mail : ".$email."<br/>";
    echo "Password : ".$password."<br/>";
    echo "Jenis Kelamin : ".$jenis."<br/>";
    echo "Jurusan : ".$jurusan."<br/>";
    echo "Alamat : ".$lalamat."<br/>";
    echo "No Hp: ".$no."<br/>";
    echo "Tanggal Lahir : ".$tgl."<br/>";
}
?>
```

```

.container{
    width: 50%;
    margin: 0 auto;
}
span{
    display: block;
    margin-bottom: 20px;
}
.success{
    display: block;
    margin-top: 20px;
```

```

margin-bottom: 0;
font-size: 14px;
border: 2px solid black;
}
b{
    color: green;
}

div.main{
    width: 306px;
    padding: 10px 50px 30px;
    border: 2px solid gray;
    float: left;
    margin-top: 15px
}
input[type=text],
input[type=email],
input[type=password],
input[type=select]{
    width: 96%;
    height: 25px;
    border: 1px solid;
}
input[type=radio]{
    color: black;
}

```

Latihan PHP

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div class="container">
    <div class="main">
        <form method="POST" action="Ludang.php" id=form>
            <h2>DATA IDENTITAS</h2>
            <hr/>
            <label>Nama :</label>
            <input type="text" name="fnama" id="fnama" />

            <label>Alamat :</label>
            <input type="text" name="lalamat" id="lalamat" />
<!-- ===== LATIHAN PERTEMUAN 5 ===== -->
<p class="penanda">==== Latihan pertemuan 5 ===</p>
            <label>Nomor HP :</label>
            <input type="text" name="nomor_hp" id="nomor_hp" />

            <label>Tanggal Lahir :</label>
            <input type="date" name="tanggal_lahir" id="tanggal_lahir" />
<!-- ===== PRAKTEK PERTEMUAN 6 ===== -->
<p class="penanda">==== Praktek pertemuan 6 ===</p>
            <p>
                <label>Jenis Kelamin</label> <br>
                <input type="radio" name="jel" value="Laki-laki">Laki-Laki <br>
                <input type="radio" name="jel" value="Perempuan">Perempuan
            </p>
            <p>
                <label>Program Study</label>
                <select name="prodi">
                    <option value="TK">Teknik Komputer</option>
                    <option value="BD">Bisnis Digital</option>
                    <option value="SI">Sistem Informasi</option>
                    <option value="MR">Manajemen Ritel</option>
                    <option value="IF">Informatika</option>
                </select>
            </p>
            <p>

```

```

<label>Hobi</label> <br>
<!-- Pada baris saya beri BR agar tampilan turun -->
<input type="checkbox" name="cekhobi[]" value="disain web">
    <label for="cekSing">Disainer web</label> <br>
<input type="checkbox" name="cekhobi[]" value="editor vido">
    <label for="cekSing">Editing Video</label> <br>
<input type="checkbox" name="cekhobi[]" value="gpunya">
    <label for="cekSing">gak ada hobi :V </label> <br>
</p>

<input type="submit" name="submit" id="submit" value="submit">
</form>
<?php include "proses.php";?>
</div>
</div>
</body>
</html>

<?php
if(isset($_POST['fnama']))
{
    $fnama = $_POST['fnama'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $nomor_hp = $_POST['nomor_hp'];
    $tanggal_lahir = $_POST['tanggal_lahir'];
    $jel = $_POST['jel'];
    $prodi = $_POST['prodi'];
    $cekhobi = isset($_POST['cekhobi']) ? $_POST['cekhobi'] : [];

    echo "<span class='success'>Dengan <b>METODE POST</b></span><br/>";
    echo "Nama : " . $fnama . "<br/>Alamat : " . $alamat . "<br/>Nomor HP : " . $nomor_hp . "<br/>Tanggal Lahir : " . $tanggal_lahir;
}

//-----
if(isset($_GET['fnama']))
{
    $fnama = $_GRT['fnama'];
    $alamat = $_GRT['alamat'];
    $nomor_hp = $_GRT['nomor_hp'];
    $tanggal_lahir = $_GRT['tanggal_lahir'];
    $jel = $_GRT['jel'];
    $prodi = $_GRT['prodi'];
    $cekhobi = isset($_GRT['cekhobi']) ? $_GRT['cekhobi'] : [];

    echo "<span class='success'>Dengan <b>METODE POST</b></span><br/>";
    echo "Nama : " . $fnama . "<br/>Alamat : " . $alamat . "<br/>Nomor HP : " . $nomor_hp . "<br/>Tanggal Lahir : " . $tanggal_lahir;
}

```

```

* {
    box-sizing: border-box;
}

.container {
    width: 50%;
    margin: 0 auto;
}

span {
    display: block;
    margin-bottom: 20px;
}

.success {
    display: block;
    margin-top: 20px;
    margin-bottom: 0;
    font-size: 14px;
    border: 2px solid black;
}

b {
    color: rgb(192, 0, 0);
}

```

```

}

div.main {
    width: 306px;
    padding: 10px 50px 30px;
    border: 2px solid gray;
    float: left;
    margin-top: 15px;
}

input[type=text] {
    width: 96%;
    height: 25px;
    border: 1px solid;
    margin-bottom: 10px;
}

label {
    font-weight: bold;
}

p {
    margin-bottom: 10px;
}

select {
    width: 100%;
    height: 30px;
    margin-bottom: 10px;
}

input[type=checkbox] {
    margin-right: 10px;
}

input[type=submit] {
    width: 100%;
    height: 30px;
    background-color: #ff0000;
    color: white;
    border: none;
    cursor: pointer;
    margin-top: 10px;
}

input[type=submit]:hover {
    background-color: #a04545;
}

/* Penanda */
.penanda {
    color: red;
}

```

PRAKTIKUM PERMOGRAMAN

Pertemuan7

- Kembali ke atas

praktek (Tabel dan Bentuk border)

Praktek css untuk praktek1

```

table{
    font-family: Arial;
    border: 1px solid;

```

```
border-collapse: collapse;
}
td, th {
    border: 1px solid;
    padding: 6x;
}
tr:nth-child(even){background-color: crimson;}
tr:hover{background-color: aqua;}
th{
    padding-top: 12px;
    padding-bottom: 12px;
    text-align: left;
    background-color: green;
    color: white;
}
```

praktek1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
    <link rel="stylesheet" href="atribut.css">
</head>
<body>
    <table border="1">
        <thead>
            <tr>
                <th>Nama</th>
                <th>Kota Asal</th>
                <th>Umur</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>Andre</td>
                <td>Yogya karta</td>
                <td>19 Th</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Susan</td>
                <td>Gunung Kidul</td>
                <td>20 Th</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Hartono</td>
                <td>Bantul</td>
                <td>12 Th</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Susanti</td>
                <td>Klaten</td>
                <td>19 Th</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Ludang</td>
                <td>Klaten</td>
                <td>20 Th</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Nura</td>
                <td>Solo</td>
                <td>20 Th</td>
            </tr>
        </tbody>
        <tfoot>
            <tr>
                <td colspan="3">Jumlah Data : 6 Record</td>
            </tr>
        </tfoot>
    </table>
</body>
```

```
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <table border="1">
        <tr>
            <th>Nama</th>
            <th colspan="2">Telp ( Kantor & hp )</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Susanti</td>
            <td>(0274)555 - 666</td>
            <td>0877 - 333 - 444 - 555</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <table border="1">
        <tr>
            <th>Nama</th>
            <td>Susanti</td>
        </tr>
        <tr>
            <th colspan="2">Telp (Kantor & hp)</th>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2">(0274)555 - 666</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2">0877 - 333 - 444 - 555</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <link rel="stylesheet" href="atribut.css">
</body>
</html>
```

PRAKTIKUM PERMOGRAMAN

Pertemuan8

- Kembali ke atas

praktek (Media Audio , Video)

menambahkan audio pada html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

<audio controls>
    <source src="Album Kompilasi Lagu Sholawat Versi Jathilan Kamar Studios.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="Album Kompilasi Lagu Sholawat Versi Jathilan Kamar Studios.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>

</body>
</html>
```

Menambahkan video pada html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

<video width="1080" height="760" controls>
    <source src="Otakudesu.net_SxF.P2--12_480p.mp4" type="video/mp4">
    <source src="Otakudesu.net_SxF.P2--12_480p.ogg" type="video/ogg">
</video>

</body>
</html>
```

PRAKTIKUM PERMOGRAMAN

Pertemuan9

- Kembali ke atas

praktek (Java scripts)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
    <script>
        function myFunction() {
            document.getElementById("demo").innerHTML = "paragraf berubah";
        }
    </script>
</head>
<body>
    <h2>Java Script</h2>
    <p id="demo">Sebuah paragraf.</p>
    <button type="button" onclick="myFunction()">Klick saya</button>
</body>
```

```
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <h2>Java Script</h2>
    <p id="demo">Sebuah paragraf.</p>
    <button type="button" onclick="myFunction()">Klick saya</button>
    <script type="text/javascript" src="external.js"></script>
</body>
</html>
```

==== File java scripts yang terpisah ===

```
function myFunction() {
    document.getElementById("demo").innerHTML = "paragraf berubah";
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <h2>Java Script document.write</h2>
    <p>Hasil dari 5+6 adalah : </p>
    <script>
        document.write(5+6)
    </script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <h2>Java Script document.write</h2>
    <p>Hasil dari 5+6 adalah =</p>
    <script>
        window.alert(5+6)
    </script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <h2>Java Script Variable dan Type Data</h2>
    <p>Belajar Javascript Variable dan type data</p>
    <p id="demo"></p>

    <script>
        var x =5;
        var y ="Ludang "
```

```

document.getElementById("demo").innerHTML =
"ini adalah isi dari variable x dengan type data number : "+ x +
" Dan ini adalah isi dari variable y dengan type data string : "+y;
</script>
</body>
</html>

```

Latihan

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <script>
        window.alert("Melihat data anda",
        window.location.href = "halaman2.html"

    );
    </script>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <style>
        body {
            text-align: center;
        }
        h2 span{
            color: red;
        }
    </style>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <h1>Mahasiswa</h1>
    <h2>Hai nama saya : <span>Ludang Prasetyo </span></h2>
    <h2>Nim saya : <span>225510017</span></h2>
</body>
</html>

```

PRAKTIKUM PERMOGRAMAN

Pertemuan10

- Kembali ke atas

praktek (Java scripts)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <h2>JavaScript Array</h2>
    <p>UTDI JOGJA</p>
    <p id="demo"></p>

```

```

<script>
    var jurusan = [
        "Manajemen Ritel",
        "Akutansi",
        "Teknik komputer",
        "Teknik Informasi",
        "Sistem Informasi "
    ];
    document.getElementById("demo").innerHTML = jurusan;
</script>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <h2>JavaScript if conditions</h2>
    <p id="demo"></p>
    <script>
        var angka = 10;
        if (angka < 15) {
            hasil = "angka lebih kecil dari 15 ";
        }
        else{
            hasil = "angka besar dari 15 "
        }
        document.getElementById("demo").innerHTML = hasil ;
    </script>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <p id="demo"></p>
    <script>
        var day = 4 ;
        switch (day)
        {
            case 0 :
                day = "senin";
                break;
            case 1 :
                day = "selasa";
                break;
            case 2 :
                day = "rabo";
                break;
            case 3 :
                day = "kamis";
                break;
            case 4 :sss
                day = "jumat";
                break;
            case 5 :
                day = "sabtu";
                break;
            case 6 :
                day = "minggu";
                break;
        }
        document.getElementById("demo").innerHTML = "Sekarang hari apa :" + day;
    </script>
</body>

```

```
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <h2>JavaScript for loop</h2>
    <p id="demo"></p>
    <script>
        var mobil = ["BMW", "SAB", "FORD", "FLAT", "AUDI"];
        var text = " ";
        var i ;
        for (i = 0; i < mobil.length; i++){
            text += mobil[i] + "<br>";
        }
        document.getElementById("demo").innerHTML = text ;

    </script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <h2>JavaScript while loop</h2>
    <p id="demo"></p>
    <script>
        var text = " ";
        var i = 0 ;
        while (i < 10){
            text += "<br>ini adalah nomor " + i ;
            i++;
        }
        document.getElementById("demo").innerHTML = text ;
    </script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
</head>
<body>
    <h2>JavaScript funtons</h2>
    <p>Conton fungsi untuk perkalian </p>
    <p id="demo"></p>
    <script>
        var x = myFunction(3, 7);
        document.getElementById("demo").innerHTML = x ;
        function myFunction(a, b){
            return a * b;
        }
    </script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>225510017</title>
```

```

</head>
<body>
    <p>Membuat objek dari JS</p>
    <p id="demo"></p>
    <script>
        var manusia = {firstName:"ludang",lastName:"prasetyo",usia:"20",eyeColor:"hitam"};
        document.getElementById("demo").innerHTML =
        manusia.firstName + " dan " + manusia.usia + " tahun";
    </script>
</body>
</html>

```

PRAKTIKUM PERMOGRAMAN

Pertemuan11

- Kembali ke atas

praktek (Java scripts) DOM

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ludang-225510017</title>
</head>
<body>
    <h2>Halaman pertama ku</h2>

    <p id="demo"></p>

    <script>
        document.getElementById("demo").innerHTML = "Hallo Dunia"
    </script>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Ludang-225510017</title>
</head>
<body>
    <h2>Fiding HTML Elements by id</h2>

    <p id="intro">Hallo dunia</p>
    <p>This example demonstrates the <b>getElementById</b> Method</p>
    <p id="demo"></p>

    <script>
        var myElement = document.getElementById("intro");
        document.getElementById("demo").innerHTML =
        "This Text from the program in " + myElement.innerHTML;
    </script>
</body>

</html>

```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
<head>
    <title>Ludang-225510017</title>
</head>
<body>
    <script>
        document.write(Date());
    </script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ludang-225510017</title>
</head>
<body>
    <p id="p1">Hallo dunia</p>
    <p id="p2">Hallo dunia</p>
    <script>
        document.getElementById("p2").style.color = "red";
        document.getElementById("p2").style.fontFamily = "Arial";
        document.getElementById("p2").style.fontSize = "larger";
    </script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ludang-225510017</title>
</head>
<body>
    <h1 onclick="this.innerHTML='Hellow !'">Click di sini</h1>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ludang-225510017</title>
</head>
<body>
    <h2>Javascripts addEvntListner</h2>
    <p>This example the addEvntListner() method to attach a click even to a buton</p>
    <button id="tombol">Try it</button>
    <p id="demo"></p>
    <script>
        document.getElementById("tombol").addEventListener("click",displayDate);

        function displayDate() {
            document.getElementById("demo").innerHTML = Date();
        }
    </script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ludang-225510017</title>
</head>
<body>
    <h1 id="id01">Halaman pertama saya</h1>
    <p id="id02"></p>

    <script>
        document.getElementById("id02").innerHTML = document.getElementById("id01").innerHTML;
    </script>
</body>
</html>
```

```

    </script>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ludang-225510017</title>
</head>
<body>
    <div id="div1">
        <p id="p1">Ini adalah paragraf</p>
        <p id="p2">Ini adalah paragraf lain</p>
    </div>
    <script>
        var para = document.createElement("p");
        var node = document.createTextNode("ini adalah baru.");
        para.appendChild(node);
        var element = document.getElementById("div1");
        element.appendChild("para");
    </script>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ludang-225510017</title>

    <script>
        function validateForm() {
            var x = document.forms["myform"]["nama"].value;
            if (x == "") {
                alert("masukan nama anda")
                return false;
            }
        }
    </script>
</head>
<body>
    <form name="myform" action="#" onsubmit="return validateForm()" method="POST">
        Nama :
        <input type="text" name="nama">
        <br>
        <input type="submit" value="submit">
    </form>
</body>
</html>

```

Latihan

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ludang-225510017</title>
    <script>
        function validateForm() {
            var nama = document.forms["myForm"]["fname"].value;
            var Alamat = document.forms["myForm"]["Alamat"].value;
            var Email = document.forms["myForm"]["Email"].value;
            var Telepon = document.forms["myForm"]["nomorhp"].value;
            var Kelamin = document.forms["myForm"]["JKelamin"].value;

            if (nama === "" ||
                Alamat === "" ||
                Email === "")

```

```

        Telepon === "" ||
        Kelamin === "") {
            alert("Masukkan semua informasi");
            return false;
        }
    }
</script>
</head>
<body>
<form name="myForm" action="#" onsubmit="
return validateForm()" method="post">
    Name:
    <br>
    <input type="text" name="fname">
    <br>
    Alamat:
    <br>
    <input type="text" name="Alamat">
    <br>
    Email:
    <br>
    <input type="text" name="Email">
    <br>
    Nomor HP:
    <br>
    <input type="text" name="nomorhp">
    <br>
    Jenis Kelamin:
    <br>
    <input type="text" name="JKelamin">
    <br>
    <input type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>

```

PHP extensen

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ludang-225510017</title>
    <script>
        function validateForm() {
            var nama = document.forms["myForm"]["fname"].value;
            var Alamat = document.forms["myForm"]["Alamat"].value;
            var Email = document.forms["myForm"]["Email"].value;
            var Telepon = document.forms["myForm"]["nomorhp"].value;
            var Kelamin = document.forms["myForm"]["JKelamin"].value;

            if (nama === "" ||
                Alamat === "" ||
                Email === "" ||
                Telepon === "" ||
                Kelamin === "") {
                alert("Masukkan semua informasi");
                return false;
            }
        }
    </script>
</head>
<body>
    <form name="myForm" action="process_form.php"
    " onsubmit="return validateForm()" method="post">
        Name:
        <br>
        <input type="text" name="fname">
        <br>
        Alamat:
        <br>
        <input type="text" name="Alamat">
        <br>
        Email:
        <br>
        <input type="text" name="Email">

```

```

<br>
Nomor HP:
<br>
<input type="text" name="nomorhp">
<br>
Jenis Kelamin:
<br>
<input type="text" name="JKelamin">
<br>
<input type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Form Data</title>
</head>
<body>
    <h2>Form Data:</h2>
    <?php
        if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
            $nama = $_POST["fname"];
            $alamat = $_POST["Alamat"];
            $email = $_POST["Email"];
            $telepon = $_POST["nomorhp"];
            $kelamin = $_POST["JKelamin"];

            echo "Name: $nama <br>";
            echo "Alamat: $alamat <br>";
            echo "Email: $email <br>";
            echo "Nomor HP: $telepon <br>";
            echo "Jenis Kelamin: $kelamin <br>";
        }
    ?>
</body>
</html>

```

PRAKTIKUM PERMOGRAMAN

Pertemuan12

- Kembali ke atas

praktek

Program CSS untuk pertemuan 13

```

header,section,footer,aside,nav,article,figure,figcaption{
    display: block;
}
body{
    color: #666666;
    background-color: #f9f8f6;
    background-image: url();
    background-position: center;
    font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
    line-height: 1.4em;
    margin: 0px;
}
.wrapper{
    width: 940px;
    margin: 20px auto 20px auto;
    border: 2px solid #000000;
}

```

```
background-color: #ffffff;
}
header{
    height: 160px;
    background-image: url();
}
h1{
    text-indent: -9999px;
    width: 940px;
    height: 130px;
    margin: 0px;
}
nav , footer{
    clear: both;
    color: #ffffff;
    background-color: #acacac;
    height: 30px;
}
nav ul {
    margin: 0px;
    padding: 5px 0px 5px 30px ;
    height: 30px;
}
nav li {
    display: inline;
    margin-right: 40px;
}
nav li a {
    color: #ffffff;
}
nav li a:hover,
nav li a.corremt
{
    color: #000000;
}
section{
    float: left;
    width: 659px;
    border-right: 1px solid #eeeeee;
}
article{
    clear: both;
    overflow: auto;
    width: 40px;
}
hgroup{
    margin-top: 40px;
}
figure{
    float: left;
    width: 290px;
    height: 220px ;
    margin: 20px ;
    padding: 5px ;
    border: 1px solid #eeeeee;
}
figcaption{
    font-size: 90%;
    text-align: left;
}
aside{
    width: 230px;
    float: left;
    padding: 0px 0px 0px 20px ;
}
aside section a{
    display: block;
    padding: 10px;
    border-bottom: 1px solid #eeeeee;
}
aside section a:hover{
    color: #985d6a;
}
a {
    color: #de6581;
```

```

        text-decoration: none;
    }
    h1,
    h2,
    h3
    {
        font-weight: normal;
    }
    h2{
        margin: 10px 0px 5px 0px;
        color: #de6581;
    }
    h3{
        padding: 30px 0px 10px 0px;
        color: #de6581;
    }
    footer{
        font-size: 80%;
        padding: 7px 0px 0px 20px ;
    }
}

```

PRAKTIKUM PERMOGRAMAN

Pertemuan13

- Kembali ke atas

praktek

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ludang-225510017</title>
</head>
<body>
    <div class="wrapper">
        <header>
            <h1>Ludang shoop</h1>
            <nav>
                <ul>
                    <li><a href="#">Heranda</a></li>
                    <li><a href="#">kuliner</a></li>
                    <li><a href="#">Toko oleh-oleh</a></li>
                    <li><a href="#">Tentang</a></li>
                    <li><a href="#">Kontak</a></li>
                </ul>
            </nav>
        </header>
        <section class="utama">
            <article>
                <figure>
                    <img src="" alt="">
                    <figcaption>Gudeg basah</figcaption>
                </figure>
                <hgroup>
                    <h2>Gudeg basah</h2>
                    <h3>Makanan dari nagka muda</h3>
                </hgroup>
                <p>dari nagka muda dan santan yang kental</p>
            </article>
            <aside>
                <figure>
                    <img src="" alt="">
                    <figcaption>Sate klatak</figcaption>
                </figure>
            </aside>
        </section>
    </div>

```

```

        </figure>
        <h2>Sate klatak</h2>
        <h3>Sate dengan kuah gulai</h3>
        </hgroup>
        <p>Sate kambing bakar tanpa kecap hanya bawang putih dan garam di sertai kuah dari masakan gulai</p>
    </aside>
</section>
<aside>
    <section class="popular-recipes">
        <h2>Kuliner popular</h2>
        <a href="#">Kopi jus</a>
        <a href="#">Jeruk ES</a>
        <a href="#">Nasi uduk palagan</a>
        <a href="#">Loko cafe</a>
    </section>
    <section class="contact-details">
        <h2>Kontak</h2>
        <p>Kuliner Yogyakarta WA : 0857 4099 3730</p>
    </section>
</aside>
<footer>
    &copy; 2023 Pusat Kuliner Yogyakarta
</footer>
</div>
</body>
</html>

```

Hasil dari Studi kasus

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <style>
        header, section, footer, aside, nav, article, figure, figcaption{
            display: block;
        }
        body{
            color: #666666;
            background-color: #ffaa00;
            background-image: url();
            background-position: center;
            font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
            line-height: 1.4em;
            margin: 0px;
        }
        /* wrapper */
        .wrapper{
            width: 1030px;
            margin: 20px auto 20px auto;
            border: 2px solid #000000;
            background-color: #ffffff;
        }
        header{
            /* height: 160px; */
            background-image: url();
            background-color: #5f5f5f;
        }
        h1{
            /* text-indent: -9999px; */
            padding: 30px;
            /* height: 130px; */
            margin: 0px;
            color: white;
        }
        nav , footer{
            clear: both;
            color: #ffffff;
            background-color: #acacac;
            height: 30px;
        }
        nav ul {
            margin: 0px;
            padding: 5px 0px 5px 30px ;
            height: 30px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="wrapper">
        <header></header>
        <nav>
            <ul>
                <li>Home</li>
                <li>Produk</li>
                <li>Kontak</li>
            </ul>
        </nav>
        <main>
            <h1>Produk Kuliner</h1>
            <h2>Produk Populer</h2>
            <ul>
                <li>Sate Klatak</li>
                <li>Sate Dengan Kuah Gulai</li>
            </ul>
            <h2>Kontak</h2>
            <p>WA : 0857 4099 3730</p>
        </main>
        <aside>
            <h2>Kuliner Popular</h2>
            <ul>
                <li>Kopi Jus</li>
                <li>Jeruk ES</li>
                <li>Nasi Uduk Palagan</li>
                <li>Loko Cafe</li>
            </ul>
        </aside>
        <footer>
            &copy; 2023 Pusat Kuliner Yogyakarta
        </footer>
    </div>
</body>
</html>

```

```
}

nav li {
    display: inline;
    margin-right: 40px;
}

nav li a {
    color: #ffffff;
}

nav li a:hover,
nav li a.corremt {
    color: #000000;
}

section{
    padding: 10px;
    float: left;
    width: 659px;
    height: 300px;
    border-left: 5px solid #eeeeee;
}

/* Bagian white pada srticle kecil */
article{
    clear: both;
    overflow: auto;
    /* width: 4px; */
}

hgroup{
    margin-top: 40px;
}

figure{
    float: left;
    width: 290px;
    height:200px ;
    margin:20px ;
    padding:10px ;
    border: 3px solid #eeeeee;
}

figcaption{
    padding: 9px;
    font-size: 100%;
    text-align: left;
}

aside{
    width: 230px;
    float: left;
    padding: 0px 0px 0px 20px ;
}

/* Bagian kanan kontak */
aside section a{
    width: 200px;
    display: block;
    padding: 10px;
    border-bottom: 1px solid #d6d6d6;
}

aside section a:hover{
    color: #985d6a;
}

a {
    color: #de6581;
    text-decoration: none;
}

h1,
h2,
h3
{
    font-weight: normal;
}

h2{
    margin: 10px 0px 5px 0px;
    color: #de6581;
}

h3{
    padding: 30px 0px 10px 0px;
    color: #de6581;
}
```

```
footer{  
    font-size: 80%;  
    padding:7px 0px 0px 20px ;  
}  
  
/* ===== */  
  
</style>  
<link rel="stylesheet" href="style.css">  
<meta charset="UTF-8">  
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
<title>ludang-225510017</title>  
</head>  
  
<body>  
    <div class="wrapper">  
        <header>  
            <h1>Ludang shoop</h1>  
            <h1>Warung makan enak</h1>  
            <nav>  
                <ul>  
                    <li><a href="#">Beranda</a></li>  
                    <li><a href="#">kuliner</a></li>  
                    <li><a href="#">Toko oleh-oleh</a></li>  
                    <li><a href="#">Tentang</a></li>  
                    <li><a href="#">Kontak</a></li>  
                </ul>  
            </nav>  
        </header>  
        <section class="utama">  
            <article>  
                <figure>  
                      
                    <figcaption>Gudeg basah</figcaption>  
                </figure>  
                <hgroup>  
                    <h2>Gudeg basah</h2>  
                    <h3>Makanan dari nagka muda</h3>  
                </hgroup>  
                <p>dari nagka muda dan santan yang kental</p>  
            </article>  
            <article>  
                <figure>  
                      
                    <figcaption>Sate klatak</figcaption>  
                </figure>  
                <hgroup>  
                    <h2>Sate klatak</h2>  
                    <h3>Sate dengan kuah gulai</h3>  
                </hgroup>  
                <p>Sate kambing bakar tanpa kecap hanya bawang putih dan garam di sertai kuah dari masakan gulai</p>  
            </article>  
        </section>  
        <aside>  
            <section class="popular-recipes">  
                <h2>Kuliner popular</h2>  
                <a href="#">Kopi jus</a>  
                <a href="#">Jeruk ES</a>  
                <a href="#">Nasi uduk palagan</a>  
                <a href="#">Loko cafe</a>  
            </section>  
            <section class="contact-details">  
                <h2>Kontak</h2>  
                <p>Kuliner Yogyakarta <br>  
                    WA : 0857 4099 3730</p>  
            </section>  
        </aside>  
        <footer>  
            &copy; 2023 Pusat Kuliner Yogyakarta  
        </footer>  
    </div>  
</body>  
</html>
```

PRAKTIKUM PERMOGRAMAN

Pertemuan14

- Kembali ke atas

praktek

Menggunakan Server said

```
!! Not Input Program !!
```