

Wydzielone miejsce z odpowiednimi urządzeniami do celów czyszczenia, mycia i dezynfekcji:

- urządzeń służących do transportu, takich jak klatki oraz środków transportu (miejsce i urządzenia w odniesieniu do środków transportu nie są obowiązkowe jeżeli w pobliżu znajdują się takie miejsca i urządzenia, które posiadają odpowiednie zezwolenia)
- odpowiednio wyposażone, zamykane na klucz miejsce lub pomieszczenie w razie konieczności do wyłącznego użytku służb weterynaryjnych

Wymogi dotyczące zakładów rozbioru mięsa (Rozp. 853/2004) – podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze zobowiązane są zapewnić aby zakłady rozbioru mięsa drobiu:

Zaprojektowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa, w szczególności przez:

- umożliwienie stałego postępu prac lub zapewnienie oddzielnego od siebie różnych partii produkcyjnych.
- Oddzielne pomieszczenie do przechowywania mięsa pakowanego i niepakowanego (wyj. Jeśli jest ono przechowywane w różnym czasie lub w taki sposób, aby opakowania oraz sposób przechowywania nie stanowiły źródła zanieczyszczenia mięsa)
- Pomieszczenie do rozbioru mięsa z wyposażeniem umożliwiającym zapewnienie zgodności z przewidzianymi wymogami (ustanowionymi w rozdziale V)
- Urządzenia do mycia rąk dla pracowników mających styczność z niepakowanym mięsem wyposażone w kurki zaprojektowane w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
- urządzenia do dezynfekcji narzędzi z dopływem gorącej wody o temperaturze nie niższej niż 82°C albo alternatywny system o równoważnym skutku

Higiena w czasie uboju (Rozp. 853/2004)

1. Nie może być wykorzystywane w celu spożycia przez ludzi mięso drobiowe, jeśli drób nie został poddany ubojowi w rzeźni

2. Do rzeźni można wprowadzić wyłącznie żywe zwierzęta przeznaczone do uboju

3. Podmioty prowadzące rzeźnię zobowiązane są przestrzegać wskazówek właściwych organów, celem zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia badań przedubojowych

4. W przypadku zatwierdzenia zakładu w odniesieniu do uboju różnych gatunków zwierząt lub obróbki konieczne jest podjęcie środków zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu, przez zapewnienie odrębnych miejsc albo oddzielenie w czasie operacji dokonywanych na różnych gatunkach

5. Zwierzęta wprowadzane do pomieszczenia w którym dokonuje się uboju muszą zostać poddane ubojowi bez zbędnej zwłoki.

6. Czynności oszłomienia, wykrawienia, oskórowania lub oskubania, patroszenia i dalszej obróbki należy wykonać bez zbędnej zwłoki i w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu mięsa. W szczególności należy podjąć środki zapobiegające rozlaniu się treści przewodu pokarmowego w trakcie patroszenia.

7. Podmioty prowadzące rzeźnię zobowiązane są do przestrzegania wskazówek organów w celu zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia badań poubojowych, a zwłaszcza prawidłowego zbadania zwierząt po uboju.

8. Po badaniu poubojowym:

- Części niezdatne do spożycia przez ludzi trzeba jak najszybciej usunąć z czystego sektora zakładu
- mięso zatrzymane lub uznane za niezdatne do spożycia przez ludzi oraz produkty uboczne nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi nie mogą mieć styczności z mięsem ocenionym jako nadające się do spożycia przez ludzi
- narządy wewnętrzne lub części narządów wewnętrznych pozostałe w tuszy z wykluczeniem nerek należy usunąć w całości (jeśli to możliwe) i niezwłocznie, chyba że właściwe organy wydadzą zezwolenie na inne postępowanie

9. Po badaniu i wypatroszeniu tusze zwierząt poddanych ubojowi należy umyć i jak najszybciej schłodzić do temperatury nie wyższej niż 4°C (o ile mięso nie jest poddawane rozbirowi w stanie ciepłym)

10. Jeżeli tusze są poddawane procesowi schładzania immersyjnego należy zwrócić uwagę na zachowanie poniższych środków ostrożności:

- należy podjąć wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec zanieczyszczeniu tusz uwzględniając parametry takie jak masa tusz, temperatura wody, objętość i kierunek przepływu wody oraz czas schłodzenia
- urządzenia powinny zostać całkowicie opróżnione, umyte i zdezynfekowane za każdym razem, kiedy zachodzi taka konieczność, a przynajmniej raz dziennie.

11. W zakładzie nie wolno dokonywać uboju zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę oraz zwierząt poddawanych ubojowi w ramach programu zwalczania choroby czy programu zapobiegania chorobom (z wyjątkiem przypadków uzyskania zgody właściwych organów). W takiej sytuacji, ubój musi zostać przeprowadzony pod nadzorem urzędowym oraz należy podjąć wszelkie środki zapobiegające zanieczyszczeniu, przed ponownym użyciem, pomieszczenia powinny być umyte i zdezynfekowane.

Higiena podczas rozbioru i oddzielenia kości od tuszy (Rozp. 853/2004)

- mięso przeznaczone do rozbioru musi być wnoszone do pomieszczeń roboczych stopniowo w miarę potrzeb
- w trakcie rozbioru, oddzielenie kości od tuszy, trybowania, porcjowania i krojenia, pakowania jednostkowego lub zbiorczego, temperatura mięsa wynosi nie więcej niż 4°C, przez **utrzymanie temperatury otoczenia nie wyższej niż 12°C** lub za pomocą innego alternatywnego systemu o równoważnym skutku
- w przypadku gdy zakład uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do przeprowadzania rozbioru mięsa różnych gatunków zwierząt, podjęte zostały środki zapobiegające zanieczyszczeniu krzyżowemu, w razie konieczności przez zapewnienie odrębnych miejsc albo oddzielenia w czasie operacji dokonanych na różnych gatunkach

Można dokonać rozbioru mięsa i oddzielenia kości od tuszy zanim osiągnie ono wymaganą temperaturę, jeśli pomieszczenie w którym dokonuje się rozbioru znajduje się w tym samym miejscu do rzeźni, z zastrzeżeniem, że jest ono przenoszone do pomieszczenia rozbioru:

- bezpośrednio z rzeźni
- po okresie oczekiwania w chłodni lub zamrażalni

Niewłócznie po dokonaniu rozbioru oraz w miarę potrzeb, po umieszczeniu mięsa w opakowaniach zbiorowych, musi ono zostać schłodzone do temperatury nieprzekraczającej 4°C.

Mięso musi osiągnąć temperaturę nieprzekraczającą 4°C i pozostać w tej temperaturze podczas transportu!

Zamrażanie – mięso przeznaczone do zamrożenia musi zostać **zamrożone bez zbędnej zwłoki** jednakże podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze, prowadzące działalność detaliczną, mogą zamrażać mięso w celu jego redystrybucji do celów darowizn żywności **przez spełnienie następujących warunków:**

- w przypadku mięsa w odniesieniu do którego stosuje się termin przydatności do spożycia zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) nr. 1169/2011 (w przypadku środków spożywczych, które z mikrobiologicznego punktu widzenia szybko się psują i z tego względu już po krótkim czasie mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, datę minimalnej trwałości zastępuje się terminem przydatności do spożycia. Po upływie terminu przydatności do spożycia środek spożywczy jest uznawany za niebezpieczny – przed upływem tego terminu.
- Bez zbędnej zwłoki do temperatury **-18°C lub niższej**
- Udokumentowanie daty zamrożenia i podanie jej na etykiecie lub w inny sposób
- Wyłączenie mięsa, które wcześniej zostało zamrożone (mięsa rozmrożonego)
- Zgodność z wszelkimi warunkami określonymi przez właściwe organy w odniesieniu do mrożenia i dalszego stosowania jako żywność

Mięso niepakowane przechowuje się i transportuje oddzielnie od mięsa pakowanego, chyba że jest ono przechowywane lub transportowane w różnym czasie lub w taki sposób, aby opakowania oraz sposób przechowywania lub transportu nie stanowiły źródła zanieczyszczenia mięsa.

BADANIE PRZEDUBOJOWE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 625/2017 Z DNIA 15 MARCA 2017R. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Badanie przedubojowe przeprowadzane w rzeźni przez urzędowego lekarza weterynarii, któremu w kwestiach selekcji wstępnej zwierząt mogą pomagać przeszkoleni w tym celu urzędowi pracownicy pomocniczy.

W drodze odstępstwa, w odniesieniu do drobiu badanie przedubojowe przeprowadzane przez urzędowego lekarza weterynarii pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii lub, w przypadku gdy zastosowano wystarczające zabezpieczenia, na odpowiedzialność urzędowego lekarza weterynarii.

W przypadku badania przedubojowego pracownik pomocniczy może wykonać (rozp. 625/2017):

- Pomoc w selekcji zwierząt na magazynie żywca podczas badania przedubojowego w rzeźni przeprowadzanego przez urzędowego lekarza weterynarii
- Przeprowadzanie badania przedubojowego w rzeźni drobiu (jeśli badanie przedubojowe wykonane było w miejscu pochodzenia zwierząt to badanie takie sprowadza się jedynie do kontroli badania przedubojowego)

Badanie przedubojowe w rzeźni (rozp. 627/2019):

- Wszystkie zwierzęta przed ubojem poddawane są badaniu przedubojowemu – badanie może być jednak ograniczone do reprezentatywnej próby ptaków z każdego stada drobiu
- Badanie przedubojowe następuje w ciągu 24h po przybyciu zwierząt do rzeźni i w czasie krótszym niż 24 godziny przed ubojem. Urzędowy lekarz weterynarii może wymagać przeprowadzenia dodatkowego badania przedubojowego w dowolnym innym czasie.
- W ramach badania przedubojowego w szczególności ustala się, czy w przypadku konkretnego badanego zwierzęcia występują jakiegokolwiek oznaki:
 - Że zdrowie i dobrostan zwierzęcia zostały narażone na szwank,
 - Stanu, nieprawidłowości lub choroby, z powodu których świeże mięso staje się niezdatne do spożycia przez ludzi lub które mogłyby mieć niepożądany skutek dla zdrowia zwierząt, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykrywanie chorób odzwierzęcych oraz chorób zwierząt, w odniesieniu do których w rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt
 - Stosowanie zakazanych lub niedozwolonych substancji, niewłaściwego stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych lub obecności pozostałości chemicznych lub zanieczyszczeń
- W ramach badania przedubojowego sprawdza się, czy podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze wypełniają obowiązek polegający na zapewnieniu, aby zwierzęta miały czystą skórę lub runo (w przypadku drobiu upierzenie) tak aby uniknąć wszelkiego niedopuszczalnego ryzyka zanieczyszczenia świeżego mięsa podczas uboju
- Urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza badanie kliniczne wszystkich zwierząt, które ewentualnie zostały odizolowane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze lub urzędowego pracownika pomocniczego w celu poddania ich dokładniejszemu badaniu przedubojowemu
- Jeżeli badanie przedubojowe jest przeprowadzane w gospodarstwie pochodzenia zgodnie z art. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624, urzędowy lekarz weterynarii w rzeźni przeprowadza badanie przedubojowe tylko w określonym zakresie

Badanie przedubojowe na terenie gospodarstwa (Rozp. 2019/624 – artykuł 5) – właściwy organ może postanowić, że drób przeznaczony do uboju ma być przedstawiony do badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia.

Po przeprowadzeniu badania lekarz weterynarii wystawia **Świadectwo zdrowia**, które ważne jest 72h.

Przeprowadzane są kontrole rejestrów lub dokumentacji w gospodarstwie pochodzenia, w tym weryfikacja informacji dotyczących łańcucha żywnościowego. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze ułatwia indywidualne nadanie zwierząt, jeśli jest to wymagane.

Badania przedubojowe na terenie gospodarstwa pochodzenia obejmują badanie kliniczne zwierząt w celu ustalenia, czy:

- Występuje u nich choroba lub stan, które mogą być przenoszone na zwierzęta lub ludzi przy obróbce lub przez spożycie mięsa takich zwierząt lub też czy zachowują się, indywidualnie lub zbiorowo, w sposób wskazujący, że taka choroba wystąpiła.
- Wykazują ogólne zaburzenia w zachowaniu, objawy choroby lub nieprawidłowości, które mogą powodować, że mięso z takich zwierząt nie jest zdatne do spożycia przez ludzi
- Istnieją dowody lub powody, aby podejrzewać, że u zwierząt tych mogą występować pozostałości chemiczne przekraczające poziomy ustanowione w prawodawstwie unii lub pozostałości substancji zabronionych
- Występują u nich oznaki wskazujące na problemy związane z dobrostanem zwierząt, w tym są nadmiernie zabrudzone
- Nadają się do transportu

Zwierzęta zdatne do uboju są właściwie identyfikowane i oddzielane od innych zwierząt oraz wysyłane do rzeźni bezpośrednio z gospodarstwa pochodzenia. Dla zwierząt zdalnych do uboju wydaje się świadectwo zdrowia (wg. Rozp. 2020/2235). Świadectwo zdrowia towarzyszy zwierzętom w drodze do rzeźni lub jest wysyłane z wyprzedzeniem w dowolnej formie. W świadectwie zdrowia zapisuje się wszelkie uwagi istotne dla późniejszych kontroli misa.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2235 Z DNIA 16 GRUDNIA 2020R. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt, wzorów świadectw urzędowych i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do unii i przemieszczania w obrębie terytorium unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw i uchylające rozporządzenie (WE) nr 588/2004

Badanie przedubojowe na terenie gospodarstwa (Rozp. 2019/624 – artykuł 5)

W rzeźni przeprowadza się następujące dodatkowe kontrole:

- Regularna weryfikacja wypełniania przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze obowiązku zapewnienia prawidłowej identyfikacji zwierząt
- Regularna weryfikacja tego, czy przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt są przestrzegane podczas transportu i w chwili przybycia zwierząt do rzeźni, oraz czy występują objawy świadczące o stanie mogącym mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt

W przypadku gdy zwierzęta nie są poddawane ubojowi w ciągu trzech dni:

- Jeżeli zwierzęta nie zostały wysłane z gospodarstwa pochodzenia do rzeźni, przeprowadza się dodatkowe badania przedubojowe i wydaje się nowe świadectwo zdrowia
- Jeżeli zwierzęta są już w drodze do rzeźni lub znajdują się w rzeźni, można zezwolić na ubój niezwłocznie po dokonaniu oceny przyczyny opóźnienia, o ile zwierzęta zostaną poddane dodatkowemu badaniu przedubojowemu.

BADANIE POUBOJOWE (625/2017)

Przeprowadzane są przez:

- Urzędowego lekarza weterynarii
- Pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii
- Na odpowiedzialność urzędowego lekarza weterynarii (gdy zastosowano wystarczające zabezpieczenia)

Personel rzeźni w zakładach dokonujących uboju drobiu może pomagać w wykonywaniu zadań związanych z badaniem poubojowym, pod warunkiem, że:

- Działa niezależnie od personelu produkcyjnego rzeźni
- Został odpowiednio przeszkolony
- Wykonuje te zadania w obecności urzędowego lekarza weterynarii lub urzędowego pracownika pomocniczego i zgodnie z ich poleceniami

Tusze i towarzyszące im podroby podlegające badaniu poubojowym **niezwłocznie po uboju !!!**

Właściwe organy mogą wymagać od podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze zapewnienia specjalnych urządzeń technicznych i wystarczającej powierzchni do kontroli podrobów.

Właściwe organy:

- Sprawdzają wszystkie powierzchnie zewnętrzne, w tym powierzchnie jam ciała tusz, oraz podroby
- Zwracają szczególną uwagę na wykrywanie chorób odzwierzęcych oraz chorób zwierząt, w odniesieniu do których w rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt

Szybkość przesuwania linii ubojowej i liczba obecnych pracowników przeprowadzających badanie muszą być takie, aby umożliwić odpowiednie badanie.

W przypadku gdy ani urzędowy lekarz weterynarii, ani urzędowy pracownik pomocniczy nie są obecni w rzeźni podczas uboju i obróbki poubojowej **badanie poubojowe może zostać opóźnione o maksymalnie 24h od uboju**, pod warunkiem, że:

- Ubój odbywa się w rzeźni o niskiej wydajności, w której poddaje się ubojowi mniej niż 150 000 sztuk drobiu rocznie
- Zakład dysponuje wystarczającą infrastrukturą do przechowywania świeżego mięsa i podrobów, tak aby można było je zbadać
- Badanie poubojowe jest przeprowadzane przez urzędowego lekarza weterynarii

Właściwe organy mogą zdecydować, że badaniu poubojowemu poddawane jest jedynie reprezentatywna próbka drobiu z każdego stada, jeśli:

- Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze dysponują systemem zgodnym z wymogami urzędowego lekarza weterynarii, który umożliwia wykrywanie i oddzielanie ptaków z nieprawidłowościami, zanieczyszczeniami lub wadami
- Rzeźnia jest od dawna zgodna z wymogami (kryteria mikrobiologiczne, procedury oparte na zasadach HACCP, przepisy dotyczące higieny zgodne z rozp. 853/2004)
- Podczas badania przedubojowego i sprawdzania informacji dotyczących łańcucha żywnościowego nie stwierdzono nieprawidłowości, które mogłyby wskazywać na poważny problem dla zdrowia ludzi lub zwierząt

Przeprowadza się dodatkowe badania, takie jak badanie dotykowe i nacięcia tusz i podrobów oraz badania laboratoryjne, jeśli jest to konieczne:

- W celu uzyskania ostatecznej diagnozy podejrzanego zagrożenia lub
- W celu wykrycia: choroby, pozostałości chemicznych lub zanieczyszczeń, niezgodności z kryteriami mikrobiologicznymi, innych czynników

Podczas badania poubojowego stosowane są środki ostrożności w celu zapewnienia, by zanieczyszczenie świeżego mięsa w wyniku takich czynności, jak badanie dotykowe, cięcie lub nacięcie, było ograniczone do minimum.

Kontrola dobrostanu brojlerów w gospodarstwie w ramach badania poubojowego – ocena łapek → instrukcja głównego lekarza weterynarii (2022) w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli dobrostanu brojlerów w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego.

Dotyczy stad utrzymywanych w tym samym czasie w jednym kurniku. Gdy do rzeźni trafia przesyłka, która składa się z ptaków pochodzących z różnych kurników nie podlega ona temu badaniu.