

Dokumentacja identyfikacyjna dla innych gatunków zwierząt – specyfikacja informująca o:

- Gatunku
- Liczbie zwierząt
- Oznakowaniu
- Środku transportu, którym zwierzęta dowożone są do ubojni

Świadectwo zdrowia dla zwierząt przywożonych do rzeźni, jeśli badanie przedubojowe wykonane było w gospodarstwie. Takie świadectwo jest ważne 72h, a 28 dni dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Świadectwo zdrowia dla świń

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 – ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do ASF oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2024 – w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF

§ 8.1 Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24h przed przemieszczeniem świń, które zawiera:

- 1) dane identyfikacyjne wystawiającego świadectwo
- 2) numer świadectwa
- 3) liczbę przemieszczanych świń
- 4) numery identyfikacyjne świń
- 5) wskazanie miejsca pochodzenia świń
- 6) wskazanie miejsca przeznaczenia świń
- 7) określenie środka transportu świń oraz jego numer rejestracyjny
- 8) poświadczenie spełniania przez świnię wymagań zdrowotnych określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
- 9) datę wystawienia oraz pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii

Informacja dotycząca łańcucha żywnościowego - powinna dotrzeć przynajmniej z 24 h wyprzedzeniem do ubojni lub za zgodą urzędowego lek. wet. wraz z transportem zwierząt – w szczególności:

- świń, drobiu lub zwierząt łownych utrzymywanych przez człowieka, które zostały poddane badaniu przedubojowemu w gospodarstwie pochodzenia, jeżeli towarzyszy im świadectwo podpisane przez lekarza weterynarii, zawierające oświadczenie, że dokonał badania zwierząt w gospodarstwie i stwierdza, że są zdrowe
- hodowlanych zwierząt nieparzystokopytnych
- zwierząt poddanych ubojowi z konieczności (jedyna możliwość uboju poza rzeźnią, kiedy mięso może być dopuszczone do obrotu, kiedy np. zwierzę cierpi, a my chcemy zaoszczędzić mu cierpienia i uratować jego wartość rzeźną) jeżeli towarzyszy im oświadczenie podpisane przez lekarza weterynarii, zawierające korzystny wynik badania przedubojowego
- zwierząt, które nie są bezpośrednio dostarczane z gospodarstwa pochodzenia do ubojni

Możliwe jest dostarczenie łańcucha pokarmowego najpóźniej do 24h po uboju w tej sytuacji tusze wraz z narządami mogą być przechowywane oddzielnie od mięsa.

5
cech

Informacja o łańcuchu żywnościowym - obejmuje wszystkie gatunki zwierząt ubijane w rzeźni i zawiera dane dotyczące:

- statusu gospodarstwa pochodzenia i sytuacji epizootycznej w regionie
- stanu zdrowia zwierząt
- zastosowanych u zwierząt produktach leczniczych wraz z okresami karencji, z wyszczególnieniem dat ich podawania
- wystąpienia chorób mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mięsa

- wyniki badań monitoringowych stada oraz badań w kierunku chorób zakaźnych mogących wpływać na bezpieczeństwo mięsa
- sprawozdania z poprzednich badań przedubojowych i poubojowych zwierząt z tego samego gospodarstwa pochodzenia
- nazwisko i adres lekarza weterynarii sprawującego opiekę nad gospodarstwem

Oznakowanie zwierząt - Rozporządzenie MRiRW z dn. 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów środków identyfikacji dla bydła, owiec i kóz, świń, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej tych środków.

Bydło	zwykły kolczyk, kolczyk elektroniczny, kapsułka ceramiczna – bolus w żwaczu transponder – umieszcza się pomiędzy skórą a chrząstką tylnej części lewego ucha lub poniżej chrząstki tarczowej lewego ucha
Owce i kozy	zwykły kolczyk, kolczyk elektroniczny, opaska na pęcinę zwykła lub elektroniczna transponder – umieszcza się pomiędzy skórą a chrząstką tylnej części lewego ucha lub w fałdzie skóry u nasady ogona tatuaż – umieszcza się wewnątrz małżowiny usznej, z tym że w prawej małżowinie usznej tatuuje się 7 pierwszych znaków numeru, a w lewej – pozostałe znaki tego numeru, w przypadku zwierząt z małżowinami usznymi zbyt małymi do wykonania tatuazu, tatuaż wykonuje się w fałdzie skóry u nasady ogona zwierzęcia
Świnie	zwykły kolczyk, kolczyk elektroniczny transponder – umieszcza się pomiędzy skórą, a chrząstką tylnej części lewego ucha lub poniżej chrząstki tarczowej lewego ucha tatuaż – umieszcza się na grzbiecie zwierzęcia lub wewnątrz małżowiny usznej, z tym że w prawej małżowinie usznej tatuuje się 7 pierwszych znaków numeru, a w lewej – pozostałe znaki tego numeru
Koniowate	wszczepienie transpondera domięśniowo, marker genetyczny

Posiadacze zwierząt mają obowiązek zgłaszania zdarzeń dotyczących zwierząt w terminach określonych w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

BYDŁO: hodowcy mają 7 dni na dokonanie obu czynności (urodzenia i oznakowania).

OWCE I KOZY: oznakowanie i zgłoszenie urodzonego zwierzęcia – do 180 dni od dnia urodzenia, ale zawsze przed opuszczeniem siedziby stada.

JELENIOWATE: hodowca ma 9 miesięcy na dokonanie obu czynności

ŚWINIE: posiadacze świń mają 37 dni na zgłoszenie urodzenia i oznakowanie zwierząt. W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej, informacja taka powinna być zamieszczona w internetowej bazie w przeciągu 2 dni.

KONIOWATE: posiadacze koni mają 3 miesiące na zgłoszenie urodzenia zwierzęcia. Za opis i identyfikację zwierzęcia odpowiedzialny jest obecnie właściwy związek hodowców koni, który musi zostać sporządzony w ciągu 12 miesięcy od urodzenia.

W przypadku wszystkich wymienionych gatunków będzie potrzeba poinformować o zdarzeniu innym niż urodzenie przed upływem 7 dni od jego wystąpienia.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przewozów komercyjnych zwierząt kręgowych na terytorium Unii Europejskiej mogą dokonywać jedynie przewoźnicy posiadający zezwolenie.

ZAŁĄCZNIK 1, ROZDZIAŁ I - Zdolność do transportu

1. Zwierzęta mogą być przewożone jedynie jeżeli są zdolne do transportu, natomiast wszystkie zwierzęta muszą być transportowane w warunkach gwarantujących im brak zranień lub niepotrzebnego cierpienia.

2. Zwierzęta zranione lub wykazujące słabość fizjologiczną lub patologię, nie będą uważane za zdolne do transportu, w szczególności, jeśli:

- a) nie są zdolne do samodzielnego poruszania się bez bólu lub poruszania się bez pomocy;
- b) mają poważną ranę otwartą, lub wypadnięcie:

- c) są to ciężarne samice będące w okresie przekraczającym 90% lub więcej przewidywanego okresu ciąży, lub są to samice, które urodziły w poprzednim tygodniu
- d) są to nowonarodzone ssaki, u których rana po pępowinie nie zagoiła się jeszcze całkowicie;
- e) są to świnie w wieku poniżej trzech tygodni, jagnięta w wieku poniżej tygodnia i jałówki w wieku poniżej dziesięciu dni, chyba że są transportowane na odległość mniejszą niż 100 km
- f) są to koty i psy w wieku poniżej ośmiu tygodni, chyba że towarzyszy im matka
- g) są to zwierzęta z porożem w scypule.

3. Chore lub zranione zwierzęta mogą być uznawane za zdolne do transportu, jeśli są:

- a) lekko zranione lub chore, a transport nie spowoduje dodatkowego cierpienia; w razie wątpliwości, konieczna jest decyzja weterynarza;
- b) transportowane do celów dyrektywy Rady 86/609/EWG (5) jeśli choroba lub uszkodzenie jest częścią programu badawczego;
- c) transportowane pod nadzorem weterynaryjnym lub po leczeniu lub też po diagnozie weterynaryjnej. Zezwolenie na tego rodzaju transport zostaje wydane jedynie wówczas, jeśli objęte nim zwierzęta nie są poddane niepotrzebnemu cierpieniu lub złemu traktowaniu;
- d) zwierzęta poddane procedurom weterynaryjnym wynikającym z praktyk rolniczych, takich jak pozbawianie rogów lub kastracja, pod warunkiem, że rany są całkowicie zagojone.

4. Jeśli zwierzęta chorują lub zraniły się podczas transportu, zostaną oddzielone od innych i otrzymają właściwą pierwszą pomoc, jak najszybciej jest to możliwe. Otrzymają właściwe leczenie weterynaryjne, a w razie potrzeby, zostaną poddane ubojowi lub zabite w sposób niepowodujący niepotrzebnych cierpień.

5. Środki uspokajające nie mogą być stosowane u zwierząt transportowanych, chyba że jest to całkowicie niezbędne do zapewnienia dobrostanu zwierząt oraz środki stosowane są pod nadzorem weterynaryjnym.

6. Dojne krowy, owce i kozy, którym nie towarzyszy potomstwo, muszą być dojne w odstępach nie większych niż 12 godzin.

cechy
dobrego

ZAŁĄCZNIK 1, ROZDZIAŁ II - Środki transportu

1. Przepisy dotyczące wszystkich środków transportu

1.1. Środki transportu, kontenery i ich instalacje muszą być zaprojektowane, skonstruowane, utrzymywane i obsługiwane w sposób:

- a) pozwalający na uniknięcie zranienia ciała i cierpienia oraz zapewniający bezpieczeństwo zwierząt;
- b) posiadający antypoślizgową powierzchnię podłogową;
- c) posiadający podłogę minimalizującą wyciek moczu i odchodów;
- d) zapewniający oświetlenie wystarczające do kontroli i opieki nad zwierzętami podczas transportu.

1.2. Wewnątrz przedziałów dla zwierząt oraz na każdym poziomie musi być zapewniona właściwa przestrzeń umożliwiająca odpowiednią wentylację zwierząt w naturalnej pozycji stojącej, bez ograniczania w żaden sposób ich naturalnych ruchów.

Skrócone badanie kliniczne:

- gatunek, płeć i wiek zwierzęcia
- stan odżywienia
- wygląd i ruch w spoczynku
- ocena: powierzchnia ciała, narządów trawienia, płciowych, oddechowych oraz gruczołu mlekowego
- u wszystkich zwierząt podejrzanych należy przeprowadzić szczegółowe badanie, łącznie z pomiarem ciepłoty, z możliwością badań laboratoryjnych (w tym na pozostałości farmaceutyków), a w razie potrzeby dopuszcza się również możliwość uboju diagnostycznego.

Co lek wet może stwierdzić po bad. przedubojowym

Decyzje:

- zezwolenie na ubój
- zezwolenie na ubój z zachowaniem określonych warunków
- **zakaz** uboju: księgosusz, nosaczna, wąglik, szelestnica, wścieklizna, BSE, zaraza bydła i dziczyzny
- przesunięcie terminu oboju: do 24 godz. (zmęczenie zwierząt), na okres dłuższy niż 24h – leczenie, okresy karencji).

co podpisuje

Dokumentacja:

- dziennik badania przedubojowego zwierząt
- skierowanie na ubój
- skierowanie do rzeźni sanitarnej

Badanie sanitarno-weterynaryjne bydła

Ubój - ROZPORZADZENIE RADY (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

✓ **Ubój** – uśmiercenie zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Uśmiercanie – wywołany każdy celowo szereg czynności, który powoduje śmierć zwierzęcia

Działania związane z uśmiercaniem:

- obchodzenie się ze zwierzętami
- magazynowanie
- krepowanie
- ogłuszanie i wykrwawianie zwierząt, wykonywane w związku z uśmierceniem i w miejscu, w którym ma ono się odbyć;

✓ **Uśmiercanie z konieczności** - uśmiercanie zwierząt rannych lub chorych, jeżeli choroba lub zranienie wiążą się z silnym bólem lub cierpieniem, które są niemożliwe do złagodzenia w żaden inny wykonalny sposób;

✓ **Ogłuszanie** - każdy celowo wywołany szereg czynności, który bezboleśnie powoduje utratę przytomności, wrażliwości na bodźce, w tym każdy szereg czynności powodujący natychmiastową śmierć:

- Aparat iglicowy Radical
- Aparat pneumatyczny

Obrzęd religijny - ciąg czynności związanych z ubojem zwierząt i zalecany przez religie;

Rzeźnia - oznacza każdy zakład wykorzystywany do uboju zwierząt lądowych objęty zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

Metody ogłuszania - zwierzęta są uśmiercane wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu zgodnie metodami szczegółowymi wymogami związanymi stosowaniem tych określonymi w załączniku I. Do chwili śmierci zwierzęta są utrzymywane w stanie nieprzytomności i niewrażliwości na bodźce

Po zastosowaniu metod, o których mowa w załączniku I, nieprowadzących do natychmiastowej śmierci (ogłuszenie proste), należy jak najszybciej zastosować procedurę prowadzącą do pewnej śmierci, taka jak:

- wykrwawianie;
- miażdżenie centralnego układu nerwowego;
- porażenie prądem lub
- długotrwała ekspozycja na deficyt tlenu.

Załącznik I do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 określa metody ogłuszania zwierząt gospodarskich w celu ich uśmiercania

WYKAZ METOD OGLUSZANIA I ZWIĄZANYCH Z NIMI SPECYFIKACJI

- Tabela 1 - Metody mechaniczne
- Tabela 2 - Metody elektryczne
- Tabela 3 - Metody gazowe
- Tabela 4 - Inne metody

Technologia uboju bydła

1. Ogłuszanie
2. Wykrwawianie
3. Skórowanie z oddzieleniem głowy i kończyn
4. Wytrzewianie
5. Podział tuszy
6. Końcowy rozbiór poubojowy

Badanie poubojowe – badanie poubojowe polega na określeniu przydatności mięsa do spożycia, poprzez wykluczenie:


- zmian chorobowych stanowiących zagrożenie dla ludzi
- obecność w mięsie czynników chorobotwórczych wpływający na ocenę mięsa
- zmian takich jak niedostateczne wykrwawienie, niedojrzałość, wodnistość, konsystencja, zapach, smak
- zmian wykazujących, że zwierzę otrzymało środki farmaceutyczne lub inne substancje powstające w mięsie i wpływające na jego cenę
- ewentualne nacięcia narządów wykonuje się w taki sposób aby nie dopuszczać do zanieczyszczeń tusz, wyposażenia lub pomieszczeń

Badanie poubojowe obejmuje:

- oględziny poddanego ubojowi zwierzęcia;
- omacywanie narządów wewnętrznych;
- nacinanie niektórych narządów wewn. i węzłów chłonnych
- Badanie nieprawidłowości konsystencji, zabarwienia, zapachu oraz jeżeli jest to niezbędne – smaku mięsa
- Badania laboratoryjne

BADANIE POUBOJOWE BYDLA

Ośrodek bydła

- Przetyk
 - Tchawica
 - Płuca
 - Serce
 - Przepona (resztki)
 - Wątroba
 - Pęcherzyk żółciowy
- 

Badanie narządów klatki piersiowej

- Badanie tchawicy i przetyku
- oględziny i palpacja płuc
- nacięcie i badanie węzłów chłonnych oskrzelowych i śródpiersia (lac. bifurcationes, eparteriales i mediastinales)
- oględziny osierdzia i serca, naciętego wzdłużnie w celu otwarcia komór i przecięcia przegrody międzykomorowej
- oględziny przepony
- oględziny wątroby oraz węzłów chłonnych wewnętrznej wątroby i trzustkowych (lac. portales)