# 程序片段编程题

## 1.求平面两点之间的距离

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
  float x1,x2,y1,y2;
  double dist;
  cin>>x1>>y1>>x2>>y2;
  dist=sqrt(pow(x2-x1,2)+pow(y2-y1,2));
  cout.precision(6);
  cout.setf(ios::fixed | ios::showpoint);
  cout<<"d="<<dist;

  return 0;
}
```

## 2.打印价目表

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
    double price1,price2;
    int num1,num2;
    cin>>price1>>num1;
    cin>>price2>>num2;
    cout.precision(2);
    cout.setf(ios::fixed | ios::showpoint);
    cout<<setw(8)<<price1<<setw(8)<<num1<<setw(8)<<price1*num1;
    cout<<endl;
    cout<<setw(8)<<price2<<setw(8)<<num2<<setw(8)<<price2*num2;


    return 0;
}
```

# 编程题

## 1.月供利息多少?

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    float rate,money,y;
    cin>>money>>rate;
    y=money*(rate/1200);
    cout<<setiosflags(ios::fixed)<<setprecision(3)<<y;

    return 0;
}
```

## 2.打印三行字母塔

```
#include <iostream>
#define PI 3.1415926
using namespace std;

int main()
{
    char ch;
    cin>>ch;
    cout<<"  "<<ch<<endl;
    cout<<" "<<ch<<ch<<ch<<endl;
    cout<<ch<<ch<<ch<<ch<<ch<<endl;
    return 0;
}
```