




Universidad de Guayaquil  
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  
Carrera Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  
Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información

## Proyecto de Administración de Base de Datos

### Descripción del Proyecto

Se necesita una base de datos para almacenar la información de una compañía ficticia mundial de venta de hardware de computadoras. La base de datos se encuentra definida como ejemplo de Oracle Tutorial (OT-Oracle Tutorial Sample Database) del enlace <http://www.oracletutorial.com/oracle-sample-database/>. Para la realización de este proyecto se requiere:

1. Creación de una PDB para almacenar la información del sistema, este elemento debe llevar por denominación *OTPD*. Pueden crearla en el CDB denominado CDB\$ROOT.
2. Crear el schema/usuario *OT* en el PDB creado (*OTPD*), este usuario va a contener las estructuras para guardar la compañía ficticia mundial de venta de hardware.
3. Para el usuario *OT* se debe crear el perfil *APP*, el cual debe considerar lo siguiente:
  - ✓ Número de conexiones: 2.
  - ✓ Numero de intentos fallidos: 5.
  - ✓ Minutos de conexión: 10 min.
4. Con la finalidad de mantener un orden en el almacenamiento de la información se debe crear el tablespace *OTTBS* y debe ser el tablespace default del usuario *OT*.
5. En el schema/usuario *OT* se debe crear las siguientes tablas definidas en el archivo *ot\_schema.sql*.
6. La información que se debe cargar en el sistema se encuentra definida en el archivo *ot\_datos.sql*.
7. Crear un nuevo usuario *OT\_USR* y debe crearse con estado expirado para que se exija el cambio de contraseña en la primera conexión. Este usuario será utilizado para consultar la información que tiene



Universidad de Guayaquil  
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  
Carrera Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  
Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información

almacenada la BD, por lo cual deberá tener los privilegios necesarios para manipular las tablas del usuario OT:

- ✓ Privilegio para consultar las tablas.
- ✓ Privilegio para insertar información en las tablas.
- ✓ Privilegio para actualizar información en las tablas.

8. El usuario OT\_USR también debe tener por default el tablespace **OTTBS**.

9. Para el usuario OT\_USR se debe crear el perfil **USUARIO**, el cual debe considerar lo siguiente:

- ✓ Numero de intentos fallidos: 3.
- ✓ Número de conexiones: 10.
- ✓ Minutos de conexión: 15 min.
- ✓ Tiempo de vigencia de la contraseña: 10 días.
- ✓ Debe considerar la exigencia de un formato de contraseña, esto es que sea de 8 caracteres, tenga una mayúscula y un número. Para lo cual debe crear un procedimiento almacenado/función e incluirlo en el perfil.

10. Realizar la auditoria por los eventos realizados por el usuario OT\_USR, sobre la tabla OT.CONTACTS.

Considerar

- El trabajo debe realizarse de manera grupal, con los grupos formados en clase. Subir el documento en formato PDF por todos los integrantes del grupo.
- La Base de Datos para utilizar es Oracle 21C XE, la cual ha sido utilizada en los talleres de las clases.
- Deberán subir un documento en el cual conste, en la caratula, la siguiente información:
  - Asignatura y Paralelo
  - Fecha
  - Nombre de los integrantes del Grupo

En lo referente al contenido:



**Universidad de Guayaquil**  
**Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas**  
**Carrera Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones**  
**Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información**

- Realizar el paso a paso, como una especie de manual de lo solicitado en la descripción del proyecto.
- Descripción del código SQL utilizado para la creación de lo requerido, excepto lo ya definido en los archivos OT\_DATA y OT\_SCHEMA.
- Captura de pantalla de cada ejecución de lo solicitado. Imágenes de los comandos a utilizar, su resultado e imágenes de evidencia de lo creado consultado la información respectiva.

### **Rúbrica de Evaluación**

- Redacción correcta del documento y cumplimiento de lo requerido. 50%
- Código SQL utilizado. 25%
- Gráfico de ejecución de cada paso realizado. 25%