Transporte

RNDC

GUÍA
REGISTRO REMESA

SISTEMA RNDC

CONTROL DE CAMBIOS
Versión: 4
CONTROL DE CAMBIOS
Versión: 4

Elaborado por:
Edna Lorena Gutiérrez

Revisado por:
Jairo Vesga

Aprobado por:
Juan Felipe Sanabria Saetta
Alexandra Hernández

Fecha de Aprobación y Descripción de las modificaciones:

Fecha	Modificación
31/10/2024	Borrador
09/02/2025	Revisión Final
27/02/2025	XML - web
08/04/2025	Codificación de Subpartida y Código Arancel
12/06/2025	XML de Residuos Peligrosos
22/07/2025	Nueva tipología de embalajes o envases

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
1. REMESA 4
2. INGRESO AL SISTEMA RNDC 4
3. MÓDULO DE REMESA 5
4. EXPEDIR REMESA 5
4.1. CONTRATANTE DE LA REMESA 5
4.2 DATOS GENERALES DE LA REMESA 7
4.3 PUNTO DE CARGUE Y DESCARGUE 10
4.4 PRODUCTO – MERCANCIA 14
4.5 EMPAQUES Y CANTIDADES DEL PRODUCTO 34
4.6 OPERACIONES DE TRASBORDO 47
4.7 OBSERVACIONES 47
4.8 GUARDAR REMESA 47
5. WEB SERVICE 47
6. Residuos Peligrosos 52
7. DICCIONARIO DE ERRORES 55

INTRODUCCIÓN

Este documento permitirá conocer el proceso a seguir para el reporte o registro de la remesa en el sistema Registro Nacional de Despachos de Carga-RNDC.

1. REMESA

Registro de Remesa: Es el registro obligatorio de la información que permite a la empresa de transporte generar el documento remesa, y en donde se especifica quién es el contratante o generador de carga, lugar de cargue, lugar del descargue y todos los datos referentes a la mercancía a transportar, así como los pactos de los tiempos logísticos y las citas para el cargue y descargue. Esos pactos sirven a la empresa de transporte y al transportador para hacer la planeación del viaje y contar con ellos en los valores pactados por el servicio en el manifiesto de carga o en el registro viaje municipal.

2. INGRESO AL SISTEMA RNDC

Las empresas de transporte pueden enviar la información de la remesa usando el portal web interactivo del RNDC o usando el webservice del RNDC. Si usa el portal web interactivo, la empresa de transporte puede hacer el registro de la remesa ingresando al portal del RNDC con el siguiente enlace

https://rndc2.mintransporte.gov.co/Ingresar/Iniciar-Sesi%C3%B3n



Figura No. 01

Debe ingresar el usuario y la contraseña, se puede utilizar el usuario Principal o los usuarios dependientes para el ingreso al sistema y dar clic en INGRESAR.

Las empresas que usen el webservice deben accesar el archivo wsdl en: rndcws.mintransporte.gov.co:8080/ws o rndcws2.mintransporte.gov.co:8080/ws

3. MÓDULO DE REMESA

En los módulos disponibles del sistema debe dar clic en el módulo de EXPEDIR y allí le despliega la opción de Remesa y manifiesto electrónico de carga.

Figura No. 02

Debe dar clic en la opción REMESA.

4. EXPEDIR REMESA

Al dar clic en la opción de remesa el sistema le muestra la información que debe diligenciar en cada una de las casillas, de acuerdo con la tipología de las mercancías le despliega más opciones según corresponda.

4.1. CONTRATANTE DE LA REMESA

Figura No. 03

En la parte superior puede visualizar el nombre de la Empresa de Transporte con su respectivo Nit, el usuario debe revisar que los datos coincidan con los de la empresa.

En la segunda parte se debe digitar la información del Contratante o Generador de Carga o cliente de la empresa de transporte cuando expida la factura electrónica.

El primer paso es escoger el TIPO DE IDENTIFICACIÓN del (Propietario de la Carga/Generador de Carga/Contratante) y seleccionar una de las opciones según esté creado en el sistema como tercero. La identificación extranjera permite que las empresas de transporte sean contratadas por Generador extranjero.



Figura No. 04

Al escoger la opción y digitar el número de la identificación, el sistema de manera automática muestra la información que ya se ha registrado con anterioridad lo primero que muestra el sistema es la lista de sedes que están creadas en la lista de terceros en el sistema, el usuario debe escoger una de ellas y así el sistema selecciona el nombre y el municipio.

Es la identificación de contratante a quien la empresa de transporte debe reportar como cliente en la factura electrónica que envía a la DIAN y luego al RNDC.

El sistema RNDC permitirá visualizar las sedes que se han registrado para el propietario de la carga en el sistema y seleccionar la que corresponda.

Figura No. 05

Orden de servicio expedida por el Generador: En esta casilla la Empresa de Transporte podrá escribir el numero de la Orden de servicio (Orden de Compra, Orden de Pedido), con el fin de poder integrar los sistemas del generador con los sistemas de información de la Empresa de Transporte en caso en el que en la remesa se digite, en la factura también deberá colocarse el dato de la Orden de Servicio de acuerdo con lo definido por la DIAN.

4.2 DATOS GENERALES DE LA REMESA



Figura No. 06

Una remesa de carga puede ser creada a partir del REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CARGA o partir de otro REGISTRO DE REMESA previamente creado en el sistema, estas posibilidades permiten agilizar el proceso de registro de los datos de la nueva remesa con registros previamente creados.

- **Consecutivo Información de Carga**: Si con anterioridad se ha registrado la información de carga por parte de empresas de transporte o por parte del Generador de Carga, se puede reportar este consecutivo y el sistema hará una ligación entre ese consecutivo de la información de carga y la nueva remesa. El sistema valida, que ese consecutivo si esté registrado por el respectivo Generador o por la misma Empresa de Transporte.

- **Consecutivo de Remesa a Copiar**: Si desea copiar la información de una remesa anterior puede hacerlo, llamando con el número consecutivo de la remesa de la cual va a tomar la información y el sistema muestra esta información para que la modifique según sea la necesidad.

La Empresa de transporte debe diligenciar el Número del Consecutivo de remesa, este debe estar compuesto por números y letras y podrá tener hasta 15 caracteres. El sistema valida, que no se repita ese consecutivo dentro de la Empresa de Transporte. Es llamado consecutivo interno de la empresa de transporte.

El usuario puede escribir el número de la Orden de Servicio de Transporte expedida por el Generador de Carga, también llamado Orden de Compra, Orden de Trabajo, etc, cuya finalidad es formalizar un contrato entre el Generador y la Empresa de Transporte.

Tipo de operación

El usuario debe escoger o seleccionar el tipo de Operación a ejecutar con la remesa de las siguientes opciones:



Figura No. 08

- **General**

La tipología de operación GENERAL aplica a aquella remesa que no corresponda a contenedores ni mercancía consolidada.

- **Mercancía Consolidada**

Es la consolidación en una sola remesa de la información de varios paquetes pequeños de diferentes Generadores de carga o de un solo Generador y en los que la operación de transporte corresponde a una distribución de los paquetes en varias direcciones de un mismo municipio o a la recogida de los paquetes en varias direcciones del mismo municipio y llevarlos a una sola dirección de destino.

Si los paquetes son de varios generadores, el contratante o cliente debe ser la misma identificación de la Empresa de Transporte. Si los paquetes son del mismo generador, entonces la identificación del contratante es la de ese Generador.

- **Contenedor Cargado**

Son las remesas en la cual el embalaje/envase externo de la carga transportada es un contenedor de 20 pies o de 40 pies o de cualquier otro tamaño, pero con la tipología de Contenedor.

- **Contenedor Vacío**

Son las remesas que transportan el embalaje/envase del tipo Contenedor, sin carga en su interior.

TIPO DE EMPAQUE

El siguiente dato se denomina Tipo Empaque. La lista de los posibles valores del Tipo de Empaque varía dependiendo del tipo de Operación seleccionado.

Figura No. 09

Si el usuario selecciona tipo de Operación General entonces en la lista desplegable del tipo de empaque aparecen las siguientes opciones:

General Fraccionada, Granel líquido, Granel Sólido, Unidad sin empaque.

Un ejemplo de Unidad sin empaque es el transporte de automóviles en un vehículo con remolque de cama baja o en una niñera.

GRANEL SÓLIDO

GRANEL LÍQUIDO

UNIDAD SIN EMPAQUE

GENERAL FRACCIONADA

Si el usuario selecciona tipo de Operación Mercancía Consolidada entonces en la lista desplegable del tipo de empaque aparecen las siguientes opciones:

Paquetes general Fraccionada en máximo 2 Kgs por unidad de empaque, Varios.



Figura No. 10

Si el usuario selecciona tipo de Operación Contenedor Cargado entonces en la lista desplegable del tipo de empaque aparecen las siguientes opciones:

Un contenedor de 20 pies, Dos contenedores de 20 pies, Un contenedor de 40 pies, Un contenedor de 45 pies.

Figura No. 11

Si el usuario selecciona tipo de Operación Contenedor Vacío entonces en la lista desplegable del tipo de empaque aparecen las siguientes opciones:

Son las mismas del contendor cargado: Un tenedor de 20 pies, Dos contenedores de 20 pies, Un contenedor de 40 pies, Un contenedor de 45 pies.

4.3 PUNTO DE CARGUE Y DESCARGUE



Figura No. 12

En esta sección de la remesa, el usuario debe diligenciar la información de dos terceros: uno para el SITIO DE CARGUE y otro para el SITIO DE DESCARGUE, estos terceros deben estar creados previamente en el maestro de terceros en el sistema RNDC.

Para cada uno de estos debe digitar el tipo de identificación, el número de identificación y escoger la SEDE del tercero.

- Escoja el Tipo de Identificación

Figura No. 07



Figura No. 13

- Digite el número de la identificación



Figura No. 14

SEDE: El usuario escoge la sede del tercero en la lista desplegable



Figura No. 15

CÓDIGO DE SEDE: El sistema RNDC permite digitar el código de la sede en vez de seleccionar en la lista desplegable.

Las sedes creadas para un número de identificación deben tener nombres distintos y claros que le permita al usuario caracterizar cada tercero para asignar la información a cada remesa de manera correcta y que los SITIOS DE CARGUE Y SITIOS DE DESCARGUE estén bien definidos. Información vital para que el conductor llegue a esos lugares con puntualidad.
El sistema muestra la información extraída del maestro de terceros: Nombre, dirección, municipio y coordenadas geo-referenciadas.

El municipio del SITIO DE CARGUE puede ser igual al municipio del SITIO DE DESCARGUE.

La dirección del SITIO DE CARGUE debe ser distinta a la dirección del SITIO DE DESCARGUE.

CODIFICACION GEOREFENCIADA: La Codificación geográfica o geo-codificación le asigna coordenadas de Latitud-Longitud y agrega información inteligente a sus direcciones o Puntos geográficos de interés.



Figura No. 16

- La latitud debe ser un número entre -5.000000 y 14.000000 debe llevar mínimo 6 decimales.
- La longitud deber ser un número entre -79.000000 y -66.000000 con mínimo 6 decimales.
- Si alguno de los dos datos no está en ese rango, posiblemente es una ubicación por fuera de los límites de Colombia.

Fecha Cita Cargue



Figura No. 17

El Generador de carga debe entregar a la empresa de transporte la fecha y hora en que será atendido el vehículo en el punto de cargue. La empresa de transporte debe registrar esa fecha y hora de cita, con el fin de que el conductor llegue puntual con su vehículo, para Cargar las mercancías. La fecha en formato dd/mm/aaaa y la hora en formato militar, desde las 00:00 hasta las 23:59

Así mismo el generador debe entregar a la empresa de transporte el tiempo que le tomará al vehículo recibir las mercancías en su interior. Ese tiempo lo debe digitar la empresa en horas y minutos (Números enteros: sin decimales).

Fecha Cita Descargue

Para el sitio de Descargue, también se aplica los mismos datos que el sitio de Cargue.



Figura No. 18

4.4 PRODUCTO – MERCANCIA

El usuario debe seguir con el registro de la información en la remesa con la siguiente información: PRODUCTO – MERCANCIA y dependiendo de la opción que escoja en NATURALEZA DE LA CARGA se activará o no las casillas en las que deberá registrar información, se puede trasladar en las casillas obligatorias con la tecla TABULAR.



Figura No. 19

Naturaleza de la Carga

Al escoger la Naturaleza de la Carga el sistema oculta unos campos a diligenciar porque no todos los campos aplican para ciertas naturalezas.



Figura No. 20

El código del producto es un dato obligatorio para todas las naturalezas, y se valida contra el Maestro de la Codificación Armonizada de Productos, también llamado Posiciones arancelarias.

En la codificación armonizada existen 4 conceptos aplicables en el RNDC: Capítulo, Partida, Subpartida y Código Arancel. Cada uno de esos conceptos está representado por un código de 2 dígitos.

En el RNDC, el código del producto debe tener los primeros 4 dígitos: Capítulo y Partida. Los otros 4 dígitos: Subpartida y Código Arancel, son obligatorios como datos adicionales para ciertos casos de mercancías en donde se necesite precisar con más detalle esa mercancía. El RNDC los exige en campos adicionales al código del producto.

Se necesita detallar más el código en el caso de mercancías especiales como las Mercancías Peligrosas, porque es posible que a nivel de Capítulo y Partida existan algunas subpartidas peligrosas y otras no.

La empresa de transporte puede consultar en el RNDC los 4 maestros que contienen la Codificación Armonizada.

- Capítulos Codificación de Productos
- Codificación de Productos (Partidas)
- Subpartidas Productos
- Códigos de Arancel

El usuario que use el portal interactivo y no conozca la codificación armonizada puede usar las listas desplegables que muestra este programa de Remesas (Capítulo y Partida), para deducir el código del producto. También puede hacer uso de las otras dos listas desplegables (Subpartida y Código Arancel) para deducir los otros dos datos de código de subpartida y código de Arancel.

El dato de Código de Producto debe tener un "00" a la izquierda, pero en caso de no reportar esos dos ceros, el RNDC los incluye automáticamente. Eso se necesita para poder diferenciar la Codificación Armonizada de la Codificación del Código UN de las Recomendaciones relativas al transporte de Mercancías Peligrosas conocido como Libro Naranja de las Naciones Unidas.

En el maestro de Codificación de Productos se puede ver la marca de cuales Partidas el RNDC exige que se debe definir el código de la Subpartida, el dato se llama: "Necesita Subpartida". A continuación, un ejemplo de la partida 2710:

Maestro

Consultar otro Maestro

Fecha Ingreso	TIPO	CODIGO	CAPITULO	PARTIDA	NECESITA SUBPART	HIDROCARBUR
		00271				
2024/05/21 15:38:21	00	002710	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 %, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE.	SI	SI
2011/09/10 15:20:28	00	002711	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN;	GAS DE PETROLEO Y DEMAS HIDROCARBUROS GASEOSOS	.	NO
2011/09/10 15:20:29	00	002712	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN;	VASELINA; PARAFINA CERA DE PETROLEO MICROCRITALINA, SLACK WAX, OZOQUERITA, CERA DE LIGNITO, CERA DE TURBA Y DEMAS CERAS MINERALES Y PRODUCTOS SIMILARES OBTENIDOS POR SINTESIS O POR OTROS PROCEDIMIENTOS, INCLUSO COLOREADOS.	.	NO
2011/09/10 15:20:30	00	002713	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN;	COQUE DE PETROLEO, BETUM DE PETROLEO Y DEMAS RESIDUOS DE LOS ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS.	.	NO

Figura No. 21

En ese caso el RNDC exige que se reporten los siguientes dos dígitos de la codificación armonizada: Subpartida. Pero el código 2711 no tiene la marca y por eso allí no se necesita la subpartida.

Para el ejemplo, la consulta de las subpartidas de la 2710

Consultar otro Maestro

Maestro: SUBPARTIDAS PRODUCTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	SUBPARTIDA	NECESITA CODIGO
		27		10			
271091	DESECHOS DE ACEITES	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 %, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE.	91	NO
271020	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS Y PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 % EN PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE, QUE CONTENGAN BIODIESEL EXCEPTO LOS DESECHOS DE ACEITES	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 %, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE.	20	NO
271019	ACEITES MEDIANOS Y PESADOS Y SUS PREPARACIONES	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto las que contengan biodiésel y los desechos de aceites	19	SI
271012	ACEITES LIGEROS (LIVIANOS) Y SUS PREPARACIONES	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto las que contengan biodiésel y los desechos de aceites	12	SI

Figura No. 22

Se pueden ver 4 códigos de subpartidas. Pero cada subpartida también tiene su marca de si necesita otro nivel: "Necesita Código Arancel". Se observa que las subpartidas 271012 y 271019, el RNDC exige los siguientes dos dígitos del Código Arancel.

Consulta de los códigos de Arancel de la subpartida 271012

ltar otro Maestro

Maestro: Co

Ingreso	CODIGO	DESCRIPCION	CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	SUBPARTI	DESCRIPCION SUBPARTIDA	MERC.PELIGRO	CODIGO ARA
			27		10		12			
.0/14 34	27101219	GASOLINA SIN TETRAETILO DE PLOMO PARA OTROS DIFERENTES A MOTORES DE AVIACION Y VEHICULOS AUTOMOTORES	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 %, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE.	12	Aceites ligeros (livianos) y preparaciones	SI	19
.0/14 27	27101220	GASOLINA CON TETRAETILO DE PLOMO	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 %, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE.	12	Aceites ligeros (livianos) y preparaciones	SI	20

Figura No. 23

Se observan varios códigos de Arancel, entre ellos por ejemplo el 27101219: "GASOLINA SIN TETRAETILO DE PLOMO PARA OTROS DIFERENTES A MOTORES DE AVIACION Y VEHICULOS AUTOMOTORES"

Si la empresa de transporte va a transportar como mercancía: "Gasolina para motores de aviación" entonces debe reportar en el Código del Producto: "002710", en la Subpartida: "12" y en el Código del Arancel: "19". El RNDC exige los tres datos.

Si va a transportar como mercancía: "ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS Y PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 % EN PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE, QUE CONTENGAN BIODIESEL EXCEPTO LOS DESECHOS DE ACEITES" entonces debe reportar en el Código del Producto: "002710", en la Subpartida: "12" y no más, es decir, no debe reportar código de Arancel.

Si va a transportar como mercancía:" MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO O DE BETUN NATURALES; DE BETUN DE PETROLEO" entonces debe reportar en el Código del Producto: "002715" y no más, no debe reportar Subpartida.

Lo anterior se explica con las siguientes pantallas:

Caso de un código de mercancía de solo 4 dígitos: 0201 (Capítulo y Partida)

Figura No. 24

Caso de un código de mercancía de 6 dígitos: Los primeros cuatro: 2710 (Capítulo y Partida) y los siguientes dos: 20 (Subpartida)



Figura No. 25

Figura No. 26

Caso de un código de mercancía de 8 dígitos: Los primeros cuatro: 2710 (Capítulo y Partida), los siguientes dos: 12 (Subpartida) y los siguientes dos: 11 (Código Arancel)



Figura No. 27



Figura No. 28

Carga General

Es todo tipo de carga diferente a Mercancías Peligrosas - Residuos Peligrosos, Carga Extradimensionada - Extrapesada, Refrigerada, Semovientes.

Si el código de la mercancía incluyendo el Capítulo, Partida, Subpartida y Código Arancelario está clasificado como Mercancías Peligrosas el usuario debe digitar adicionalmente el Código UN del libro naranja de las Naciones Unidas.

Pero si el usuario seleccionó en Naturaleza de la Carga, en la opción la Carga General, no le permitirá ver el campo código UN lo cual obliga a que el usuario seleccione en Naturaleza de la Carga la opción de Mercancías Peligrosas.



Figura No. 29

En Carga General es obligatorio escribir el campo: Descripción Producto o también llamado: Descripción Corta del Producto.

La descripción del producto es un dato obligatorio para los productos diferentes a las Mercancías y Residuos Peligrosos, y es de un tamaño de máximo 60 caracteres, se solicita ese dato con el fin de precisar con más detalle el producto, más allá de la Partida.

Cuando se digite el Código del producto en forma incorrecta el sistema muestra un texto debajo del código del producto, con lo cual el usuario debe hacer la corrección.



Figura No. 30

Mercancía Peligrosa

Para clasificar la Naturaleza de Carga – Mercancía Peligrosa es obligatorio escribir el (Código del producto) y adicional debe escribir el código UN el cual es un número de cuatro dígitos que se utiliza para identificar las mercancías peligrosas. Este código se encuentra establecido en las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas conocido como Libro Naranja de las Naciones Unidas.

Se define como Mercancías peligrosas según el Decreto 1079 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya:

"Artículo 2.2.1.7.8.3. Definiciones *Mercancías Peligrosas: Materiales perjudiciales que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa, o radiaciones ionizantes en cantidades que puedan afectar la salud de las personas que entran en contacto con éstas, o que causen daño material."*

El código de producto no dependerá de la marcación de las mercancías peligrosas, en consideración a que existen códigos de productos que pueden ser o no mercancías peligrosas (lo pueden ver en los maestros mencionados previamente), el sistema no permitirá el registro de la remesa.

A continuación, usamos el código de producto 1202 que corresponde al GASÓLEO.

Figura No. 31

El sistema solicita el código UN (Naciones Unidas) de mercancía peligrosa.

El usuario puede consultar en la opción de Consulta de Maestros del RNDC, en el maestro de Codificación de productos, todos los códigos de Naciones Unidas.



Figura No. 32

En la ventana del filtro y en el campo: TIPO, escribimos CP (Carga Peligrosa)

Figura No. 33

Luego filtramos por la palabra %GASÓLEO% con el fin de ver todos los posibles códigos de Naciones Unidas que mencionen al Gasóleo.



Figura No. 34

Seleccionamos el código 1209 y lo escribimos en el programa de la Remesa en el campo de CODIGO UN.

Figura No. 35

El sistema encuentra que efectivamente ese es un código de Naciones Unidas y arma la Descripción de la mercancía automáticamente, por lo tanto, el usuario no debe digitar la descripción. En cambio, cuando seleccionamos Naturaleza: Carga General, si es obligatorio escribir en ese campo.

Hay ciertos productos de mercancías peligrosas que se encuentran prohibidas para el transporte, como es el caso del mercurio elemental (UN 2809), por tal motivo no se permitirá generar la remesa.

Caso excepcional: Cuando una mercancía peligrosa aparezca en la lista de mercancías peligrosas con el número UN repetido, (dos o tres veces, como se muestra en el siguiente ejemplo), y la diferencia es el grupo de embalaje/envase ONU, el usuario debe obligatoriamente seleccionar en el campo Grupo Embalaje Envase correcto (I, II o III).

Nº ONU	Nombre y descripción	Clase o div.	Peligro secun-dario	Grupo de emb/env ONU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	3.1.2	2.0	2.0	2.0.1.3
1297	TRIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, con un máximo del 50 %, en masa, de trimetilamina	3	8	I
1297	TRIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, con un máximo del 50 %, en masa, de trimetilamina	3	8	II
1297	TRIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, con un máximo del 50 %, en masa, de trimetilamina	3	8	III

Figura No. 36

(La imagen es tomada del capítulo 3.2 del listado de mercancías peligrosas de las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de Naciones Unidas (Libro Naranja).



Figura No. 37

En el maestro de productos se puede ver de la siguiente forma:

Maestro

Consultar otro Maestro

CODIGO	CAPITULO	PARTIDA	NECESITA SUBPART	HIDROCARBUR	UNIDAD GALOI	IMPOCONSUI	M.PELIGROS	CLASE DIVISIO	PELIGRO SECU	G. EMBAL/ENV
1297										
1297	LÍQUIDOS INFLAMABLES	1297 - 3 - TRIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA; con un máximo del 50 por ciento; en masa; de	.	NO		NO	NO	3	8	I, II, III

Figura No. 38

Grupos de embalaje/envase I: Sustancias que presentan gran peligro

Grupos de embalaje/envase II: Sustancias que presentan peligro intermedio

Grupos de embalaje/envase I: Sustancias que presentan un peligro escaso

- **Estado del Producto**

El usuario debe seleccionar del listado desplegado una de las tres opciones disponibles para ir caracterizando el producto a transportar de manera detallada.



Figura No. 39

La casilla "Descripción del Producto" cambia de nombre para las Mercancías Peligrosas y para los residuos peligrosos, la cual se denomina "Designación Mercancía Peligrosa".

En esta casilla aparece automáticamente la información de las columnas 1 a la 5 de la Lista de Mercancías Peligrosas del capítulo 3.2 de las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas - Libro Naranja, correspondiente al número UN digitado por el usuario. La casilla presenta la siguiente información: el número UN – Nombre y descripción – Clase – Peligro secundario (si aplica) – Grupo de embalaje/envase (Si aplica).

Copyright © Naciones Unidas, 2023. Quedan reservados todos los derechos.

Nº ONU	Nombre y descripción	Clase o div.	Peligro secun-dario	Grupo de emb/env ONU	Disp. espec.	Cantidades limitadas y exceptuadas		Embalajes/envases y RIG		Cisternas portátiles y contenedores para graneles	
								Inst. de emb/env	Disp. espec.	Inst. de transp.	Disp. espec.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)
-	3.1.2	2.0	2.0	2.0.1.3	3.3	3.4	3.5	4.1.4	4.1.4	4.2.5 4.3.2	4.2.5
0075	DINITRATO DE DIETILENGLICOL DESENSIBILIZADO con un mínimo del 25 %, en masa, de flemador no volátil insoluble en agua†	1.1D			266	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58		

Figura No. 41

(La imagen es tomada del capítulo 3.2 del listado de mercancías peligrosas de las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de Naciones Unidas (Libro Naranja).

Detalle de cómo quedaría la información: Sigla UN -espacio- número (de 4 dígitos) -coma- nombre y descripción (tal cual como aparece en el listado) -coma- número de 1 dígito (representa la clase) -coma- entre paréntesis (cuando aplique) número de un dígito (peligro secundario) – cuando aplique otro número entre paréntesis (peligro terciario) – ambos separados por coma -coma- sigla GE – espacio- número en romano (si aplica) de uno, dos o tres dígitos (I, o II o III).

Ejemplo No. 1: Sustancia explosiva:
UN 0174, REMACHES EXPLOSIVOS, 1.4S /Un solo peligro -1.4.S, no tiene GE.

PRODUCTO

Naturaleza Carga	Mercancía Peligrosa	Estado Mercancía	Sólido	Número UN	0174
Designación de la Mercancía Peligrosa	UN 0174, REMACHES EXPLOSIVOS, 1.4S				

Ejemplo No. 2: UN 1072, OXÍGENO COMPRIMIDO, 2.2, (5.1) /Dos peligros -2.2 y 5.1, no tienen Grupo de embalaje/envase (GE)

PRODUCTO

Naturaleza Carga	Mercancía Peligrosa	Estado Mercancía	Gaseoso	Número UN	1072
Designación de la Mercancía Peligrosa	UN 1072, OXIGENO COMPRIMIDO, 2.2, (5.1)				

Ejemplo No. 3: UN 1154, DIETILAMINA, 3, (8), GE II/Dos peligros 3 y 8, presenta GE



Ejemplo No. 4: UN 2965, DIMETILETERATO DE TRIFLUORUO DE BORO, 4.3, (3), (8), GE I/Tres peligros 4.3, 3 y 8, presentan GE.



Cuando un producto de Mercancía Peligrosa tiene bajo el mismo código dos o más descripciones de la mercancía, se debe usar una letra como sufijo para diferenciarlos correctamente en la remesa, empezando en la letra A, B, C…

Ejemplo de cómo se ve en el maestro el UN 2031 correspondiente al Ácido Nítrico en donde cambia la concentración.

CODIGO	CAPITULO	PARTIDA	NECESITA SUBPART	HIDROCARBUR	UNIDAD GALOI	IMPOCONSUI	M.PELIGROS/	CLASE DIVISIO	PELIGRO SECU	G. EMBAL/ENV/
2031C	CLASE 8 - SUSTANCIAS CORROSIVAS	2031 - 8 - ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MENOS DEL 65 % DE ÁCIDO NÍTRICO	.	NO		NO	NO	8		II
2031B	CLASE 8 - SUSTANCIAS CORROSIVAS	2031 - 8 - ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON UN MÍNIMO DEL 65 % PERO NO MÁS DEL 70 % DE ÁCIDO NÍTRICO	.	NO		NO	NO	8	5.1	II
2031A	CLASE 8 - SUSTANCIAS CORROSIVAS	2031 - 8 - ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DEL 70 % DE ÁCIDO NÍTRICO	.	NO		NO	SI	8	5.1	I
3536	CLASE 9 - SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS	3536 - 9 - BATERÍAS DE LITIO INSTALADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE BATERÍAS DE IÓN LITIO O BATERÍAS DE LITIO METÁLICO	.	NO		NO	NO	9		
3535	CLASE 6 - SUSTANCIAS TÓXICAS Y SUSTANCIAS INFECCIOSAS	3535 - 6.1 - SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, INORGÁNICO, N.E.P.	.	NO		NO	NO	6.1	4.1	I, II

Figura No. 42

Al digitar el código UN se escribe con la letra respectiva a la derecha del código



Figura No. 43

Carga Extra Dimensionada

La tipología de carga se encuentra bajo la Resolución No. 004959 de 2006 del Ministerio de Transporte, normativa que indica los requerimientos para el transporte de estas mercancías para lo cual se debe expedir un permiso:

> *"ARTÍCULO 3º. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de la presente Resolución, además de las previstas en la Ley 769 de 2002 y en la Resolución No. 004100 del 28 de diciembre de 2004, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:"*
>
> CARGA INDIVISIBLE: Carga que por sus características no puede ser fraccionada para su transporte.
>
> CARGA EXTRADIMENSIONADA: Carga indivisible que excede las dimensiones de la carrocería de los vehículos convencionales homologados por el Ministerio de Transporte para la movilización de carga en tránsito normal por las vías públicas.
>
> *"ARTÍCULO 5º. Competencia. La facultad de conceder o negar los permisos para el transporte de carga que exceda las dimensiones de los vehículos de carga autorizados para la circulación por las vías públicas del país corresponde, en las vías a cargo de la Nación, al Instituto Nacional de Vías ya sean éstas concesionadas o no concesionadas, en el primer caso, en coordinación con el Instituto Nacional de Concesiones. Cuando se trate de vías departamentales, metropolitanas, municipales o distritales, le corresponde a las autoridades de los entes territoriales, distritales o áreas metropolitanas ajustándose a lo contemplado en el artículo 6º de la presente Resolución."*

Es obligatorio digitar el código del producto y la descripción del producto, similar a la naturaleza General.

Carga Extrapesada

La tipología de carga se encuentra bajo la RESOLUCIÓN No. 004959 DE 2006 normativa que indica los requerimientos para el transporte de estas mercancías para lo cual se debe expedir un permiso:

CARGA EXTRAPESADA: Carga indivisible que una vez montada en vehículos convencionales homologados por el Ministerio de Transporte, excede el peso bruto vehicular o los límites de peso por eje autorizados en las normas vigentes para el tránsito normal por las vías públicas

> *"ARTÍCULO 5º. Competencia. La facultad de conceder o negar los permisos para el transporte de carga que exceda las dimensiones de los vehículos de carga autorizados para la circulación por las vías públicas del país corresponde, en las vías a cargo de la Nación, al Instituto Nacional de Vías ya sean éstas concesionadas o no concesionadas, en el primer caso, en coordinación con el Instituto Nacional de Concesiones. Cuando se trate de vías departamentales, metropolitanas, municipales o distritales, le corresponde a las autoridades de los entes territoriales, distritales o áreas metropolitanas ajustándose a lo contemplado en el artículo 6º de la presente Resolución."*

Es obligatorio digitar el código del producto y la descripción del producto, similar a la naturaleza General.

Mercancía Peligrosa-Residuos Peligrosos

Según el Decreto 1079 de 2015 o en la norma que lo modifique, adicione o sustituya, indica sobre residuos peligrosos:

> **"Artículo 2.2.1.7.8.6.5. Desechos** (Residuos)- Los desechos que se generen por cualquier proceso productivo, incluyendo los envases y embalajes, adquieren las características de mercancía peligrosa. Por lo tanto, su manejo y transporte se debe realizar cumpliendo los mismos requisitos y obligaciones contemplados en esta Sección de acuerdo con la clasificación dada en el literal F, numeral 3 del artículo 2.2.1.7.8.1.1.del presente decreto."

Adicional, el artículo 2.2.6.1.1.3. del Decreto 1076 de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible*" define como residuos peligrosos:

> "*Artículo 2.2.6.1.1.3. Definiciones. Para los efectos del cumplimiento del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones: (…) Residuo Peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considerará residuo peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos.*"

La codificación de las Naciones Unidas se debe usar para la Mercancía Peligrosa y para Residuos Peligrosos. Por lo tanto, además de digitar el código de la mercancía (Codificación Armonizada) hay que digitar también el Código UN de las Naciones Unidas

Si digitamos, por ejemplo, el código UN 1091



Figura No. 44

Al ser Naturaleza: "Residuos Peligrosos" el sistema procede a solicitar la Descripción detallada del Residuo Peligroso. Texto libre que debe digitar la empresa de transporte y a la derecha se solicita la Peligrosidad.



Figura No. 45

En la casilla Peligrosidad aparece una lista con las características de peligrosidad del residuo a transportar, según el Título 6 del Decreto 1076 de 2015, de las cuales deberá seleccionar la característica de peligro más relevante del residuo (el usuario solo podrá elegir una opción):

Hay 7 posibles valores para seleccionar de Peligrosidad: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Toxico, Inflamable, Infeccioso, Radioactivo.

La casilla "característica de peligrosidad" se dejará como **OBLIGATORIO** para su diligenciamiento.

Cuando en la Designación del Residuo Peligroso, el nombre de la sustancia contenga la sigla **N.E.P.**, se habilita en la parte inferior una casilla denominada "**Nombre Técnico o Grupo Químico del N.E.P**" en donde el usuario digita el nombre o grupo químico de la sustancia que le aporta el peligro.

En esta casilla se describe el nombre o grupo químico de la sustancia que le aporta el peligro, por tratarse de un No Especificado en otra Parte (N.E.P.).



Figura No. 46

Ahora, el usuario debe seleccionar el código de la Corriente de Residuo Peligroso. Esos códigos se pueden consultar en el Maestro de Codificación de Productos, digitando en el filtro las letras DP

Figura No. 47

Eso significa, que el usuario deberá seleccionar los códigos de los Residuos Peligrosos, los cuales empiezan por la letra Y o la letra A.

Fecha Ingreso	TIPO	CODIGO	CAPITULO	PARTIDA
2011/09/11 10:53:37	DP	Y1	PELIGROSO	Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas.
2011/09/11 10:53:37	DP	Y10	PELIGROSO	SUSTANCIAS Y ARTÍCULOS DE DESECHO QUE CONTENGAN; O ESTÉN CONTAMINADOS POR; BIF
2011/09/11 10:53:38	DP	Y11	PELIGROSO	RESIDUOS ALQUITRANADOS RESULTANTES DE LA REFINACIÓN; DESTILACIÓN O CUALQUIER O
2011/09/11 10:53:39	DP	Y12	PELIGROSO	DESECHOS RESULTANTES DE LA PRODUCCIÓN; PREPARACIÓN Y UTILIZACIÓN DE TINTAS; CO
2011/09/11 10:53:39	DP	Y13	PELIGROSO	DESECHOS RESULTANTES DE LA PRODUCCIÓN; PREPARACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RESINAS; L
2011/09/11 10:53:40	DP	Y14	PELIGROSO	SUSTANCIAS QUÍMICAS DE DESECHO; NO IDENTIFICADAS O NUEVAS; RESULTANTES DE LA I
2011/09/11 10:53:40	DP	Y15	PELIGROSO	DESECHOS DE CARÁCTER EXPLOSIVO QUE NO ESTÉN SOMETIDOS A UNA LEGISLACIÓN DIFERENT
2011/09/11 10:53:41	DP	Y16	PELIGROSO	DESECHOS RESULTANTES DE LA PRODUCCIÓN; PREPARACIÓN Y UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QU

Figura No. 48

En el programa de Remesas, el sistema muestra la misma consulta de esos códigos Y o A, como una lista desplegable para que el usuario seleccione, pero previamente debe seleccionar la Corriente de Residuo Peligroso Y o A.



Si escogió la letra Y solo se muestra en la lista esas corrientes.



Figura No. 49

Después de seleccionado el código de la corriente de Residuo Peligroso el usuario debe seleccionar la Desagregación del Residuo Peligroso (si aplica). En el siguiente ejemplo se seleccionó el código de Residuo Peligroso Y1 y ahora los códigos posibles de la Desagregación son Y1.1 Y1.2 Y1.3.



Figura No. 50

Los datos se ven así:



Figura No. 51

Hay algunos Residuos Peligrosos que no tienen desagregación y por lo tanto el código de la Desagregación no se debe enviar.

Semovientes

En el sistema RNDC las empresas de transporte que transporten semovientes deben cumplir con la normatividad vigente como lo indica el *DECRETO 1766 de 2016:*

> *"- ARTÍCULO 2.13.5.2.1. Requisitos para la movilización y transporte de ganado en el territorio nacional. Los requisitos para la movilización fluvial, marítima o terrestre de ganado en el territorio nacional serán los siguientes:*

1. Guía Sanitaria de Movilización Interna — GSMI, expedida por la autoridad competente.
2. Manifiesto de carga expedido únicamente por la empresa de transporte público terrestre automotor de carga, legalmente constituida y habilitada, o documento que haga sus veces en los demás modos de transporte."

Es obligatorio digitar el código del producto y la descripción del producto, similar a la naturaleza: General.

Refrigerada

El transporte refrigerado se refiere al transporte de mercancías perecederas en vehículos equipados con sistemas de refrigeración para mantener una temperatura controlada durante el transporte.

Es obligatorio digitar el código del producto y la descripción del producto, similar a la naturaleza: General.

4.5 EMPAQUES Y CANTIDADES DEL PRODUCTO

La empresa debe tener claridad que el empaque primario es aquel donde el producto tiene contacto directo con el material del envase y el empaque externo o secundario es aquel que contiene uno o varios envases primarios y proporciona protección adicional durante el transporte, su función principal es proteger el empaque primario y facilitar el transporte, distribución y comercialización del producto.

Las Empresas de Transporte deben reconocer la importancia de indicar claramente en el documento la información relacionada con los empaques y embalajes, para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones aplicables durante el transporte de mercancías peligrosas. Incluir las siguientes definiciones:

Tipo de embalaje/envase	Nombre	Definición	Ubicación del libro Naranja	Imagen
E/E Simple Los e/e simple se define como uno o más recipientes y todos los demás elementos o materiales necesarios para que el o los recipientes puedan desempeñar su función de contención y demás funciones de seguridad. En el RNDC el usuario podrá encontrar el listado de los siguientes e/e simples: Uno o más	Bidón	Un embalaje/envase cilíndrico de fondo plano o convexo, hecho de metal, cartón, plástico, madera contrachapada u otro material apropiado. Esta definición incluye también los embalajes/envases que tengan otras formas, por ejemplo, los embalajes/envases redondos de cuello cónico o los embalajes/envases en forma de cubo. Los toneles de madera y los jerricanes no están incluidos en esta definición.	Volúmen 1) Capítulo 1.2. Definiciones Volúmen 2) 6.1.2.5 Pag. 216	
	Jerricán	Un embalaje/envase de metal o de plástico de sección transversal rectangular o poligonal.	Volúmen 1) Capítulo 1.2. Definiciones Volúmen 2) 6.1.2.5 Pag. 216	

recipientes y todos los demás elementos o materiales necesarios para que el o los recipientes puedan desempeñar su función de contención y demás funciones de seguridad	Caja	Un embalaje/envase de caras compactas rectangulares o poligonales, hecho de metal, madera, madera contrachapada, aglomerado de madera, cartón, plástico u otro material apropiado. Se podrán realizar pequeños orificios para facilitar la manipulación o la apertura o para responder a los criterios de clasificación, siempre que no pongan en peligro la integridad del embalaje/envase durante el transporte.	Volúmen 1) Capítulo 1.2. Definiciones Volúmen 2) 6.1.2.5 Pag. 216	
	Saco	Un embalaje/envase flexible de papel, láminas de plástico, textil, material tejido u otro material apropiado.	Volúmen 1) Capítulo 1.2. Definiciones Volúmen 2) 6.1.2.5 Pag. 216	

E/E Compuestos, Interior y exterior	-	**Embalaje/ envases compuesto:** Un embalaje/envase constituido por un embalaje/envase exterior y un recipiente interior unidos de modo que el recipiente interior y el embalaje/envase exterior formen un embalaje/envase integral; una vez montado, dicho embalaje/envase constituye un todo indisociable que se llena, se almacena, se transporta y se vacía como tal. **Embalaje/envase interior:** Un embalaje/envase que ha de estar provisto de un embalaje/envase exterior para el transporte. **Embalaje/envase exterior:** La protección exterior de un embalaje/envase compuesto o de un embalaje/envase combinado, junto con los materiales absorbentes, los materiales de relleno y cualquier otro elemento necesario para contener y proteger los recipientes interiores o los embalajes/envases interiores	Volúmen 1) Capítulo 1.2. Definiciones	
E/E Específicos para gases	Botella de gas (Cilindro)	Recipiente a presión con una capacidad (en agua) no superior a 150 litros. El término Botella se encuentra definido en las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de Naciones Unidas (Libro Naranja) conocido comúnmente como cilindros.	Volúmen 1) Capítulo 1.2. Definiciones	

	Tubo (Gases)	Recipiente a presión sin soldadura o de construcción compuesta, con una capacidad (en agua) superior a 150 litros y no superior a 3000 litros.	Volúmen 1) Capítulo 1.2. Definiciones	**Tubo:** Recipiente a presión sin soldadura o de construcción compuesta, con una capacidad (en agua) superior a 150 litros y no superior a 3000 litros.
	Bloque de botellas (Gases)	Recipiente a presión compuesto por un conjunto de botellas o de carcasas de botellas unidas e interconectadas por una tubería colectora y transportadas como un conjunto indisociable. La capacidad total (en agua) no será superior a 3000 litros excepto en el caso de bloques destinados al transporte de gases de la división 2.3., en cuyo caso el límite será de 1000 litros de capacidad (en agua).	Volúmen 1) Capítulo 1.2. Definiciones	 **Bloque de botellas:** Recipiente a presión compuesto por un conjunto de botellas o de carcasas de botellas unidas e interconectadas por una tubería colectora y transportadas como un conjunto indisociable. La capacidad total (en agua) no será superior a 3000 litros excepto en el caso de bloques destinados al transporte de gases de la división 2.3., en cuyo caso el límite será de 1000 litros de capacidad (en agua).
	Contenedor de gas de elementos múltiples (CGEM)	Es un montaje multimodal de botellas, tubos o bloques de botellas interconectadas por una tubería colectora y montados en un cuadro, éste incluye el equipo de servicio y los elementos estructurales necesarios para el transporte de gases.	Volúmen 1) Capítulo 1.2. Definiciones	**CGEM:** Contendor de gas de elementos múltiples, es un montaje multimodal de botellas, tubos o bloques de botellas interconectadas por una tubería colectora y montados en un cuadro, éste incluye el equipo de servicio y los elementos estructurales necesarios para el transporte de gases.

	Bidones a presión (Gases)	Recipiente a presión transportable soldado con capacidad superior a 150 y menor de 1000 litros. Existen recipientes criogénicos cerrados a presión, térmicamente aislados y destinados al transporte de gases licuados refrigerados, de una capacidad (en agua) no superior a 1.000 litros	Volúmen 1) Capítulo 1.2. Definiciones	**Bidones a presión:** Recipiente a presión transportable soldado con capacidad superior a 150 y menor de 1000 litros. *Existen recipientes criogénicos cerrados a presión, térmicamente aislados y destinados al transporte de gases licuados refrigerados, de una capacidad (en agua) no superior a 1.000 litros.*
E/E Específicos para materiales radiactivos	Bulto para materiales radiactivos	Por bulto, el producto final de la operación de embalaje/envasado, constituido por el embalaje/envase y su contenido preparados para el transporte.	Definición, Capítulo 1.2. / 1.2.1. Pag. 28 4.1.9 Página 129	

E/E Recipientes intermedios para graneles (RIG)	Recipiente intermedio para graneles - RIG (IBC, Big Bag)	Incluye los recipientes intermedios para graneles (RIG), un embalaje/envase portátil, rígido o flexible, metálicos, de plástico rígido o compuestos. 6.5.1.3.1 Por RIG metálico se entiende un cuerpo de metal, junto con el equipo de servicio y los elementos estructurales apropiados. 6.5.1.3.2 Por RIG flexible se entiende un cuerpo constituido por una película, por un tejido o por algún otro material flexible, o por una combinación de materiales de ese tipo, y, de ser necesario, un revestimiento interior o forro, junto con los equipos de servicio y los dispositivos de manipulación apropiados. 6.5.1.3.3 Por RIG de plástico rígido se entiende un cuerpo de plástico rígido, que puede estar provisto de elementos estructurales, a la vez que de equipos de servicio apropiados. 6.5.1.3.4 Por RIG compuesto se entiende un conjunto estructural constituido por un receptáculo exterior rígido en el que va alojado un recipiente interior de plástico, comprendidos cualesquiera equipos de servicio o elementos estructurales, y construido de manera que, una vez montados, el recipiente interior y el receptáculo exterior constituyen -y como tal se utilizan- un todo integrado, que se llena, almacena, transporta y vacía como tal. 6.5.1.3.5 Por RIG de cartón se entiende un cuerpo construido con ese	Volúmen 2, Numeral 6.5.1.3/ Página 322	 IBC 31Hz1 Tote Tank IBC 31H1 IBC 31H-2 Un 31HA1

		material, provisto o no de tapas separables en la parte superior y en la base y, si es necesario, de un forro interior (pero no de embalajes/envases interiores), así como de equipos de servicio y elementos estructurales apropiados. 6.5.1.3.6 Por RIG de madera se entiende un cuerpo rígido o desarmable construido con ese material, y provisto de un forro interior (pero no de embalajes/envases interiores) y de equipos de servicio y elementos estructurales apropiados.		

E/E Grandes embalajes y envases	-	Grandes e/e Rígidos: Pueden ser en aluminio, acero, metálicos Grandes e/e Flexibles (plástico, cartón, madera y papel)	CAPÍTULO 6.6 PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN Y EL ENSAYO DE GRANDES EMBALAJES/ENVASES 6.6.1 Generalidades	
E/E Cisternas portátiles	Cirterna Portátil (Isotanque)	Por cisterna, una cisterna portátil, incluido un contenedor cisterna, un camión o vagón cisterna o un recipiente para contener líquidos, sólidos o gases y con una capacidad no inferior a 450 litros cuando se use para el transporte de los gases definidos en 2.2.1.1; Por cisterna portátil: a) A los efectos del transporte de sustancias de la clase 1 y de las clases 3 a 9, una cisterna portátil multimodal. Comprende un depósito provisto del equipo de servicio y elementos estructurales necesarios para el transporte de sustancias peligrosas; b) A los efectos del transporte de gases licuados no refrigerados de la clase 2, una cisterna multimodal con una capacidad de más de 450 litros. Comprende un depósito con el equipo de servicio y elementos estructurales necesarios para el transporte de gases; c) A los efectos del transporte de gases licuados refrigerados, una cisterna con aislamiento térmico con	Volúmen 1) Capítulo 1.2. Definiciones (Pag. 28)	

		una capacidad de más de 450 litros, con el equipo de servicio y elementos estructurales necesarios para el transporte de gases licuados refrigerados;		
E/E Contenedores para graneles	Contenedor	Todo elemento de transporte que revista carácter permanente y sea, por lo tanto, lo bastante resistente para permitir su utilización reiterada, especialmente concebido para facilitar el transporte de mercancías, sin operaciones intermedias de carga y descarga, por uno o varios modos de transporte, que cuenta con dispositivos que facilitan su estiba y manipulación y que ha sido aprobado de conformidad con el "Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores" (CSC), de 1972, en su forma enmendada. El término "contenedor" no engloba a los vehículos ni al embalaje. Sin embargo, comprende los contenedores transportados sobre un chasis. Para los contenedores para el transporte de materiales radiactivos, podrá utilizarse un contenedor como embalaje/envase; Además, por contenedor pequeño se entenderá un contenedor cuyo	Volúmen 1) Capítulo 1.2. Definiciones.	

		volumen interno no exceda de 3 m3 . Por contenedor grande se entenderá un contenedor cuyo volumen interno sea superior a 3 m3 ; Por contenedor para graneles, todo sistema de contención (incluido cualquier revestimiento o forro) destinado a transportar sustancias sólidas que están en contacto directo con dicho sistema de contención. No comprende los embalajes, los recipientes intermedios para graneles (RIG), los grandes embalajes/envases y las cisternas portátiles. Los contenedores para graneles: - serán de carácter permanente y, por tanto, suficientemente resistentes para permitir su utilización reiterada; - estarán especialmente concebidos para facilitar el transporte de mercancías, sin operaciones intermedias de carga y descarga, por uno o varios modos de transporte; - contarán con dispositivos que faciliten su manipulación; - tendrán una capacidad no inferior a 1,0 m3 . Ejemplos de contenedores para graneles son los contenedores que se usan en el transporte marítimo, incluidos aquellos que se usan para recibir mercancías a granel mar adentro, los contenedores con volquete, las tolvas, las cajas amovibles, los acanalados, los contenedores con sistema de rodadura, los compartimentos de carga de vehículos y los contenedores para graneles flexibles;		



Figura No. 52

Hay dos unidades de medida: La del Producto y la del Transporte. La de Transporte es solo en Kilogramos y su objetivo es controlar el peso total del vehículo para vigilar en las carreteras, puentes y otros elementos que sean afectados por el peso del vehículo.

La unidad de medida del Producto es la unidad en la cual el Generador define la cantidad real del producto o también llamada unidad de medida comercial.

Ejemplo: Si se transporta un derivado del petróleo en un carrotanque la unidad de medida del transporte se debe registrar los kilos de la mercancía y en Unidad de medida del producto se debe seleccionar una unidad de medida de volumen (Galón o Barril). Esta condición de las dos unidades de medida es obligatoria para cuando en tipo de empaque es Granel Líquido, en las otras opciones de tipo de empaque es opcional.



Figura No. 53

El empaque Primario o Interno es un dato opcional que permite saber cuál es el tipo de empaque que tiene contacto con la mercancía o producto.





Después de seleccionar el empaque primario y el material el sistema muestra el código del empaque en la casilla de la derecha. Si el usuario conoce el código, no necesita seleccionar el nombre del empaque primario ni el material, el sistema lo muestra al digitar el código.

Lo anterior plica también para el empaque externo el cual también es opcional y es el que se puede observar y normalmente sirve para contener varios empaques primarios.

Si, se transporta granel liquido o granel solido los códigos de empaque primario interno y externo no se deben digitar.

*Ejemplo: Si se transporta un producto liquido en tambores, se puede digitar la unidad de medida del producto en **Litros** y la unidad del empaque seria **Tambor** y se puede reportar como unidad de empaque externa la **Estiba**.*

4.6 OPERACIONES DE TRASBORDO



Figura No. 54

4.7 OBSERVACIONES

El usuario puede escribir información aclaratoria o según la necesidad a la remesa que está registrando, en el campo de observaciones.

4.8 GUARDAR REMESA

El usuario debe dar clic en la opción de GUARDAR REMESA cuando haya terminado de digitar la información requerida en cada uno de los campos anteriormente descritos, al dar clic obtendrá el número de radicado o autorización asignada a la remesa registrada por el sistema RNDC.

5. WEB SERVICE

Ejemplo de una Mercancía peligrosa sencilla


```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
 <acceso>
  <username>USUARIO1</username>
  <password>PASSWORD1</password>
 </acceso>
 <solicitud>
  <tipo>1</tipo>
  <procesoid>3</procesoid>
 </solicitud>
 <variables>
  <NUMNITEMPRESATRANSPORTE>8999990554</NUMNITEMPRESATRANSPORTE>
  <CONSECUTIVOREMESA>REM54321</CONSECUTIVOREMESA>
  <CODOPERACIONTRANSPORTE>G</CODOPERACIONTRANSPORTE>
  <CODNATURALEZACARGA>2</CODNATURALEZACARGA>
  <MERCANCIAREMESA>002701</MERCANCIAREMESA>
```

```
  <DESCRIPCIONCORTAPRODUCTO>IGIYG IYGI YIUIU HK IJKKKK
</DESCRIPCIONCORTAPRODUCTO>
  <CODIGOUN>0107</CODIGOUN>
  <GRUPOEMBALAJEENVASE>II</GRUPOEMBALAJEENVASE>
  <ESTADOMERCANCIA>L</ESTADOMERCANCIA>
  <UNIDADMEDIDACAPACIDAD>1</UNIDADMEDIDACAPACIDAD>
  <CANTIDADCARGADA>2500</CANTIDADCARGADA>
  <UNIDADMEDIDAPRODUCTO>GLL</UNIDADMEDIDAPRODUCTO>
  <CANTIDADPRODUCTO>800</CANTIDADPRODUCTO>
  <CODTIPOEMPAQUE>0</CODTIPOEMPAQUE>
  <EMPAQUEPRIMARIO>4G</EMPAQUEPRIMARIO>
  <CODTIPOIDREMITENTE>C</CODTIPOIDREMITENTE>
  <NUMIDREMITENTE>19258361</NUMIDREMITENTE>
  <CODSEDEREMITENTE>0</CODSEDEREMITENTE>
  <CODTIPOIDDESTINATARIO>C</CODTIPOIDDESTINATARIO>
  <NUMIDDESTINATARIO>19258361</NUMIDDESTINATARIO>
  <CODSEDEDESTINATARIO>4</CODSEDEDESTINATARIO>
  <HORASPACTOCARGA>4</HORASPACTOCARGA>
  <MINUTOSPACTOCARGA>0</MINUTOSPACTOCARGA>
  <HORASPACTODESCARGUE>4</HORASPACTODESCARGUE>
  <MINUTOSPACTODESCARGUE>0</MINUTOSPACTODESCARGUE>
  <CODTIPOIDPROPIETARIO>N</CODTIPOIDPROPIETARIO>
  <NUMIDPROPIETARIO>9003010078</NUMIDPROPIETARIO>
  <CODSEDEPROPIETARIO>0</CODSEDEPROPIETARIO>
  <ORDENSERVICIOGENERADOR>XXXXX</ORDENSERVICIOGENERADOR>
  <FECHACITAPACTADACARGUE>14/02/2025</FECHACITAPACTADACARGUE>
  <HORACITAPACTADACARGUE>08:00</HORACITAPACTADACARGUE>
  <FECHACITAPACTADADESCARGUE>15/02/2025</FECHACITAPACTADADESCARGUE>
  <HORACITAPACTADADESCARGUEREMESA>09:00</HORACITAPACTADADESCARGUEREMESA>
 </variables>
</root>
```


La etiqueta que se encuentra en color amarillo: <DESCRIPCIONCORTAPRODUCTO> no se debe enviar, para mercancía peligrosa.

Las etiquetas en color rojo son las nuevas etiquetas

La etiqueta: <GRUPOEMABALAJEENVASE> permite los valores: I, II, III

La etiqueta <ESTADOMERCANCIA> permite los valores: S, L, G (SOLIDO, LIQUIDO, GASEOSO)

La etiqueta <UNIDADMEDIDAPRODUCTO> permite los valores:

KGM para Kilogramo
GLL para Galon
MTQ para MetroCubico
CMQ para CentimetroCubico
LTR para Litro
MLT para MiliLitro
BLL para Barril
UN para Unidad

La etiqueta <EMPAQUEPRIMARIO> permite los códigos del Maestro de Empaques que se encuentra publicado en el RNDC pero que estén permitidas en las mercancías peligrosas.

Figura No. 55



Consultar otro Maestro

Fecha Ingreso	Codigo	DESCRIPCION	Descripción Completa	DEFINICION	PESO VACÍO MÍNI	PESO VACÍO MÁXI	Mercancia Peligro	Cod.Tipo Em	Tipo Empaque	Cod.Material	Material Empa
2025/02/07 19:32:55	6P	Embalaje/Envase Compuesto de Vidrio	Embalaje/Envase Compuesto de Vidrio o Porcelana	Embalaje/Envase Compuesto de Vidrio o Porcelana	0	0	SI	6	Embalaje/Envase Compuesto	P	VIDRIO
2025/02/07 19:20:17	3A2	Jerrican de Acero de tapa desmontable	Jerrican de Acero de tapa desmontable	null	0	0	SI	3	JERRICAN	A	ACERO
2025/02/07 19:19:36	3A1	Jerrican de Acero de tapa no desmontable	Jerrican de Acero de tapa no desmontable	null	0	0	SI	3	JERRICAN	A	ACERO
2025/02/07 19:09:21	4B	Caja de Aluminio	Caja de Aluminio	null	0	0	SI	4	CAJA	B	ALUMINIO
2025/02/07 19:06:17	4A	Caja de Acero	Caja de Acero	null	0	0	SI	4	CAJA	A	ACERO
2025/02/07 19:31:32	6H	Embalaje/Envase Compuesto de Plastico	Embalaje/Envase Compuesto de Plastico	Embalaje/Envase Compuesto de Plastico	0	0	SI	6	Embalaje/Envase Compuesto	H	PLASTICO
2024/11/17 23:24:17	5M	Saco o Talega de Papel	Saco o Talega de Papel	Saco o Talega de Papel para sólidos	0	0		5	SACO	M	PAPEL
2024/08/21 08:59:13	3H2	Jerrican de Plastico de tapa desmontable	Jerrican de Plastico de tapa desmontable		0	0	SI	3	JERRICAN	H	PLASTICO
2024/08/21 08:59:13	3H1	Jerrican de Plastico de tapa no desmontable	Jerrican de Plastico de tapa no desmontable		0	0	SI	3	JERRICAN	H	PLASTICO
2024/08/21 08:45:43	1B2	Bidon de Aluminio de tapa desmontable	Bidon de Aluminio de tapa desmontable		0	0	SI	1	BIDON	B	ALUMINIO

Figura No. 56

Observar la columna que se llama: “Mercancía Peligrosa”
La etiqueta que se encuentra en color azul: <ORDENSERVICIOGENERADOR> es opcional, pero si el Generador la exige como parte de los datos de la facturación electrónica, entonces es obligatoria. Pueden hacer hasta 20 caracteres. Este dato, se le mostrará al generador cuando ellos estén aprobando la factura.
Cuando el Código de Capitulo y Partida de la mercancía está marcado de que necesita código de Subpartida, el usuario de webservice debe enviar la etiqueta
<SUBPARTIDA_CODE>XX</SUBPARTIDA_CODE>
XX es un Código numérico de 2 dígitos el cual corresponde al tercer nivel de la codificación armonizada.
Un ejemplo de una mercancía que obliga la subpartida es la 002710, mirar la columna que dice: NECESITA SUBPARTIDA, tiene un SI.

Maestro

Consultar otro Maestro

Maestro: Codificación de Productos

Fecha Ingreso	TIPO	CODIGO	CAPITULO	PARTIDA	NECESITA SUBPART	HIDROCARBUR	UNIDAD GALON	IMPO
		002710						
2024/05/21 15:38:21	00	002710	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 %, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE.	SI	SI		NO

Transmitir Archivo Plano

Figura No. 57

Las posibles Subpartidas son, por ejemplo: 12, 19, 20 y 91

Maestro

Consultar otro Maestro

Maestro: SUBPARTIDAS PRODUCTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	SUBPARTIDA	NECESITA CODIGO
		27		10			
271091	DESECHOS DE ACEITES	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 %, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE.	91	NO
271020	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS Y PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 % EN PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE, QUE CONTENGAN BIODIESEL EXCEPTO LOS DESECHOS DE ACEITES	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 %, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE.	20	NO
271019	ACEITES MEDIANOS Y PESADOS Y SUS PREPARACIONES	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto las que contengan biodiésel y los desechos de aceites	19	SI
271012	ACEITES LIGEROS (LIVIANOS) Y SUS PREPARACIONES	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto las que contengan biodiésel y los desechos de aceites	12	SI

Figura No. 58

Si el usuario no envía el código de la subpartida, el RNDC enviará un mensaje de error.

Cuando el código de la Subpartida está con la marca de que necesita el Código de Arancel, el usuario de webservice debe enviar la etiqueta:
<CODIGOARANCEL_CODE>YY</CODIGOARANCEL_CODE>
YY es un código numérico de 2 dígitos el cual corresponde al cuarto nivel de la codificación armonizada.
Un ejemplo de una subpartida que obliga el código Arancel es: 00271012

ro Maestro

Maestro: Codigos de Arancel

CODIGO	DESCRIPCION	CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	SUBPARTID	D
		27		10			
27101933	ACEITES PARA AISLAMIENTO ELECTRICO	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 %, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE.	19	A S
27101939	LOS DEMÁS ACEITES MEDIANOS Y PESADOS	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 %, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE.	19	A S
27101938	ACEITE PESADO OTROS ACEITES LUBRICANTES	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE	19	A p

Figura No. 59

y los posibles códigos de arancel son, por ejemplo: 11, 13, 19, 20

ro Maestro

CODIGO	DESCRIPCION	CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	SUBPARTID	DESCRIPCION SUBPARTIDA	MERC
		27		10		12		
27101219	GASOLINA SIN TETRAETILO DE PLOMO PARA OTROS DIFERENTES A MOTORES DE AVIACION Y VEHICULOS AUTOMOTORES	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 %, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE.	12	Aceites ligeros (livianos) y preparaciones	SI
27101220	GASOLINA CON TETRAETILO DE PLOMO	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 %, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE.	12	Aceites ligeros (livianos) y preparaciones	SI
27101213	GASOLINA SIN TETRAETILO DE PLOMO PARA MOTORES DE VEHICULOS AUTOMOTORES	27	COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN	10	ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS EN PESO SUPERIOR O IGUAL AL 70 %, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE.	12	Aceites ligeros (livianos) y preparaciones	SI

Figura No. 60

Si el usuario no envía el código del Arancel, el RNDC enviará un mensaje de error.
Un ejemplo de xml para reportar una remesa de transporte de Gasolina para automóviles:

```
<MERCANCIAREMESA>002710</MERCANCIAREMESA>
<CODIGOUN>1203</CODIGOUN>
<SUBPARTIDA_CODE>12</SUBPARTIDA_CODE>
<CODIGOARANCEL_CODE>13</CODIGOARANCEL_CODE>
```

6. Residuos Peligrosos

Ejemplo de una Mercancía peligrosa – Residuo Peligroso: Desechos Clínicos



Figura No. 61

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
 <acceso>
  <username>USUARIO1</username>
  <password>PASSWORD1</password>
 </acceso>
 <solicitud>
  <tipo>1</tipo>
  <procesoid>3</procesoid>
 </solicitud>
 <variables>
  <NUMNITEMPRESATRANSPORTE>XXXXXX</NUMNITEMPRESATRANSPORTE>
  <CONSECUTIVOREMESA>XXXXXXX</CONSECUTIVOREMESA>
  <CODOPERACIONTRANSPORTE>G</CODOPERACIONTRANSPORTE>
  <CODNATURALEZACARGA>5</CODNATURALEZACARGA>
  <MERCANCIAREMESA>002701</MERCANCIAREMESA>
  <CODTIPOEMPAQUE>0</CODTIPOEMPAQUE>
  <UNIDADMEDIDACAPACIDAD>1</UNIDADMEDIDACAPACIDAD>
  <CANTIDADCARGADA>2500</CANTIDADCARGADA>
  <CODIGOUN>3895</CODIGOUN>
  <ESTADOMERCANCIA>S</ESTADOMERCANCIA>
  <NOMBRENEP>JERINGAS</NOMBRENEP>
  <DESCRIPCIONDETALLADARESIDUO>AGUJAS</ DESCRIPCIONDETALLADARESIDUO
  <RESIDUO>Y1</RESIDUO>
  <RESIDUODESAGREGACION>Y1.3</RESIDUODESAGREGACION>
  <PELIGROSIDAD>IFC</PELIGROSIDAD>
</variables>
</root>
```

Las etiquetas NOMBRENEP y DESCRIPCIONDETALLADARESIDUO reciben textos libres de máximo 80 caracteres.

Los posibles valores permitidos para la PELIGROSIDAD son los siguientes códigos de 3 letras:

COR : Corrosivo
REA : Reactivo
EXP : Explosivo
TOX : Toxico
IFM : Inflamable
IFC : Infeccioso
RAD : Radiactivo

La etiqueta RESIDUO corresponde al código de la Corriente del Residuo Peligroso y corresponde a la codificación de los Residuos Peligrosos de Convenio de Basilea, Anexo I y Anexo VIII

Convenio de Basilea, Anexos I, III, VIII y IX

Anexo I: Corrientes de desechos

Y1	Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas.
Y2	Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos
Y3	Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos.
Y4	Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos.
Y5	Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera.
Y6	Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos.
Y7	Desechos, que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple.
Y8	Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.
Y9	Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.
Y10	Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por, bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB).
Y11	Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico.
Y12	Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
Y13	Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos.
Y14	Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan.
Y15	Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente.
Y16	Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos.
Y17	Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos.
Y18	Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales.

Anexo I: Desechos que tengan como constituyentes

Y19	Metales carbonilos
Y20	Berilio, compuestos de berilio
Y21	Compuestos de cromo hexavalente
Y22	Compuestos de cobre
Y23	Compuestos de zinc
Y24	Arsénico, compuestos de arsénico
Y25	Selenio, compuestos de selenio
Y26	Cadmio, compuestos de cadmio
Y27	Antimonio, compuestos de antimonio
Y28	Telurio, compuestos de telurio
Y29	Mercurio, compuestos de mercurio
Y30	Talio, compuestos de talio
Y31	Plomo, compuestos de plomo
Y32	Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico
Y33	Cianuros inorgánicos
Y34	Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida
Y35	Soluciones básicas o bases en forma sólida
Y36	Asbesto (polvo y fibras)
Y37	Compuestos orgánicos de fósforo
Y38	Cianuros orgánicos
Y39	Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles
Y40	Eteres
Y41	Solventes orgánicos halogenados
Y42	Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados
Y43	Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados
Y44	Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas
Y45	Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).

Anexo VIII LISTA A:

Los desechos enumerados en este anexo están caracterizados como peligrosos de conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del presente Convenio, y su inclusión en este anexo no obsta para que se use el anexo III para demostrar que un desecho no es peligroso.
A1 : Desechos metálicos o que contengan metales.

A1010 Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de las sustancias siguientes (pero excluidos los desechos que figuran específicamente en la lista B): • Antimonio • Arsénico • Berilio • Cadmio • Plomo • Mercurio • Selenio • Telurio • Talio
A1020 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los desechos de metal en forma masiva, cualquiera de las sustancias siguientes: • Antimonio; compuestos de antimonio • Berilio; compuestos de berilio • Cadmio; compuestos de cadmio • Plomo; compuestos de plomo • Selenio; compuestos de selenio • Telurio; compuestos de telurio
A1030 Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera de las sustancias siguientes: • Arsénico; compuestos de arsénico • Mercurio; compuestos de mercurio • Talio; compuestos de talio
A1040 Desechos que tengan como constituyentes: • Carbonilos de metal • Compuestos de cromo hexavalente
A1050 Lodos galvánicos
A1060 Líquidos de desecho del decapaje de metales
A1070 Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita, hematites, etc.
A1080 Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que contengan plomo y cadmio en concentraciones tales que presenten características del anexo III
A1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos
A1100 Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las fundiciones de cobre
A1110 Soluciones electrolíticas usadas de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del cobre
A1120 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de depuración electrolítica de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del cobre
A1130 Soluciones de ácidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto A1140 Desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre
A1150 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos impresos no incluidos en la lista B2
A1160 Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados.
A1170 Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de acumuladores sólo de la lista B. Los acumuladores de desecho no incluidos en la lista B que contengan constituyentes del anexo I en tal grado que los conviertan en peligrosos
A1180 Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos3 que contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB, o contaminados con constituyentes del anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal grado que posean alguna de las características del anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B1110)

A2 : Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan contener metales o materia orgánica

A2010 Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados

A2020 Desechos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de líquidos o lodos, pero excluidos los desechos de ese tipo especificados en la lista B
A2030 Desechos de catalizadores, pero excluidos los desechos de este tipo especificados en la lista B
A2040 Yeso de desecho procedente de procesos de la industria química, si contiene constituyentes del anexo I en tal grado que presenten una característica peligrosa del anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B2080)
A2050 Desechos de amianto (polvo y fibras)
A2060 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan sustancias del anexo I en concentraciones tales que presenten características del anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B2050)

A3 : Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan contener metales y materia inorgánica

A3010 Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de petróleo y asfalto
A3020 Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban destinados
A3030 Desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos de compuestos antidetonantes con plomo
A3040 Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor)

…… continúa la codificación del Anexo VIII …….

No todos los Residuos del Anexo I y Anexo VIII , tienen Desagregación. Por ejemplo para el Y1 las Desagregaciones son:

Y1.1. Desechos clínicos ANATOMOPATOLÓGICOS resultantes de la atención en salud en hospitales, consultorios, clínicas y otros
Y1.2. Desechos clínicos BIOSANITARIOS resultantes de la atención en salud en hospitales, consultorios, clínicas y otros
Y1.3. Desechos clínicos CORTOPUNZANTES resultantes de la atención en salud en hospitales, consultorios, clínicas y otros
Y1.4. Residuos de ANIMALES – residuos decomisos NO aprovechables

Por ejemplo el Y2 no tiene Desagregación.

7. DICCIONARIO DE ERRORES

El sistema RNDC tiene descrito en sus bases de datos en CONSULTAR- CONSULTAR MAESTROS el diccionario de errores, puede visualizar el error con su código y la solución para subsanar y que el sistema le permita radicar el registro.
Para consultar los mensajes de error de las remesas se digita el proceso 3, Ejemplo:

Figura No. 62

Figura No. 63

EJEMPLO DE CONSULTA DE ERRORES



Maestro

Consultar otro Maestro

Fecha Ingreso	PROCESO I	CODIGO ERR	MENSAJE ERROR	VARIABLE	TIPO ERRO	PROCESO	SOLUCION
		REM					
2024/10/15 11:39:25	3	REM099	El codigo de la mercancía para el transporte de un contenedor vacío es 9990	MERCANCIAREMESA	E	Remesa	Revisar si efectivamente se transporta un contenedor vacío, porque el codigo es:9990
2024/10/12 11:16:36	3	REM119	No existe el Codigo del Arancel enviado para detallar el Capitulo - Partida - Subpartida de la codificación Armonizada	CODIGOARANCEL_COD	E	Remesa	Consultar la codificacion de Codigos Arancelarios para el Capitulo-Partida-Subpartida enviado en la codificación armonizada de la mercancia, y escoger el codigo de la mercancía más detallada
2024/10/12 11:16:36	3	REM118	Se necesita el Codigo del Arancel para la codificación armonizada registrada en el dato de MercanciaRemesa el cual es a nivel de Capitulo y Partida más la Subpartida.	CODIGOARANCEL_COD	E	Remesa	Consultar la codificacion de Codigos Arancelarios para el Capitulo-Partida-Subpartida enviado en la codificación armonizada de la mercancia, y escoger el codigo de la mercancía más detallada
2024/10/12 11:16:36	3	REM112	No existe el Codigo de la Subpartida enviado para detallar el Capitulo y Partida de la codificación Armonizada	SUBPARTIDA_CODE	E	Remesa	Consultar la codificacion de Subpartidas para el capitulo-partida enviado en la codificación armonizada de la mercancia, y escoger el codigo de la mercancía más detallada

Figura No. 64