🔐 1. Crear el token

1. Ve a **Settings** → Developer settings
2. Entra a **Personal access tokens** → *Tokens (classic)* o *Fine-grained tokens*
3. Genera uno nuevo
4. Dale permisos:
    - `repo` (para repositorios privados)
5. Copia el token (⚠️ solo se ve una vez)

📥 2. Clonar un repositorio con token

Opción A (más común)

git clone https://github.com/usuario/repositorio.git

Cuando te pida:

- **Username** → tu usuario de GitHub
- **Password** → pegas el TOKEN (no tu contraseña)

Opción B (incrustando el token)

git clone https://<TOKEN>@github.com/usuario/repositorio.git

⚠️ No recomendado porque el token queda en el historial.

📤 3. Hacer push con token

Después de clonar:

git add .
git commit -m "mensaje"
git push origin main

Cuando pida credenciales:

- Usuario → tu username
- Contraseña → tu TOKEN

💾 4. Guardar el token (para no escribirlo siempre)

Puedes hacer que Git lo recuerde:

git config --global credential.helper store

O en Windows:

git config --global credential.helper manager

🧠 Tips importantes

- El token **reemplaza tu contraseña**
- Si usas HTTPS → necesitas token sí o sí
- Alternativa: usar SSH (más pro, no pide token cada vez)

🚨 Errores comunes

- ❌ Usar contraseña → ya no funciona
- ❌ Token sin permisos `repo`
- ❌ URL incorrecta del repo
- ❌ Branch incorrecta (`main` vs `master`)

Si quieres, te puedo guiar con **tu repo específico paso a paso** (clonar + push en tu proyecto actual 👀).

aveces cuando voy a hacer git push no me permite y no me acuerdo bien pero ni me deja como ingresar credenciales. dame como los casos que me pueden pasar

Sí, eso pasa bastante 😅 y normalmente no es que “no te deje poner credenciales” porque sí, sino que Git está usando otro mecanismo detrás. Te dejo los **casos más comunes** y cómo identificarlos rápido 👇

🚨 1. Git NO te pide credenciales

🔎 Causa

Git está usando credenciales guardadas (malas o viejas).

💥 Síntoma

- Haces `git push`
- Falla directamente con:

  Authentication failed

- Nunca te pide usuario/token

✅ Solución

Borrar credenciales guardadas:

En Windows:

git credential-manager erase

O también:

- Ve a **Administrador de credenciales de Windows**
- Busca algo de GitHub
- Elimínalo

Luego intenta otra vez → te pedirá usuario + token.

🔐 2. Token incorrecto o expirado

💥 Síntoma

remote: Invalid username or password

✅ Solución

- Generar un nuevo token
- Asegurarte que tenga permiso `repo`

🚫 3. No tienes permisos al repositorio

💥 Síntoma

remote: Permission to usuario/repo denied

🔎 Causa

- No eres colaboradora
- O estás autenticada con otra cuenta

✅ Solución

- Revisar con qué usuario estás autenticada:

```
git config user.name
git config user.email
```

- O usar el token correcto

🌿 4. Estás en la rama equivocada

💥 Síntoma

error: src refspec main does not match any

🔎 Causa

- No existe la rama `main`
- Estás en otra rama (`develop`, `feature/...`)

✅ Solución

```
git branch
git push origin nombre-de-tu-rama
```

🔄 5. El repo remoto cambió (pull requerido)

💥 Síntoma

rejected (non-fast-forward)

🔎 Causa

Hay cambios en remoto que no tienes.

✅ Solución

```
git pull origin main --rebase
git push origin main
```

🔗 6. Estás usando SSH pero no lo configuraste

💥 Síntoma

Permission denied (publickey)

🔎 Causa

Tu repo usa:

```
git@github.com:...
```

✅ Solución

- Configurar SSH
  o más fácil: cambiar a HTTPS:

```
git remote set-url origin https://github.com/usuario/repo.git
```

🧠 7. Remote mal configurado

💥 Síntoma

fatal: repository not found

✅ Solución

Verifica:

```
git remote -v
```

🧨 8. Estás logueada con otra cuenta en caché

Esto es MUY común.

💥 Síntoma

- Todo parece correcto
- Pero igual falla permisos

✅ Solución

Borrar credenciales y volver a autenticar (como en caso 1)

⚡ 9. Nunca te deja escribir usuario/token (lo que tú dices)

🔎 Causa probable

- Git Credential Manager está manejando todo automáticamente
- O hay credenciales guardadas incorrectas

✅ Solución rápida (la más efectiva):

```
git config --global --unset credential.helper
```

O reiniciar:

```
git config --global credential.helper manager
```

🧪 Tip PRO para debug

Ejecuta:

```
git push -v
```

Te muestra exactamente qué está pasando.

🔁 Forzar que te pida credenciales

git config --global --unset credential.helper

Luego:

git push

👉 Ahora sí te debería pedir usuario + token en consola

💾 O guardar bien tus credenciales

git config --global credential.helper store

Token:

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

🧠 Flujo completo resumido

```
git init
git add .
git commit -m "Primer commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/usuario/repo.git
git push -u origin main
```