Pętle cz. 2

Zadanie 1. (0-1)

Poniżej zapisano fragment programu, którego zadaniem jest zsumowanie parzystych **elementów** listy *lista* i wyświetlenie wyniku na ekranie konsoli.

```
lista = [2, 5, 6, 8, 9, 11]

suma = 0

for i in range(len(lista)):

    if i % 2 == 0:

        suma + lista[i]

print(suma)
```

W programie tym popełniono jednak **dwa** błędy. Znajdź je i popraw.

Zadanie 2. (0-2)

Napisz program, za pomocą którego pobierzesz od użytkownika dwie różne liczby całkowite dodatnie *a* i *b*, a następnie wyświetlisz na ekranie konsoli **wszystkie** pary postaci (x, y), gdzie *x* jest liczbą całkowitą dodatnią nie większą niż *a*, zaś *y* jest liczbą całkowitą dodatnią nie większą niż *b*.

Przykład:

Dla liczb:

$a = 2$

$b = 3$

Program powinien wypisać na ekranie konsoli (dokładnie w takim formacie):

```
(1, 1)

(1, 2)

(1, 3)

(2, 1)

(2, 2)

(2, 3)
```

Zadanie 3. (0-2)

Dana jest lista napisów:

```
lista = ['kot', 'oś', 'wilk', 'i', 'informatyka', 'matma']
```

Napisz program, który wypisze na ekranie konsoli napis o największej długości.

Uwaga:

- Program powinien być napisany w taki sposób, że będzie podawał poprawną odpowiedź również dla innej listy napisów.
- Można założyć, że zawsze lista zawiera dokładnie jeden napis o największej długości.

Zadanie 4. (0-1)

Podaj nazwę funkcji, która sumuje elementy listy.

Zadanie 5. (0-4)

Napisz program, za pomocą którego wyświetlisz na ekranie konsoli następujący wzór z gwiazdek.

```
  *
 ***
*****
*******
*********
*******
*****
 ***
  *
```

Wysokość tego kształtu (**nieparzysta liczba** gwiazdek wzdłuż osi symetrii figury) powinna być podawana przez użytkownika z klawiatury.