Grupa A

Zmienne, wejście i wyjście

Zadanie 1. (0-2)

Zadeklaruj przykładowe zmienne następujących typów:

a) *float*

b) *str*

c) *list*

d) *set*

Zadanie 2. (0-3)

Napisz program, za pomocą którego pobierzesz od użytkownika dwie liczby rzeczywiste i wyświetlisz na ekranie ich sumę, różnicę, iloczyn i iloraz z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga:

Zakładamy, że obie podawane przez użytkownika liczby będą różne od 0.

Grupa A

Zadanie 3. (0-2)

Dany jest fragment programu:

```
imie = 'Janusz'

nazwisko = 'Kowal'

klasa = '1Z'

ocena1 = 5

ocena2 = 3

ocena3 = 2

print('Uczeń {} {} z klasy {} ma średnią ocen {}'.format(imie, nazwisko, klasa, (ocena1 + ocena2 + ocena3) / 3))
```

Korzystając z techniki stringów formatowanych (tzw. *fstring*) wyświetl taki sam komunikat na ekranie konsoli.

Zadanie 4. (0-1)

Wyjaśnij, czym różni się efekt wykonania poniższych dwóch programów w sytuacji, gdy użytkownik poda w konsoli następujące dane:

```
5

6
```

Program 1

```
x = input('Podaj pierwszą liczbę')

y = input('Podaj drugą liczbę')

print(x + y)
```

Grupa A

Program 2

```
x = input('Podaj pierwszą liczbę')
y = input('Podaj drugą liczbę')
print(int(x) + int(y))
```

Zadanie 5. (0-1)

Wyjaśnij, czym w programowaniu jest zmienna.

Zadanie 6. (0-1)

Utworzono następującą zmienną:

```
x = 5.67
```

Zapisz instrukcję, za pomocą której ustalisz i wyświetlisz na ekranie typ tej zmiennej.

Uwaga:

Nie chodzi o napisanie *print('Janusz')* 😊