

Pessoas com pelo menos
vacinação iniciada¹

6 213 798 (60%)

Pessoas com vacinação completa

4 337 479 (42%)


Existem 619 pessoas vacinadas com dose em fase de registo (+66 na semana em análise)

Pessoas com pelo menos vacinação iniciada e pessoas com vacinação completa

Grupo Etário	Pelo menos vacinação iniciada		Vacinação completa	
0 – 17 ²	3 090	0%	2 037	0%
18 – 24	62 589	8%	42 491	5%
25 – 49	1 899 241	57%	681 588	20%
50 – 64	1 963 385	90%	1 538 586	71%
65 – 79	1 612 579	99%	1 427 955	88%
≥ 80	672 911	99%	644 821	95%


Existem pelo menos 4 pessoas com grupo etário por atribuir

Doses Recebidas




11 510 810

Doses Distribuídas³



10 694 447

Número de doses administradas e
cobertura vacinal na população residente (%) por região de Saúde



NOTA METODOLÓGICA

Âmbito geográfico	República Portuguesa (Portugal Continental e Regiões Autónomas)
Início da série	27 de dezembro de 2020
Período em análise	<ul style="list-style-type: none"> Até domingo dia 11 de julho de 2021 às 23h59 Dados semanais são calculadas de segunda-feira às 00h00 até domingo às 23h59 (ISOweek)
Periodicidade	Semanal
Data de publicação	Terça-feira
Fontes principais de dados	<ul style="list-style-type: none"> Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) Plataforma Nacional de Registo e Gestão da Vacinação (VACINAS) — Direção-Geral da Saúde (DGS) INFARMED Direção Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira Comissão Especial de Acompanhamento da Luta contra a COVID-19 nos Açores
Fontes secundárias de dados	<ul style="list-style-type: none"> Estimativa da população residente em Portugal Continental (2020) — Instituto Nacional de Estatística (INE) Registo Nacional de Utentes (RNU)
Variáveis para alocação geográfica	Morada de residência em Registo Nacional de Utente (RNU). Se indisponível, é utilizada a morada da unidade de inoculação da 1ª dose
Responsável de análise e publicação	Direção-Geral da Saúde Task-Force Plano de Vacinação contra COVID-19
“Pessoas vacinadas”	Número de indivíduos com registo de administração de dose de vacina contra COVID-19 no sistema VACINAS ou similar nas Regiões Autónomas
“Vacinação pelo menos uma dose”	Pessoas com pelo menos o esquema vacinal contra COVID-19 iniciado (pelo menos uma dose) que foi administrada, registado no sistema VACINAS ou similar nas Regiões Autónomas
“Vacinação completa”	Pessoas vacinadas com o número de doses recomendadas para a vacina contra COVID-19 que foi administrada, registado no sistema VACINAS ou similar nas Regiões Autónomas
“Doses recebidas”	Número de doses de vacinas recebidas, reportadas pelo INFARMED. As doses são calculadas com base no número de frascos. No caso da vacina COMIRNATY (Pfizer/BioNTech), as doses foram calculadas com o múltiplo de 5 até dia 15 de janeiro de 2021 e posteriormente com o múltiplo de 6.
“Doses distribuídas”	Número de doses de vacinas entregues pelo SUCH, ou entidades similares nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, em pontos de vacinação ou unidades equiparáveis. As doses são calculadas com base no número de frascos. No caso da vacina COMIRNATY (Pfizer/BioNTech), as doses foram calculadas com o múltiplo de 5 até dia 15 de janeiro de 2021 e posteriormente com o múltiplo de 6.
“Cobertura vacinal”	Proporção da população residente que tem registo de vacinação contra COVID-19 no sistema VACINAS
Notas adicionais	<ol style="list-style-type: none"> A dimensão “Pessoas com pelo vacinação iniciada” inclui pessoas com vacinação iniciada e pessoas com esquema vacinal completo. A classe de pessoas com idade inferior a 18 anos contempla jovens entre os 16 e os 17 anos que têm indicação de vacinação segundo a Norma 2/2021 da DGS e a quem foi administrada vacina COMIRNATY (Pfizer-BioNTech); O número de Vacinas Distribuídas contempla, desde o relatório da semana 27, as vacinas distribuídas para as Regiões Autónomas. Foi identificado pela entidade responsável na Região Autónoma dos Açores (RAA) um atraso entre as vacinas administradas e o seu registo, pelo que os indicadores apresentados para os Açores poderão estar subestimados; Os dados cumulativos desagregados por dose ou região podem sofrer flutuações por recategorização ou por registo de atos de vacinação anteriores à semana em análise realizados pelas unidades de Saúde; Os valores apresentados com um “+” são referentes à semana em análise; O grupo etário é calculado com a idade da pessoa no momento da extração de dados.