

Windows 下 Codex 安装、配置与使用指南

一、前置准备

1. 安装Node.js：去Node.js官网 (<https://nodejs.org/zh-cn/download>) 下载 Windows x64版本并安装 (.msi 格式)。
2. 检查Node.js是否安装成功：打开 PowerShell 或 CMD，执行下面其中的一个命令，如果能输出版本号，说明 Node.js 和 npm 已经可用。

```
1 node -v # 输出 Node.js 版本, 如 v22.2.0
2 npm -v # 输出 npm 版本, 如 v10.7.0
```

二、安装 Codex CLI

1. 安装Codex CLI：以管理员身份打开 PowerShell 或 CMD，执行下面其中的一个 npm 包的全局安装命令：

```
1 npm install -g @openai/codex
2 npm install -g @openai/codex --registry=https://registry.npmmirror.com
```

2. 检查Codex CLI是否安装成功：安装完成后，重新打开终端执行下面的命令，如果能输出版本号，说明 Codex CLI 安装成功。

```
1 codex --version # 检验Codex CLI 是否安装成功
```

三、安装桌面版codex

1. 安装桌面版codex：在Microsoft Store里面直接下载安装。（注：桌面版codex看自己需要可装可不装，如果不喜欢命令行的黑窗口就装）

四、安装插件版codex

1. 安装插件版codex：先安装vscode，然后在vscode里面装Codex – OpenAI's coding agent插件。（注：插件版codex看自己需要可装可不装）

五、API Key授权与配置

Codex 安装完成后，还需要完成账号授权或 API Key 配置，才能正常使用，这里我们用【方式二：API Key 配置】。

方式	适合人群	配置特点
方式一：ChatGPT 账号授权	已有 ChatGPT Plus、Pro、Team 等账号的用户	通过浏览器登录授权，流程更接近官方默认体验
方式二：API Key 配置	没有 ChatGPT 订阅、希望使用 API Key 的用户	需要手动维护 <code>.codex</code> 目录中的配置文件

方式一：ChatGPT 账号授权

1. 在终端中执行：

```
1 | codex login
```

2. 按终端提示打开浏览器，完成 ChatGPT 登录和授权。成功后返回终端，看到登录成功提示即可。之后可用下面命令查看当前认证状态：

```
1 | codex login status
```

方式二：API Key 配置

- 1. 获取API Key：具体看【六、API Key获取】。
- 2. 寻找 .codex 文件夹：打开文件资源管理器，进入用户目录（路径：C:\Users\你的用户名），开启「显示隐藏的项目」（顶部「查看」选项卡勾选），找到 .codex 文件夹。
- 3. 在 .codex 文件夹中，手动创建两个文件：auth.json 和 config.toml
- 4. 配置 auth.json 文件（存储 API Key）：用记事本或 VS Code 打开 auth.json，粘贴以下内容，将 sk-xxx 替换为你获取到的实际 API Key，具体看【六、API Key获取】：

```
1 | {"OPENAI_API_KEY": "sk-xxx"}
```


5. 配置 config.toml 文件（配置模型和中转地址）：用记事本或 VS Code 打开 config.toml，粘贴以下内容（直接复制即可）。

```
1 | model_provider = "OpenAI"
2 | model = "gpt-5.5"
3 | review_model = "gpt-5.5"
4 | model_reasoning_effort = "xhigh"
5 | disable_response_storage = true
6 | network_access = "enabled"
7 | windows_wsl_setup_acknowledged = true
8 |
9 | [model_providers.OpenAI]
10 | name = "OpenAI"
11 | base_url = "https://yuzapi.fun"
12 | wire_api = "responses"
```

```
13 requires_openai_auth = true
14
15 [features]
16 goals = true
```

6. 验证API Key 配置是否成功：重启PowerShell 或 CMD，再执行下面的命令，如果能进入下面的 Codex 交互界面，说明配置已经成功！已经成功！已经成功！

```
1 codex
```



```
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\al887>codex


>_ OpenAI Codex (v0.141.0)
model:      gpt-5.5 xhigh  /model to change
directory:

Tip: New Build faster with Codex.



> 你是什么模型
• 我是基于 GPT-5 的 Codex 编程助手。
> Find and fix a bug in @filename
gpt-5.5 xhigh • ~
```

六、API Key获取


1. 获取API Key：注册帐号获取API Key (<https://yuzapi.fun/register?aff=CVAYSV57LVMK>)，配置到auth.json里。



NAME	API KEY	GROUP	USAGE	RATE LIMIT	EXPIRI	ACTIONS
kdx_cc	sk-dbe...9cbe	Claude Code Vip (0.7x)	Today: \$0.0000 Last 30d: \$0.6090 Quota: \$0.61 / \$9999999.00	-	Never	Use Key Import to CCS Disable Edit Delete
kdx_gpt	sk-fd6...de1e	PRO (0.2x)	Today: \$0.4988 Last 30d: \$750.6342 Quota: \$45.60 / \$9999999.00	-	Never	Use Key Import to CCS Disable Edit Delete



2. 帐号充值并用卡密兑换 (<https://pay.ldxp.cn/shop/O6E79ERA>)。



 WeCoding

Dashboard

API Keys

Usage

My Subscriptions

Redeem

Affiliate Rebates

Profile

Light Mode

Get Pro

Redeem Code

Enter your redeem code to add balance or increase concurrency

Current Balance

\$204.73

Concurrency: 999 requests

Redeem Code

Enter your redeem code

Redeem Code

About Redeem Codes

- Each code can only be used once
- Codes may add balance, increase concurrency, or grant trial access
- Contact support if you have issues redeeming a code

Recommended

Need a redeem code?

Buy Redeem Codes

Open the purchase page, choose a package, then return here to redeem the code.

After payment, copy the redeem code and use it in the form on the left.

WeCoding is an overseas-only service and is not available to users located in Mainland China.