



ENERGY

COMPLEMENTO ALIMENTICIO SÚPER PREMIUM
QUE APORTA ENERGÍA CONSTANTE DE LARGA DURACIÓN



POTENCIADOR DE ENERGÍA
ENERGY ENHANCER

COMPLEMENTO que aporta **ENERGÍA CONSTANTE** de larga duración
en **PRESENTACIÓN EXTRUIDA** para todo tipo de **CABALLOS**

SUPPLEMENT that provides long-lasting **CONSTANT ENERGY** in
EXTRUDED PRESENTATION for all types of **HORSES**



GALOPÉ^{MR} ENERGY, es un complemento alimenticio **100% EXTRUIDO** que mejora el proceso de digestión y facilita la absorción de nutrientes.

GALOPÉ[®] ZEN, is a **100% EXTRUDED** feed that improves the digestion process and facilitates nutrient absorption.



- Energía altamente **DIGESTIBLE**
Highly **DIGESTIBLE** energy
- Favorece el almacenamiento de **ENERGÍA** de liberación **CONTROLADA**
Encourages the storage of **CONTROLLED** release **ENERGY**
- Aumenta la **RESISTENCIA** en entrenamiento y competencias
Increases **ENDURANCE** in training and competitions
- **NO ALTERA EL COMPORTAMIENTO** en competencia
DOES NOT CHANGE BEHAVIOR in competition

PROPORCIONA ENERGÍA SOSTENIDA que mejora la resistencia física durante pruebas prolongadas.

PROVIDES SUSTAINED ENERGY that improves physical endurance during prolonged testing.

Por ser un complemento de alta energía, se necesita menos cantidad por día (comparado con los programas tradicionales), para que el caballo obtenga los nutrimentos necesarios.

As it is a high-energy supplement, less feed is needed per day (compared to traditional programs), for the horse to obtain the necessary nutrients.



VENTAJAS DEL ALIMENTO EXTRUIDO: ADVANTAGES OF EXTRUDED FEED:

Alta **DIGESTIBILIDAD**,
mejora la absorción de nutrientes
y reduce problemas digestivos.

High **DIGESTIBILITY**,
enhances nutrient absorption and
reduces digestive issues

Mejor **APROVECHAMIENTO**
de los **NUTRIENTES**,
favorece el rendimiento, desarrollo
y salud general

Better **USE** of **NUTRIENTS**,
supports performance, development,
and overall health

PALATABILIDAD,
atractivo y fácil de consumir,
ideal para caballos exigentes

PALATABILITY,
appealing and easier to consume,
ideal for picky eaters

INOCUIDAD garantizada,
el proceso térmico elimina patógenos
Guaranteed **SAFETY**,
the thermal process eliminates pathogens


Mejor **CONSERVACIÓN**,
mayor vida útil y menor riesgo
de contaminación

Better **SHELF LIFE**,
longer preservation and lower risk
of contamination

EXTRUSIÓN EXTRUSION

Proceso industrial de cocción, sobre
todo de los granos de cereales, que
mejora el uso de sus azúcares en el
intestino delgado.

Industrial cooking process, especially of
cereal grains, which improves the use of
their sugars in the small intestine.



Disminuyen la fermentación de alimentos no
digeridos en ciego y colon reduciendo el riesgo de
cólicos, laminitis y enfermedades metabólicas

Reduces the fermentation of undigested feed
in cecum and colon, reducing the risk of colic,
laminitis and metabolic diseases

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

FEEDING GUIDE

GALOPE^{MR} ZEN / GALOPE^{MR} ALTO RENDIMIENTO / GALOPE^{MR} BALANCE / GALOPE^{MR} 300 VARAS + GALOPE^{MR} ENERGY

PESO DEL CABALLO (kg) WEIGHT OF HORSE (kg)	INGREDIENTE INGREDIENT	SIN TRABAJO FÍSICO WITHOUT PHYSICAL ACTIVITY		TIPO DE EJERCICIO FÍSICO TYPE OF PHYSICAL EXERCISE			
		SIN EJERCICIO (kg) UNEXERCISED (CABALLERÍA) WEIGHT (CARRIAGE) (LOCKED UP IN STABLE)	MANTEENIMIENTO PRIMEROS (kg) < 20 HORAS/DÍA AVERAGE MAINTENANCE (kg) < 20 HOURS/DAY	LIGERO (kg) 20-30 HORAS/DÍA LIGHT (kg) 20-30 HOURS/DAY	MODERADO (kg) 30-40 HORAS/DÍA MODERATE (kg) 30-40 HOURS/DAY	INTENSO (kg) 40-45 HORAS/DÍA INTENSE (kg) 40-45 HOURS/DAY	MUY INTENSO (kg) > 45 HORAS/DÍA VERY INTENSE (kg) > 45 HOURS/DAY
200	GALOPE ^{MR} ZEN	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0
	FORRAJE FORAGE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.05	0.150	0.250	0.250	0.300	0.300
400	GALOPE ^{MR} ZEN	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	4.0
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	0.500	2.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORRAJE FORAGE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.05	0.150	0.250	0.250	0.300	0.300
500	GALOPE ^{MR} ZEN	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	1.0	1.5	2.5	2.5	4.0	5.0
	FORRAJE FORAGE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.100	0.200	0.400	0.400	0.500	0.500
600	GALOPE ^{MR} ZEN	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	GALOPE ^{MR} BALANCE	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	1.5	1.5	2.5	3.0	4.5	6.0
	FORRAJE FORAGE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.100	0.200	0.400	0.400	0.500	0.500
900	GALOPE ^{MR} ZEN	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	GALOPE ^{MR} BALANCE	4.0	4.0	4.0	4.0	5.5	5.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	2.0	2.0	3.0	4.5	6.0	6.0
	FORRAJE FORAGE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.100	0.250	0.500	0.500	1.0	1.0

USOS USES

Ideal para potenciar la energía durante la fase de entrenamiento y competencias. Evita la fatiga muscular y alarga los periodos de ejercicio durante entrenamientos y competencias.

Ideal for boosting energy during training and competitions. Prevents muscle fatigue and prolongs exercise periods during training and competitions.

GALOPE^{MR} REPRODUCTORAS + GALOPE^{MR} ENERGY

PESO DE LA VEGUA (kg) WEIGHT OF THE MARE (kg)	INGREDIENTE INGREDIENT	GESTACIÓN (TERCIO) GESTATION (TRIMESTER)		LACTANCIA (MES) LACTATION (MONTH)		MANTEENIMIENTO PRIMEROS (kg) AVERAGE MAINTENANCE (kg)	EJERCICIO EXERCISE	
		1 y 2 (mes) 1 and 2 (months)	3 (mes) 3 (months)	1, 2 y 3 (mes) 1, 2 and 3 (months)	4, 5 y 6 (mes) 4, 5 and 6 (months)		LIGERO (kg) LIGHT (kg)	MODERADO (kg) MODERATE (kg)
200	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	1.3	1.3 - 2.0	1.5 - 2.0	1.3 - 2.0	1.3	1.3	2.0
	FORRAJE FORAGE	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.200	0.300	0.300	0.300	0.100	0.200	0.300
400	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	2.4	2.4 - 3.0	2.5 - 3.0	2.4	2.4	2.4	2.5 - 3.0
	FORRAJE FORAGE	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.300	0.500	0.500	0.500	0.200	0.300	0.500
500	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	3.0	3.0 - 3.8	3.5 - 4.0	3.0	3.0	3.0	3.0 - 3.5
	FORRAJE FORAGE	7.5	7.5	10.0	10.0	7.5	7.5	10.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.300	0.500	0.500	0.500	0.200	0.300	0.500
600	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	3.6	3.6 - 4.5	4.5 - 5.0	3.6	3.6	3.6	3.6 - 4.0
	FORRAJE FORAGE	9.0	9.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.400	0.500	0.500	0.500	0.250	0.400	0.500
900	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	5.4	5.4 - 6.5	5.5 - 7.0	5.4	5.4	5.4	5.4 - 6.0
	FORRAJE FORAGE	13.5	13.5	18.0	18.0	13.5	13.5	18.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.500	1.0	1.0	1.0	0.300	0.600	1.0

GALOPE^{MR} ENERGY, está balanceado en función del aporte de concentrado (concentrado recomendado según su estado fisiológico) forraje y tipo de actividad física realizada. El principal y más importante ingrediente de la dieta debe ser un excelente forraje.

GALOPE^{MR} ENERGY, is balanced according to the amount of concentrate (concentrate recommended according to their physiological stage), forage and type of physical activity performed. The main and most important ingredient in their diet should be excellent forage.

POTROS FOALS

Se puede utilizar **GALOPE^{MR} ENERGY** según lo siguiente:
GALOPE^{MR} ENERGY can be used according to the following:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 50 a 100 g/día.
- Since weaning (5 - 6 months), until one year of age: 50 to 100 g/day.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.
- Keep in mind that a foal, at 6 months of age, should reach 50% of its weight and 80% of its adult height.





OFRECER FORRAJE DE BUENA CALIDAD

- El forraje comprende los tallos y hojas de las plantas, se distingue porque contiene más de 18% de fibra cruda (en base seca).
- Los más utilizados en caballos son: heno de avena, alfalfa (verde o achicalada) y diferentes tipos de pastos.
- El forraje es importante porque los caballos obtienen energía económica (de rápida utilización), a través de la fermentación de la fibra realizada por las bacterias ciega y colon.
- Los forrajes de buena calidad son los que:
 - Se encuentran en estado óptimo de maduración, que no sean muy jóvenes o muy viejos.
 - Tienen el mayor contenido de proteína y energía de acuerdo a la especie vegetal.
 - Poseen alta digestibilidad, lo cual se traduce en un buen aprovechamiento de los nutrientes.
 - No se encuentran altamente lignificados, (comúnmente un forraje con elevado porcentaje de lignina se identifica por ser quebradizo y duro de forma natural).
 - Tienen bajo riesgo de toxicidad, se recomienda analizar en un laboratorio autorizado lo siguiente: Análisis Químico Proximal, metales pesados, micotoxinas.

OFFER GOOD QUALITY FORAGE

- Forage includes stems and leaves from plants, and it can be distinguished because it contains 18% more crude fiber (in dry basis).
- Those used the most in horses are oat hay, alfalfa (green or hay) and different types of grass.
- Forage is important because horses obtain economic energy (quick use), through the fermentation of fiber carried out by the bacteria in their cecum and colon.
- Good quality forages are those in an optimum status of maturation and are not too young nor too old, have a greater content of protein and energy according to the plant species, have high digestibility, which translates in good utilization of nutrients, are not highly lignified (commonly, a forage with a high level of lignin is identified for being fragile and naturally hard), have a low risk of toxicity, it is recommended that the following is analyzed in an authorized lab: Proximal chemical analysis, heavy metals and mycotoxins.



HECHO EN MÉXICO POR:

Nueva Tecnología en Alimentación, S.A. de C.V.
Avenida de las Fuentes No.14, Fraccionamiento Industrial Bernardo Quintana,
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Teléfonos: (442) 196-1000 | (800) 926-8732

