







NUTRICIÓN SÚPER PREMIUM

CONDICIÓN CORPORAL DEL CABALLO



La **condición corporal adecuada** para tus caballos, independientemente de la raza es que tú caballo se encuentre entre **5 y 7**, en cuello entre **2 y 2.5** y en posteriores en **moderado**.



Evalúe la **condición corporal**, prestando atención en las **áreas señaladas en rojo**.



CONDICIÓN DEL CUELLO DEL CABALLO

	PUNTUACIÓN	DESCRIPCIÓN
	0	No se observa presencia visual de cresta (tejido sobre el ligamento nuchal). La cresta no es palpable.
	1	No hay evidencia visual de cresta, pero se percibe un leve engrosamiento al tacto.
	2	La cresta es visualmente evidente, con depósitos de grasa distribuidos de forma uniforme desde la nuca hasta la cruz. Se puede rodear fácilmente con una mano y mover lateralmente sin resistencia.
	3	La cresta se encuentra aumentada de tamaño y engrosada, con acumulación de grasa más marcada en la parte media del cuello que en la nuca o la cruz, lo que le da un aspecto abultado. Llena completamente una mano y empieza a perder flexibilidad lateral.
	4	La cresta está notablemente agrandada y endurecida; ya no puede rodearse con una sola mano ni flexionarse fácilmente hacia los lados. Pueden observarse pliegues o arrugas perpendiculares a la línea superior del cuello.
	5	La cresta es tan grande que cae de forma permanente hacia un lado.

Adaptado de Carter RA, Geor RJ, Burton Staniar W, Cubitt TA, Harris PA: Adiposidad aparente evaluada mediante sistemas de puntuación estandarizados y mediciones morfométricas en caballos y ponis. *Vet J* 2009, 179:204-210, Copyright 2009, con permiso de Elsevier.

EVALUACIÓN DE LOS POSTERIORES



POBRE




MODERADO



GRASOSO

PESO DEL CABALLO



Una forma sencilla de estimar el peso corporal, utilizando medidas de circunferencia y longitud. Se utiliza una regla para conectar los valores apropiados, y el peso se lee donde la regla cruza la escala de peso.

Advances in Equine Nutrition. Joe D. Pagan, PhD Kentucky Equine Research, Inc. USA, University Press, 1998.














SUPER PREMIUM NUTRITION

HORSE BODY CONDITION


The **ideal body condition** for your horses, regardless of breed, is for your horse to be between **5 and 7** on the scale, with a **neck between 2 and 2.5** and **hindquarters at moderate**.



Assess **body condition**, paying attention to the **areas marked in red**.



CONDITION OF THE HORSE **NECK**

	SCORE	DESCRIPTION
	0	No visual appearance of a crest (tissue apparent above ligamentum nuchae). No palpable crest.
	1	No visual appearance of a crest, but slight filling felt with palpation.
	2	Noticeable appearance of a crest, but fat deposited fairly evenly from poll to withers. Crest easily cupped in one hand and bent from side to side.
	3	Crest enlarged and thickened, so fat is deposited more heavily in middle of the neck than toward poll and withers, giving a mounded appearance. Crest fills cupped hand and begins losing side to side flexibility.
	4	Crest grossly enlarged and thickened, and can no longer be cupped in one hand or easily bent from side to side. Crest may have wrinkles/creases perpendicular to topline.
	5	Crest is so large it permanently droops to one side.

Adapted from Carter RA, Geor RJ, Burton Stanier W, Cubitt TA, Harris PA: Apparent adiposity assessed using standardized scoring systems and morphometric measurements in horses and ponies. Vet J 2009, 179:204-210, Copyright 2009, with permission from Elsevier.

EVALUATION OF THE **POSTERIOR**



POOR




MODERATE



FATTY

HORSE **WEIGHT**



A simple way to estimate body weight using circumference and length measurements. A ruler is used to connect the appropriate values, and the weight is read where the ruler crosses the weight scale.

Avances en nutrición equina. Joe D. Pagan, PhD Kentucky Equine Research, Inc. EE. UU., University Press, 1998.



GALLOPE^{MR}

300 VARAS

NUTRICIÓN SÚPER PREMIUM
PARA TODO TIPO DE CABALLOS EN CUALQUIER
DISCIPLINA DEPORTIVA

Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias:

CABALLO (HEMBRA O MACHO) DE 450 kg CON TRABAJO FÍSICO INTENSO (60 MIN/DÍA)*					
ALIMENTACIÓN	FORRAJE (kg)		GALLOPE ^{MR} 300 VARAS (kg)		TOTAL (kg)
	7	+	4.5	=	11.5

*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

PESO DEL CABALLO (kg)	INGREDIENTE	SIN TRABAJO FÍSICO		TIPO DE EJERCICIO FÍSICO			
		SIN EJERCICIO (kg) ENCERRADO EN CABALLERIZA	MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg) <20 MIN/DÍA	LIGERO (kg) 20-30 MIN/DÍA	MODERADO (kg) 30-40 MIN/DÍA	INTENSO (kg) 40 MIN-1 HORA/DÍA	MUY INTENSO (kg) >1 HORA/DÍA
200	GALLOPE ^{MR}	0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0
	FORRAJE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
400	GALLOPE ^{MR}	0.500	2.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORRAJE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
500	GALLOPE ^{MR}	1.0	1.5	2.5	2.5	4.0	5.0
	FORRAJE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
600	GALLOPE ^{MR}	1.5	1.5	2.5	3.0	4.5	6.0
	FORRAJE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
900	GALLOPE ^{MR}	2.0	2.0	3.0	4.5	6.0	6.0
	FORRAJE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0

GALLOPE^{MR} 300 VARAS, está balanceado en función del aporte de forraje. El principal y más importante ingrediente de la dieta debe ser un excelente forraje.

ANÁLISIS GARANTIZADO

PROTEÍNA CRUDA	GRASA CRUDA	FIBRA CRUDA	HUMEDAD	CENIZAS	E.L.N.
Mín. 12.0%	Mín. 3.5%	Máx. 6.0%	Máx. 11.5%	Máx. 7.0%	60%

POTROS

Se puede utilizar **GALLOPE^{MR} 300 VARAS** según lo siguiente:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 200 a 300 kg de peso vivo.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.



INGREDIENTES: Avena, maíz, cebada, pulpa de remolacha, salvado de trigo, pasta de soya, cultivo de levaduras inactivas (*Saccharomyces cerevisiae*), aminoácidos (metionina, lisina, treonina), premezcla de vitaminas (A, D, E, B1, B2, B6, B12, colina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina), premezcla mineral (calcio, fósforo, sodio, hierro, cobre, manganeso, zinc, cobalto, selenio, cromo).

INDICACIONES:

Alimento formulado para caballos a partir de los seis meses de edad.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIS:

Según el peso del animal (ver guía de alimentación).

ADVERTENCIAS:

- Manténgase en un lugar fresco y seco.
- No ofrezca este producto si cambia de apariencia.
- Ofrezca este producto en las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de alimentación.





GALLOPE^{MR}

300 VARAS

S U P E R P R E M I U M N U T R I T I O N

**FOR ALL TYPES OF HORSES IN ANY
SPORTING DISCIPLINE**

Dosage example to cover daily needs:

HORSE (FEMALE OR MALE) OF 450 kg WITH INTENSE PHYSICAL ACTIVITY (60 MIN/DÍA)*					
FEEDING	FORAGE (kg)		GALLOPE® 300 VARAS (kg)		TOTAL (kg)
	7	+	4.5	=	11.5

*Consumption of dry matter: 2.5% of the live weight (90% of dry matter).

FEEDING GUIDE

WEIGHT OF HORSE (kg)	INGREDIENT	WITHOUT PHYSICAL ACTIVITY		TYPE OF PHYSICAL EXERCISE			
		WITHOUT EXERCISE (kg) LOCKED UP IN STABLE	AVERAGE MAINTENANCE (kg) <20 MIN/DÍA	LIGHT (kg) 20-30 MIN/DAY	MODERATE (kg) 30-40 MIN/DAY	INTENSE (kg) 40 MIN-1 HOUR/DAY	VERY INTENSE (kg) >1 HOUR/DAY
200	GALLOPE®	0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0
	FORAGE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
400	GALLOPE®	0.500	2.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORAGE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
500	GALLOPE®	1.0	1.5	2.5	2.5	4.0	5.0
	FORAGE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
600	GALLOPE®	1.5	1.5	2.5	3.0	4.5	6.0
	FORAGE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
900	GALLOPE®	2.0	2.0	3.0	4.5	6.0	6.0
	FORAGE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0

GALLOPE® 300 VARAS is balanced in terms of forage intake. The main and most important ingredient in their diet should be excellent forage.

GUARANTEED ANALYSIS

CRUDE PROTEIN	CRUDE FAT	CRUDE FIBER	MOISTURE	ASH	N.F.E.
Min. 12.0%	Min. 3.5%	Max. 6.0%	Max. 11.5%	Max. 7.0%	60%

FOALS

GALLOPE® 300 VARAS can be used according to the following:

- Since weaning (5 - 6 months), until one year of age: 200 to 300 g/100 kg live weight.
- Keep in mind that a foal, at 6 months of age, should reach 50% of its weight and 80% of its adult height.



INGREDIENTS: Oat, corn, barley, beet pulp, wheat bran, soybean meal, inactivated yeast culture (*Saccharomyces cerevisiae*), amino acids (methionine, lysine, threonine), vitamin premix (A, D, E, B1, B2, B6, B12, choline, pantothenic acid, folic acid, biotin), mineral premix (calcium, phosphorus, sodium, iron, copper, manganese, zinc, cobalt, selenium, chromium).

FEEDING INSTRUCTIONS:

Formulated feed for equines from six months of age.

WAY OF ADMINISTRATION:

Oral.

DOSAGE:

According to the weight of the animal (see feeding guide).

WARNINGS:

- Keep in a fresh and dry place.
- Do not offer this product if its appearance changes.
- Offer this product in the recommended doses according to the feeding guide.



GALOPE^{MR}

ALTO RENDIMIENTO

NUTRICIÓN SÚPER PREMIUM
PARA CABALLOS DE ALTO NIVEL DEPORTIVO

Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias:

CABALLO (HEMBRA O MACHO) DE 450 kg CON TRABAJO FÍSICO INTENSO (60 MIN/DÍA)*						
ALIMENTACIÓN	FORRAJE (kg)		CONCENTRADO (kg)			TOTAL (kg)
TRADICIONAL	7	+	GRANO ROLADO	5.5	=	12.5
MODERNA	7		GALOPE ^{MR} EXTRUIDO	3		10

*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

PESO DEL CABALLO (kg)	INGREDIENTE	SIN TRABAJO FÍSICO		TIPO DE EJERCICIO FÍSICO			
		SIN EJERCICIO (kg) ENCERRADO EN CABALLERIZA	MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg) <20 MIN/DÍA	LIGERO (kg) 20-30 MIN/DÍA	MODERADO (kg) 30-40 MIN/DÍA	INTENSO (kg) 40 MIN-1 HORA/DÍA	MUY INTENSO (kg) >1 HORA/DÍA
200	GALOPE ^{MR}	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	FORRAJE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
400	GALOPE ^{MR}	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	FORRAJE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
500	GALOPE ^{MR}	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORRAJE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
600	GALOPE ^{MR}	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	FORRAJE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
900	GALOPE ^{MR}	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	FORRAJE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0

GALOPE^{MR} ALTO RENDIMIENTO, está balanceado en función del aporte de forraje. El principal y más importante ingrediente de la dieta debe ser un excelente forraje.

ANÁLISIS GARANTIZADO

PROTEÍNA CRUDA	GRASA CRUDA	FIBRA CRUDA	HUMEDAD	CENIZAS	E.L.N.
Mín. 14.0%	Mín. 5.0%	Máx. 7.5%	Máx. 12.0%	Máx. 6.5%	55%

POTROS

Se puede utilizar GALOPE^{MR} ALTO RENDIMIENTO según lo siguiente:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 600 g/100 kg de peso vivo.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.



INGREDIENTES: Cebada, maíz, avena, salvado de trigo, pulpa de remolacha, pasta de soya, aminoácidos (metionina, lisina y treonina); minerales: calcio, fósforo, sodio, hierro, cobre, manganeso, zinc, cobalto, selenio; vitaminas: A, D, E y del complejo B (tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, colina, ácido pantoténico, ácido fólico y biotina).

INDICACIONES:

Alimento para caballos atletas de alto rendimiento.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIS:

Según el peso del animal (ver guía de alimentación).

ADVERTENCIAS:

- Manténgase en un lugar fresco y seco.
- No ofrezca este producto si cambia de apariencia.
- Ofrezca este producto en las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de alimentación.



GALLOPE^{MR}

ALTO RENDIMIENTO

S U P E R P R E M I U M N U T R I T I O N

FOR HIGH LEVEL SPORT HORSES

Dosage example to cover daily needs:

HORSE (FEMALE OR MALE) OF 450 kg WITH INTENSE PHYSICAL ACTIVITY (60 MINUTES PER DAY)*						
FEEDING	FORAGE (kg)		CONCENTRATE (kg)			TOTAL (kg)
TRADITIONAL	7	+	ROLLED GRAIN	5.5	=	12.5
MODERN	7		EXTRUDED GALLOPE [®]	3		10

*Consumption of dry matter: 2.5% of the live weight (90% of dry matter).

FEEDING GUIDE

WEIGHT OF HORSE (kg)	INGREDIENT	WITHOUT PHYSICAL ACTIVITY		TYPE OF PHYSICAL EXERCISE			
		WITHOUT EXERCISE (kg) LOCKED UP IN STABLE	AVERAGE MAINTENANCE (kg) <20 MIN/DAY	LIGHT (kg) 20-30 MIN/DAY	MODERATE (kg) 30-40 MIN/DAY	INTENSE (kg) 40 MIN-1 HOUR/DAY	VERY INTENSE (kg) >1 HOUR/DAY
200	GALLOPE ^{MR}	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	FORAGE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
400	GALLOPE ^{MR}	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	FORAGE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
500	GALLOPE ^{MR}	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORRAJE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
600	GALLOPE ^{MR}	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	FORRAJE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
900	GALLOPE ^{MR}	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	FORRAJE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0

GALLOPE[®] **ALTO RENDIMIENTO**, is balanced in terms of forage intake. The main and most important ingredient in their diet should be excellent forage.

GUARANTEED ANALYSIS

CRUDE PROTEIN	CRUDE FAT	CRUDE FIBER	MOISTURE	ASH	N.F.E.
Min. 14.0%	Min. 5.0%	Max. 7.5%	Max. 12.0%	Max. 6.5%	55%

FOALS

GALLOPE[®] **ALTO RENDIMIENTO** can be used according to the following:

- Since weaning (5 - 6 months), until one year of age: 600 g/100 kg live weight.
- Keep in mind that a foal, at 6 months of age, should reach 50% of its weight and 80% of its adult height.



INGREDIENTS: Barley, corn, oat, wheat bran, beet pulp, soybean meal, amino acids (methionine, lysine and threonine); minerals: calcium, phosphorus, sodium, iron, copper, manganese, zinc, cobalt, selenium; vitamins: A, D, E and B complex (thiamine, riboflavin, pyridoxine, cyanocobalamin, choline, pantothenic acid, folic acid and biotin).

FEEDING INSTRUCTIONS:

Feed for high performance athletic horses.

WAY OF ADMINISTRATION:

Oral.

DOSAGE:

According to the weight of the animal (see feeding guide).

WARNINGS:

- Keep in a fresh and dry place.
- Do not offer this product if its appearance changes.
- Offer this product in the recommended doses according to the feeding guide.





NUTRICIÓN SÚPER PREMIUM

**PARA TODO TIPO DE CABALLOS EN MANTENIMIENTO
Y TRABAJO LIGERO A MODERADO**

Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias:

CABALLO (HEMBRA O MACHO) DE 450 kg CON TRABAJO FÍSICO DE LIGERO A MODERADO (60 MIN/DÍA)*					
ALIMENTACIÓN	FORRAJE (kg)		CONCENTRADO (kg)		TOTAL (kg)
TRADICIONAL	7	+	GRANO ROLADO	5.5	12.5
MODERNA	7		GALOPE ^{MR} EXTRUIDO	2	9

*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

PESO DEL CABALLO (kg)	INGREDIENTE	SIN TRABAJO FÍSICO		TIPO DE EJERCICIO FÍSICO	
		SIN EJERCICIO (kg) ENCERRADO EN CABAÑERÍA	MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg) <20 MIN/DÍA	LIGERO (kg) 20-30 MIN/DÍA	MODERADO (kg) 30-40 MIN/DÍA
200	GALOPE ^{MR}	1.0	1.0	1.3	1.3
	FORRAJE	5.0	4.5	4.0	4.0
400	GALOPE ^{MR}	2.0	2.0	2.5	2.5
	FORRAJE	11.0	11.0	9.0	8.0
500	GALOPE ^{MR}	2.5	2.5	3.0	3.0
	FORRAJE	12.0	11.0	10.0	10.0
600	GALOPE ^{MR}	3.5	3.5	4.0	4.0
	FORRAJE	14.0	14.0	13.0	12.0
900	GALOPE ^{MR}	4.0	4.0	4.0	4.0
	FORRAJE	22.0	20.0	19.0	18.0

GALOPE^{MR} BALANCE, está balanceado en función del aporte de forraje. El principal y más importante ingrediente de la dieta debe ser un excelente forraje.

ANÁLISIS GARANTIZADO

PROTEÍNA CRUDA	GRASA CRUDA	FIBRA CRUDA	HUMEDAD	CENIZAS	E.L.N.
Mín. 13.0%	Mín. 7.0%	Máx. 12.0%	Máx. 12.0%	Máx. 11.0%	45%

POTROS

Se puede utilizar GALOPE^{MR} BALANCE según lo siguiente:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 650 g/100 kg de peso vivo.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.



INGREDIENTES: Pulido de arroz, salvado de trigo, trigo, pulpa de remolacha, pasta de soya, aminoácidos (metionina, lisina, treonina), calcio, fósforo, sodio, hierro, cobre, manganeso, zinc, cobalto, selenio, vitamina A, D, E y del complejo B (tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, colina, ácido pantoténico, ácido fólico y biotina).

INDICACIONES:

Alimento para caballos en mantenimiento.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIS:

Según el peso del animal (ver guía de alimentación).

ADVERTENCIAS:

- Manténgase en un lugar fresco y seco.
- No ofrezca este producto si cambia de apariencia.
- Ofrezca este producto en las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de alimentación.



GALOPE^{MR}

BALANCE

S U P E R P R E M I U M N U T R I T I O N

**FOR ALL TYPES OF HORSES IN MAINTENANCE
AND LIGHT TO MODERATE PHYSICAL ACTIVITY**

Dosage example to cover daily needs:

HORSE (FEMALE OR MALE) OF 450 kg WITH LIGHT TO MODERATE PHYSICAL ACTIVITY (60 MIN/DÍA)*					
FEEDING	FORAGE (kg)		CONCENTRATE (kg)		TOTAL (kg)
TRADITIONAL	7	+	ROLLED GRAIN	5.5	12.5
MODERN	7		EXTRUDED GALOPE [®]	2	9

*Consumption of dry matter: 2.5% of the live weight (90% of dry matter).

FEEDING GUIDE

WEIGHT OF HORSE (kg)	INGREDIENT	WITHOUT PHYSICAL ACTIVITY		TYPE OF PHYSICAL EXERCISE	
		WITHOUT EXERCISE (kg) LOCKED UP IN STABLE	AVERAGE MAINTENANCE (kg) <20 MIN/DAY	LIGHT (kg) 20-30 MIN/DAY	MODERATE (kg) 30-40 MIN/DAY
200	GALOPE [®]	1.0	1.0	1.3	1.3
	FORAGE	5.0	4.5	4.0	4.0
400	GALOPE [®]	2.0	2.0	2.5	2.5
	FORAGE	11.0	11.0	9.0	8.0
500	GALOPE [®]	2.5	2.5	3.0	3.0
	FORAGE	12.0	11.0	10.0	10.0
600	GALOPE [®]	3.5	3.5	4.0	4.0
	FORAGE	14.0	14.0	13.0	12.0
900	GALOPE [®]	4.0	4.0	4.0	4.0
	FORAGE	22.0	20.0	19.0	18.0

GALOPE[®] **BALANCE**, is balanced in terms of forage intake. The main and most important ingredient in their diet should be excellent forage.

GUARANTEED ANALYSIS

CRUDE PROTEIN	CRUDE FAT	CRUDE FIBER	MOISTURE	ASH	N.F.E.
Min. 13.0%	Min. 7.0%	Max. 12.0%	Max. 12.0%	Max. 11.0%	45%

FOALS

GALOPE[®] **BALANCE** can be used according to the following:

- Since weaning (5 - 6 months), until one year of age: 650 g/100 kg live weight.
- Keep in mind that a foal, at 6 months of age, should reach 50% of its weight and 80% of its adult height.



INGREDIENTS: Rice polish, wheat bran, wheat, beet pulp, soybean meal, amino acids (methionine, lysine, threonine), calcium, phosphorus, sodium, iron, copper, manganese, zinc, cobalt, selenium, vitamin A, D, E and B complex (thiamine, riboflavin, pyridoxine, cyanocobalamin, choline, pantothenic acid, folic acid and biotin).

FEEDING INSTRUCTIONS:

Feed for maintenance horses.

WAY OF ADMINISTRATION:

Oral.

DOSAGE:

According to the weight of the animal (see feeding guide).

WARNINGS:

- Keep in a fresh and dry place.
- Do not offer this product if its appearance changes.
- Offer this product in the recommended doses according to the feeding guide.





COMPLEMENTO ALIMENTICIO SÚPER PREMIUM

QUE APORTA ENERGÍA CONSTANTE
DE LARGA DURACIÓN

Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias:

CABALLO (HEMBRA O MACHO) DE 450 kg CON TRABAJO FÍSICO INTENSO (60 MIN/DÍA)*							
ALIMENTACIÓN	FORRAJE (kg)		CONCENTRADO (kg)		COMPLEMENTO (kg)		TOTAL (kg)
TRADICIONAL	7	+	GRANO ROLADO	5.5	GRANO ROLADO/PELLET	1	13.5
MODERNA	7		GALOPE^{MR} EXTRUIDO	3	GALOPE^{MR} ENERGY	.500	10.5

*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).

ANÁLISIS GARANTIZADO

PROTEÍNA CRUDA	GRASA CRUDA	FIBRA CRUDA	HUMEDAD	CENIZAS	E.L.N.
Mín. 12.0%	Mín. 16.0%	Máx. 5.0%	Máx. 10.0%	Máx. 6.5%	50.5%



GUÍA DE ALIMENTACIÓN

GALOPE^{MR} REPRODUCTORAS
+ GALOPE^{MR} ENERGY

PESO DE LA YEGUA (kg)	INGREDIENTE	GESTACIÓN (TERCIO)		LACTANCIA (MES)		MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg)	EJERCICIO	
		1 y 2 (mes)	3 (mes)	1, 2 y 3 (mes)	4, 5 y 6 (mes)		LIGERO (kg)	MODERADO (kg)
200	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	1.3	1.3 - 2.0	1.5 - 2.0	1.3 - 2.0	1.3	1.3	2.0
	FORRAJE	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.200	0.300	0.300	0.300	0.100	0.200	0.300
400	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	2.4	2.4 - 3.0	2.5 - 3.0	2.4	2.4	2.4	2.5 - 3.0
	FORRAJE	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.300	0.500	0.500	0.500	0.200	0.300	0.500
500	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	3.0	3.0 - 3.8	3.5 - 4.0	3.0	3.0	3.0	3.0 - 3.5
	FORRAJE	7.5	7.5	10.0	10.0	7.5	7.5	10.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.300	0.500	0.500	0.500	0.200	0.300	0.500
600	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	3.6	3.6 - 4.5	4.5 - 5.0	3.6	3.6	3.6	3.6 - 4.0
	FORRAJE	9.0	9.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.400	0.500	0.500	0.500	0.250	0.400	0.500
900	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	5.4	5.4 - 6.5	5.5 - 7.0	5.4	5.4	5.4	5.4 - 6.0
	FORRAJE	13.5	13.5	18.0	18.0	13.5	13.5	18.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.500	1.0	1.0	1.0	0.300	0.600	1.0

INGREDIENTES: Trigo, sorgo, linaza, pasta de soya, maíz, aceite de soya, lisina, metionina, calcio, fósforo, sodio, zinc, manganeso, selenio, cobre, hierro, vitaminas A, D, E, K y del complejo B.

INDICACIONES:

Complemento energético para todo tipo de caballos y/o disciplina deportiva.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIS:

Según el peso del animal (ver guía de alimentación).

ADVERTENCIAS:

- Manténgase en un lugar fresco y seco.
- No ofrezca este producto si cambia de apariencia.
- Ofrezca este producto en las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de alimentación.



GUÍA DE ALIMENTACIÓN

GALOPE^{MR} ZEN / GALOPE^{MR} ALTO RENDIMIENTO / GALOPE^{MR} BALANCE / GALOPE^{MR} 300 VARAS + GALOPE^{MR} ENERGY

PESO DEL CABALLO (kg)	INGREDIENTE	SIN TRABAJO FÍSICO		TIPO DE EJERCICIO FÍSICO			
		SIN EJERCICIO (kg) ENCERRADO EN CABALLERIZA	MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg) <20 MIN/DÍA	LIGERO (kg) 20-30 MIN/DÍA	MODERADO (kg) 30-40 MIN/DÍA	INTENSO (kg) 40 MIN-1 HORA/DÍA	MUY INTENSO (kg) >1 HORA/DÍA
200	GALOPE ^{MR} ZEN	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0
	FORRAJE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.05	0.150	0.250	0.250	0.300	0.300
400	GALOPE ^{MR} ZEN	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	4.0
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	0.500	2.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORRAJE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.05	0.150	0.250	0.250	0.300	0.300
500	GALOPE ^{MR} ZEN	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	1.0	1.5	2.5	2.5	4.0	5.0
	FORRAJE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.100	0.200	0.400	0.400	0.500	0.500
600	GALOPE ^{MR} ZEN	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	GALOPE ^{MR} BALANCE	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	1.5	1.5	2.5	3.0	4.5	6.0
	FORRAJE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.100	0.200	0.400	0.400	0.500	0.500
900	GALOPE ^{MR} ZEN	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	GALOPE ^{MR} BALANCE	4.0	4.0	4.0	4.0	5.5	5.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	2.0	2.0	3.0	4.5	6.0	6.0
	FORRAJE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.100	0.250	0.500	0.500	1.0	1.0

GALOPE^{MR} ENERGY, está balanceado en función del aporte de concentrado (concentrado recomendado según su estado fisiológico), forraje y tipo de actividad física realizada. El principal y más importante ingrediente de la dieta debe ser un excelente forraje.

POTROS

Se puede utilizar **GALOPE^{MR} ENERGY** según lo siguiente:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 50 a 100 g/día.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.



SUPER PREMIUM FEED SUPPLEMENT THAT PROVIDES LONG-LASTING, CONSTANT ENERGY

Dosage example to cover daily needs:

HORSE (FEMALE OR MALE) OF 450 kg WITH INTENSE PHYSICAL ACTIVITY (60 MINUTES PER DAY)*							
FEEDING	FORAGE (kg)		CONCENTRATE (kg)		SUPPLEMENT (kg)		TOTAL (kg)
TRADITIONAL	7	+	ROLLED GRAIN	5.5	ROLLED GRAIN/PELLET	1	13.5
MODERN	7		EXTRUDED GALLOPE®	3	GALLOPE® ENERGY	.500	10.5

*Consumption of dry matter: 2.5% of the live weight (90% of dry matter).

GUARANTEED ANALYSIS

CRUDE PROTEIN	CRUDE FAT	CRUDE FIBER	MOISTURE	ASH	N.F.E.
Min. 12.0%	Min. 3.0%	Max. 6.5%	Max. 12.0%	Max. 6.0%	60.5%

FEEDING GUIDE

GALLOPE® REPRODUCTORAS
+ **GALLOPE® ENERGY**

WEIGHT OF THE MARE (kg)	INGREDIENT	GESTATION (TRIMESTER)		LACTATION (MONTH)		AVERAGE MAINTENANCE (kg)	EXERCISE	
		1 and 2 (month)	3 (month)	1, 2 and 3 (month)	4, 5 and 6 (month)		LIGHT (kg)	MODERATE (kg)
200	GALLOPE® REPRODUCTORAS	1.3	1.3 - 2.0	1.5 - 2.0	1.3 - 2.0	1.3	1.3	2.0
	FORRAJE	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0
	GALLOPE® ENERGY	0.200	0.300	0.300	0.300	0.100	0.200	0.300
400	GALLOPE® REPRODUCTORAS	2.4	2.4 - 3.0	2.5 - 3.0	2.4	2.4	2.4	2.5 - 3.0
	FORRAJE	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0
	GALLOPE® ENERGY	0.300	0.500	0.500	0.500	0.200	0.300	0.500
500	GALLOPE® REPRODUCTORAS	3.0	3.0 - 3.8	3.5 - 4.0	3.0	3.0	3.0	3.0 - 3.5
	FORRAJE	7.5	7.5	10.0	10.0	7.5	7.5	10.0
	GALLOPE® ENERGY	0.300	0.500	0.500	0.500	0.200	0.300	0.500
600	GALLOPE® REPRODUCTORAS	3.6	3.6 - 4.5	4.5 - 5.0	3.6	3.6	3.6	3.6 - 4.0
	FORRAJE	9.0	9.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12.0
	GALLOPE® ENERGY	0.400	0.500	0.500	0.500	0.250	0.400	0.500
900	GALLOPE® REPRODUCTORAS	5.4	5.4 - 6.5	5.5 - 7.0	5.4	5.4	5.4	5.4 - 6.0
	FORRAJE	13.5	13.5	18.0	18.0	13.5	13.5	18.0
	GALLOPE® ENERGY	0.500	1.0	1.0	1.0	0.300	0.600	1.0



INGREDIENTS: Wheat, sorghum, linseed, soybean meal, corn, soybean oil, lysine, methionine, calcium, phosphorus, sodium, zinc, manganese, selenium, copper, iron, vitamins A, D, E, K and B complex.

FEEDING INSTRUCTIONS:

Energy supplement for all types of horses and/or sports disciplines.

WAY OF ADMINISTRATION:

Oral.

DOSAGE:

According to the weight of the animal (see feeding guide).

WARNINGS:

- Keep in a fresh and dry place.
- Do not offer this product if its appearance changes.
- Offer this product in the recommended doses according to the feeding guide.



FEEDING GUIDE

GALOPE® ZEN / GALOPE® ALTO RENDIMIENTO / GALOPE® BALANCE / GALOPE® 300 VARAS + GALOPE® ENERGY

WEIGHT OF HORSE (kg)	INGREDIENT	WITHOUT PHYSICAL ACTIVITY		TYPE OF PHYSICAL EXERCISE			
		WITHOUT EXERCISE (kg) LOCKED UP IN STABLE	AVERAGE MAINTENANCE (kg) <20 MIN/DAY	LIGHT (kg) 20-30 MIN/DAY	MODERATE (kg) 30-40 MIN/DAY	INTENSE (kg) 40 MIN-1 HOUR/DAY	VERY INTENSE (kg) >1 HOUR/DAY
200	GALOPE® ZEN	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	GALOPE® ALTO RENDIMIENTO	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	GALOPE® BALANCE	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.5
	GALOPE® 300 VARAS	0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0
	FORAGE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
	GALOPE® ENERGY	0.05	0.150	0.250	0.250	0.300	0.300
400	GALOPE® ZEN	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	GALOPE® ALTO RENDIMIENTO	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	GALOPE® BALANCE	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	4.0
	GALOPE® 300 VARAS	0.500	2.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORAGE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
	GALOPE® ENERGY	0.05	0.150	0.250	0.250	0.300	0.300
500	GALOPE® ZEN	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	GALOPE® ALTO RENDIMIENTO	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	GALOPE® BALANCE	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.5
	GALOPE® 300 VARAS	1.0	1.5	2.5	2.5	4.0	5.0
	FORAGE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
	GALOPE® ENERGY	0.100	0.200	0.400	0.400	0.500	0.500
600	GALOPE® ZEN	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	GALOPE® ALTO RENDIMIENTO	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	GALOPE® BALANCE	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0
	GALOPE® 300 VARAS	1.5	1.5	2.5	3.0	4.5	6.0
	FORAGE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
	GALOPE® ENERGY	0.100	0.200	0.400	0.400	0.500	0.500
900	GALOPE® ZEN	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	GALOPE® ALTO RENDIMIENTO	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	GALOPE® BALANCE	4.0	4.0	4.0	4.0	5.5	5.5
	GALOPE® 300 VARAS	2.0	2.0	3.0	4.5	6.0	6.0
	FORAGE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0
	GALOPE® ENERGY	0.100	0.250	0.500	0.500	1.0	1.0

FOALS

GALOPE® ENERGY can be used according to the following:

- Since weaning (5 - 6 months), until one year of age: 50 to 100 g/day.
- Keep in mind that a foal, at 6 months of age, should reach 50% of its weight and 80% of its adult height.

GALOPE® ENERGY, is balanced according to the amount of concentrate (concentrate recommended according to their physiological stage), forage and type of physical activity performed. The main and most important ingredient in their diet should be an excellent forage.



GALOPE^{MR}

PROTEIN

COMPLEMENTO ALIMENTICIO SÚPER PREMIUM QUE APORTA AMINOÁCIDOS ESENCIALES

Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias:

CABALLO (HEMBRA O MACHO) DE 450 kg CON TRABAJO FÍSICO INTENSO (60 MIN/DÍA)*						
ALIMENTACIÓN	FORRAJE (kg)		CONCENTRADO (kg)		COMPLEMENTO (kg)	TOTAL (kg)
TRADICIONAL	7		GRANO ROLADO 5.5		GRANO ROLADO/PELLET 1	13.5
MODERNA	7	+	GALOPE ^{MR} EXTRUIDO 3		GALOPE ^{MR} PROTEIN .500	10.5

*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).

ANÁLISIS GARANTIZADO

PROTEÍNA CRUDA	GRASA CRUDA	FIBRA CRUDA	HUMEDAD	CENIZAS	E.L.N.
Mín. 26.0%	Mín. 4.5%	Máx. 5.0%	Máx. 10.0%	Máx. 9.0%	45.5%

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

GALOPE^{MR} REPRODUCTORAS
+ GALOPE^{MR} PROTEIN

PESO DE LA YEGUA (kg)	INGREDIENTE	GESTACIÓN (TERCIO)		LACTANCIA (MES)		MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg)	EJERCICIO	
		1 y 2 (mes)	3 (mes)	1, 2 y 3 (mes)	4, 5 y 6 (mes)		LIGERO (kg)	MODERADO (kg)
200	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	1.3	1.3 - 2.0	1.5 - 2.0	1.3 - 2.0	1.3	1.3	2.0
	FORRAJE	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.200	0.300	0.300	0.300	0.100	0.200	0.300
400	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	2.4	2.4 - 3.0	2.5 - 3.0	2.4	2.4	2.4	2.5 - 3.0
	FORRAJE	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.300	0.500	0.500	0.500	0.200	0.300	0.500
500	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	3.0	3.0 - 3.8	3.5 - 4.0	3.0	3.0	3.0	3.0 - 3.5
	FORRAJE	7.5	7.5	10.0	10.0	7.5	7.5	10.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.300	0.500	0.500	0.500	0.200	0.300	0.500
600	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	3.6	3.6 - 4.5	4.5 - 5.0	3.6	3.6	3.6	3.6 - 4.0
	FORRAJE	9.0	9.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.400	0.500	0.500	0.500	0.250	0.400	0.500
900	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	5.4	5.4 - 6.5	5.5 - 7.0	5.4	5.4	5.4	5.4 - 6.0
	FORRAJE	13.5	13.5	18.0	18.0	13.5	13.5	18.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.500	1.0	1.0	1.0	0.300	0.600	1.0



INGREDIENTES: Pasta de soya, cebada, trigo, maíz, linaza, aceite de soya, lisina, metionina, triptófano, calcio, fósforo, sodio, zinc, manganeso, selenio, cobre, hierro, vitaminas A, D, E, K y del complejo B.

INDICACIONES:

Complemento proteínico para todo tipo de caballos y/o disciplina deportiva.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIS:

Según el peso del animal (ver guía de alimentación).

ADVERTENCIAS:

- Manténgase en un lugar fresco y seco.
- No ofrezca este producto si cambia de apariencia.
- Ofrezca este producto en las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de alimentación.



GUÍA DE ALIMENTACIÓN

GALOPE^{MR} ZEN / GALOPE^{MR} ALTO RENDIMIENTO / GALOPE^{MR} BALANCE / GALOPE^{MR} 300 VARAS + GALOPE^{MR} PROTEIN

PESO DEL CABALLO (kg)	INGREDIENTE	SIN TRABAJO FÍSICO		TIPO DE EJERCICIO FÍSICO			
		SIN EJERCICIO (kg) ENCERRADO EN CABALLERIZA	MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg) <20 MIN/DÍA	LIGERO (kg) 20-30 MIN/DÍA	MODERADO (kg) 30-40 MIN/DÍA	INTENSO (kg) 40 MIN-1 HORA/DÍA	MUY INTENSO (kg) >1 HORA/DÍA
200	GALOPE ^{MR} ZEN	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0
	FORRAJE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.05	0.150	0.250	0.250	0.300	0.300
400	GALOPE ^{MR} ZEN	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	4.0
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	0.500	2.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORRAJE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.05	0.150	0.250	0.250	0.300	0.300
500	GALOPE ^{MR} ZEN	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	1.0	1.5	2.5	2.5	4.0	5.0
	FORRAJE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.100	0.200	0.400	0.400	0.500	0.500
600	GALOPE ^{MR} ZEN	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	GALOPE ^{MR} BALANCE	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	1.5	1.5	2.5	3.0	4.5	6.0
	FORRAJE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.100	0.200	0.400	0.400	0.500	0.500
900	GALOPE ^{MR} ZEN	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	GALOPE ^{MR} BALANCE	4.0	4.0	4.0	4.0	5.5	5.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	2.0	2.0	3.0	4.5	6.0	6.0
	FORRAJE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.100	0.250	0.500	0.500	1.0	1.0

GALOPE^{MR} PROTEIN, está balanceado en función del aporte de concentrado (concentrado recomendado según su estado fisiológico), forraje y tipo de actividad física realizada. El principal y más importante ingrediente de la dieta debe ser un excelente forraje.

POTROS

Se puede utilizar **GALOPE^{MR} PROTEIN** según lo siguiente:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 50 a 100 g/día.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.



GALOPE^{MR}

PROTEIN

SUPER PREMIUM FEED SUPPLEMENT
THAT PROVIDES ESSENTIAL AMINO ACIDS

Dosage example to cover daily needs:

HORSE (FEMALE OR MALE) OF 450 kg WITH INTENSE PHYSICAL ACTIVITY (60 MINUTES PER DAY)*							
FEEDING	FORAGE (kg)		CONCENTRATE (kg)		SUPPLEMENT (kg)		TOTAL (kg)
TRADITIONAL	7	+	ROLLED GRAIN	5.5	ROLLED GRAIN/PELLET	1	13.5
MODERN	7		EXTRUDED GALOPE®	3	GALOPE® PROTEIN	.500	10.5

*Consumption of dry matter: 2.5% of the live weight (90% of dry matter).

GUARANTEED ANALYSIS

CRUDE PROTEIN	CRUDE FAT	CRUDE FIBER	MOISTURE	ASH	N.F.E.
Min. 26.0%	Min. 4.5%	Max. 5.0%	Max. 10.0%	Max. 9.0%	45.5%

FEEDING GUIDE

GALOPE® REPRODUCTORAS
+ **GALOPE® PROTEIN**

WEIGHT OF THE MARE (kg)	INGREDIENT	GESTATION (TRIMESTER)		LACTATION (MONTH)		AVERAGE MAINTENANCE (kg)	EXERCISE	
		1 and 2 (month)	3 (month)	1, 2 and 3 (month)	4, 5 and 6 (month)		LIGHT (kg)	MODERATE (kg)
200	GALOPE® REPRODUCTORAS	1.3	1.3 - 2.0	1.5 - 2.0	1.3 - 2.0	1.3	1.3	2.0
	FORRAJE	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0
	GALOPE® PROTEIN	0.200	0.300	0.300	0.300	0.100	0.200	0.300
400	GALOPE® REPRODUCTORAS	2.4	2.4 - 3.0	2.5 - 3.0	2.4	2.4	2.4	2.5 - 3.0
	FORRAJE	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0
	GALOPE® PROTEIN	0.300	0.500	0.500	0.500	0.200	0.300	0.500
500	GALOPE® REPRODUCTORAS	3.0	3.0 - 3.8	3.5 - 4.0	3.0	3.0	3.0	3.0 - 3.5
	FORRAJE	7.5	7.5	10.0	10.0	7.5	7.5	10.0
	GALOPE® PROTEIN	0.300	0.500	0.500	0.500	0.200	0.300	0.500
600	GALOPE® REPRODUCTORAS	3.6	3.6 - 4.5	4.5 - 5.0	3.6	3.6	3.6	3.6 - 4.0
	FORRAJE	9.0	9.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12.0
	GALOPE® PROTEIN	0.400	0.500	0.500	0.500	0.250	0.400	0.500
900	GALOPE® REPRODUCTORAS	5.4	5.4 - 6.5	5.5 - 7.0	5.4	5.4	5.4	5.4 - 6.0
	FORRAJE	13.5	13.5	18.0	18.0	13.5	13.5	18.0
	GALOPE® PROTEIN	0.500	1.0	1.0	1.0	0.300	0.600	1.0



INGREDIENTS: Soybean meal, barley, wheat, corn, linseed, soybean oil, lysine, methionine, tryptophan, calcium, phosphorus, sodium, zinc, manganese, selenium, copper, iron, vitamins A, D, E, K and B complex.

FEEDING INSTRUCTIONS:

Protein supplement for all types of horses and/or sport disciplines.

WAY OF ADMINISTRATION:

Oral.

DOSAGE:

According to the weight of the animal (see feeding guide).

WARNINGS:

- Keep in a fresh and dry place.
- Do not offer this product if its appearance changes.
- Offer this product in the recommended doses according to the feeding guide.



FEEDING GUIDE

GALOPE® ZEN / GALOPE® ALTO RENDIMIENTO / GALOPE® BALANCE / GALOPE® 300 VARAS + GALOPE® PROTEIN

WEIGHT OF HORSE (kg)	INGREDIENT	WITHOUT PHYSICAL ACTIVITY		TYPE OF PHYSICAL EXERCISE			
		WITHOUT EXERCISE (kg) LOCKED UP IN STABLE	AVERAGE MAINTENANCE (kg) <20 MIN/DAY	LIGHT (kg) 20-30 MIN/DAY	MODERATE (kg) 30-40 MIN/DAY	INTENSE (kg) 40 MIN-1 HOUR/DAY	VERY INTENSE (kg) >1 HOUR/DAY
200	GALOPE® ZEN	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	GALOPE® ALTO RENDIMIENTO	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	GALOPE® BALANCE	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.5
	GALOPE® 300 VARAS	0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0
	FORAGE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
	GALOPE® PROTEIN	0.05	0.150	0.250	0.250	0.300	0.300
400	GALOPE® ZEN	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	GALOPE® ALTO RENDIMIENTO	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	GALOPE® BALANCE	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	4.0
	GALOPE® 300 VARAS	0.500	2.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORAGE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
	GALOPE® PROTEIN	0.05	0.150	0.250	0.250	0.300	0.300
500	GALOPE® ZEN	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	GALOPE® ALTO RENDIMIENTO	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	GALOPE® BALANCE	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.5
	GALOPE® 300 VARAS	1.0	1.5	2.5	2.5	4.0	5.0
	FORAGE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
	GALOPE® PROTEIN	0.100	0.200	0.400	0.400	0.500	0.500
600	GALOPE® ZEN	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	GALOPE® ALTO RENDIMIENTO	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	GALOPE® BALANCE	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0
	GALOPE® 300 VARAS	1.5	1.5	2.5	3.0	4.5	6.0
	FORAGE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
	GALOPE® PROTEIN	0.100	0.200	0.400	0.400	0.500	0.500
900	GALOPE® ZEN	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	GALOPE® ALTO RENDIMIENTO	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	GALOPE® BALANCE	4.0	4.0	4.0	4.0	5.5	5.5
	GALOPE® 300 VARAS	2.0	2.0	3.0	4.5	6.0	6.0
	FORAGE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0
	GALOPE® PROTEIN	0.100	0.250	0.500	0.500	1.0	1.0

FOALS

GALOPE® PROTEIN can be used according to the following:

- Since weaning (5 - 6 months), until one year of age: 50 to 100 g/day.
- Keep in mind that a foal, at 6 months of age, should reach 50% of its weight and 80% of its adult height.

GALOPE® PROTEIN, is balanced according to the amount of concentrate (concentrate recommended according to their physiological stage), forage and type of physical activity performed. The main and most important ingredient in their diet should be an excellent forage.



GALOPE^{MR}

REPRODUCTORAS

NUTRICIÓN SÚPER PREMIUM
PARA YEGUAS GESTANTES Y LACTANTES

Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias:

YEGUA DE 450 kg CON TRABAJO FÍSICO MODERADO (20 MIN/DÍA)*						
ALIMENTACIÓN	FORRAJE (kg)		CONCENTRADO (kg)			TOTAL (kg)
TRADICIONAL	7	+	GRANO ROLADO	4.5	=	11.5
MODERNA	7		GALOPE ^{MR} EXTRUIDO	2.5		9.5

*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

PESO DE LA YEGUA (kg)	INGREDIENTE	GESTACIÓN (TERCIO)		LACTANCIA (MES)		MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg)	EJERCICIO	
		1 y 2 (mes)	3 (mes)	1, 2 y 3 (mes)	4, 5 y 6 (mes)		LIGERO (kg)	MODERADO (kg)
200	GALOPE ^{MR}	1.3	1.3 - 2.0	1.5 - 2.0	1.3 - 2.0	1.3	1.3	2.0
	FORRAJE	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0
400	GALOPE ^{MR}	2.4	2.4 - 3.0	2.5 - 3.0	2.4	2.4	2.4	2.5 - 3.0
	FORRAJE	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0
500	GALOPE ^{MR}	3.0	3.0 - 3.8	3.5 - 4.0	3.0	3.0	3.0	3.0 - 3.5
	FORRAJE	7.5	7.5	10.0	10.0	7.5	7.5	10.0
600	GALOPE ^{MR}	3.6	3.6 - 4.5	4.5 - 5.0	3.6	3.6	3.6	3.6 - 4.0
	FORRAJE	9.0	9.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12.0
900	GALOPE ^{MR}	5.4	5.4 - 6.5	5.5 - 7.0	5.4	5.4	5.4	5.4 - 6.0
	FORRAJE	13.5	13.5	18.0	18.0	13.5	13.5	18.0

GALOPE^{MR} REPRODUCTORAS, está balanceado en función del aporte de forraje. En el último tercio de gestación, la yegua demanda hasta un 30% más de energía.

ANÁLISIS GARANTIZADO

PROTEÍNA CRUDA	GRASA CRUDA	FIBRA CRUDA	HUMEDAD	CENIZAS	E.L.N.
Mín. 12.0%	Mín. 3.0%	Máx. 6.5%	Máx. 12.0%	Máx. 6.0%	60.5%

POTROS

Se puede utilizar GALOPE^{MR} REPRODUCTORAS según lo siguiente:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 600 g/100 kg de peso vivo.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.



INGREDIENTES: Avena, maíz, cebada, salvado de trigo, pulpa de remolacha, pasta de soya, aminoácidos (metionina, lisina y treonina); minerales: calcio, fósforo, sodio, hierro, cobre, manganeso, zinc, cobalto, selenio, cromo; vitaminas: A, D, E y del complejo B (tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, colina, ácido pantoténico, ácido fólico y biotina).

INDICACIONES:

Alimento energético y proteínico para yeguas gestantes y lactantes.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIS:

Según el peso del animal (ver guía de alimentación).

ADVERTENCIAS:

- Manténgase en un lugar fresco y seco.
- No ofrezca este producto si cambia de apariencia.
- Ofrezca este producto en las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de alimentación.



GALLOPE^{MR} **REPRODUCTORAS**

SUPER PREMIUM NUTRITION FOR PREGNANT AND LACTATING MARES

Dosage example to cover daily needs:

MARE OF 450 kg WITH MODERATE PHYSICAL ACTIVITY (20 MIN/DAY)*						
FEEDING	FORAGE (kg)		CONCENTRATE (kg)			TOTAL (kg)
TRADITIONAL	7	+	ROLLED GRAIN	4.5	=	11.5
MODERN	7		EXTRUDED GALLOPE^{MR}	2.5		9.5

*Consumption of dry matter: 2.5% of the live weight (90% of dry matter).

FEEDING GUIDE

WEIGHT OF THE MARE (kg)	INGREDIENT	GESTATION (TRIMESTER)		LACTATION (MONTH)		AVERAGE MAINTENANCE (kg)	EXERCISE	
		1 and 2 (month)	3 (month)	1, 2 and 3 (month)	4, 5 and 6 (month)		LIGHT (kg)	MODERATE (kg)
200	GALLOPE^{MR}	1.3	1.3 - 2.0	1.5 - 2.0	1.3 - 2.0	1.3	1.3	2.0
	FORAGE	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0
400	GALLOPE^{MR}	2.4	2.4 - 3.0	2.5 - 3.0	2.4	2.4	2.4	2.5 - 3.0
	FORAGE	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0
500	GALLOPE^{MR}	3.0	3.0 - 3.8	3.5 - 4.0	3.0	3.0	3.0	3.0 - 3.5
	FORAGE	7.5	7.5	10.0	10.0	7.5	7.5	10.0
600	GALLOPE^{MR}	3.6	3.6 - 4.5	4.5 - 5.0	3.6	3.6	3.6	3.6 - 4.0
	FORAGE	9.0	9.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12.0
900	GALLOPE^{MR}	5.4	5.4 - 6.5	5.5 - 7.0	5.4	5.4	5.4	5.4 - 6.0
	FORAGE	13.5	13.5	18.0	18.0	13.5	13.5	18.0

GALLOPE^{MR} REPRODUCTORAS, is balanced in terms of forage intake. During the last trimester of pregnancy, the mare demands up to 30% more in energy.

GUARANTEED ANALYSIS

CRUDE PROTEIN	CRUDE FAT	CRUDE FIBER	MOISTURE	ASH	N.F.E.
Min. 12.0%	Min. 3.0%	Max. 6.5%	Max. 12.0%	Max. 6.0%	60.5%

FOALS

GALLOPE^{MR} REPRODUCTORAS can be used according to the following:

- Since weaning (5 - 6 months), until one year of age: 600 g/100 kg live weight.
- Keep in mind that a foal, at 6 months of age, should reach 50% of its weight and 80% of its adult height.



INGREDIENTS: Oat, corn, barley, wheat bran, beet pulp, soybean meal, amino acids (methionine, lysine and threonine); minerals: calcium, phosphorus, sodium, iron, copper, manganese, zinc, cobalt, selenium, chromium; vitamins: A, D, E and B complex (thiamine, riboflavin, pyridoxine, cyanocobalamin, choline, pantothenic acid, folic acid and biotin).

FEEDING INSTRUCTIONS:

Energy and protein feed for pregnant and lactating mares.

WAY OF ADMINISTRATION:

Oral.

DOSAGE:

According to the weight of the animal (see feeding guide).

WARNINGS:

- Keep in a fresh and dry place.
- Do not offer this product if its appearance changes.
- Offer this product in the recommended doses according to the feeding guide.





NUTRICIÓN SÚPER PREMIUM

PARA CABALLOS DEPORTIVOS QUE
REQUIEREN CALMA Y CONCENTRACIÓN

Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias:

CABALLO (HEMBRA O MACHO) DE 450 kg CON TRABAJO FÍSICO INTENSO (60 MIN/DÍA)*						
ALIMENTACIÓN	FORRAJE (kg)		CONCENTRADO (kg)			TOTAL (kg)
TRADICIONAL	7	+	GRANO ROLADO	5.5	=	12.5
MODERNA	7		GALOPE ^{MR} EXTRUIDO	3		10

*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

PESO DEL CABALLO (kg)	INGREDIENTE	SIN TRABAJO FÍSICO		TIPO DE EJERCICIO FÍSICO			
		SIN EJERCICIO (kg) ENCERRADO EN CABALLERIZA	MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg) <20 MIN/DÍA	LIGERO (kg) 20-30 MIN/DÍA	MODERADO (kg) 30-40 MIN/DÍA	INTENSO (kg) 40 MIN-1 HORA/DÍA	MUY INTENSO (kg) >1 HORA/DÍA
200	GALOPE ^{MR}	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	FORRAJE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
400	GALOPE ^{MR}	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	FORRAJE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
500	GALOPE ^{MR}	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORRAJE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
600	GALOPE ^{MR}	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	FORRAJE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
900	GALOPE ^{MR}	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	FORRAJE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0

GALOPE^{MR} ZEN, está balanceado en función del aporte de forraje. El principal y más importante ingrediente de la dieta debe ser un excelente forraje.

ANÁLISIS GARANTIZADO

PROTEÍNA CRUDA	GRASA CRUDA	FIBRA CRUDA	HUMEDAD	CENIZAS	E.L.N.
Mín. 12.0%	Mín. 6.5%	Máx. 11.0%	Máx. 12.0%	Máx. 10.0%	48.5%

POTROS

Se puede utilizar GALOPE^{MR} ZEN según lo siguiente:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 600 g/100 kg de peso vivo.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.



INGREDIENTES: Pulido de arroz, salvado de trigo, avena, trigo, pulpa de remolacha, semilla de linaza, pasta de soya, aceite de soya, calcio, sodio, fósforo, magnesio, zinc, cobre, manganeso, hierro, selenio, vitamina A, D, E, y del complejo B (tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, colina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, l-triptófano, l-arginina, levaduras inactivas).

INDICACIONES:

Alimento para caballos deportivos que requieren calma y concentración.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIS:

Según el peso del animal (ver guía de alimentación).

ADVERTENCIAS:

- Manténgase en un lugar fresco y seco.
- No ofrezca este producto si cambia de apariencia.
- Ofrezca este producto en las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de alimentación.




SUPER PREMIUM NUTRITION
**FOR SPORT HORSES THAT NEED
CALM AND CONCENTRATION**

Dosage example to cover daily needs:

HORSE (FEMALE OR MALE) OF 450 kg WITH INTENSE PHYSICAL ACTIVITY (60 MINUTES PER DAY)*						
FEEDING	FORAGE (kg)		CONCENTRATE (kg)			TOTAL (kg)
TRADITIONAL	7	+	ROLLED GRAIN	5.5	=	12.5
MODERN	7		EXTRUDED GALLOPE®	3		10

*Consumption of dry matter: 2.5% of the live weight (90% of dry matter).

FEEDING GUIDE

WEIGHT OF HORSE (kg)	INGREDIENT	WITHOUT PHYSICAL ACTIVITY		TYPE OF PHYSICAL EXERCISE			
		WITHOUT EXERCISE (kg) LOCKED UP IN STABLE	AVERAGE MAINTENANCE (kg) <20 MIN/DAY	LIGHT (kg) 20-30 MIN/DAY	MODERATE (kg) 30-40 MIN/DAY	INTENSE (kg) 40 MIN-1 HOUR/DAY	VERY INTENSE (kg) >1 HOUR/DAY
200	GALLOPE^{MR}	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	FORAGE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
400	GALLOPE^{MR}	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	FORAGE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
500	GALLOPE^{MR}	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORRAJE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
600	GALLOPE^{MR}	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	FORRAJE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
900	GALLOPE^{MR}	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	FORRAJE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0

GALLOPE® ZEN, is balanced in terms of forage intake. The main and most important ingredient in their diet should be excellent forage.

GUARANTEED ANALYSIS

CRUDE PROTEIN	CRUDE FAT	CRUDE FIBER	MOISTURE	ASH	N.F.E.
Min. 12.0%	Min. 6.5%	Max. 11.0%	Max. 12.0%	Max. 10.0%	48.5%

FOALS

GALLOPE® ZEN can be used according to the following:

- Since weaning (5 - 6 months), until one year of age: 600 g/100 kg live weight.
- Keep in mind that a foal, at 6 months of age, should reach 50% of its weight and 80% of its adult height.



INGREDIENTS: Barley, corn, oat, wheat bran, beet pulp, soybean meal, amino acids (methionine, lysine and threonine); minerals: calcium, phosphorus, sodium, iron, copper, manganese, zinc, cobalt, selenium; vitamins: A, D, E and B complex (thiamine, riboflavin, pyridoxine, cyanocobalamin, choline, pantothenic acid, folic acid and biotin).

FEEDING INSTRUCTIONS:

Feed for sport horses that require calmness and concentration.

WAY OF ADMINISTRATION:

Oral.

DOSAGE:

According to the weight of the animal (see feeding guide).

WARNINGS:

- Keep in a fresh and dry place.
- Do not offer this product if its appearance changes.
- Offer this product in the recommended doses according to the feeding guide.

