



NUTRICIÓN SÚPER PREMIUM
PARA CABALLOS DEPORTIVOS QUE
REQUIEREN CALMA Y CONCENTRACIÓN

Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias:

CABALLO (HEMBRA O MACHO) DE 450 kg CON TRABAJO FÍSICO INTENSO (60 MIN/DÍA)*					
ALIMENTACIÓN	FORRAJE (kg)		CONCENTRADO (kg)		TOTAL (kg)
TRADICIONAL	7	+	GRANO ROLADO	5.5	12.5
MODERNA	7		GALOPE ^{MR} EXTRUIDO	3	10

*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

PESO DEL CABALLO (kg)	INGREDIENTE	SIN TRABAJO FÍSICO		TIPO DE EJERCICIO FÍSICO			
		SIN EJERCICIO (kg) ENCERRADO EN CABALLERIZA	MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg) <20 MIN/DÍA	LIGERO (kg) 20-30 MIN/DÍA	MODERADO (kg) 30-40 MIN/DÍA	INTENSO (kg) 40 MIN-1 HORA/DÍA	MUY INTENSO (kg) >1 HORA/DÍA
200	GALOPE ^{MR}	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	FORRAJE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
400	GALOPE ^{MR}	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	FORRAJE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
500	GALOPE ^{MR}	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORRAJE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
600	GALOPE ^{MR}	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	FORRAJE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
900	GALOPE ^{MR}	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	FORRAJE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0

GALOPE^{MR} ZEN, está balanceado en función del aporte de forraje. El principal y más importante ingrediente de la dieta debe ser un excelente forraje.

ANÁLISIS GARANTIZADO

PROTEÍNA CRUDA	GRASA CRUDA	FIBRA CRUDA	HUMEDAD	CENIZAS	E.L.N.
Mín. 12.0%	Mín. 6.5%	Máx. 11.0%	Máx. 12.0%	Máx. 10.0%	48.5%

POTROS

Se puede utilizar GALOPE^{MR} ZEN según lo siguiente:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 600 g/100 kg de peso vivo.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.



INGREDIENTES: Pulido de arroz, salvado de trigo, avena, trigo, pulpa de remolacha, semilla de linaza, pasta de soya, aceite de soya, calcio, sodio, fósforo, magnesio, zinc, cobre, manganeso, hierro, selenio, vitamina A, D, E, y del complejo B (tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, colina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, l-triptófano, l-arginina, levaduras inactivas).

INDICACIONES:
Alimento para caballos deportivos que requieren calma y concentración.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

DOSIS:
Según el peso del animal (ver guía de alimentación).

- ADVERTENCIAS:**
- Manténgase en un lugar fresco y seco.
 - No ofrezca este producto si cambia de apariencia.
 - Ofrezca este producto en las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de alimentación.



GALOPE^{MR}

ALTO RENDIMIENTO

NUTRICIÓN SÚPER PREMIUM
PARA CABALLOS DE ALTO NIVEL DEPORTIVO

Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias:

CABALLO (HEMBRA O MACHO) DE 450 kg CON TRABAJO FÍSICO INTENSO (60 MIN/DÍA)*						
ALIMENTACIÓN	FORRAJE (kg)		CONCENTRADO (kg)			TOTAL (kg)
TRADICIONAL	7	+	GRANO ROLADO	5.5	=	12.5
MODERNA	7		GALOPE ^{MR} EXTRUIDO	3		10

*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

PESO DEL CABALLO (kg)	INGREDIENTE	SIN TRABAJO FÍSICO		TIPO DE EJERCICIO FÍSICO			
		SIN EJERCICIO (kg) ENCERRADO EN CABALLERIZA	MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg) <20 MIN/DÍA	LIGERO (kg) 20-30 MIN/DÍA	MODERADO (kg) 30-40 MIN/DÍA	INTENSO (kg) 40 MIN-1 HORA/DÍA	MUY INTENSO (kg) >1 HORA/DÍA
200	GALOPE ^{MR}	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	FORRAJE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
400	GALOPE ^{MR}	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	FORRAJE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
500	GALOPE ^{MR}	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORRAJE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
600	GALOPE ^{MR}	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	FORRAJE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
900	GALOPE ^{MR}	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	FORRAJE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0

GALOPE^{MR} ALTO RENDIMIENTO, está balanceado en función del aporte de forraje. El principal y más importante ingrediente de la dieta debe ser un excelente forraje.

ANÁLISIS GARANTIZADO

PROTEÍNA CRUDA	GRASA CRUDA	FIBRA CRUDA	HUMEDAD	CENIZAS	E.L.N.
Mín. 14.0%	Mín. 5.0%	Máx. 7.5%	Máx. 12.0%	Máx. 6.5%	55%

POTROS

Se puede utilizar GALOPE^{MR} ALTO RENDIMIENTO según lo siguiente:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 600 g/100 kg de peso vivo.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.



INGREDIENTES: Cebada, maíz, avena, salvado de trigo, pulpa de remolacha, pasta de soya, aminoácidos (metionina, lisina y treonina); minerales: calcio, fósforo, sodio, hierro, cobre, manganeso, zinc, cobalto, selenio; vitaminas: A, D, E y del complejo B (tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, colina, ácido pantoténico, ácido fólico y biotina).

INDICACIONES:

Alimento para caballos atletas de alto rendimiento.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIS:

Según el peso del animal (ver guía de alimentación).

ADVERTENCIAS:

- Manténgase en un lugar fresco y seco.
- No ofrezca este producto si cambia de apariencia.
- Ofrezca este producto en las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de alimentación.



 GALLOPE^{MR}
REPRODUCTORAS

NUTRICIÓN SÚPER PREMIUM
PARA YEGUAS GESTANTES Y LACTANTES

Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias:

YEGUA DE 450 kg CON TRABAJO FÍSICO MODERADO (20 MIN/DÍA)*					
ALIMENTACIÓN	FORRAJE (kg)		CONCENTRADO (kg)		TOTAL (kg)
TRADICIONAL	7	+	GRANO ROLADO	4.5	= 11.5
MODERNA	7		GALLOPE ^{MR} EXTRUIDO	2.5	

*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

PESO DE LA YEGUA (kg)	INGREDIENTE	GESTACIÓN (TERCIO)		LACTANCIA (MES)		MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg)	EJERCICIO	
		1 y 2 (mes)	3 (mes)	1, 2 y 3 (mes)	4, 5 y 6 (mes)		LIGERO (kg)	MODERADO (kg)
200	GALLOPE ^{MR}	1.3	1.3 - 2.0	1.5 - 2.0	1.3 - 2.0	1.3	1.3	2.0
	FORRAJE	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0
400	GALLOPE ^{MR}	2.4	2.4 - 3.0	2.5 - 3.0	2.4	2.4	2.4	2.5 - 3.0
	FORRAJE	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0
500	GALLOPE ^{MR}	3.0	3.0 - 3.8	3.5 - 4.0	3.0	3.0	3.0	3.0 - 3.5
	FORRAJE	7.5	7.5	10.0	10.0	7.5	7.5	10.0
600	GALLOPE ^{MR}	3.6	3.6 - 4.5	4.5 - 5.0	3.6	3.6	3.6	3.6 - 4.0
	FORRAJE	9.0	9.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12.0
900	GALLOPE ^{MR}	5.4	5.4 - 6.5	5.5 - 7.0	5.4	5.4	5.4	5.4 - 6.0
	FORRAJE	13.5	13.5	18.0	18.0	13.5	13.5	18.0

GALLOPE^{MR} **REPRODUCTORAS**, está balanceado en función del aporte de forraje. En el último tercio de gestación, la yegua demanda hasta un 30% más de energía.

ANÁLISIS GARANTIZADO

PROTEÍNA CRUDA	GRASA CRUDA	FIBRA CRUDA	HUMEDAD	CENIZAS	E.L.N.
Mín. 12.0%	Mín. 3.0%	Máx. 6.5%	Máx. 12.0%	Máx. 6.0%	60.5%

POTROS

Se puede utilizar **GALLOPE**^{MR} **REPRODUCTORAS** según lo siguiente:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 600 g/100 kg de peso vivo.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.



INGREDIENTES: Avena, maíz, cebada, salvado de trigo, pulpa de remolacha, pasta de soya, aminoácidos (metionina, lisina y treonina); minerales: calcio, fósforo, sodio, hierro, cobre, manganeso, zinc, cobalto, selenio, cromo; vitaminas: A, D, E y del complejo B (tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, colina, ácido pantoténico, ácido fólico y biotina).

INDICACIONES:
Alimento energético y proteínico para yeguas gestantes y lactantes.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

DOSIS:
Según el peso del animal (ver guía de alimentación).

- ADVERTENCIAS:**
- Manténgase en un lugar fresco y seco.
 - No ofrezca este producto si cambia de apariencia.
 - Ofrezca este producto en las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de alimentación.



GALLOPE^{MR}

BALANCE

NUTRICIÓN SÚPER PREMIUM

**PARA TODO TIPO DE CABALLOS EN MANTENIMIENTO
Y TRABAJO LIGERO A MODERADO**

Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias:

CABALLO (HEMBRA O MACHO) DE 450 kg CON TRABAJO FÍSICO DE LIGERO A MODERADO (60 MIN/DÍA)*					
ALIMENTACIÓN	FORRAJE (kg)		CONCENTRADO (kg)		TOTAL (kg)
TRADICIONAL	7	+	GRANO ROLADO	5.5	= 12.5
MODERNA	7		GALLOPE ^{MR} EXTRUIDO	2	

*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

PESO DEL CABALLO (kg)	INGREDIENTE	SIN TRABAJO FÍSICO		TIPO DE EJERCICIO FÍSICO	
		SIN EJERCICIO (kg) ENCERRADO EN CABALLERIZA	MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg) <20 MIN/DÍA	LIGERO (kg) 20-30 MIN/DÍA	MODERADO (kg) 30-40 MIN/DÍA
200	GALLOPE ^{MR}	1.0	1.0	1.3	1.3
	FORRAJE	5.0	4.5	4.0	4.0
400	GALLOPE ^{MR}	2.0	2.0	2.5	2.5
	FORRAJE	11.0	11.0	9.0	8.0
500	GALLOPE ^{MR}	2.5	2.5	3.0	3.0
	FORRAJE	12.0	11.0	10.0	10.0
600	GALLOPE ^{MR}	3.5	3.5	4.0	4.0
	FORRAJE	14.0	14.0	13.0	12.0
900	GALLOPE ^{MR}	4.0	4.0	4.0	4.0
	FORRAJE	22.0	20.0	19.0	18.0

GALLOPE^{MR} BALANCE, está balanceado en función del aporte de forraje. El principal y más importante ingrediente de la dieta debe ser un excelente forraje.

ANÁLISIS GARANTIZADO

PROTEÍNA CRUDA	GRASA CRUDA	FIBRA CRUDA	HUMEDAD	CENIZAS	E.L.N.
Mín. 13.0%	Mín. 7.0%	Máx. 12.0%	Máx. 12.0%	Máx. 11.0%	45%

POTROS

Se puede utilizar **GALLOPE^{MR} BALANCE** según lo siguiente:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 650 g/100 kg de peso vivo.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.



INGREDIENTES: Pulido de arroz, salvado de trigo, trigo, pulpa de remolacha, pasta de soya, aminoácidos (metionina, lisina, treonina), calcio, fósforo, sodio, hierro, cobre, manganeso, zinc, cobalto, selenio, vitamina A, D, E y del complejo B (tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, colina, ácido pantoténico, ácido fólico y biotina).

INDICACIONES:

Alimento para caballos en mantenimiento.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIS:

Según el peso del animal (ver guía de alimentación).

ADVERTENCIAS:

- Manténgase en un lugar fresco y seco.
- No ofrezca este producto si cambia de apariencia.
- Ofrezca este producto en las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de alimentación.





GALLOPE^{MR}

300 VARAS

NUTRICIÓN SÚPER PREMIUM

PARA TODO TIPO DE CABALLOS EN CUALQUIER DISCIPLINA DEPORTIVA

Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias:

CABALLO (HEMBRA O MACHO) DE 450 kg CON TRABAJO FÍSICO INTENSO (60 MIN/DÍA)*					
ALIMENTACIÓN	FORRAJE (kg)		GALLOPE ^{MR} 300 VARAS (kg)		TOTAL (kg)
	7	+	4.5	=	11.5

*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

PESO DEL CABALLO (kg)	INGREDIENTE	SIN TRABAJO FÍSICO		TIPO DE EJERCICIO FÍSICO			
		SIN EJERCICIO (kg) ENCERRADO EN CABALLERIZA	MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg) <20 MIN/DÍA	LIGERO (kg) 20-30 MIN/DÍA	MODERADO (kg) 30-40 MIN/DÍA	INTENSO (kg) 40 MIN-1 HORA/DÍA	MUY INTENSO (kg) >1 HORA/DÍA
200	GALLOPE ^{MR}	0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0
	FORRAJE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
400	GALLOPE ^{MR}	0.500	2.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORRAJE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
500	GALLOPE ^{MR}	1.0	1.5	2.5	2.5	4.0	5.0
	FORRAJE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
600	GALLOPE ^{MR}	1.5	1.5	2.5	3.0	4.5	6.0
	FORRAJE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
900	GALLOPE ^{MR}	2.0	2.0	3.0	4.5	6.0	6.0
	FORRAJE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0

GALLOPE^{MR} 300 VARAS, está balanceado en función del aporte de forraje. El principal y más importante ingrediente de la dieta debe ser un excelente forraje.

ANÁLISIS GARANTIZADO

PROTEÍNA CRUDA	GRASA CRUDA	FIBRA CRUDA	HUMEDAD	CENIZAS	E.L.N.
Mín. 12.0%	Mín. 3.5%	Máx. 6.0%	Máx. 11.5%	Máx. 7.0%	60%

POTROS

Se puede utilizar GALLOPE^{MR} 300 VARAS según lo siguiente:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 200 a 300 kg de peso vivo.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.



INGREDIENTES: Avena, maíz, cebada, pulpa de remolacha, salvado de trigo, pasta de soya, cultivo de levaduras inactivas (*Saccharomyces cerevisiae*), aminoácidos (metionina, lisina, treonina), premezcla de vitaminas (A, D, E, B1, B2, B6, B12, colina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina), premezcla mineral (calcio, fósforo, sodio, hierro, cobre, manganeso, zinc, cobalto, selenio, cromo).

INDICACIONES:
Alimento formulado para caballos a partir de los seis meses de edad.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

DOSIS:
Según el peso del animal (ver guía de alimentación).

- ADVERTENCIAS:**
- Manténgase en un lugar fresco y seco.
 - No ofrezca este producto si cambia de apariencia.
 - Ofrezca este producto en las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de alimentación.





COMPLEMENTO ALIMENTICIO SÚPER PREMIUM
QUE APORTA ENERGÍA CONSTANTE
DE LARGA DURACIÓN


Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias:

CABALLO (HEMBRA O MACHO) DE 450 kg CON TRABAJO FÍSICO INTENSO (60 MIN/DÍA)*							
ALIMENTACIÓN	FORRAJE (kg)		CONCENTRADO (kg)		COMPLEMENTO (kg)		TOTAL (kg)
TRADICIONAL	7	+	GRANO ROLADO	5.5	GRANO ROLADO/PELLET	1	13.5
MODERNA	7		GALOPE ^{MR} EXTRUIDO	3	GALOPE ^{MR} ENERGY	.500	10.5

*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).

ANÁLISIS GARANTIZADO

PROTEÍNA CRUDA	GRASA CRUDA	FIBRA CRUDA	HUMEDAD	CENIZAS	E.L.N.
Mín. 12.0%	Mín. 16.0%	Máx. 5.0%	Máx. 10.0%	Máx. 6.5%	50.5%



GUÍA DE ALIMENTACIÓN

GALOPE^{MR} REPRODUCTORAS
+ GALOPE^{MR} ENERGY

PESO DE LA YEGUA (kg)	INGREDIENTE	GESTACIÓN (TERCIO)		LACTANCIA (MES)		MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg)	EJERCICIO	
		1 y 2 (mes)	3 (mes)	1, 2 y 3 (mes)	4, 5 y 6 (mes)		LIGERO (kg)	MODERADO (kg)
200	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	1.3	1.3 - 2.0	1.5 - 2.0	1.3 - 2.0	1.3	1.3	2.0
	FORRAJE	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.200	0.300	0.300	0.300	0.100	0.200	0.300
400	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	2.4	2.4 - 3.0	2.5 - 3.0	2.4	2.4	2.4	2.5 - 3.0
	FORRAJE	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.300	0.500	0.500	0.500	0.200	0.300	0.500
500	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	3.0	3.0 - 3.8	3.5 - 4.0	3.0	3.0	3.0	3.0 - 3.5
	FORRAJE	7.5	7.5	10.0	10.0	7.5	7.5	10.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.300	0.500	0.500	0.500	0.200	0.300	0.500
600	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	3.6	3.6 - 4.5	4.5 - 5.0	3.6	3.6	3.6	3.6 - 4.0
	FORRAJE	9.0	9.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.400	0.500	0.500	0.500	0.250	0.400	0.500
900	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	5.4	5.4 - 6.5	5.5 - 7.0	5.4	5.4	5.4	5.4 - 6.0
	FORRAJE	13.5	13.5	18.0	18.0	13.5	13.5	18.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.500	1.0	1.0	1.0	0.300	0.600	1.0

INGREDIENTES: Trigo, sorgo, linaza, pasta de soya, maíz, aceite de soya, lisina, metionina, calcio, fósforo, sodio, zinc, manganeso, selenio, cobre, hierro, vitaminas A, D, E, K y del complejo B.

INDICACIONES:
Complemento energético para todo tipo de caballos y/o disciplina deportiva.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

DOSIS:
Según el peso del animal (ver guía de alimentación).

ADVERTENCIAS:
• Manténgase en un lugar fresco y seco.
• No ofrezca este producto si cambia de apariencia.
• Ofrezca este producto en las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de alimentación.



GUÍA DE ALIMENTACIÓN

GALOPE^{MR} ZEN / GALOPE^{MR} ALTO RENDIMIENTO / GALOPE^{MR} BALANCE / GALOPE^{MR} 300 VARAS + GALOPE^{MR} ENERGY

PESO DEL CABALLO (kg)	INGREDIENTE	SIN TRABAJO FÍSICO		TIPO DE EJERCICIO FÍSICO			
		SIN EJERCICIO (kg) ENCERRADO EN CABALLERIZA	MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg) <20 MIN/DÍA	LIGERO (kg) 20-30 MIN/DÍA	MODERADO (kg) 30-40 MIN/DÍA	INTENSO (kg) 40 MIN-1 HORA/DÍA	MUY INTENSO (kg) >1 HORA/DÍA
200	GALOPE ^{MR} ZEN	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0
	FORRAJE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.05	0.150	0.250	0.250	0.300	0.300
400	GALOPE ^{MR} ZEN	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	4.0
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	0.500	2.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORRAJE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.05	0.150	0.250	0.250	0.300	0.300
500	GALOPE ^{MR} ZEN	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	1.0	1.5	2.5	2.5	4.0	5.0
	FORRAJE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.100	0.200	0.400	0.400	0.500	0.500
600	GALOPE ^{MR} ZEN	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	GALOPE ^{MR} BALANCE	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	1.5	1.5	2.5	3.0	4.5	6.0
	FORRAJE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.100	0.200	0.400	0.400	0.500	0.500
900	GALOPE ^{MR} ZEN	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	GALOPE ^{MR} BALANCE	4.0	4.0	4.0	4.0	5.5	5.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	2.0	2.0	3.0	4.5	6.0	6.0
	FORRAJE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0
	GALOPE ^{MR} ENERGY	0.100	0.250	0.500	0.500	1.0	1.0

GALOPE^{MR} ENERGY, está balanceado en función del aporte de concentrado (concentrado recomendado según su estado fisiológico), forraje y tipo de actividad física realizada. El principal y más importante ingrediente de la dieta debe ser un excelente forraje.

POTROS

Se puede utilizar **GALOPE^{MR} ENERGY**

según lo siguiente:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 50 a 100 g/día.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.





COMPLEMENTO ALIMENTICIO SÚPER PREMIUM
QUE APORTA AMINOÁCIDOS ESENCIALES

Ejemplo de dosificación para cubrir las necesidades diarias:

CABALLO (HEMBRA O MACHO) DE 450 kg CON TRABAJO FÍSICO INTENSO (60 MIN/DÍA)*							
ALIMENTACIÓN	FORRAJE (kg)		CONCENTRADO (kg)		COMPLEMENTO (kg)		TOTAL (kg)
TRADICIONAL	7	+	GRANO ROLADO	5.5	GRANO ROLADO/PELLET	1	13.5
MODERNA	7		GALOPE ^{MR} EXTRUIDO	3	GALOPE ^{MR} PROTEIN	.500	10.5

*Consumo de materia seca: 2.5% del peso vivo (90% de materia seca).

ANÁLISIS GARANTIZADO

PROTEÍNA CRUDA	GRASA CRUDA	FIBRA CRUDA	HUMEDAD	CENIZAS	E.L.N.
Mín. 26.0%	Mín. 4.5%	Máx. 5.0%	Máx. 10.0%	Máx. 9.0%	45.5%



GUÍA DE ALIMENTACIÓN

GALOPE^{MR} REPRODUCTORAS
+ GALOPE^{MR} PROTEIN

PESO DE LA YEGUA (kg)	INGREDIENTE	GESTACIÓN (TERCIO)		LACTANCIA (MES)		MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg)	EJERCICIO	
		1 y 2 (mes)	3 (mes)	1, 2 y 3 (mes)	4, 5 y 6 (mes)		LIGERO (kg)	MODERADO (kg)
200	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	1.3	1.3 - 2.0	1.5 - 2.0	1.3 - 2.0	1.3	1.3	2.0
	FORRAJE	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.200	0.300	0.300	0.300	0.100	0.200	0.300
400	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	2.4	2.4 - 3.0	2.5 - 3.0	2.4	2.4	2.4	2.5 - 3.0
	FORRAJE	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.300	0.500	0.500	0.500	0.200	0.300	0.500
500	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	3.0	3.0 - 3.8	3.5 - 4.0	3.0	3.0	3.0	3.0 - 3.5
	FORRAJE	7.5	7.5	10.0	10.0	7.5	7.5	10.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.300	0.500	0.500	0.500	0.200	0.300	0.500
600	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	3.6	3.6 - 4.5	4.5 - 5.0	3.6	3.6	3.6	3.6 - 4.0
	FORRAJE	9.0	9.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.400	0.500	0.500	0.500	0.250	0.400	0.500
900	GALOPE ^{MR} REPRODUCTORAS	5.4	5.4 - 6.5	5.5 - 7.0	5.4	5.4	5.4	5.4 - 6.0
	FORRAJE	13.5	13.5	18.0	18.0	13.5	13.5	18.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.500	1.0	1.0	1.0	0.300	0.600	1.0

INGREDIENTES: Pasta de soya, cebada, trigo, maíz, linaza, aceite de soya, lisina, metionina, triptófano, calcio, fósforo, sodio, zinc, manganeso, selenio, cobre, hierro, vitaminas A, D, E, K y del complejo B.

INDICACIONES:
Complemento proteínico para todo tipo de caballos y/o disciplina deportiva.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.

DOSIS:
Según el peso del animal (ver guía de alimentación).

ADVERTENCIAS:
• Manténgase en un lugar fresco y seco.
• No ofrezca este producto si cambia de apariencia.
• Ofrezca este producto en las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de alimentación.



GUÍA DE ALIMENTACIÓN

GALOPE^{MR} ZEN / GALOPE^{MR} ALTO RENDIMIENTO / GALOPE^{MR} BALANCE / GALOPE^{MR} 300 VARAS + GALOPE^{MR} PROTEIN

PESO DEL CABALLO (kg)	INGREDIENTE	SIN TRABAJO FÍSICO		TIPO DE EJERCICIO FÍSICO			
		SIN EJERCICIO (kg) ENCERRADO EN CABALLERIZA	MANTENIMIENTO PROMEDIO (kg) <20 MIN/DÍA	LIGERO (kg) 20-30 MIN/DÍA	MODERADO (kg) 30-40 MIN/DÍA	INTENSO (kg) 40 MIN-1 HORA/DÍA	MUY INTENSO (kg) >1 HORA/DÍA
200	GALOPE ^{MR} ZEN	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0	0.5	1.0	1.0	1.3	1.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0
	FORRAJE	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.5
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.05	0.150	0.250	0.250	0.300	0.300
400	GALOPE ^{MR} ZEN	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	4.0
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	0.500	2.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	FORRAJE	11.0	11.0	9.0	8.0	8.0	8.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.05	0.150	0.250	0.250	0.300	0.300
500	GALOPE ^{MR} ZEN	0.250	1.0	2.0	2.5	3.0	4.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} BALANCE	2.5	2.5	3.0	3.0	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	1.0	1.5	2.5	2.5	4.0	5.0
	FORRAJE	12.0	11.0	10.0	10.0	8.0	8.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.100	0.200	0.400	0.400	0.500	0.500
600	GALOPE ^{MR} ZEN	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.500	1.5	2.0	3.0	4.5	5.0
	GALOPE ^{MR} BALANCE	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	1.5	1.5	2.5	3.0	4.5	6.0
	FORRAJE	14.0	14.0	13.0	12.0	11.0	10.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.100	0.200	0.400	0.400	0.500	0.500
900	GALOPE ^{MR} ZEN	0.300	1.0	2.0	2.5	4.0	4.5
	GALOPE ^{MR} ALTO RENDIMIENTO	0.500	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	GALOPE ^{MR} BALANCE	4.0	4.0	4.0	4.0	5.5	5.5
	GALOPE ^{MR} 300 VARAS	2.0	2.0	3.0	4.5	6.0	6.0
	FORRAJE	22.0	20.0	19.0	18.0	17.0	16.0
	GALOPE ^{MR} PROTEIN	0.100	0.250	0.500	0.500	1.0	1.0

GALOPE^{MR} PROTEIN, está balanceado en función del aporte de concentrado (concentrado recomendado según su estado fisiológico), forraje y tipo de actividad física realizada. El principal y más importante ingrediente de la dieta debe ser un excelente forraje.

POTROS

Se puede utilizar GALOPE^{MR} PROTEIN según lo siguiente:

- Desde el destete (5 - 6 meses), hasta el año de edad: 50 a 100 g/día.
- Tome en cuenta que un potro, a los 6 meses de edad, debe alcanzar el 50% de su peso y el 80% de su altura como adulto.









NUTRICIÓN SÚPER PREMIUM

CONDICIÓN CORPORAL DEL CABALLO

La **condición corporal adecuada** para tus caballos, independientemente de la raza es que tú caballo se encuentre entre **5 y 7**, en cuello entre **2 y 2.5** y en posteriores en **moderado**.



Evalúe la **condición corporal**, prestando atención en las **áreas señaladas en rojo**.



CONDICIÓN DEL CUELLO DEL CABALLO

	PUNTUACIÓN	DESCRIPCIÓN
	0	No se observa presencia visual de cresta (tejido sobre el ligamento nuchal). La cresta no es palpable.
	1	No hay evidencia visual de cresta, pero se percibe un leve engrosamiento al tacto.
	2	La cresta es visualmente evidente, con depósitos de grasa distribuidos de forma uniforme desde la nuca hasta la cruz. Se puede rodear fácilmente con una mano y mover lateralmente sin resistencia.
	3	La cresta se encuentra aumentada de tamaño y engrosada, con acumulación de grasa más marcada en la parte media del cuello que en la nuca o la cruz, lo que le da un aspecto abultado. Llena completamente una mano y empieza a perder flexibilidad lateral.
	4	La cresta está notablemente agrandada y endurecida; ya no puede rodearse con una sola mano ni flexionarse fácilmente hacia los lados. Pueden observarse pliegues o arrugas perpendiculares a la línea superior del cuello.
	5	La cresta es tan grande que cae de forma permanente hacia un lado.

Adaptado de Carter RA, Geor RJ, Burton Staniar W, Cubitt TA, Harris PA: Adiposidad aparente evaluada mediante sistemas de puntuación estandarizados y mediciones morfométricas en caballos y ponis. *Vet J* 2009, 179:204-210, Copyright 2009, con permiso de Elsevier.

EVALUACIÓN DE LOS POSTERIORES



POBRE




MODERADO



GRASOSO

PESO DEL CABALLO



Una forma sencilla de estimar el peso corporal, utilizando medidas de circunferencia y longitud. Se utiliza una regla para conectar los valores apropiados, y el peso se lee donde la regla cruza la escala de peso.

Advances in Equine Nutrition. Joe D. Pagan, PhD Kentucky Equine Research, Inc. USA, University Press, 1998.