


Índice

PREPARACIÓN	2
Comprobación de la instalación LAMP	2
Probamos el funcionamiento de MySQLi:.....	5
<i>Conexión a MySQLi.....</i>	5
<i>Crear base de datos:</i>	6
<i>Crear una tabla:</i>	7
<i>Insertar información:</i>	8
<i>Insertar múltiples registros:</i>	9
<i>Sentencias preparadas:.....</i>	10
<i>Seleccionar datos:</i>	11
<i>Actualizar datos:</i>	13
<i>Borrar datos:</i>	14
IDEA DE PROYECTO	15
PUESTA EN MARCHA.....	15
Guía de Navegación.....	16
<i>Página de Inicio:.....</i>	16
<i>Página de Registro:</i>	18
<i>Página de Inicio de Sesión:.....</i>	21
<i>Página de Consultas:</i>	27
<i>Página de Encuesta:</i>	30
<i>Página de Administración:</i>	31
Cambios Finales.....	36

PREPARACIÓN

Comprobación de la instalación LAMP


Para comprobar la instalación de apache2 ejecutamos sudo apt install apache2 y nos mostrará un mensaje diciendo que ya está instalado. Luego para comprobar que está habilitado y funcionando, ejecutamos systemctl status apache2:



```
cicлом@administrador-ALDA:~$ sudo apt install apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
apache2 ya está en su versión más reciente (2.4.41-4ubuntu3.15).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 4 no actualizados.
cicлом@administrador-ALDA:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
   Active: active (running) since Thu 2023-11-30 11:31:04 CET; 58min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 982 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUC>
 Main PID: 1278 (apache2)
    Tasks: 9 (limit: 18696)
   Memory: 29.8M
      CGroup: /system.slice/apache2.service
              └─ 1278 /usr/sbin/apache2 -k start
                  ├─ 1368 /usr/sbin/apache2 -k start
                  ├─ 1369 /usr/sbin/apache2 -k start
                  ├─ 1370 /usr/sbin/apache2 -k start
                  ├─ 1371 /usr/sbin/apache2 -k start
                  ├─ 1372 /usr/sbin/apache2 -k start
                  ├─ 24085 /usr/sbin/apache2 -k start
                  ├─ 24102 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─ 24103 /usr/sbin/apache2 -k start


Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
lines 1-20/20 (END)
```

Para comprobar la instalación de php, ejecutamos php -v para comprobar que esté instalado y qué versión está instalada.



```
cicлом@administrador-ALDA:~$ php -v
PHP 8.2.13 (cli) (built: Nov 24 2023 08:46:50) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.13, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.2.13, Copyright (c), by Zend Technologies
```

Comprobamos que esté habilitado para poder ejecutar php en directorios de usuarios. Para ello, verificamos el archivo de configuración en /etc/apache2/mods-available/php8.2.conf:




```
GNU nano 4.8      /etc/apache2/mods-available/php8.2.conf
  SetHandler application/x-httdp-php
</FilesMatch>
<FilesMatch ".+\.\php\$">
  SetHandler application/x-httdp-php-source
  # Deny access to raw php sources by default
  # To re-enable it's recommended to enable access to the files
  # only in specific virtual host or directory
  Require all denied
</FilesMatch>
# Deny access to files without filename (e.g. '.php')
<FilesMatch "^\.ph(?:ar|p|ps|tml)$">
  Require all denied
</FilesMatch>

# Running PHP scripts in user directories is disabled by default
#
# To re-enable PHP in user directories comment the following lines
# (from <IfModule ...> to </IfModule>.) Do NOT set it to On as it
# prevents .htaccess files from disabling it.
#<IfModule mod_userdir.c>
#  <Directory /home/*/*public_html>
#    php_admin_flag engine Off
#  </Directory>
#</IfModule>


```

▲G Ver ayuda ▲O Guardar ▲W Buscar ▲K Cortar Tex▲J Justificar▲C Posición
▲X Salir ▲R Leer fich.^▼ Reemplazar▲U Pegar ▲T Ortografía^ Ir a línea

Comprobamos que funcione apache2 introduciendo localhost en la barra de navegación:




Para comprobar la instalación de MySQL haremos lo mismo que con apache2. Por lo tanto:



cicлом@administrador-ALDA:~\$ sudo apt install mysql-server mysql-client
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
mysql-client ya está en su versión más reciente (8.0.35-0ubuntu0.20.04.1).
mysql-server ya está en su versión más reciente (8.0.35-0ubuntu0.20.04.1).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.
cicлом@administrador-ALDA:~\$ systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
 Active: active (running) since Thu 2023-11-30 11:31:06 CET; 1h 13min ago
 Process: 983 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exit
 Main PID: 1366 (mysqld)
 Status: "Server is operational"
 Tasks: 37 (limit: 18696)
 Memory: 431.3M
 CGroup: /system.slice/mysql.service
 └─1366 /usr/sbin/mysqld

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
[lines 1-12/12 (END)]

Para comprobar la instalación del control de versiones Git, simplemente ejecutamos sudo apt install git y nos saldrá el mensaje de que no se ha actualizado nada puesto que ya está la última versión.



cicлом@administrador-ALDA:~\$ sudo apt install git
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
git ya está en su versión más reciente (1:2.25.1-1ubuntu3.11).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.
cicлом@administrador-ALDA:~\$

Probamos el funcionamiento de MySQLi:

Conexión a MySQLi

En primer lugar, indicamos que nos muestre todos los errores. Luego, definimos en variables para no tenerlas que escribir cada vez el nombre del servidor, el nombre del usuario y la contraseña.

Creamos la conexión y la guardamos en la variable \$conn con el comando mysqli_connect, pasándole como argumentos las variables previamente definidas.

Por último, comprobamos que haya funcionado, y si no, mostramos un mensaje de error.


```
❶ conexion.php ✘  
home > ciclom > ❷ conexion.php > ...  
1  <?php  
2  error_reporting(E_ALL);  
3  ini_set('display_errors', 1);  
4  
5  $servername = "localhost";  
6  $username = "ciclom";  
7  $password = 'ciclom';  
8  
9  
10 // Create connection  
11 $conn = mysqli_connect($servername, $username,$password);  
12  
13 // Check connection  
14 if (!$conn) {  
15 | die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());  
16 }  
17 echo "Connected successfully";  
18 ?>
```

Crear base de datos:

El principio igual que el anterior, pero después guardamos en \$sql la sentencia que se encarga de crear la base de datos (CREATE DATABASE) y el nombre de dicha base.

Aquí, también comprobamos si la base de datos ha sido creada o, por el contrario, ha habido un error.

Por último, cerramos la conexión.




```
home > ciclom > crear_db.php > ...
1  <?php
2  error_reporting(E_ALL);
3  ini_set('display_errors', 1);
4
5  $servername = "localhost";
6  $username = "ciclom";
7  $password = 'ciclom';
8
9
10 // Create connection
11 $conn = mysqli_connect($servername, $username,$password);
12
13 // Check connection
14 if (!$conn) {
15     die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
16 }
17 // Create database
18 $sql = "CREATE DATABASE usuarios";
19 if (mysqli_query($conn, $sql)) [
20     echo "Database created successfully";
21 ] else {
22     echo "Error creating database: " . mysqli_error($conn);
23 }
24 // Close connection
25 mysqli_close($conn);
26 ?>
```

Crear una tabla:

Igual que la anterior, pero definimos también el nombre de la base de datos en una variable y en vez de crear una base de datos creamos una tabla, por lo que utilizaremos CREATE TABLE y le indicaremos el nombre y las columnas, así como el tipo de datos que contiene cada columna.

Por último, comprobaremos si se ha creado la tabla (en caso contrario se muestra un error) y cerramos la conexión.




```
home > ciclom > crear_tabla.php > ...
1  <?php
2  error_reporting(E_ALL);
3  ini_set('display_errors', 1);
4
5  $servername = "localhost";
6  $username = "ciclom";
7  $password = 'ciclom';
8  $dbname = "usuarios";
9
10 // Create connection
11 $conn = mysqli_connect($servername, $username,$password,$dbname);
12
13 // Check connection
14 if (!$conn) {
15     die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
16 }
17 // Create database
18 $sql = "CREATE TABLE usuarios (
19     id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
20     nombre VARCHAR(30) NOT NULL,
21     apellidos VARCHAR(30) NOT NULL,
22     email VARCHAR(50),
23     fecha_nac DATE
24 )";
25
26 if (mysqli_query($conn, $sql)) {
27     echo "Tabla Usuarios creada correctamente";
28 } else {
29     echo "Error al crear la tabla: " . mysqli_error($conn);
30 }
31 // Close connection
32 mysqli_close($conn);
33
34 ?>
```

Insertar información:

Al principio hacemos como la anterior, sin embargo, en esta en la variable \$sql guardamos la sentencia que introduce datos en la tabla INSERT INTO y le indicamos el nombre de la tabla y las columnas donde queremos insertar datos y los datos que queremos insertar.

Comprobamos que se hayan insertado bien y cerramos la conexión.




```
home > ciclom > insertar.php > ...
1  <?php
2  error_reporting(E_ALL);
3  ini_set('display_errors', 1);
4
5  $servername = "localhost";
6  $username = "ciclom";
7  $password = 'ciclom';
8  $dbname = "usuarios";
9
10
11 // Create connection
12 $conn = mysqli_connect($servername, $username,$password,$dbname);
13
14 // Check connection
15 if (!$conn) {
16 | die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
17 }
18 // Create database
19 $sql = "INSERT INTO usuarios (nombre, apellidos, email, fecha_nac)
20 VALUES ('Nuria', 'Arlandis', 'nurarther@alu.edu.gva.es', '1997-07-07')";
21
22
23 if (mysqli_query($conn, $sql)) {
24 | echo "Datos insertados correctamente";
25 } else {
26 | echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
27 }
28
29 // Close connection
30 mysqli_close($conn);
31 ?>
```

Insertar múltiples registros:

Similar a la anterior, pero se le van añadiendo todos los inserts que queremos hacer a la variable \$sql y así se insertan todos a la vez.

```
conexion.php    crear_db.php    crear_tabla.php    insertar.php    insertar_multiple.php X
home > ciclom > insertar_multiple.php > ...
1  <?php
2  error_reporting(E_ALL);
3  ini_set('display_errors', 1);
4
5  $servername = "localhost";
6  $username = "ciclom";
7  $password = 'ciclom';
8  $dbname = "usuarios";
9
10 // Create connection
11 $conn = mysqli_connect($servername, $username,$password,$dbname);
12
13 // Check connection
14 if (!$conn) {
15 | die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
16 }
17 // Insertar datos
18 $sql = "INSERT INTO usuarios (nombre, apellidos, email,fecha_nac)
19 VALUES ('Josep', 'Martinez', 'josmarsan10@alu.edu.gva.es','2003-01-13');";
20 $sql .= "INSERT INTO usuarios (nombre, apellidos, email,fecha_nac)
21 VALUES ('Alexandre', 'Fernandez', 'alxferort@alu.edu.gva.es','2003-01-13');";
22 $sql .= "INSERT INTO usuarios (nombre, apellidos, email,fecha_nac)
23 VALUES ('Darío', 'Pérez', 'darperson@alu.edu.gva.es','2003-01-13');";
24
25 if (mysqli_multi_query($conn, $sql)) {
26 | echo "Datos introducidos correctamente";
27 } else {
28 | echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
29 }
30
31 // Close connection
32 mysqli_close($conn);
33
34 ?>
```




Sentencias preparadas:


Para hacer sentencias preparadas, comenzamos como siempre y definimos la variable \$stmt donde se prepara el patrón de las sentencias a insertar y luego lo unimos en la variable \$stat con el nombre de las variables que posteriormente rellenaremos los valores.

Rellenamos los valores por cada vez que queramos insertar algo y ejecutamos \$stat.

Por último, cerramos \$stat y la conexión.




```
sentencias_preparadas.php x insertar_multiple.php
home > ciclom > sentencias_preparadas.php > ...
1  <?php
2  error_reporting(E_ALL);
3  ini_set('display_errors', 1);
4
5  $servername = "localhost";
6  $username = "ciclom";
7  $password = 'ciclom';
8  $dbname = "usuarios";
9
10 // Create connection
11 $conn = mysqli_connect($servername, $username,$password,$dbname);
12
13 // Check connection
14 if (!$conn) {
15     die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
16 }
17
18 // prepare and bind
19 $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO usuarios (nombre, apellidos, email,fecha_nac) VALUES (?, ?, ?, ?)");
20 $stmt->bind_param("ssss", $nombre, $apellido, $email, $fecha);
21
22
23 // set parameters and execute
24 $nombre = "Juan";
25 $apellido = "Pérez";
26 $email = "jperez@alu.edu.com";
27 $fecha = '1995-02-03';
28 $stmt->execute();
29
30
31 $nombre = "Lola";
32 $apellido = "García";
33 $email = "lgarcia@alu.edu.com";
34 $fecha = '1993-01-01';
35 $stmt->execute();
36
37 $nombre = "Maria";
38 $apellido = "Isabel";
39 $email = "misabel@alu.edu.com";
40 $fecha = '1998-02-03';
41 $stmt->execute();
42
43 echo "Datos introducidos correctamente";
44
45 $stmt->close();
46 $conn->close();
47 ?>
```




Seleccionar datos:

Para seleccionar datos de una tabla, al principio hay que poner los mismos parámetros que las otras ocasiones y declarar dos variables, \$sql donde irá la sentencia con el select que queramos realizar, indicando las columnas y de qué tabla, y \$result donde se almacenarán los resultados de la consulta.

Luego hacemos un bucle que compruebe si hay resultados, si no los hay muestra que no se ha seleccionado ninguna fila. Si los hay, mientras haya alguna fila le damos el formato de impresión que queramos.




```
sentencias_preparadas.php seleccionar.php insertar_multiple.php
home > ciclom > seleccionar.php > ...
1  <?php
2  error_reporting(E_ALL);
3  ini_set('display_errors', 1);
4
5  $servername = "localhost";
6  $username = "ciclom";
7  $password = 'ciclom';
8  $dbname = "usuarios";
9
10 // Create connection
11 $conn = mysqli_connect($servername, $username,$password,$dbname);
12
13 // Check connection
14 if (!$conn) {
15     die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
16 }
17
18
19 $sql = "SELECT id, nombre, apellidos FROM usuarios";
20 $result = mysqli_query($conn, $sql);
21
22 if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
23     // output data of each row
24     while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
25         echo "id: " . $row["id"]. " - Nombre: " . $row["nombre"]. " " . $row["apellidos"]. "<br>";
26     }
27 } else {
28     echo "0 results";
29 }
30
31 mysqli_close($conn);
32 ?>
```




id: 1 - Nombre: Núria Arlandis
id: 2 - Nombre: Josep Martínez
id: 3 - Nombre: Alexandre Fernández
id: 4 - Nombre: Darío Pérez
id: 5 - Nombre: Josep Martínez
id: 6 - Nombre: Alexandre Fernández
id: 7 - Nombre: Darío Pérez
id: 8 - Nombre: Juan Pérez
id: 9 - Nombre: Lola García
id: 10 - Nombre: Maria Isabel
id: 11 - Nombre: Juan Pérez
id: 12 - Nombre: Lola García
id: 13 - Nombre: Maria Isabel

Podemos consultar también las filas que cumplan alguna condición, como es el segundo caso, donde le indicamos que el apellido sea “Fernández” y los ordene por id ascendenteamente.




```
sentencias_preparadas.php seleccionar.php seleccionar2.php insertar_multiple.php
home > ciclom > seleccionar2.php > ...
1  <?php
2  error_reporting(E_ALL);
3  ini_set('display_errors', 1);
4
5  $servername = "localhost";
6  $username = "ciclom";
7  $password = 'ciclom';
8  $dbname = "usuarios";
9
10 // Create connection
11 $conn = mysqli_connect($servername, $username,$password,$dbname);
12
13 // Check connection
14 if (!$conn) {
15     die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
16 }
17
18 $sql = "SELECT id, nombre, apellidos FROM usuarios WHERE apellidos='Fernández' ORDER BY id ASC";
19 $result = mysqli_query($conn, $sql);
20
21 if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
22     // output data of each row
23     while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
24         echo "id: " . $row["id"] . " - Nombre: " . $row["nombre"] . " " . $row["apellidos"]. "<br>";
25     }
26 } else {
27     echo "0 results";
28 }
29
30 mysqli_close($conn);
31 ?>
```



Actualizar datos:

Para actualizar los datos que existen en una tabla, utilizamos el mismo comienzo que siempre y posteriormente, guardamos en \$sql la sentencia de actualización con la tabla que queremos actualizar y los datos que queremos actualizar según los criterios que queramos.

Por último, como siempre, cerramos la conexión.



The screenshot shows a browser window with the address bar set to `localhost/actualizar.php`. The page content displays the message "Record updated successfully". Above the browser, a code editor window is open, showing a PHP script named `actualizar.php`. The script connects to a MySQL database named `ciclom` and updates a record in the `usuarios` table where `id=6`, changing the `apellidos` field to `Hernández`.

```
1 <?php
2 error_reporting(E_ALL);
3 ini_set('display_errors', 1);
4
5 $servername = "localhost";
6 $username = "ciclom";
7 $password = 'ciclom';
8 $dbname = "usuarios";
9
10 // Create connection
11 $conn = mysqli_connect($servername, $username,$password,$dbname);
12
13 // Check connection
14 if (!$conn) {
15 die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
16 }
17
18
19
20 $sql = "UPDATE usuarios SET apellidos='Hernández' WHERE id=6";
21
22 if (mysqli_query($conn, $sql)) {
23 echo "Record updated successfully";
24 } else {
25 echo "Error updating record: " . mysqli_error($conn);
26 }
27
28 mysqli_close($conn);
29 ?>
```

Record updated successfully




The screenshot shows a browser window with the address bar set to `localhost/seleccionar.php`. The page content displays a list of 13 records from the `usuarios` table, each consisting of an `id` and a `Nombre` field. The records are as follows:

id	Nombre
1	Núria Arlandis
2	Josep Martínez
3	Alexandre Fernández
4	Darío Pérez
5	Josep Martínez
6	Alexandre Hernández
7	Darío Pérez
8	Juan Pérez
9	Lola García
10	Maria Isabel
11	Juan Pérez
12	Lola García
13	Maria Isabel

Borrar datos:

Para borrar los datos de una tabla, al igual que las anteriores, iniciamos el script como siempre, y en la variable \$sql guardamos la sentencia donde indicamos de qué tabla borramos los datos y qué datos borramos de dicha tabla según las condiciones que le pongamos.

Comprobamos que se haya ejecutado bien, si no mostramos un mensaje de error y cerramos la conexión.



A screenshot of a web browser window. The address bar shows "localhost/borrar.php". The page content displays the message "Record deleted successfully". The browser's navigation bar includes icons for back, forward, and refresh, along with links to "Aules", "La meua pàgina", "Curs: 2CFS", and "PowerShell".

```
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);

$servername = "localhost";
$username = "ciclom";
$password = 'ciclom';
$dbname = "usuarios";


// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username,$password,$dbname);

// Check connection
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

// sql to delete a record
$sql = "DELETE FROM usuarios WHERE id=4";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    echo "Record deleted successfully";
} else {
    echo "Error deleting record: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>
```



A screenshot of a web browser window. The address bar shows "localhost/seleccionar.php". The page content displays a list of 13 records from the "usuarios" table, each consisting of an ID and a name. The browser's navigation bar includes icons for back, forward, and refresh, along with links to "Aules", "La meua pàgina", "Curs: 2CFS", "PowerShell2.0", and "Curs: 2CFS".

ID	Nombre
1	Núria Arlandis
2	Josep Martínez
3	Alexandre Fernández
5	Josep Martínez
6	Alexandre Hernández
7	Darío Pérez
8	Juan Pérez
9	Lola García
10	Maria Isabel
11	Juan Pérez
12	Lola García
13	Maria Isabel

IDEA DE PROYECTO

La idea de negocio se centra en una empresa que se dedique al alquiler de oficinas para diferentes usos, como por ejemplo empresas que no tienen una sede física y requieran de oficinas para realizar sus reuniones presenciales, uso personal para estudiantes, teletrabajadores, ..., uso recreativo para fiestas de jubilación, cumpleaños, eventos familiares, ... y otros usos.

La base de datos constará de 4 tablas que almacenen los diferentes datos. Una tabla se encargará de recoger los datos de los usuarios que se registren en la web, como pueden ser el id, nombre, apellidos y dirección de correo electrónico. Otra tabla almacenará los datos de las diferentes oficinas, con su id, nombre dado, tamaño, ocupación máxima, planta en la que se encuentra, etc. Otra tabla se encargará de almacenar las reservas que hagan los usuarios de las oficinas, donde incluirá el id de la reserva, del usuario, de la oficina, el día y las horas. Por último, habrá otra tabla que guarde la información de los pagos, que se guarde el id del pago, de la reserva, la oficina y el usuario, el coste total, el método de pago, el estado del pago y la fecha de pago.

En la web habrá una página de bienvenida que se explique el concepto y objetivos de la empresa y llevará a otra página de registro donde el usuario podrá registrarse. Una vez registrado, seleccionará un día y un rango de horas y le mostrará las oficinas disponibles para ese día y ese rango de horas (las oficinas que no se encuentren en reservas para esa fecha y horas). El cliente seleccionará la oficina que quiera e indicará el uso que le quiere dar (personal, profesional, recreativo u otro). El precio por hora será calculado según el tamaño, la capacidad máxima y el uso que se le vaya a dar a la oficina y multiplicado por las horas que se vaya a utilizar. Una vez seleccionados todos los datos, se le informará del coste total y se le mostrarán las opciones de pago sobre las que tiene que elegir. Esta información se guardará en la tabla de pagos. También habrá una tabla de consultas que puedes consultar previamente a la reserva las oficinas disponibles dada una fecha, las oficinas según el tamaño o la capacidad máxima, etc.

PUESTA EN MARCHA


La idea de la página es que sea una página enfocada mayormente al usuario para que navegue por ella y realice sus gestiones, pero a la vez, tenga un apartado donde el administrador de la página pueda ver las gestiones que se han realizado sobre ella y tener así un control.

Por lo tanto, la página cuenta con la página principal donde explica la función y objetivos de la empresa, la página de registro donde el usuario puede darse de alta, el inicio de sesión para que inicie sesión una vez esté registrado, una página donde puede realizar consultas sobre el producto de la empresa, es decir, las oficinas y la encuesta del grado de satisfacción del cliente. Sin embargo también cuenta con un apartado de administración donde se puede crear la base de datos y realizar consultas sobre los usuarios que se han registrado, las reservas hechas, los pagos hecho y las reservas que todavía están sin pagar.


Guía de Navegación

Página de Inicio:

Esta es la página de inicio de la web, que cuenta con el encabezado, un navegador para navegar por las diferentes páginas de la web, el contenido de la página en sí y, por último, un footer.




Dentro del contenido principal de la página hay secciones, donde cada una se encarga de explicar un contenido determinado de la empresa, en ellas no se muestra ninguna explicación hasta que no se pasa por encima con el ratón, que es cuando el texto desliza hacia arriba y el puntero del ratón se cambia.



NURIA ARLANDIS HERNÁNDEZ
PROYECTO-UDS

Desde la página de inicio también se puede ir directamente, sin pasar por el navegador a la página de registro, mediante el botón de la primera sección. De esta forma el usuario puede acceder a la página de registro desde estos dos métodos:



The image consists of two vertically stacked screenshots of a web browser window. Both screenshots show the same website for 'Alquiler de Oficinas Flexibles'. The top screenshot shows the homepage with a dark header containing the site name and a navigation bar with links for 'Inicio', 'Registro', 'Consultas', 'Inicio de Sesión', and 'Encuesta Satisfacción'. Below the header is a large image of an office interior with desks, chairs, and windows. A central overlay on the image reads 'Bienvenido a nuestra plataforma de alquiler de oficinas flexibles' and 'Regístrate para descubrir oficinas adecuadas para tus necesidades y reserva con facilidad.', with a blue 'Regístrate' button. The bottom screenshot is identical except that the 'Registro' link in the navigation bar is highlighted with a white background and black border, while the other links are in a standard grey.

Por último, mencionar que si en la página de inicio clicamos en el navegador en Inicio, obviamente nos lleva a la misma página puesto que esta es la página de inicio.



The image shows a single screenshot of a web browser window displaying the 'Alquiler de Oficinas Flexibles' website. The navigation bar at the top has five items: 'Inicio', 'Registro', 'Consultas', 'Inicio de Sesión', and 'Encuesta Satisfacción'. The 'Inicio' item is highlighted with a white background and a black border, while the others are in a standard grey. Below the header is a large image of an office interior. An overlay on the image contains the text 'Bienvenido a nuestra plataforma de alquiler de oficinas flexibles', 'Regístrate para descubrir oficinas adecuadas para tus necesidades y reserva con facilidad.', and a blue 'Regístrate' button.

Página de Registro:

En la página de registro, se ve un mensaje de bienvenida y un formulario donde se le piden los datos al usuario. Al cumplimentar el formulario y enviar los datos, se comprueba, primeramente que el usuario no exista ya, en cuyo caso le redirige a una página de error donde le indica que el usuario ya está registrado y que puede iniciar sesión, y si no está registrado, que las contraseñas coincidan, en caso afirmativo registra el usuario y en caso negativo le comunica que las contraseñas no coinciden y lo redirige al formulario.

Si introducimos un usuario que ya existe:

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/Proyecto-UD5/registro.html`. The page has a dark header with the title "Alquiler de Oficinas Flexibles" and a subtitle "Encuentra tu espacio ideal". Below the header is a stylized building icon. A "Volver a Inicio" link is in the top-left corner. The main content area has a textured background. It starts with a welcome message "Bienvenido a SmartOffice" and instructions to "Cumplimente el formulario para registrarse." and "¡Regístrate y encuentra tu espacio ideal!". A registration form follows, containing fields for Nombre (Nuria), Apellidos (Arlandis Hernández), Correo Electrónico (n.arlandishdez@gmail.com), Contraseña (four dots), and Confirmar Contraseña (four dots). A blue "Registrar" button is at the bottom of the form. The footer mirrors the header with the same title, subtitle, and building icon, along with a "Volver a Inicio" link. A prominent error message "¡Registro Incorrecto!" is displayed, followed by the text "El usuario ya existe. Puedes iniciar sesión." and a blue "Inicio Sesión" button.

Si por el contrario, introducimos un usuario que no existe pero las contraseñas no coinciden:

The screenshot shows a two-step process for user registration.

Step 1: Registration Form

A browser window displays the registration page at `localhost/Proyecto-UDS/registro.html`. The page title is "Alquiler de Oficinas Flexibles". It features a logo of a stylized building and the tagline "Encuentra tu espacio ideal". A "Volver a Inicio" link is in the top-left corner. The registration form includes fields for Name, Surname, Email, and Password, all filled with placeholder text. The "Registrar" button is blue.

Step 2: Error Message

The browser window now displays the login page at `localhost/Proyecto-UDS/Inicio_sesion.php`. The title is "Alquiler de Oficinas Flexibles". A large error message "¡Registro Incorrecto!" is shown in bold black text. Below it, a message states "Las contraseñas no coinciden. Inténtalo de nuevo." and a "Volver al Registro" button is available.

NURIA ARLANDIS HERNÁNDEZ
PROYECTO-UD5

Por último, si introducimos todos los datos correctamente:

The screenshot shows a web browser window with two tabs open. The top tab displays the registration form for 'Alquiler de Oficinas Flexibles' with fields for Name, Surname, Email, and Password. The bottom tab shows the successful registration confirmation message.

Top Tab: registro.html

Bienvenido a SmartOffice
Cumplimente el formulario para registrarse.
¡Regístrate y encuentra tu espacio ideal!

Form Fields:

- Nombre: Marta
- Apellidos: Martínez Pi
- Correo Electrónico: m.martinezpi@gmail.com
- Contraseña: (Redacted)
- Confirmar Contraseña: (Redacted)

Bottom Tab: inicio_sesion.php

Alquiler de Oficinas Flexibles
Encuentra tu espacio ideal

Message: ¡Registro Correcto!

Usuario creado correctamente. Puedes iniciar sesión ahora.

Buttons:

- Ir a Inicio Sesión

Página de Inicio de Sesión:

En la página de Inicio de Sesión le pide al usuario el correo electrónico y la contraseña y comprueba que el correo electrónico que esté en la base de datos y que la contraseña sea correcta. Si los datos introducidos son correctos le dirige a la página de inicio del usuario, si no, muestra un mensaje de error y lo vuelve a dirigir a iniciar sesión o a registro.

De esta forma, si intentamos iniciar sesión con un usuario no registrado:

The image contains two screenshots of a web browser window. Both screenshots show a dark-themed website for "Alquiler de Oficinas Flexibles" (Flexible Office Rental).

The top screenshot shows the "Iniciar Sesión" (Login) page. It has input fields for "Introduzca su email:" (Enter your email:) containing "emailinventado@gmail.com" and "Contraseña:" (Password) containing ".....". A blue "Iniciar Sesión" (Login) button is at the bottom. The URL in the address bar is "localhost/Proyecto-UD5/inicio_sesion.html".

The bottom screenshot shows an "Error de Inicio de Sesión" (Login Error) page. It displays the message "El usuario no existe, puede registrarse haciendo click en el siguiente botón" (The user does not exist, you can register by clicking the following button). It features two blue buttons: "Ir a Registro" (Go to Registration) and "Volver al inicio de sesión" (Return to Login). The URL in the address bar is "localhost/Proyecto-UD5/login.php".

NURIA ARLANDIS HERNÁNDEZ
PROYECTO-UDS

Si, por el contrario las credenciales son válidas:

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/Proyecto-UDS/inicio_sesion.html`. The page title is "Alquiler de Oficinas Flexibles" and the subtitle is "Encuentra tu espacio ideal". A building icon is present. A "Volver a Inicio" link is at the bottom left. The main content is a login form titled "Iniciar Sesión" with fields for "Introduzca su email:" containing "n.arlandishdez@gmail.com" and "Contraseña:" containing ".....". A blue "Iniciar Sesión" button is at the bottom.

The screenshot then shows the user's account dashboard with the URL `localhost/Proyecto-UDS/inicio.php`. The title is "Alquiler de Oficinas Flexibles" and the subtitle is "Encuentra tu espacio ideal". A building icon is present. A "Volver a Inicio" link is at the bottom left. The dashboard features four main sections: "Bienvenido, Nuria!" (Welcome, Nuria!), "Realice una Reserva" (Make a Reservation), "Realice el pago de sus reservas" (Make payment for your reservations), and "Cierre Sesión aquí" (Close session here). Each section contains descriptive text and a blue button: "Ver Reservas", "Ir a Reservas", "Ir a Pagos", and "Cerrar Sesión".

NURIA ARLANDIS HERNÁNDEZ
PROYECTO-UDS

Una vez dentro de la página de inicio del cliente, este puede realizar cuatro acciones, ver sus reservas (las que ya ha realizado), realizar una nueva reserva, realizar el pago de una reserva realizada o bien cerrar sesión.

En el apartado de Ver Reservas, si el cliente ha realizado alguna reserva le mostrará una tabla con todas sus reservas. En caso contrario, le indicará que no tiene reservas realizadas.

The screenshots show the 'Ver Tus Reservas' (View Your Reservations) page of the 'Alquiler de Oficinas Flexibles' (Flexible Office Rental) application.

Top Screenshot (Reservations Viewed):

Tus reservas:

Nombre Oficina	ID Reserva	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Tipo	Total
Oficina A	1	2023-05-15	10:00:00	12:00:00	Profesional	200
Oficina A	4	2023-06-10	12:30:00	14:30:00	Profesional	250
Oficina Ejecutiva	15	2024-01-11	14:00:00	16:00:00	profesional	100
Oficina Ejecutiva	16	2024-01-11	14:00:00	16:00:00	profesional	100
Oficina Ejecutiva	17	2024-01-11	14:00:00	16:00:00	profesional	100
Oficina A	18	2024-01-26	07:00:00	09:00:00	recreativo	0
Oficina A	19	2024-01-26	07:00:00	09:00:00	recreativo	50
Oficina A	20	2024-01-26	07:00:00	09:00:00	recreativo	50
Oficina A	21	2024-01-26	07:00:00	09:00:00	recreativo	100
Oficina A	24	2024-01-26	07:30:00	10:00:00	personal	80


Bottom Screenshot (No Reservations):

Tus reservas:

No hay reservas registradas.

NURIA ARLANDIS HERNÁNDEZ
PROYECTO-UD5

En Realizar Reserva, redirige al cliente a un nuevo formulario para reservar una oficina. Si la oficina que el cliente quiere reservar se encuentra disponible para la fecha y hora introducidos, entonces procesa la reserva. Por el contrario, le muestra un mensaje de error:



Página de Inicio X Página de Inicio X Formulario de Reserva X Ver Tus Reservas X +

localhost/Proyecto-UD5/reservas_prov.php

Alquiler de Oficinas Flexibles

Encuentra tu espacio ideal

Volver a Inicio

Bienvenido, Nuria!

Realice sus reservas aquí!

Formulario de Reserva

Fecha: 26 / 01 / 2024

Hora de Inicio: 17 : 00


Hora de Fin: 19 : 00

Oficina: Oficina A

Tipo de Uso: Personal

Realizar Reserva

Además del mensaje de error, le propone que consulte las oficinas disponibles primero:



Página de Inicio X Página de Inicio X Error Reserva X Ver Tus Reservas X +

localhost/Proyecto-UD5/error_reserva.html

Alquiler de Oficinas Flexibles

Encuentra tu espacio ideal

Volver a Inicio

Error en la Reserva

La oficina seleccionada no está disponible para la fecha y hora indicadas.

Pruebe en otra fecha u horario ...

Reservas

... o consulte la disponibilidad de nuestras oficinas.

Consulta Disponibilidad

NURIA ARLANDIS HERNÁNDEZ
PROYECTO-UD5

The screenshot shows a web browser window with the URL localhost/Proyecto-UD5/ok_reserva.html. The page title is "Alquiler de Oficinas Flexibles". A success message "Reserva procesada con éxito." is displayed in a central box, along with a blue button "Volver a Página de Inicio". The browser's address bar shows "Réserva Procesada" and the tab title "Ver Pagos Pendientes". The background features a faint watermark of a building.

El tercer apartado se trata del de realizar un pago. En este el cliente puede realizar el pago de alguna de sus reservas, para ello, nos lleva a otro formulario donde le pide al cliente el ID de la reserva que quiere pagar y el método por el cual se realiza el pago. Dado esto, comprueba si el ID de la reserva introducido por el cliente coincide con el ID de alguna de las reservas del cliente, de lo contrario no le deja pagar esa reserva.

The screenshot shows a web browser window with the URL localhost/Proyecto-UD5/pagos.html. The page title is "Alquiler de Oficinas Flexibles". A form titled "Formulario de Pago" is centered, containing fields for "ID de Reserva" (with value "5") and "Método de Pago" (set to "Transferencia"). A blue button "Realizar Pago" is at the bottom. The browser's address bar shows "Procesamiento de Pagos" and the tab title "Ver Pagos Pendientes". The background features a faint watermark of a building.

The screenshot shows a web browser window with the URL localhost/Proyecto-UD5/procesar_pago.php. The page title is "Alquiler de Oficinas Flexibles". A message "No tiene ninguna reserva con ese número" is displayed in a central box, with a blue "Atrás" button below it. The browser's address bar shows "Procesamiento de Pagos" and the tab title "Ver Pagos Pendientes". The background features a faint watermark of a building.

NURIA ARLANDIS HERNÁNDEZ
PROYECTO-UDS

Si el ID sí coincide:

The screenshot shows a web browser window with two tabs: "Ver Pagos Pendientes" and "Formulario de Pago". The URL in the address bar is "localhost/Proyecto-UDS/pagos.html". The main content area is titled "Alquiler de Oficinas Flexibles" with the subtitle "Encuentra tu espacio ideal". A building icon is in the top right corner. Below the title is a link "Volver a Inicio". The central part of the page is a "Formulario de Pago" box containing fields for "ID de Reserva" (with value "26") and "Método de Pago" (with dropdown menu showing "Efectivo"). A blue "Realizar Pago" button is at the bottom.

The screenshot shows a web browser window with two tabs: "Ver Pagos Pendientes" and "Procesamiento de Pago". The URL in the address bar is "localhost/Proyecto-UDS/procesar_pago.php". The main content area is titled "Alquiler de Oficinas Flexibles" with the subtitle "Encuentra tu espacio ideal". A building icon is in the top right corner. Below the title is a link "Volver a Inicio". A message "Pago realizado correctamente." is displayed in a white box. A blue "Atrás" button is below it. The background has a faint watermark of a building.

Por último, el cliente puede cerrar su sesión pretendiendo el botón rojo:

The screenshot shows a web browser window with two tabs: "Ver Pagos Pendientes" and "Página de Cierre de Sesión". The URL in the address bar is "localhost/Proyecto-UDS/cerrar_sesion.php". The main content area is titled "Alquiler de Oficinas Flexibles" with the subtitle "Encuentra tu espacio ideal". A building icon is in the top right corner. Below the title is a link "Volver a Inicio". A message "Cerrando sesión ..." is displayed in a white box. Below it, another message "Hasta luego!" is shown. The background has a faint watermark of a building.

Página de Consultas:

En este apartado el cliente puede consultar las oficinas que dispone la empresa para determinar qué oficina es la que mejor se adapta a sus necesidades. Hay tres consultas, por lo que en la página de consultas hay un formulario que pregunta cual de las consultas quieras realizar.

The screenshot shows a web browser window titled "Menú de Consultas SmartOffice". The URL in the address bar is "localhost/Proyecto-UD5/consultas.php". The main content area has a dark header with the text "Alquiler de Oficinas Flexibles" and a building icon. Below the header is the tagline "Encuentra tu espacio ideal". A "Volver a Inicio" link is visible in the top left of the main content area. The central part of the page features a large image of several doors with intricate patterns, set against a dark background with a subtle wood grain texture. Overlaid on this image is a white rectangular form with the heading "Realiza aquí tus consultas". Inside the form, there is explanatory text: "Selecciona la consulta que quieras realizar para encontrar tu espacio ideal para cualquier tipo de acto." and "Consulta las oficinas disponibles, el tamaño o la ocupación de las mismas. SmartOffice se adapta a tus necesidades." Below this text is a dropdown menu labeled "Consulta:" with the option "Oficinas Disponibles" selected, and a blue "Consultar" button. At the bottom of the page, a dark footer bar contains the copyright notice "© 2023 SmartOffice Rent".

Consulta Oficinas Disponibles

Si el usuario quiere consultar qué oficinas se encuentran disponibles en cierta fecha y hora dadas, selecciona esta opción que le lleva a otro formulario donde le pregunta la fecha y la hora y muestra las oficinas disponibles en esa franja horaria dada.

Alquiler de Oficinas Flexibles

Encuentra tu espacio ideal

Volver a Inicio

Realiza aquí tus consultas

Selecciona la consulta que quieras realizar para encontrar tu espacio ideal para cualquier tipo de acto.

Consulta las oficinas disponibles, el tamaño o la ocupación de las mismas. SmartOffice se adapta a tus necesidades.

Fecha:

Hora:

Consultar Disponibilidad

Nombre	Tamaño	Ocupación Máxima	Planta	Número	Edificio
Oficina B	150	3	1	102	E0P1
Sala de Reuniones	80	10	1	103	E0P1
Oficina Ejecutiva	250	2	2	201	E1P0
Oficina C	180	4	2	201	E0P1
Oficina X	300	6	1	101	E2P1
Oficina X	300	6	1	101	E2P1
Sala de Juntas	150	12	3	301	E1P0

Atrás

© 2023 SmartOffice Rent

Consulta Oficinas Ordenadas por Ocupación Máxima

En este apartado el usuario puede consultar todas las oficinas que dispone la empresa ordenadas por el número de personas máxima que pueden estar en ella.

Alquiler de Oficinas Flexibles

Volver a Inicio

Oficinas ordenada por ocupación máxima:

ID	Nombre	Tamaño	Ocupación Máxima
7	Sala de Juntas	150	12
3	Sala de Reuniones	80	10
6	Oficina X	300	6
1	Oficina A	200	5
5	Oficina C	180	4
2	Oficina B	150	3
4	Oficina Ejecutiva	250	2

Atrás

Consulta Oficinas Ordenadas por Tamaño

En este apartado el usuario puede consultar todas las oficinas que dispone la empresa ordenadas por el número de metros cuadrados que tiene la oficina.

Alquiler de Oficinas Flexibles

Volver a Inicio

Oficinas ordenada por tamaño:

ID	Nombre	Tamaño	Ocupación Máxima
6	Oficina X	300	6
4	Oficina Ejecutiva	250	2
1	Oficina A	200	5
5	Oficina C	180	4
2	Oficina B	150	3
7	Sala de Juntas	150	12
3	Sala de Reuniones	80	10

Atrás

NURIA ARLANDIS HERNÁNDEZ
PROYECTO-UD5

Página de Encuesta:


Esta página tiene incluido un iframe que redirige al usuario a un google form que pauta el grado de satisfacción de los clientes mediante diferentes preguntas relacionadas con diferentes aspectos del uso de las oficinas.

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs open. The active tab is titled "Encuesta Satisfacción". The main content area displays a landing page for "Alquiler de Oficinas Flexibles" (Flexible Office Leasing). The page features a large image of a modern office interior and a call-to-action button that reads "Dedique unos minutos a realizar nuestra encuesta de satisfacción". Below this, there is a message thanking users for their time and encouraging them to fill out the survey. A modal dialog box is overlaid on the page, prompting the user to log in to continue. The dialog contains the text "Iniciar sesión para continuar" and "Para llenar este formulario, debes iniciar sesión. Tu identidad será anónima.", along with a "INICIAR SESIÓN" button. At the bottom of the page, there is a note about never sending passwords through Google Forms and a link to Google's terms of service.

NURIA ARLANDIS HERNÁNDEZ
PROYECTO-UDS


Página de Administración:

Por último, en la sección del administrador (símbolo de rueda al final del navegador), lleva a otro formulario de inicio de sesión pero en este caso solo el usuario admin (y contraseña admin) puede acceder al contenido de esta página.




NURIA ARLANDIS HERNÁNDEZ
PROYECTO-UD5

En caso de acceder con las credenciales correctas:




Redirige al administrador a su panel de control:



En él, el administrador puede, crear la base de datos si no ha sido creada antes, realizar una serie de consultas (Ver todos los usuarios de la base de datos, ver todas las reservas, ver todos los pagos, ver todas las reservas cuyo pago no se haya efectuado) y, por último, puede cerrar sesión como cualquier usuario.

NURIA ARLANDIS HERNÁNDEZ

PROYECTO-UD5



Ver usuarios

The screenshot shows a web browser window with the tab "Ver Pagos Pendientes". The URL is "localhost/Proyecto-UD5/ver_usuarios.php". The page has a header "Alquiler de Oficinas Flexibles" with a building icon and the tagline "Encuentra tu espacio ideal". A navigation bar below the header includes links for "Inicio", "Registro", "Consultas", "Inicio de Sesión", "Encuesta Satisfacción", and a gear icon. The main content area is titled "Ver Usuarios:" and displays a table of user data:

ID	Nombre	Apellidos	Email	Contraseña
1	Nuria	Arlandis Hernández	n.arlandishdez@gmail.com	12345
2	Pepe	Pérez Gil	p.perezgil@gmail.com	12345
3	Lola		l.flores@gmail.com	12345
4	Mar	Arlandis Hernández	m.arlandishdez@gmail.com	12345
5	Nuria	Arlandis	n.arlandisded@gmail.com	12345
6	Guillermo	Arlandis	garlandis@gmail.com	Hola123
7	fsdaf	asdf	a@gnsadj.com	eres
8	asdf	asdf	asdf@asdf.com	asd
9	HJASGD	ASDF	nura@hjasdf.com	asdf
10	dsfa	asdf	asd@alu.com	ds
11	yussef	martinez	y.martinez@gmail.com	12345
12	giuseppe	martinez	g.martinez@gmail.com	12345
13	lolo	gil	l.gil@gmail.com	12345
14	Lola	Lolita	l.lolita@gmail.com	12345
15	asdfastg	asdgasg	asd@gmail.com	12345
16	xusi	martinez	x.martinez@gmail.com	12345
17	Marta	Martínez Pi	m.martinezpi@gmail.com	12345
18	Paula	Serrano	p.serrano@gmail.com	12345

At the bottom of the page is a blue "Atrás" button and a copyright notice "© 2023 SmartOffice Rent".

NURIA ARLANDIS HERNÁNDEZ
PROYECTO-UDS

Ver Reservas

The screenshot shows a web application titled "Alquiler de Oficinas Flexibles" (Flexible Office Rental) running on a local host. The page features a dark header with navigation links: Inicio, Registro, Consultas, Inicio de Sesión, Encuesta Satisfacción, and a gear icon for settings. Below the header is a search bar with placeholder text "Encuentra tu espacio ideal". The main content area is titled "Ver Reservas:" and displays a table of reservation data. The table has columns for ID, ID Cliente, ID Oficina, Fecha, Hora Inicio, Hora Fin, Tipo, and Total. The data shows various reservations from May 2023 to January 2024, categorized by type (Profesional, Recreativo, Personal, Otro) and duration. A blue "Atrás" (Back) button is located at the bottom left of the table area.


ID	ID Cliente	ID Oficina	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Tipo	Total
1	1	1	2023-05-15	10:00:00	12:00:00	Profesional	200
2	2	3	2023-05-20	14:00:00	16:00:00	Recreativo	300
3	3	2	2023-06-01	09:30:00	11:30:00	Personal	150
4	1	1	2023-06-10	12:30:00	14:30:00	Profesional	250
5	2	3	2023-07-01	08:00:00	10:00:00	Otro	100
6	5	1	2023-12-07	10:00:00	12:00:00	personal	100
7	2	1	2023-12-19	11:30:00	13:30:00	personal	100
8	2	7	2023-12-19	11:30:00	13:30:00	personal	100
9	2	3	2023-12-19	11:30:00	13:30:00	personal	100
10	2	1	2024-01-10	10:00:00	12:00:00	personal	100
11	2	1	2024-01-10	10:00:00	12:00:00	personal	100
12	2	1	2024-01-10	10:00:00	12:00:00	personal	100
13	2	1	2024-01-10	10:00:00	12:00:00	personal	100
14	2	1	2024-01-10	10:00:00	12:00:00	personal	100
15	1	4	2024-01-11	14:00:00	16:00:00	profesional	100
16	1	4	2024-01-11	14:00:00	16:00:00	profesional	100
17	1	4	2024-01-11	14:00:00	16:00:00	profesional	100
18	1	1	2024-01-26	07:00:00	09:00:00	recreativo	0
19	1	1	2024-01-26	07:00:00	09:00:00	recreativo	50
20	1	1	2024-01-26	07:00:00	09:00:00	recreativo	50
21	1	1	2024-01-26	07:00:00	09:00:00	recreativo	100
22	11	1	2024-01-12	10:00:00	12:00:00	personal	64
23	11	7	2024-01-23	11:00:00	15:00:00	recreativo	200
24	1	1	2024-01-26	07:30:00	10:00:00	personal	80
25	1	2	2024-01-19	09:00:00	10:00:00	personal	17
26	11	1	2024-01-19	12:00:00	17:00:00	personal	160

Atrás

© 2023 SmartOffice Rent

NURIA ARLANDIS HERNÁNDEZ
PROYECTO-UDS

Ver Pagos




The screenshot shows a web browser window titled "Ver Pagos". The URL is "localhost/Proyecto-UDS/ver_pagos.php". The page header includes the logo "Alquiler de Oficinas Flexibles" and the tagline "Encuentra tu espacio ideal". Below the header is a navigation bar with links: Inicio, Registro, Consultas, Inicio de Sesión, Encuesta Satisfacción, and a gear icon. The main content area is titled "Pagos Realizados:" and contains a table with the following data:

ID	ID Cliente	ID Oficina	ID Reserva	Fecha	Método
1	1	1	1	2023-05-15	Tarjeta
2	2	3	2	2023-05-20	Transferencia
3	3	2	3	2023-06-01	PayPal
4	1	1	4	2023-06-10	Efectivo
5	5	1	1	2023-12-19	tarjeta
6	1	4	15	2024-01-11	tarjeta
7	1	4	15	2024-01-11	tarjeta
8	12	1	1	2024-01-12	tarjeta
9	12	1	1	2024-01-12	tarjeta
10	1	3	5	2024-01-16	tarjeta

A blue "Atrás" button is located at the bottom left of the table.

Ver Pagos Pendiente




The screenshot shows a web browser window titled "Ver Pagos Pendientes". The URL is "localhost/Proyecto-UDS/ver_pagos_pendientes.php". The page header includes the logo "Alquiler de Oficinas Flexibles" and the tagline "Encuentra tu espacio ideal". Below the header is a navigation bar with links: Inicio, Registro, Consultas, Inicio de Sesión, Encuesta Satisfacción, and a gear icon. The main content area is titled "Ver Reservas Pendientes de Pago" and contains a table with the following data:

ID	ID Cliente	ID Oficina	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Tipo	Total
6	5	1	2023-12-07	10:00:00	12:00:00	personal	100
7	2	1	2023-12-19	11:30:00	13:30:00	personal	100
8	2	7	2023-12-19	11:30:00	13:30:00	personal	100
9	2	3	2023-12-19	11:30:00	13:30:00	personal	100
10	2	1	2024-01-10	10:00:00	12:00:00	personal	100
11	2	1	2024-01-10	10:00:00	12:00:00	personal	100
12	2	1	2024-01-10	10:00:00	12:00:00	personal	100
13	2	1	2024-01-10	10:00:00	12:00:00	personal	100
14	2	1	2024-01-10	10:00:00	12:00:00	personal	100
16	1	4	2024-01-11	14:00:00	16:00:00	profesional	100
17	1	4	2024-01-11	14:00:00	16:00:00	profesional	100
18	1	1	2024-01-26	07:00:00	09:00:00	recreativo	0
19	1	1	2024-01-26	07:00:00	09:00:00	recreativo	50
20	1	1	2024-01-26	07:00:00	09:00:00	recreativo	50
21	1	1	2024-01-26	07:00:00	09:00:00	recreativo	100
22	11	1	2024-01-12	10:00:00	12:00:00	personal	64
23	11	7	2024-01-23	11:00:00	15:00:00	recreativo	200
24	1	1	2024-01-26	07:30:00	10:00:00	personal	80
25	1	2	2024-01-19	09:00:00	10:00:00	personal	17
26	11	1	2024-01-19	12:00:00	17:00:00	personal	160

A blue "Atrás" button is located at the bottom left of the table.

NURIA ARLANDIS HERNÁNDEZ
PROYECTO-UDS

En el apartado de cerrar sesión el procedimiento es el mismo que con el de cerrar sesión del cliente:



Cambios Finales

Finalmente, he cambiado los navegadores para que sean iguales en todas las páginas y no, por ejemplo, apareciese en la página de Inicio de Sesión solo pudieses ir a Inicio (index.html). Además, he añadido placeholders en los formularios de Registro e Inicio de Sesión:

