L
A
P
O
R
A
N

PRAKTIKUM 1

NAMA: NURALIZA ZULKARNAIN

NIM: H0724525

KELAS: PTI 2024

MATA KULIAH: PROGRAMAN MOBILE

PRODI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

LANGKAH 1: PERCABANGAN SEDERHANA (if)



PENJELASAN:

- Kondisi yang dicek adalah `nilai >= 75`
- Jika bernilai **true**, maka program mencetak "Anda Lulus"
- Jika bernilai **false**, tidak ada output karena tidak ada `else`

Program ini mengecek nilai.

Jika `nilai ≥ 75`, maka akan menampilkan **"Anda Lulus"**.

Karena nilai diisi **80**, maka hasilnya **lulus**.

LANGKAH 2: MENGGUNAKAN if- else



PENJELASAN:

- Jika kondisi benar → cetak "Anda Lulus"
- Jika kondisi salah → masuk ke blok `else`
- `else` digunakan sebagai alternatif ketika kondisi tidak terpenuhi

Program ini mengecek nilai.

Jika `nilai ≥ 75` → tampil **"Anda Lulus"**

Jika tidak → tampil **"Anda Tidak Lulus"**

Karena nilai = **60**, maka hasilnya:**"Anda Tidak Lulus"**

LANGKAH 3: MENGGUNAKAN if- else if- else



PENJELASAN:

- Program mengecek kondisi dari atas ke bawah
- Ketika satu kondisi bernilai true, pengecekan berhenti
- Cocok digunakan untuk kategori bertingkat

Program ini menentukan grade nilai:

Jika `nilai ≥ 85` → **Grade A**

Jika `nilai ≥ 75` → **Grade B**

Selain itu → **Grade C**

Karena nilai = **85**, maka hasilnya: **Grade A**

LANGKAH 4: SWITCH CASE DASAR



PENJELASAN:

- `switch` mengevaluasi variabel `hari`
- `case` adalah kemungkinan nilai
- `break` menghentikan eksekusi
- `default` dijalankan jika tidak ada case yang cocok

Program ini menggunakan **switch** untuk mengecek nilai `hari`.

Jika `"Senin"` → tampil **"Hari kerja dimulai"**

Jika `"Sabtu"` → tampil **"Hari libur"**

Selain itu → tampil **"Hari biasa"**

Karena `hari = "Senin"`, maka hasilnya:**"Hari kerja dimulai"**

LANGKAH 5: SWITCH CASE DENGAN ANGKA



PENJELASAN:

- Switch cocok untuk menu pilihan
- Lebih rapi dibanding banyak `else if`
- Biasanya digunakan pada sistem menu atau navigasi

Program ini mengecek pilihan menu dengan **switch**:

`1` → **Nasi Goreng**

`2` → **Mie Ayam**

`3` → **Bakso**

Selain itu → **Menu tidak tersedia**

Karena `pilihanMenu = 2`, maka hasilnya: **"Anda memilih Mie Ayam"**

LANGKAH 6: MENGGUNAKAN OPERATOR TERNARY



PENJELASAN:

Program ini mengecek nilai lalu menyimpan hasil ke variabel `hasil`.

- Jika `nilai ≥ 75` → **"Lulus"**
- Jika tidak → **"Tidak Lulus"**

Karena `nilai = 70`, maka hasilnya:**"Tidak Lulus"**