



Batam, 17 Oktober 2020

Kepada Yth TS,

dr. Umum

Di Puskesmas Tanjung Uncang

Mohon pemeriksaan lebih lanjut pada pasien :

Nama : Bahktiar

No KTP / Alamat : 7309071006800002

Tempat/ Tanggal Lahir : Maros / 10-06-1980

Alamat : ENC Rhayden - Tanjung Uncang

No HP : 085232440615

Telah kami lakukan PCR SARS-CoV-2 RNA ( gen ORF1ab, N ) Swab Nasofaring dan Orofaring  
Dengan hasil **Positif** ( Terdeteksi ). Hasil laboratorium terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dokter pemeriksa kesehatan

Husadatama clinic

  
  
Dr. Dina Maulina, M.KKK



**SURAT KETERANGAN**  
No. 329-0017/PCR/COVID-19/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dokter di Husadatama Clinic menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Bahktiar  
Tempat / Tgl Lahir : Maros / 10-06-1980  
No. KTP : 7309071006800002  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : ENC Rhyden - Tanjung Uncang  
No. Telp : 085232440615

Perusahaan : Umum  
Tanggal Pengambilan Sample : 16-10-2020  
Tanggal Keluar Hasil : 17-10-2020

Telah kami lakukan PCR SARS-CoV-2 RNA ( gen ORF1ab, N ) Swab Nasofaring dan Orofaring  
Dengan hasil **Positif** ( Terdeteksi ).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal : 17 Oktober 2020  
Dokter Pemeriksa Husadatama Clinic

  
dr. Diina Maulina, M.KKK  
SIP : 1.187.1/001-372.5/PM/MDKK/X/2017

RUMAH SAKIT KHUSUS INFEKSI COVID-19 P. GALANG  
INSTALASI LABORATORIUM

PATOLOGI KLINIK  
HASIL PEMERIKSAAN  
Nomor : C / 2769 / X / 2020


NO URUT : 043  
NAMA : Bahktiar  
NO. REKAM MEDIK : 043 .1610.20  
TANGGAL LAHIR : 10 Juni 1980  
JENIS KELAMIN : Laki - laki  
INSTALASI : Laboratorium  
RUANG GAWAT : -  
JENIS / JENIS KELAS : -

SAMPEL DIKIRIM : 16 Oktober 2020  
HASIL DITERIMA : 17 Oktober 2020  
DOKTER PENGIRIM : dr. Diina Maulina, M.KKK  
TGL. VERIFIKASI : 17 Oktober 2020  
NO. TELEPHONE : -

NO	Swab Test Nasofaring & Orofaring		REMARKS	NILAI RUJUKAN
	PARAMETER	HASIL		
1	SARS-CoV-2 RNA gen ORF1ab	Terdeteksi	OPEN PCR SYSTEM	Tidak Terdeteksi
2	SARS-CoV-2-RNA gen N	Terdeteksi	OPEN PCR SYSTEM	Tidak Terdeteksi
3	SARS-CoV-2-RNA gen E	Tidak Terdeteksi	OPEN PCR SYSTEM	Tidak Terdeteksi
4	Interpretasi	Positif	OPEN PCR SYSTEM	Negatif

Saran :

  
Nofedy Ampera Kacandra  
Pemeriksa,

Pulau Galang, 17 Oktober 2020  
Penanggung jawab Laboratorium RSKI Covid-19 P. Galang,  
  
dr. Guruh Adi Indrawan, Sp.PK  
Mayor Laut (K) NRP 18345/P