ID / статус	Рішення	Джерело / хто погодив
D-01 / PROPOSED	Питання: Який рівень деталізації макета обрати та як організувати список заявок і форму створення? Варіанти: 1) Окремі сторінки для All, Important та Create; 2) Єдиний список із вкладками All / Important та модальне вікно Create. Обраний UX-підхід: Варіант 2.	Source: KC-02, KC-03, US-01, US-02, US-08; Reviewer: Ярмак А. М.; дата: 07.11.2026
D-01 / APPROVED	Desktop, grayscale, low-fidelity wireframes. Один екран списку із вкладками All Issues / Important Issues; створення заявки через модальне вікно Create modal.	Змінені artifacts / version: Input Pack v1.0
D-02 / PROPOSED	Питання: Як представити автентифікацію, якщо її механізм є нерозв'язаним ризиком? Варіанти: 1) Вигадати форму логіна/пароля; 2) Позначити нейтральну межу входу без полів пароля чи SSO. Обраний UX-підхід: Варіант 2.	Source: BR-01, NFR-02, R-01, Q-01; Reviewer: Ярмак А. М.; дата: 07.11.2026
D-02 / APPROVED	S-01 - лише нейтральна межа автентифікації, без полів пароля, ролі чи SSO. Старт демонстрації прототипу відбувається з уже автентифікованого екрана S-02.	Змінені artifacts / version: Input Pack v1.0

D-03 / PROPOSED	Питання: Як у UI показувати відсутній пріоритет після створення заявки і чи дозволяти скидання пріоритету назад у пусте значення? Варіанти: 1) Текст Not Set як індикатор відсутності, у списку вибору лише 4 рівні без reset; 2) Порожня клітинка і пункт Not Set у списку. Обраний UX-підхід: Варіант 1.	Source: BR-04, BR-05, AC-01.5, AC-04.1, Q-03; Reviewer: Ярмак А. М.; дата: 07.11.2026
D-03 / APPROVED	Відсутність priority показувати як Not Set; для вибору у списку доступні лише Low, Normal, High, Critical; дію скидання у Not Set не додавати.	Змінені artifacts / version: Input Pack v1.0
D-04 / PROPOSED	Питання: Який стан має поле Assignee одразу після створення заявки та чи може Team Lead змінювати призначеного виконавця? Обраний UX-підхід: Після створення Assignee відсутній, Team Lead призначає і перепризначає у деталях.	Source: AC-01.4, AC-02.2, US-03, Q-02; Reviewer: Ярмак А. М.; дата: 07.11.2026
D-04 / APPROVED	Після створення заявки assignee відсутній; Team Lead може призначати та перепризначати issue на екрані деталей S-03.	Змінені artifacts / version: Input Pack v1.0

D-05 / PROPOSED	Питання: Як відображати елементи керування, якщо поточний користувач не має прав на цю дію? Варіанти: 1) Повністю приховувати контролі; 2) Показувати контролі у стані disabled. Обраний UX-підхід: Варіант 2.	Source: US-03, AC-04.2, AC-07.4, Q-04; Reviewer: Ярмак А. М.; дата: 07.11.2026
D-05 / APPROVED	Заборонені за роллю або відношенням до заявки контролі показувати у стані disabled, не приховувати їх з екрана S-03.	Змінені artifacts / version: Input Pack v1.0
D-06 / PROPOSED	Питання: Як користувач підтверджує зміну Assignee, Priority або Status на екрані деталей S-03? Обраний UX-підхід: Вибір значення у списку + натискання кнопки Apply поруч із контролом.	Source: US-03, US-04, US-07, Q-04; Reviewer: Ярмак А. М.; дата: 07.11.2026
D-06 / APPROVED	Для зміни assignee / priority / status використовується модель: вибір значення у контролі -> натискання кнопки Apply біля відповідного контролу; після успішної дії користувач залишається на екрані S-03.	Змінені artifacts / version: Input Pack v1.0

D-07 / PROPOSED	Питання: Куди повертається користувач після натискання Return to Issues List у S-03 або Cancel у M-01? Варіанти: 1) Зберігати попередню активну вкладку списку; 2) Завжди на All Issues. Обраний UX-підхід: Варіант 1.	Source: US-02, US-08; Reviewer: Ярмак А. М.; дата: 07.11.2026
D-07 / APPROVED	Повернення з деталей заявки або закриття модального вікна зберігає попередній контекст - ту вкладку списку, з якої було здійснено перехід.	Змінені artifacts / version: Input Pack v1.0
D-08 / PROPOSED	Питання: Як демонструвати роботу зі списками, валідацією та ролями без підключення реального бекенду? Варіанти: 1) Статичні пусті блоки; 2) Узгоджений набір фіктивних тестових даних та підготовлені стани для прототипу. Обраний UX-підхід: Варіант 2.	Source: Методичні рекомендації 6; Reviewer: Ярмак А. М.; дата: 07.11.2026
D-08 / APPROVED	Макет використовує фіктивні узгоджені дані, а клікабельний прототип демонструє наперед задані результати переходів без справжнього login чи бази даних, із обов'язковим зазначенням меж симуляції у звіті.	Змінені artifacts / version: Input Pack v1.0