

Скріншоти, які демонструють виконання завдань:

1 завдання:




Рисунок 1 – Кнопка для зміни кольору




Рисунок 2 – Натиснена кнопка для зміни кольору

2 завдання:

```
d:\ХНУРЕ\ВМІТФ\пз2>py 2
===== JSON Parser Utility (Варіант 6) =====
Введіть ваш JSON рядок (або залиште пустим для тестового прикладу та натисніть Enter):

[Попередження] Пустий ввід. Використовується тестовий JSON:
{"name": "Ксенія", "age": 20, "isStudent": true, "skills": ["Python", "JavaScript", "React"], "address": {"city": "Харків", "university": "ХНУРЕ"}}
-----

Результат розбору (Деревоподібна структура):
=====
{Об'єкт з 5 парами ключ-значення}:
  |-- name:
    "Ксенія" (рядок)
  |-- age:
    20 (ціле число)
  |-- isStudent:
    true (булеве значення)
  |-- skills:
    [Масив з 3 елементів]:
      [0] "Python" (рядок)
      [1] "JavaScript" (рядок)
      [2] "React" (рядок)
  |-- address:
    {Об'єкт з 2 парами ключ-значення}:
      |-- city:
        "Харків" (рядок)
      |-- university:
        "ХНУРЕ" (рядок)
=====
d:\ХНУРЕ\ВМІТФ\пз2>
```

Рисунок 3 – Вивід JSON-рядку в термінал у деревоподібній структурі

3 завдання:




Рисунок 4 – Інтерактивна карта




Рисунок 5 – Інтерактивна карта з розгорнутими записами про вказані користувачами точці на мапі




Рисунок 6 – Фільтрація записів про точці на мапі за категорією




Рисунок 7 – Пошук по записам про точці на мапі

4 завдання:




Рисунок 8 – Розгорнутий запис про зазначену користувачем подію на мапі з детальною інформацією та кнопками «Видалити подію» і «Зареєструватися на подію»




Рисунок 9 – Результат натискання кнопки «Зареєструватися на подію»




Рисунок 10 – Результат натискання на кнопку «Видалити подію»
(доступна тільки автору події та адміністратору)