




Student
<div>+ id : String + number : String + name : String + surname : String + attendancePercent : int + questionsStudentAnswered : Dict + pollResults : Dict</div>
<div>+ setID(String id) : void + getID() : String + setNumber (String number) : void + getNumber() : String + setName(String name) : void + getName() : String + setSurname(String surname) : void + getSurname() : String + setSmartFullName() + setFullName() + setPollQuestionPair(Poll poll, Questionquestions, String type): void + calculateAttendance(total) : void</div>

Question
+ problem : String + answer : String + result : int = None + student = String
+ setStudent(student) :

AnswerKey
+ answer: String + question : String + result : int
+ getQuestion : String + setQuestion(String question) : void

+ date: Date + type : String + studentList : List< + questions : List<Q + answerByStudent
+ setDate(Date date) + setType(String typ + setStudentList(Lis + setQuestions(List + setanswerByStud + getDate: Date + getType: String + getQuestions : Lis + getStudentList : L + getanswerByStud





AttadancePoll
+ result : int + student : Student
+ setResult(int result) : void + getResult : int + setStudent(Student student) + getStudent: Student

t) : void

QuizPoll
+ result : int + student : Student
+ setResult(int result) : void + getResult : int + setStudent(Student student) : void + getStudent: Student

