EL CALDERO MALDITO
Página Web temática Halloween

---

5. Desarrollo y funcionamiento de la web

El Caldero Maldito es una página web temática de Halloween desarrollada utilizando HTML, CSS, JavaScript y PHP. El proyecto combina páginas informativas, recetas, un minijuego y formularios para gestionar usuarios.

5.1. Páginas principales

La web está formada por las siguientes páginas:

- Inicio: presenta la web y permite acceder a sus principales secciones.
- Sobre nosotros: contiene información sobre el proyecto.
- Recetas: muestra un catálogo de recetas de Halloween.
- Detalle de las recetas: permite consultar recetas como cupcakes, galletas, poción y calabaza.
- Minijuego: contiene un juego interactivo en el que el usuario debe hacer clic en una calabaza para conseguir puntos.
- Inicio de sesión: permite acceder mediante un nombre de usuario y una contraseña.
- Registro: permite crear nuevos usuarios.
- Cambio de contraseña: permite cambiar la contraseña mediante una pregunta de seguridad.
- Envío de correo: incluye un formulario para escribir un mensaje dirigido a Jack Skellington.

5.2. Diseño con CSS

Se utiliza CSS para establecer los colores, los fondos, los bordes y la presentación de los diferentes elementos de la web.
El diseño sigue una temática de Halloween, con tonos oscuros, detalles naranjas y tarjetas que ayudan a organizar los contenidos.

5.3. Funcionalidades con JavaScript

JavaScript se utiliza para desarrollar el minijuego de la web.
El juego permite sumar puntos al hacer clic en una calabaza durante un tiempo limitado. También incluye opciones para detener la partida y volver a jugar.

5.4. Funcionalidades con PHP

PHP se utiliza para gestionar los formularios relacionados con los usuarios y el envío de correos electrónicos.

Las funcionalidades implementadas son:

- Inicio de sesión.
- Registro de nuevos usuarios.
- Cambio de contraseña mediante una pregunta de seguridad.
- Envío de mensajes por correo electrónico.

Los datos de los usuarios se gestionan mediante una matriz almacenada en una variable de sesión de PHP.

5.5. Navegación

La web dispone de un menú que facilita el acceso a sus principales secciones. La organización de las páginas busca que los usuarios puedan encontrar las recetas, acceder al minijuego y utilizar los formularios de manera sencilla.

6. Despliegue de la aplicación web

6.1. Instalación y configuración de Apache

Para ejecutar la página web El Caldero Maldito se ha utilizado XAMPP en Windows, que permite trabajar con el servidor web Apache en un entorno local.

Apache se encarga de servir las páginas web al navegador y permite comprobar el funcionamiento del proyecto desde el propio equipo.

6.2. Estructura del proyecto

El proyecto se ha guardado dentro del directorio de XAMPP destinado a las páginas web:

C:\xampp\htdocs\PaginaHalloween\

Dentro de esta carpeta se encuentran los archivos HTML y PHP, así como las carpetas que contienen los estilos CSS, las imágenes y los archivos JavaScript.

6.3. Configuración del VirtualHost

Se ha configurado un VirtualHost en Apache para que el proyecto pueda abrirse mediante un dominio personalizado, sin necesidad de utilizar directamente la dirección localhost.

Para ello, se ha editado el archivo de configuración:

C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf

En este archivo se ha añadido la configuración del sitio web:

```
<VirtualHost *:80>
   ServerName halloween.test
   DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/PaginaHalloween"

   <Directory "C:/xampp/htdocs/PaginaHalloween">
      Options Indexes FollowSymLinks
      AllowOverride All
      Require all granted
   </Directory>
</VirtualHost>
```

Con esta configuración, Apache asocia el dominio halloween.test con la carpeta donde se encuentra el proyecto.

6.4. Configuración del archivo hosts

También se ha modificado el archivo hosts de Windows, situado en: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Se ha añadido la siguiente línea: 127.0.0.1 halloween.test. Esta línea permite que el equipo resuelva el dominio halloween.test hacia su propia dirección local.

6.5. Comprobación del funcionamiento

Una vez guardados los cambios, se ha reiniciado Apache desde el panel de control de XAMPP. Finalmente, se ha comprobado que la página web se puede abrir correctamente desde el navegador mediante la siguiente dirección:

http://halloween.test/inicio.html

La prueba confirma que Apache sirve el proyecto utilizando el dominio personalizado configurado.

6.6. Resultado

La aplicación web se encuentra disponible en el entorno local mediante un dominio diferente de localhost, cumpliendo el requisito de despliegue solicitado en el proyecto.