
Transfer assignment private repo to your github repo

আমাদের অনেকের প্রাইভেট রেপোতে এসাইনমেন্ট এর কোড গুলো আছে সেগুলো রেজুমি তে এড করার সময় আমাদের পাবলিক এ রাখতে হয় , না হলে কেউ চেক করতে চাইলে এক্সেস পাবে না , এই কাজটি খুব ই সহজ ভাবে কয়েকটি স্টেপ এ করা যায় , স্টেপ গুলো নিচে দেয়া হলো...

স্টেপ ১

পিসি তে একটা ফোল্ডার ক্রেট করুল যেমল Assignemnts এরকম একটি নাম দিয়ে, Assignments ফোল্ডারে প্রবেশ করে টার্মিনাল ওপেন করে লিখুন,

git clone --bare আপনার প্রাইভেট রেপোর লিঙ্ক । নিচের স্ক্রিনশট খেয়াল করেন



```
MINGW64/c/Users/hasan/OneDrive/Desktop/PrivateToPublic/warehouse-management-client-side-rokib97.git

hasan@DESKTOP-1D048LU MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/PrivateToPublic

$ git clone --bare https://github.com/ProgrammingHeroWC

4/warehouse-management-client-side-rokib97.git

cloning into bare repository 'warehouse-management-clie

nt-side-rokib97.git'...

remote: Enumerating objects: 424, done.

remote: Counting objects: 100% (424/424), done.

remote: Compressing objects: 100% (256/256), done.

remote: Total 424 (delta 177), reused 358 (delta 111), pack-reused 0

Receiving objects: 100% (424/424), 4.27 MiB | 3.14 MiB/s, done.

Resolving deltas: 100% (177/177), done.

hasan@DESKTOP-1D048LU MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/PrivateToPublic

$ cd warehouse-management-client-side-rokib97.git/
```

এবার cd করে ক্লোন করা ফোল্ডারে প্রবেশ করুন।

স্টেপ ২

আপনার নিজস্ব গিটহাব এ চলে যান এবং একটি নতুন রেপো খুলুন যেখানে প্রাইভেট থেকে নিয়ে আসা কোড গুলো রাখবেন , এবার নিচের স্কিনশটের সিলেক্ট করা লিঙ্ক/কোড যেটা আপনি মাত্র ক্রেট করা রেপো থেকে নিয়ে কপি করে রাখুন

```
...or create a new repository on the command line

echo "# warehouse" >> README.md

git init

git add README.md

git commit -m "first commit"

git branch -M main

git remote add origin https://github.com/rokib97/warehouse.git

git push -u origin main
```

এবার চলে যান আপনার আগের ওপেন করা সেই টার্মিনাল এ এবং নিচের কমান্ড টি দিন

git push --mirror আপনার কপি রা লিঙ্ক টা। নিচের স্ক্রিনশট খেয়াল করুন

```
hasan@DESKTOP-1D048LU MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/PrivateToPublic
$ cd warehouse-management-client-side-rokib97.git/
hasan@DESKTOP-1D048LU MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/PrivateToPublic/warehouse-managemen
t-client-side-rokib97.git (BARE:main)
e.git_push --mirror https://github.com/rokib97/warehouse
Enumerating objects: 424, done.
Counting objects: 100% (424/424), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (190/190), done.
Writing objects: 100% (424/424), 4.27 MiB | 2.22 MiB/s, done.
Total 424 (delta 177), reused 424 (delta 177), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (177/177), done.
To https://github.com/rokib97/warehouse.git
* [new branch] main -> main
```

এখন আপনি আপনার রেপো তে যেয়ে রিফ্রেশ দিলে আপনার কোড চলে আসবে কমিট গুলো সহ। কাজ মোটামুটি শেষ , আরেকটা সিম্পল স্টেপ আছে , সেছলো origin টা সেট করতে হবে আমাদের ক্রেট করা রেপোর টা , প্রাইভেট এর টা দেয়া আছে এখন , এটিও সিম্পল কাজ। origin সেট না করে নতুন কমিট করলে সেটা প্রাইভেট এ চলে যাবে তাই আমাদের ক্রেট করা রেপোতে নতুন কমিট এড করতে চাইলে এই কাজটি করতে হবে।

স্টেপ ৩

স্কিনশট টি থেয়াল করেন git remote -v দিলে আমরা দেখতে পাছি origin এখন ও প্রাইভেট রেপোর টাই আছে , নিচের কমান্ড দিয়ে আমরা অরিজিন টা চেঞ্জ করে আমাদের রেপোর টা এড করে দিতে পারি

git remote set-url origin আপনার রেপোর কপি করা লিঙ্ক/কোড । নিচের স্ক্রিনশট থেয়াল করুন

```
hasan@DESKTOP-1D048LU MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/PrivateToPublic/warehouse-managemen t-client-side-rokib97.git (BARE:main)

§ git remote -v
origin https://github.com/ProgrammingHeroWC4/warehouse-management-client-side-rokib
97.git (fetch)
origin https://github.com/ProgrammingHeroWC4/warehouse-management-client-side-rokib
97.git (push)

hasan@DESKTOP-1D048LU MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/PrivateToPublic/warehouse-managemen t-client-side-rokib97.git (BARE:main)

§ git remote set-url origin https://github.com/rokib97/warehouse.git
```

অরিজিন সেট করার কাজ শেষ এখন আবার git remote -v দিলে দেখতে পারবেন আপনার ক্রেট করা রেপোতে এড হয়ে গেছে ,

```
hasan@DESKTOP-1D048LU MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/PrivateToPublic/warehouse-ain)
$ git remote -v
origin https://github.com/rokib97/warehouse.git (fetch)
origin https://github.com/rokib97/warehouse.git (push)
```

এখন আপনি আপনার প্রজেক্ট Vs Code এ ওপেন করা টার্মিনাল ওপেন করেন এবং সেম কমান্ড টা দেন,

git remote set-url origin আপনার রেপোর কপি করা লিঙ্ক/কোড

তারপর কোড এ কোন চেঞ্জ করে পুশ করে দেখেন নতুন কমিট এড হয়েছে কি না, যদি হয়ে থাকে তাহলে কাজ মোটামুটি শেষ।

আপনাকে অভিনন্দন।