

Description

ให้เขียนโปรแกรมเพื่อเอา HTML tag ออกจาก String ที่รับมา แล้วแสดงค่าเป็น List ของค่าต่างๆที่ได้เอา HTML tag ออกแล้ว เช่น ถ้า String ที่ได้รับเข้ามามีค่าเป็น

```
<h1>Title</h1><br />This is a<a href="http://judge.it.kmitl.ac.th/">link</a>.
```

จะได้ List เป็น

```
['Title','This','is','a','link','.']
```

ในที่นี้กำหนดให้ tag คือข้อความที่ล้อมรอบด้วย < และ > และค่าแต่ละค่าจะถูกคั่นด้วยช่องว่างหรือ tag

by Chotipat Pornavalai (<https://ejudge.it.kmitl.ac.th/account/6>)

1 November 2017, 09:07

Specification

Input Specification

มีบรรทัดเดียวเป็น String โดยที่ถ้าใน String มี < แล้ว จะต้องมี > ปิดท้ายอยู่ด้วยเสมอ

Output Specification

มีบรรทัดเดียวเป็น List ของ String (ค่า) ทั้งหมดที่อยู่ใน String ที่เอา Tag ออกแล้ว

Sample Case

Sample Input

```
<h1>Title</h1><p>This is a          <a href="http://judge.it.kmitl.ac.th">link</a>.<p><
```

```
<table cellpadding='3'>          <tr><td>Hello</td><td>World!</td></tr></table><br />
```

```
<hello>          <goodbye>
```

```
This is plain text.
```

Time Remaining

0

Day

1

Hour

33

Minutes

37

Seconds

551

Information

Time Limit

1 Second

Memory Limit

32 MB

Language

py

Deadline

5 December 2017, 23:59

Submission Limit**Restrict Word****Required Word****Testcase**

10 case

Rejudge Testcase

0 case

Full Score

100 Point

Bonus Score

900

Your Score (<https://ejudge.it.kmitl.ac.th/problem/submission/516216>)

Submit File

 ไม่ได้เลือกไฟล์ใด