DELTA BOIS




AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

NOS SERVICES




LE BUREAU D'ÉTUDE

- Réalisation des devis et traitement des commandes
- Utilisation de notre fiche de débit pour le suivi
- Optimisation des pièces dans vos panneaux




LA SCIE NUMÉRIQUE

- Découpe sur-mesure selon vos besoins
- Pièces étiquetées avec références et dimensions
- Matériaux traités : panneau mélaminé, bois massif, MDF, compact…



LA PLAQUEUSE DE CHANT NUMÉRIQUE

- Placage de chants droits uniquement (non courbes)
- Chants disponibles : minces, épais, en bois ou autres matériaux



LE CENTRE D'USINAGE NUMÉRIQUE

- Perçage de taquets, rainures, etc.
- Perçage pour charnière de porte.
- Usinage suivant système de fixation.

SOMMAIRE

PANNEAUX DECORS 1-2
> LE MÉLAMINÉ BY SWISS KRONO
> LE STRATIFIÉ BY FENIX

ESSENCES FINES 3-6
> CHÊNE
> CHÂTAIGNIER
> NOYER
> LA GAMME QUERKUS

MASSIFS 6-12
> CHÊNE PLEINE LAME
> LAMÉLLÉ-COLLÉ CHÊNE
> LAMÉLLÉ-COLLÉ HÉVÉA
> TROIS PLIS CHÊNE
> TROIS PLIS ÉPICÉA
> TROIS PLIS DOUGLAS

PANNEAUX BRUTS 13-19
> CONTREPLAQUÉ INTÉRIEUR
> CONTREPLAQUÉ OKOUME
> AGGLOMÉRÉ CTBH
> MEDIUM
> VALCHROMAT
> ALBAZIA
> OSB
> TEBOPIN ÉLITE

TABLETTES 20
> MÉLAMINÉ

PLANS DE TRAVAIL 21
> GETALIT
> FENIX

PANNEAUX COMPACTS 22
> TRESPA
> VIROC

LE MÉLAMINÉ

COLORIS

UNIS

U 501

UNIS BASICS

U 119
U 190
U 544
U 3053
U 3188
U 3189
U 8681
U 4436
U 112

UNIS +

U 112
U 2508
U 6931
U 10010

WOODS BASICS

D 4424
D 4428



Les panneaux mélaminés sont des produits en trois couches : un panneau de particules, et deux feuilles de papier décoratives imprégnées de mélamine. La surface ainsi obtenue ne requiert aucun traitement ultérieur. La gamme Swiss Krono offre une grande diversité de décors pour tous vos projets d'aménagement intérieur.
Très polyvalents, les panneaux mélaminés Swiss Krono peuvent être utilisés aussi bien pour des meubles de cuisine, que pour des dressings ou du mobilier.

Dimensions	Épaisseurs	Disponibilité
2800 x 2070 mm	8 mm 12 mm 19 mm	En stock Autres coloris sur commande

LE STRATIFIÉ



COLORIS

EN STOCK

- 0030
- 0032
- 0717
- 0720
- 0748
- 0750
- 0751

FENIX®

La gamme de panneaux FENIX se distingue par l'utilisation de résines de dernière génération dans les deux feuilles de stratifié qui sont plaquées au panneau de particules. Le rendu est exceptionnel : un aspect mat et un touché très doux. Les panneaux stratifiés FENIX offrent une grande liberté de personnalisation dans la création de vos aménagements intérieurs (mobilier, cuisine, dressing). Ils se distinguent par leur facilité de mise en œuvre, d'entretien et leur large choix de finitions. Disponibilité : en stock ou sur commande.

Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
3050 x 1300 mm	19 mm	13163

ESSENCES FINES

CHÊNE

Les placages en essences fines permettent de grandes possibilités de finitions tout en conservant un produit stable et durable. Légers et modulables, les placages en essences fines s'intègreront à tous vos projets d'aménagements intérieurs, et apporteront cette touche chaleureuse du bois authentique. Le chêne se caractérise par un motif uniforme, une couleur chaleureuse et des variations allant du doré clair au marron doux. Sa veinure délicate et élégante le rend idéal pour les agencements intérieurs, le mobilier distinctif ou les finitions minutieuses. Un style intemporel ! Disponible en latté, en aggloméré et en contreplaqué.



Produits	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Lattés	3120 x 1860 mm (A/B)	19 mm	17116
	2800 x 2070 mm (A/A)	19 mm	14866
	2800 x 2070 mm (A/B)	19 mm	15119
	2500 x 1240 mm (A/B)	39 mm	14867

Agglomérés	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
	2800 x 2070 mm (A/B)	19 mm	08681

Contreplaqués	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
	2500 x 1220 mm (A/B)	5 mm	04720
	2500 x 1220 mm (A/B)	9 mm	11289

Agglomérés	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Effet Brushed Effet Scratched	2800 x 2070 mm	19 mm	14499

ESSENCES FINES

CHÂTAIGNIER

Les placages en essences fines permettent de grandes possibilités de finitions tout en conservant un produit stable et durable. Légers et modulables, les placages en essences fines s'intègreront à tous vos projets d'aménagements intérieurs, et apporteront cette touche chaleureuse du bois authentique. Avec sa teinte chaleureuse et son grain raffiné, le placage châtaignier sur dosse apporte une touche haut de gamme à tous vos projets. Ses couleurs dorées et son touché soyeux évoquent la noblesse rustique des intérieurs authentiques. Un style de caractère ! Disponible en latté.



Produits	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Lattés (A/B)	2800 x 2070 mm 3120 x 1850 mm 2500 x 1240 mm	19 mm 19 mm 39 mm	14254 19916 16614

ESSENCES FINES

NOYER

Les placages en essences fines permettent de grandes possibilités de finitions tout en conservant un produit stable et durable. Légers et modulables, les placages en essences fines s'intègreront à tous vos projets d'aménagements intérieurs, et apporteront cette touche chaleureuse du bois authentique. Le placage noyer sur dosse incarne le raffinement par excellence dans l'univers du mobilier haut de gamme. Sa teinte profonde, aux nuances chocolatées, lui confère une élégance intemporelle. Un style sophistiqué ! Disponible en latté.



Produits	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Lattés (A/B)	2800 x 2070 mm 2800 x 2070 mm	19 mm 39 mm	14255 14357

ESSENCES FINES

LA GAMME QUERKUS

Querkus est une collection innovante de panneaux en placage chêne, conçue pour sublimer vos projets d'aménagement intérieur avec caractère et durabilité. Chaque panneau marie l'esthétique brute du bois massif à la flexibilité d'un support technique, pour un rendu naturel, chaleureux et haut de gamme. La sensation au touché est particulièrement travaillée et rend l'expérience inédite. Le Querkus, c'est l'authenticité du chêne, réinventée ! Disponible dans quattre variations de tonalités en stock ou sur commande.






Essences	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Natural	2500 x 1240 mm	19 mm	12733
Smoked Robusta	2500 x 1250 mm	19 mm	12728
Original Harlem	2500 x 1240 mm	19,5 mm	12729
Vintage Original	2500 x 1240 mm	19,5 mm	12732

MASSIF

CHÊNE PLEINE LAME

Les panneaux en chêne pleine lame sont fabriqués à partir de pièces entières sélectionnées au cœur de l'arbre. Ces grandes sections permettent au panneau une continuité visuelle et une richesse de veinage inégalée. Les panneaux massifs pleine lame sont destinés aux projets les plus raffinés de votre intérieur : table, bureau, bibliothèque. C'est la noblesse du chêne qui est mise en œuvre !



Essences	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Ebenisterie	2400 x 1220 mm 2400 x 1220 mm	20 mm 26 mm	16349 13348
Rustique	2000 x 950 mm 2500 x 1220 mm 2500 x 1220 mm	40 mm 20 mm 26 mm	13058 16347 16531

MASSIF

LAMELLÉ-COLLÉ CHÊNE

Le bois massif lamellé-collé, est fabriqué à partir de plusieurs lames de bois associées par un collage sous pression dans le sens de la longueur. Les lames sont disposées de manière à former un panneau homogène, stable et résistant. Chaleureux et esthétique, ce bois massif peut prendre une multitude de formes et permet ainsi de réaliser des fabrications sur-mesure complexes. Le chêne naturellement dur et dense démultiplie sa solidité avec ce procédé. Il sera donc particulièrement prescrit pour des plans de travail, des marches d'escaliers ou encore des tables.



Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
4000 x 650 mm	19 mm	15263
4000 x 650 mm	26 mm	15265
4000 x 950 mm	19 mm	15264
4000 x 950 mm	26 mm	14763

MASSIF

LAMELLÉ-COLLÉ HÉVÉA

Le bois massif lamellé-collé est fabriqué à partir de plusieurs lames de bois associées par un collage sous pression, dans le sens de la longueur. Les lames sont disposées de manière à former un panneau homogène, stable et résistant. Idéal pour l'agencement intérieur, ce bois massif, issu de l'arbre à caoutchouc, peut prendre une multitude de formes et permet ainsi de réaliser des fabrications sur-mesure complexes. La couleur claire de l'hévéa donnera un style moderne à tous vos projets : plans de travail, escaliers, tables ou encore étagères.



Essence	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Hévéa abouté	3000 x 1100 mm 3000 x 1100 mm	18 mm 33 mm	07510 07511

MASSIF

TROIS PLIS CHÊNE

Le panneau trois plis est reconnaissable par ses trois couches de bois massif collées entre-elles sous presse. Les couches externes et internes sont croisées perpendiculairement et offrent ainsi une excellente stabilité dimensionnelle. La mise en œuvre est ainsi facilitée. Le panneau trois plis en chêne sera utilisé pour des portes, des habillages muraux, des bibliothèques, des plafonds ou encore des escaliers. Le chêne massif apportera son style authentique et chaleureux, parfait pour des réalisations pleines de caractère.



Essences	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Ébénisterie A/B	2300 x 1250 mm 2500 x 1250 mm	20 mm 20 mm	16357 12671
Rustique	2300 x 1250 mm 2500 x 1250 mm	20 mm 20 mm	12805 12672

MASSIFS

TROIS PLIS ÉPICÉA

Le panneau trois plis est reconnaissable par ses trois couches de bois massif collées entre-elles sous presse. Les couches externes et internes sont croisées perpendiculairement et offrent ainsi une excellente stabilité dimensionnelle. Léger, souple et facile à usiner, le panneau trois plis en épicéa convient aussi bien aux professionnels qu'aux bricoleurs. Il sera utilisé dans la construction, pour des habillages muraux, des meubles sur-mesure ou des bibliothèques. Sa couleur claire caractéristique, donnera une tonalité scandinave à vos projets.



Essences	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
3 plis	5000 x 2050 mm	19 mm 22 mm 27 mm 32 mm 42 mm	00036 08699 00040 08702 00044
Étuve antique brossé Vieux bois brossé	5000 x 1250 mm 3000 x 1250 mm	19 mm 19 mm	14833 14834
3 plis	A la découpe	19 mm 22 mm 27 mm 32 mm 42 mm	01287 01295 01303 01307 01311
Surface brulé abouté	3000 x 1200 mm	20 mm	12678

TROIS PLIS DOUGLAS

Le panneau trois plis est reconnaissable par ses trois couches de bois massif collées entre-elles sous presse. Les couches externes et internes sont croisées perpendiculairement et offrent ainsi une excellente stabilité dimensionnelle. La mise en œuvre est ainsi facilitée. Le panneau trois plis douglas se caractérise par sa couleur rosée qui donnera un style unique à tous vos projets d'aménagement. Construction, plans de travail, meubles, étagères, la solidité naturelle du douglas lui confère une grande polyvalence.



Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
A la découpe	19 mm	12826
5000 x 2050 mm	19 mm	05253
5000 x 2050 mm	26 mm	15231

CONTREPLAQUÉ INTÉRIEUR

Le contreplaqué intérieur standard, aussi appelé CTBS est obtenu à partir de fines feuilles de bois, croisées et collées entre-elles. Cette technique de fabrication garantie souplesse, homogénéité, résistance et stabilité dimensionnelle au contreplaqué. Facile à travailler, ses performances mécaniques et son esthétisme en font le matériau de référence pour la création d'aménagements intérieurs. Disponible en stock.



Essence	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Peuplier	2500 x 1220 mm	5 mm	09172
	2500 x 1220 mm	10 mm	09173
	2500 x 1220 mm	15 mm	09174
	2500 x 1220 mm	18 mm	09175
	2500 x 1220 mm	22 mm	09176

CONTREPLAQUÉ OKOUME

Le contreplaqué okoumé est obtenu à partir de minces feuilles de bois venues du Gabon. La technique d'encollage hydrofuge et les propriétés exceptionnelles de ce bois rendent ce panneau particulièrement résistant à l'humidité. Ainsi on distingue le contreplaqué tout Okoumé Marine, panneau mono- essence, très utilisé en nautisme. Et le CTBX, panneau twin (deux essences de bois), supportant l'humidité lui aussi et prescrit pour les usages extérieurs. Résistant et léger le panneau de contreplaqué Okoumé est un matériau fiable, polyvalent et performant.



Essences	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Marine	2500 x 1220 mm	12 mm	07885
	2500 x 1220 mm	15 mm	06997
	2500 x 1220 mm	18 mm	06661
	2500 x 1220 mm	22 mm	07768
CBTX	2500 x 1220 mm	5 mm	10417
	2500 x 1220 mm	10 mm	10416
	2500 x 1220 mm	15 mm	09180
	2500 x 1220 mm	18 mm	09178
	2500 x 1220 mm	22 mm	09179

AGGLOMÉRÉ CTBH

Le contreplaqué CTBH est obtenu à partir de particules de bois agglomérées, hydrofuges, qui sont compressées, puis collées. Le panneau CTBH est particulièrement solide et apprécié pour la construction de planchers ou de cloisons intérieures. Pouvant être employé dans un milieu présentant des risques temporaires d'exposition à l'humidité, le CTBH est aussi disponible en dalles rainurées languettes sur les 4 côtés pour un assemblage solidaire.




Produits	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Dalle CTBH	2040 x 910 mm	16 mm 19 mm 22 mm 25 mm	03149 02201 03153 15569
Panneaux CTBH	3050 x 1850 mm	19 mm 22 mm 30 mm	15574 15575 03133

PANNEAUX BRUTS

MEDIUM

Le panneau médium (MDF) est fabriqué à partir de fibres de bois, très fines, collées sous presse à haute température. C'est un panneau très polyvalent. Constitué d'une fibre de bois à base de feuillus, courte et homogène, il se distingue par une grande usinabilité à cœur, une maximisation des qualités d'assemblage, une surface lisse, une texture fine et une faible porosité. Le panneau médium sera particulièrement utile en agencement, décoration et finitions intérieures.



Essences	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Hydrofuge	2800 x 2070 mm	12 mm 16 mm 19 mm 22 mm 30 mm	06408 03991 03995 03999 07389
Standard	2800 x 2070 mm	40 mm 3 mm	04013 13498

PANNEAUX BRUTS

VALCHROMAT



COLORIS

VALCHROMAT

LG
CZ
BL
WE
CB
SC
OR
YW
RB
GM
CQ

valchromat

Valchromat est un panneau de fibres de bois innovant teinté dans la masse. Chaque fibre est colorée avec des pigments organiques et liée par une résine spéciale. Résistant à l'humidité, le panneau Valchromat offre d'excellentes propriétés mécaniques et physiques, permettant des réalisations tridimensionnelles et une grande durabilité. Grâce à sa palette de couleurs riches, Valchromat est idéal pour l'ameublement, la décoration intérieure et les projets exigeant créativité et robustesse. Disponible en stock ou sur commande.

Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
2440 x 1830 mm	12 mm 19 mm 30 mm	10434 09098 10435

ALBAZIA

Le panneau en albasia est composé d'une âme en latté léger recouverte de médium. L'albasia est un bois tropical originaire d'Indonésie léger et solide. Durable, l'albasia arrive à maturité en moins de 7 ans. Cette régénération rapide réduit son impact environnemental et permet de ne pas épuiser les ressources forestières. Le panneau en albasia sera particulièrement utilisé pour la fabrication de portes intérieures sur-mesure.



Essence	Dimension	Épaisseurs	Code Produit
Latte Léger	2600 x 2070 mm	38 mm	16036

OSB

Le panneau OSB est constitué de copeaux de bois compressés et collés à l'aide de résines synthétiques. Ce procédé permet d'obtenir un panneau homogène, solide et durable qui se prête aisément aux travaux de gros œuvre, mais aussi à l'isolation, ou encore à l'agencement intérieur. La plaque OSB3 est tout à fait adaptée aux pièces humides, pour la réalisation d'étagères ou de cloisons dans une salle de bain par exemple.



OSB3	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Panneaux	2800 x 1196 mm	9 mm	01275
	2800 x 1196 mm	12 mm	01267
	2500 x 1250 mm	12 mm	01251
	2500 x 1250 mm	15 mm	01255
	2500 x 1250 mm	18 mm	01259
Dalles	2500 x 625 mm 2500 x 675 mm	de 12 à 25 mm	

TEBOPIN ÉLITE

Le panneau TEBOPIN ÉLITE est un contreplaqué haut de gamme, entièrement fabriqué en pin maritime et bénéficiant d'un collage CTBX. Il se distingue par de nombreux atouts : grande stabilité, haute résistance, usinage facile. Le panneau TEBOPIN ÉLITE séduit par son aspect chaleureux et naturel et s'emploie particulièrement où l'esthétique du bois est importante : menuiseries, agencements, bricolages, aires de jeux, planchers et sous-toitures.



Produit	Dimension	Épaisseur	Code Produit
Contreplaqué	2500 x 1250 mm	18 mm	11616

TABLETTES

MÉLAMINÉES

Les tablettes mélaminées sont obtenues à partir d'un panneau en aggloméré recouvert d'une feuille de mélamine décorative pressée à chaud. On obtient ainsi une surface dure, imperméable, qui résiste bien aux rayures et à la chaleur. Ce procédé offre un très large de choix de finitions qui permet de s'adapter à tous les styles. Les tablettes mélaminées sont largement utilisées dans l'ameublement, l'agencement intérieur et le bricolage. Disponibles pleines ou percées, blanches ou avec un décor spécifique, toutes les envies sont possibles !



Produits	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Décor Wood	2800 x 600 mm	19 mm	17425


Produits	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Mélaminées	2800 x 400 mm 2800 x 500 mm 2800 x 600 mm	19 mm 19 mm 19 mm	15532 13496 13497

Produits	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Percées 1 face blanche	2800 x 500 mm 2800 x 600 mm	19 mm 19 mm	16642 16644

Produits	Dimensions	Épaisseurs	Code Produit
Percées 2 faces blanche	2800 x 500 mm 2800 x 600 mm	19 mm 19 mm	16642 16644

PLAN DE TRAVAIL

GETALIT



COLORIS

GETALIT

A 242

A 1

EIL 320

EI 370

Getalit®

Les stratifiés GETALIT combinent une excellente qualité esthétique avec des propriétés et des vertus intéressantes pour les créateurs de solutions d'aménagement intérieur. Ils sont à la fois faciles à travailler et extrêmement solides : ils résistent aux rayures, aux chocs, à l'abrasion, aux produits chimiques ménagers courants et à la chaleur. Ils sont également adaptés au contact avec les aliments, faciles à nettoyer et hygiéniques. Ces caractéristiques en font un matériau idéal pour un large éventail d'applications.

Produit	Dimension	Épaisseur	Code Produit
Getalit	4100 x 650 mm	39 mm	13161

PLAN DE TRAVAIL

FENIX



COLORIS

FENIX

- 0032
- 0029
- 0717
- 0718
- 0720
- 0750
- 0751

FENIX®

La surface FENIX est constituée de résines acryliques de nouvelle génération, qui lui confère des caractéristiques distinctives grâce à des technologies exclusives brevetées. Les plans de travail FENIX sont mates, très doux au toucher et anti-traces de doigts. Aussi, les micro-rayures superficielles peuvent être réparées. La palette de coloris, dans les tendances du moment, vous permettra de créer de nouveaux designs pour vos intérieurs.

Produit	Dimension	Épaisseur	Code Produit
Fenix	4200 x 650 mm	39 mm	13160

TRESPA



COLORIS

DOUBLES FACES

7016

7022

VARIATIONS

7022

9005

Trespa® est spécialisé dans les panneaux haut de gamme pour revêtements extérieurs, façades décoratives et développe des produits performants qui répondent aux défis architecturaux actuels. C'est l'excellence pour vos façades extérieures ! Durables et esthétiques, les panneaux compacts TRESPA® se déclinent en trois gammes exclusives :
MÉTEON®, idéale pour les projets architecturaux ambitieux grâce à ses décors variés et sa résistance aux intempéries ;
IZÉON®, parfaite pour les constructions individuelles ou les petits bâtiments avec un excellent rapport qualité-prix ;
PURA® NFC, gamme de clins extérieurs qui imite à la perfection l'aspect du bois tout en offrant une robustesse sans entretien.

Dimension	Épaisseur	Code Produit
3050 x 1530 mm	6 mm	17247

VIROC



COLORIS

VIROC

- BLANC
- GRIS
- NOIR
- OCRE
- ROUGE

viroc

Le VIROC est un matériau composite issu d'un mélange de particules de bois et de ciment comprimé et sec. Ce panneau polyvalent combine la flexibilité du bois à la résistance et à la durabilité du ciment. Imputrescible, ignifuge, résistant à l'humidité et aux chocs, il permet de grandes possibilités d'applications aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Côté design, le VIROC présente un aspect naturel, qui contribue à son charme brut et industriel. Le VIROC c'est plus qu'un panneau, c'est une signature ! Disponible en stock ou sur commande.

Produit	Dimension	Épaisseur	Code Produit
Viroc brut	3000 x 1250 mm	12 mm	09186 09161 11399 09162 11777 14367

OÙ NOUS TROUVER ?

DELTA BOIS


DELTA BOIS LECCI
Lieu-dit Padulella, RT 10
20137 LECCI
Tel : 04 95 71 59 40
contact@deltaboisnegoce.com

DELTA BOIS BASTIA
Lieu-dit Casatorra, RT 11
20620 BIGUGLIA
Tel : 04 95 33 71 56
contact@deltaboisbastia.com

DELTA BOIS GRAVONA
Parc d'activités de la Gravona
20167 TAVACO
Tel : 04 95 78 36 88
contact@deltaboisgravona.com

DELTA BOIS BALAGNA
Lieu-dit Consolata, RT 30
20260 LUMIO
Tel : 04 95 60 73 51
contact@deltaboisbalagna.com

DELTA BOIS BUNIFAZIU
Lieu-dit Finocchio, RT 10
20169 BONIFACIO
Tel : 04 20 15 20 35
contact@deltaboisbunifaziu.com



DELTABOISNEGOCE.COM