ส่วนที่ 3 แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

<u>คำชี้แจง</u> โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับคำตอบของผู้ให้สัมภาษณ์

การให้คะแนนแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม จะให้ตามความรุนแรงหรือความถี่ของอาการซึมเศร้า มี 4 ระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ไม่มีเลย (<1 วัน)	ให้	0	คะแนน
เป็นบางวัน (1-7 วัน)	ให้	1	คะแนน
เป็นบ่อย (> 7 วัน)	ให้	2	คะแนน
เป็นทุกวัน	ให้	3	คะแนน

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้ บ่อยแค่ไหน	ไม่มีเลย	เป็นบางวัน1-7 วัน	เป็นบ่อย > 7 วัน	เป็นทุกวัน	สำหรับผู้วิจัย
1.เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร	0	1	2	3	Q1 ☐
2.ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้	0	1	2	3	Q2 ☐
3.หลับยาก หรือหลับๆตื่น หรือหลับมากไป	0	1	2	3	Q3 ☐
4.เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง	0	1	2	3	Q4 ☐
5.เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป	0	1	2	3	Q5 ☐
6.รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง	0	1	2	3	Q6 ☐
7.สมาธิไม่ดี เวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ	0	1	2	3	Q7 ☐
8.พูดช้า หรือทำอะไรช้าลง จนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น	0	1	2	3	Q8 ☐
9.คิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายๆไปเสียคงจะดี	0	1	2	3	Q9 ☐
คะแนนรวมทั้งหมด					

การแปลผล

คะแนนรวม	การแปลผล
<7	**ไม่มี** อาการของโรคซึมเศร้าหรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก
7-12	มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย
13-18	มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง
≥ 19	มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง