

NUUDELCHINTRIP

Production Readiness Blueprint

Ажилладаг MVP-ээс олон нийт ашиглах найдвартай платформ руу шилжих хэрэгжүүлэлтийн зураглал

Одоогийн үнэлгээ

NuudelchinTrip нь үндсэн Supabase холболттой, ажилладаг MVP/demo болсон. Гэхдээ production хэрэглээнд нээхийн өмнө authentication, verification, суудлын удирдлага, төлбөр, аяллын lifecycle, мэдэгдэл, security болон QA-г бүрэн дуусгах шаардлагатай.

Баримтын хувилбар	v1.0
Шалгасан огноо	2026 оны 6 сарын 7
Live website	https://nuudelchintrip.com
Үндсэн бүтээгдэхүүн	Аялагч ба жолоочийг чиглэлээр холбох платформ

1. Blueprint-ийн зорилго

Энэ баримт нь NuudelchinTrip-ийг demo түвшнээс бодит хэрэглэгч, жолооч, админ ашиглах production платформ болгоход шаардлагатай ажлыг эрэмбэлж, шат бүрийн дууссан шалгуурыг тогтооно.

Бүтээгдэхүүний гол урсгал нь аялагч жолоочийн нийтэлсэн чиглэлийг хайж, суудлаа сонгон захиалах явдал. Дайвар ачаа нь жолоочийн чиглэл дээр суурилсан нэмэлт боломж байна.

LAUNCH ШИЙДВЭР

Одоогийн хувилбарыг захиалагчид MVP/demo байдлаар үзүүлж болно. Харин танихгүй олон хэрэглэгчид нээлттэй ашиглуулахын өмнө энэхүү blueprint-ийн P0 ажлууд заавал дууссан байна.

2. Одоогийн бодит төлөв

Хэсэг	Төлөв	Тайлбар
Public website	Ажиллаж байна	Нүүр, танилцуулга, бүртгэл, mobile public layout
Auth ба role routing	Хэсэгчлэн	Supabase auth ажиллаж байгаа ч production OTP/SMTP дутуу
Жолоочийн чиглэл	Хэсэгчлэн	Чиглэл үүсгэх бодит; verification document upload дутуу
Аялагчийн захиалга	Хэсэгчлэн	Хайлт, суудал сонголт, booking бий; lifecycle бүрэн биш
Төлбөр	Хэсэгчлэн	Баримт upload/admin approve бий; settlement/refund/atomic flow дутуу
Аяллын явц	Дутуу	Эхлүүлэх, дуусгах, audit log, notification бүрэн холбогдоогүй
Дайвар ачаа	Хэсэгчлэн	Request бий; detail, proof, delivery code lifecycle дутуу
Admin	Хэсэгчлэн	Зарим queue бодит; reports/logs/operations бүрэн биш

3. Production launch blocker

- Production OTP ба email: Demo баталгаажуулалтыг жинхэнэ SMS/OTP болгох; custom SMTP, password reset, rate limit нэмэх.
- Жолоочийн бичиг баримт: Үнэмлэх, машины гэрчилгээ, зураг бодитоор upload хийж, админ шалгах.
- Суудлын түгжээ ба суллалт: Pending хүсэлтэд хугацаатай hold хийх; reject/cancel/expiry үед автоматаар суллах.
- Booking төлөвийн хамгаалалт: Төлөв шилжилтийг client update биш role-validated RPC/серверийн функцээр хийх.
- Төлбөрийн найдвартай урсгал: Баримт, approval, booking update-ийг transaction болгох; refund/payout дүрэмтэй байх.
- Аялал эхлүүлэх ба дуусгах: Жолооч action, timestamp, status log, аялагч/админ мэдэгдлийг холбох.
- Fake/placeholder UX арилгах: Ажиллахгүй чат, report, түр код, mock хүн/утас/данс, placeholder мэдээллийг бүрэн цэвэрлэх.
- Security ба RLS: Role, verification, phone_verified зэрэг sensitive field-ийг хэрэглэгч өөрөө өөрчилж чадахгүй болгох.

4. Хэрэгжүүлэх 12 үе шат

Ажлыг доорх дарааллаар хийх нь өгөгдөл, эрх, төлөвийн зөрчил үүсэх эрсдэлийг хамгийн бага байлгана.

#	Үе шат	Хийх ажил	Дууссан шалгуур
1	Auth, OTP, SMTP	Production SMS/OTP, email confirmation, reset password	Хэрэглэгч найдвартай бүртгүүлж нэвтэрнэ
2	Жолоочийн verification	Document upload, admin review, approve/reject	Approved жолооч л чиглэл нийтэлнэ
3	Аялагчийн аялал	Миний аялал, booking list/detail, зөв empty state	Аялагч өөрийн захиалгаа бүрэн харна
4	Суудлын удирдлага	Seat hold, expiry, reject/cancel release	Суудал давхардахгүй, түгжигдэхгүй
5	Booking lifecycle	Role-validated RPC state transitions	Төлөв зөв дарааллаар, audit-тай шилжинэ
6	Төлбөр	Admin account, proof review, transaction, refund/payout	Мөнгөний урсгал хяналттай болно
7	Аялал эхлэх/дуусах	Driver actions, timestamps, logs, notifications	Бодит аяллын lifecycle дуусна
8	Мэдэгдэл ба лог	In-app notification, admin alerts, audit history	Хэрэглэгч дараагийн алхмаа мэднэ
9	Дайвар ачаа	Cargo detail, proof, delivery code, status lifecycle	Route-based cargo add-on бүтэн ажиллана
10	Admin operations	Users, reports, payments, routes, disputes real data	Админ өдөр тутмын ажиллагааг удирдана
11	Mobile, security, QA	Responsive QA, RLS audit, tests, monitoring	Production эрсдэл буурна
12	Launch ба handoff	Policies, backups, runbook, customer acceptance	Нээлттэй ашиглалтад шилжинэ

5. Үндсэн хэрэглэгчийн урсгал

5.1 Аялагч

1. Бүртгүүлэх → утас баталгаажуулах → аялагчийн мэдээллээ бүрдүүлэх
2. Жолоочийн чиглэл хайх → чиглэлийн дэлгэрэнгүй үзэх
3. Сул суудлаас өөрөө сонгох → захиалгын хүсэлт илгээх
4. Жолооч зөвшөөрөх → төлбөрийн баримт оруулах
5. Админ төлбөр батлах → аялал баталгаажих
6. Аялал эхлэх/дуусах мэдэгдэл авах → үнэлгээ өгөх

5.2 Жолооч

1. Бүртгүүлэх → утас баталгаажуулах → машин, үнэмлэхийн мэдээлэл оруулах
2. Админ verification approve хийх
3. Чиглэл, огноо, цаг, үнэ, суудлын байрлал нийтлэх
4. Ирсэн суудлын болон дайвар ачааны хүсэлтийг зөвшөөрөх/татгалзах
5. Аяллыг эхлүүлэх → дуусгах
6. Орлого, төлбөр, үнэлгээний түүхээ харах

5.3 Админ

1. Жолоочийн бичиг баримт шалгах
2. Төлбөрийн баримт батлах эсвэл татгалзах
3. Аялал эхэлсэн/дууссан болон маргааны мэдэгдэл хүлээн авах
4. Хэрэглэгч, чиглэл, захиалга, ачаа, report-ыг хянах
5. Refund, suspension, dispute зэрэг ажиллагааг audit log-той хийх

6. Database ба backend шаардлага

- profiles: role болон verification field-үүдийг зөвхөн хамгаалагдсан RPC/admin update хийнэ.
- driver_profiles: document path, verification reviewer, reviewed_at, rejection_reason хадгална.
- trips: structured location, seats, status, cargo permission болон expiry дүрэмтэй байна.
- passenger_bookings: selected seats, hold_expires_at, state transition timestamps хадгална.
- payments/proofs: booking/cargo reference, amount, reviewer, reviewed_at, rejection reason хадгална.
- trip_status_logs: төлөв бүрийн өмнөх/дараах утга, actor, timestamp, note хадгална.
- notifications: recipient, event type, read_at, deeplink хадгална.
- reviews/reports: зөвхөн холбоотой, дууссан transaction-аас үүсэх серверийн шалгалттай байна.

ЧУХАЛ ДҮРЭМ

Booking, payment approval, trip start/end, seat release зэрэг олон хүснэгт өөрчилдөг үйлдлийг frontend-ээс дараалсан update хэлбэрээр бус database transaction/RPC эсвэл server function-оор гүйцэтгэнэ.

7. Security checklist

- [] Admin route нь UI нууснаар бус database role-оор хамгаалагдсан
- [] User role, phone_verified, is_suspended, verification_status-ийг өөрөө update хийж чадахгүй
- [] Storage upload file type, хэмжээ, owner path, signed URL бодлоготой
- [] OTP resend, login, register, support form дээр rate limit тавьсан
- [] Booking/cargo status transition бүр role болон одоогийн төлвийг шалгадаг
- [] Payment approval, verification, suspension бүр audit log үүсгэдэг
- [] Supabase service role key frontend bundle-д байхгүй
- [] Production environment variables зөвхөн Vercel/Supabase secret store-д хадгалагдсан
- [] Backup, restore test, security alert болон access review төлөвлөгөөтэй

8. UI/UX ба content checklist

- [] Customer UI бүхэлдээ ойлгомжтой Монгол хэлтэй; role, admin, review зэрэг хөгжүүлэлтийн үг хэрэглээгүй
- [] Аялагчийн самбарт жолоочийн action харагдахгүй; жолоочийн самбарт аялагчийн action харагдахгүй
- [] Хуудас бүр дараагийн хийх үйлдлийг нэг үндсэн СТА-аар тодорхой харуулдаг
- [] Ажиллахгүй товч, mock тоо, fake review, fake банкны данс, placeholder хүн байхгүй
- [] Empty, loading, error, success, offline state бүр хэрэглэгчид тайлбар өгдөг
- [] Mobile дээр sidebar drawer, form, seat picker, modal, table хэвтээ overflow-гүй
- [] Нэг хуудас нэг H1, form бүр label, autocomplete, keyboard focus, contrast шаардлага хангадаг
- [] SEO title, description, Open Graph Монгол UTF-8 текст зөв харагддаг

9. QA test matrix

Тест	Заавал шалгах урсгал
Аялагч	Register → OTP → хайлт → суудал → booking → payment → trip → review
Жолооч	Register → document verification → route → accept → start/end → earnings
Ачаа илгээгч	Cargo-enabled route → request → payment → pickup → delivery code
Админ	Verification → payment → reports → suspension/refund → audit log
Security	Role bypass, RLS, duplicate seat, invalid status, file upload abuse
Mobile	360px, 390px, tablet, desktop дээр бүх core flow

10. Phase acceptance criteria

P0 — Олон нийтэд нээхээс өмнө

- [] Шинэ traveler, driver, cargo account бүртгүүлж, OTP баталгаажуулж чаддаг
- [] Driver document upload ба admin approval бодитоор ажилладаг
- [] Seat hold/release болон booking state machine давхар захиалга үүсгэдэггүй
- [] Төлбөрийн баримт, approval, booking confirmation transaction байдлаар ажилладаг
- [] Driver аялал эхлүүлж/дуусгаж, аялагч болон админ мэдэгдэл авдаг
- [] Core flow-д mock data, ажиллахгүй товч, placeholder action үлдээгүй
- [] RLS/security test болон 4 role-ийн end-to-end test амжилттай

P1 — Захиалагчид production байдлаар хүлээлгэн өгөх

- [] Cargo lifecycle, review, report, support бүр real data-тай
- [] Terms, privacy, cancellation, refund, prohibited cargo policy батлагдсан
- [] Monitoring, error tracking, backups, alert тохирсон
- [] Mobile болон accessibility QA дууссан
- [] Admin runbook, deployment guide, test accounts, handoff documentation бэлэн

11. Хүлээлгэн өгөх багц

- Production source code ба version tag
- Supabase schema/migration болон RLS policy
- Vercel environment variable жарсаалт
- Admin хэрэглэгч үүсгэх заавар
- Operational runbook: payment, verification, report, refund
- QA report болон үлдсэн known issue жарсаалт
- Backup/restore болон incident response товч заавар

ЭЦСИЙН ДҮГНЭЛТ

NuudelchinTrip-ийн үндсэн концепц зөв бөгөөд Supabase-тэй ажилладаг суурь бий. Дараагийн ажил нь шинэ feature олноор нэмэх бус, дээрх 12 үе шатыг дарааллаар дуусгаж core passenger-driver booking flow-ийг найдвартай, хамгаалагдсан, хэмжигдэхүйц болгох юм.