

ÉNUMERATION

des

PLANTES RARES OU REMARQUABLES

ainsi que des

MOLLUSQUES TERRESTRES ET D'EAU DOUCE

de l'île de

CORSE.

Extrait de l'édition française de „SOUTHWARD HO!“ ou Notes sur l'île de Corse.

par

THOMASINA CAMPBELL.

Ajaccio 1872.

ÉNUMÉRATION

DES RÈGLES DE L'ÉCRITURE

DES CHIFFRES

COPIE

ÉNUMERATION

des

PLANTES RARES OU REMARQUABLES

de la

CORSE.

Cette énumération, basée uniquement sur des échantillons reçus directement de la Corse, récoltés par divers botanistes à différentes époques de l'année, et conservés dans l'herbier du rédacteur, n'a aucune prétention de donner une liste tant soit peu complète des plantes, dont se compose la flore de l'île.

En y ajoutant les espèces que le rédacteur sait croître dans l'île, bien plus en compulsant les auteurs qui ont traités soit de la flore de l'île en particulière, soit des flores générales de la France et d'Italie, il aurait été facile de quadrupler le nombre des espèces énumérées.

Mais comme il n'a pu entrer dans le cadre de l'auteur de ce livre de donner un précis complet de l'histoire politique et géographique de l'île, il n'a pas plus pu être dans son intérêt, ou cadrer avec son plan, d'en donner soit une flore ou une faune complète.

L'énumération indique suffisamment les plantes qui frapperont l'attention des botanistes et amateurs, surtout ceux qui sont déjà jusqu'à un certain point intimes avec la végétation des côtes occidentales de la Méditerranée. Ainsi plusieurs espèces éminemment méridionales, qui se trouvent dans l'île, mais qui sont universellement répandues dans tout le littoral de la Méditerranée, sont omises ;

comme exemple nous indiquons l'Arbousier (*Arbutus Unedo*), le Myrte, l'Olivier, la *Phyllerea* etc. etc. qui sont repandues dans l'île.

Il ne nous reste maintenant que de faire observer aux lecteurs qui veulent consulter cette énumération, qu'ils devraient être munis des ouvrages principaux qui traitent de la flore méditerranéenne, ou de la France.

L'ouvrage principal est sans aucun doute *La Flore de France* par MM. Grenier et Godron : 3 vol. 8^o, dont le dernier a paru en 1856 (Paris). Un autre ouvrage, qui n'est pas sans son utilité, est *The tourists Flora* par „Joseph Woods“, publié à Londres en 1850.

Si on peut ajouter à ces livres, 1^o *La Flora Italiana* de Parlatore, qui se publie à Florence depuis 1848, et dont trois volumes, qui traitent des plantes monocotyledones, ont déjà parus, ainsi que *La Flora Italica* de Bertoloni, en 10 volumes en 8^o, publiée à Bologne depuis 1833 à 1854, on aurait tout ce qui est nécessaire pour l'identification de la grande majorité des plantes, non seulement de la Corse, mais du littoral méditerranéen.

Nous n'avons encore qu'une observation à faire. C'est que nous n'avons pas indiqué la *station* des espèces (c. a. d., la nature du terrain où elles croissent) Cette indication, absolument nécessaire pour faire trouver les espèces énumérées, se trouve dans les ouvrages surcités.

R. J. S.

Hyères, le 15 avril 872.

P. S. Si les amateurs ou botanistes, qui ramasseront des plantes en Corse, surtout d'autres espèces, même les plus communes, que celles contenues dans ce catalogue voulaient bien en remettre *des échantillons* à l'auteur de ce livre, le redacteur de cette énumération leur en serait très reconnaissant, en ce qu'il pourrait alors à l'occasion d'une nouvelle édition rendre la liste plus complète.

Thalictrum mediterraneum Jord. —	Biguglia
Anemone cyanea Risso —	Bastia
„ stellata Lam. —	„
Ranunculus lanuginosus L. —	„
„ velutinus Ten. —	Bastia-Biguglia
„ palustris Sm. —	Calvi
„ chærophyllus L. —	Bastia
„ rombifolius Jord. —	Ajaccio-St. Florent
„ Revelieri Bor. —	Porto-Vecchio
„ trilobus Desf. —	St. Florent. Biguglia
Ficaria calthæfolia Rehb. —	Bastia
Helleborus argutifolius Viv. —	„
Nigella Damascena L. —	„
Aquilegia dumeticola Jord. —	„
Pœonia Russi Biv. —	Corte-Olmi-capella
Berberis Aetnensis R. & Sch. —	M. Rotondo
Papaver setigerum Dec. —	Bastia
Hypecoum glaucescens Guss —	St. Florent
Fumaria Gussonii Boiss. —	Bastia
„ speciosa Jord. —	„
Mathiola annua Sweet —	„
Malcolmia parviflora Dec. —	Biguglia
Diplotaxis erucoides Dec. —	Bastia. „
Brassica sabulosa Brot. —	Sommet du Pigno
Sinapis dissecta L. —	Calvi
Barbarea rupicola Moris —	„
„ sicala Prese —	Porto-vecchio
Sisymbrium polyceratium L. —	Bastia
Arabis verna R. Br. —	au Pigno

<i>Cardamine Bocconii</i> Viv. —	Sommet du Pigno
<i>Thlaspi pygmæum</i> Viv. —	Cagnone
<i>Alyssum Corsicum</i> Duby —	Bastia
<i>Kœniga maritima</i> R. Br. —	"
<i>Erophila Corsica</i> Jord. —	Cortè
<i>Calepina Corvini</i> Desv. —	"
<i>Bunias macroptera</i> Rehb. —	Bastia
<i>Isatis canescens</i> Dec. —	"
<i>Biscutella Apula</i> L. —	"
<i>Morisia hypogœa</i> Gay —	Bonifacio
<i>Rapistrum Linnæanum</i> Boiss. & R. —	Bastia
<i>Succowia Balearica</i> Dec. —	Porto-vechio
<i>Carrichteria Vellæ</i> Dec. —	Bastia
<i>Cistus Monspeliensis</i> L. —	Bastia
" <i>Corsicus</i> Lois. —	"
<i>Helianthemum halimifolium</i> Willd. —	Biguglia
" <i>Ægyptiacum</i> Mill. —	Le Pigno
" <i>salicifolium</i> Pers. —	Bastia & St. Florent
" <i>Tuberaria</i> Mill. —	Le Pigno
<i>Fumana viscida</i> Spach. —	Bonifacio
" <i>lævipes</i> Spach. —	"
<i>Viola Corsica</i> Nyman —	Le Pigno
" <i>nummularia</i> Alt. —	M. Rotondo
<i>Reseda suffruticulosa</i> L. —	Bonifacio
<i>Polygala Corsica</i> Boreau —	Boreau
<i>Silene Tenoreana</i> Colla —	"
" <i>bipartita</i> Desf. —	—
" <i>pauciflora</i> Saltzm —	Le Pigno
" <i>Nicæensis</i> All. —	Biguglia

<i>Silene paradoxa</i> L. —	Bastia
„ <i>Cretica</i> L. —	„
„ <i>Corsica</i> Dec. —	Calvi
„ <i>rubella</i> L. —	—
„ <i>litoralis</i> Jord. —	Bastia
„ <i>sericea</i> All. —	St. Florent
„ <i>Loiseleurii</i> Gr. & God. —	—
„ <i>Cœli-rosa</i> — — —	St. Florent
<i>Dianthus velutinus</i> Guss. —	Bastia — le Pigno
„ <i>Godronianus</i> Jord. —	Bastia
<i>Tunica bicolor</i> Jord. —	Le Pigno
<i>Sagina glabra</i> Koch. —	Sommet de M. Rotondo
„ <i>Corsica</i> Jord. —	Coscione
<i>Arenaria Balearica</i> L. —	Sommet du Pigno
<i>Cerastium Soleirolii</i> Duby —	Sommet du M. Renoso
„ <i>Boissieri</i> Gren. —	Sommet du Pigno
<i>Spergularia diandra</i> Guss. —	Bastia
<i>Linum maritimum</i> L. —	Bastia
<i>Malope malacoides</i> L. —	—
<i>Lavatera silvestris</i> Brot. —	Bastia
„ <i>hispida</i> Desf. —	Bastia. St. Florent
„ <i>punctata</i> All —	Bastia
<i>Geranium Perreymondii</i> Shuttl. (a)	Le Pigno
<i>Geranium modestum</i> Jord.	—

(a.) C'est le *Geranium Bohemicum* Gren. & God. Bertoloni et des flores du midi, mais nullement l'espèce de Linné, Koch, Gaudin et des auteurs des flores du Nord. Elle diffère de la plante du Nord par ses graines fortement alvéolées, et par ses feuilles cotyledonaires, qui ressemblent en petit aux feuilles de *Bauhinia*, et non à celles du *Liriodendron*. (cf. Linné et Auct.)

<i>Erodium</i> Botrys Bert. —	Bastia
„ Corsicum Lam. —	Calvi
<i>Hypericum</i> hircinum L. —	Bastia
<i>Oxalis</i> cernua Thunb. —	„
<i>Ruta</i> bracteosa Dec. —	„
„ Corsica Dec. —	Val de Rivisecco, M. Rotondo
<i>Calycotome</i> spinosa Link —	Le Pigno
„ villosa Link. —	Bastia
<i>Genista</i> Corsica Dec. —	„
„ aspalathoides Lam. —	Campo di l'Oro
„ Lobelii Dec. —	Sommet du Pigno
<i>Teline</i> candicans Webb, —	Bastia — le Pigno
<i>Cytisus</i> triflorus L'Her. —	Bastia
<i>Lupinus</i> Termis Forsk.	„
„ luteus L.	„
„ hirsutus L.	„
„ cryptanthus Shuttl. (b)	„
„ linifolius Roth. (c)	Bastia

(b.) Obs. Cette espèce a été prise par bien d'auteurs pour le *L. angustifolius* L. probablement d'après des échantillons en fruits; cependant elle diffère notablement de la plante figurée par Rivinus, décrite par Gren. & God., et sur laquelle Linné a fondé son espèce.

Notre espèce, admirablement décrite par Lowe dans les addenda au 1. Vol. de son *Manual Flora of Madeira* p. 597, se distingue de l'espèce de Linné, par l'extrême petitesse de ses fleurs, lesquelles, agrégées au nombre de 4 à 8 au plus au sommet des ramifications de la tige principale et des branches, sont presque entièrement cachées, par les feuilles terminales. La corolle tombe généralement avant de s'épanouir, par suite de l'agrandissement subite du légume. Nous avons pendant des années traversé des millions de pieds de cette plante sans découvrir les fleurs même pendant la floraison.

(c.) C'est sans aucun doute l'espèce décrite et figurée par Roth. Confondue aussi probablement avec le *L. angustifolius* par plusieurs auteurs, elle s'en distingue surtout par ses légumes très étroits, presque ronds à la maturité des graines, et par ses graines bien plus petites et globuleuses.

Ononis	Antiquorum L.	—	Bastia
"	diffusa Ten.	—	Bastia — Biguglia
"	variegata L.	—	Biguglia
Anthyllis	Hermanniae L.	—	Bastia
"	Dillenii Auct.	—	"
Hymenocarpus	circinatus L'Her	—	"
Medicago	scutellata All.	—	Bastia — Biguglia
"	Soleirolii Duby	—	—
"	præcox Dec.	—	Bastia
"	marina L.	—	"
"	littoralis Rhode	—	Biguglia
"	Braunii Gr. & God	—	Bastia
"	Morisiana Jord.	—	St. Florent
"	sphærocarpa Bert.	—	Bastia
Melilotus	compacta Saltzm.	—	"
"	Neapolitana Ten.	—	"
Trifolium	Cherleri L.	—	Bastia — Corte
"	Panormitanum Presl.	—	Biguglia
"	lappaceum L.	—	"
"	Ligusticum Balb.	—	Bastia
"	tenuiflorum Ten.	—	—
"	Bocconi Savi.	—	—
"	subterraneum L.	—	—
"	tomentosum L.	—	Biguglia
"	spumosum L.	—	Calvi
"	vesiculosum Savi	—	—
"	lævigatum Desf.	—	—
"	glomeratum L.	—	Ajaccio
"	nigrescens Viv.	—	Bastia
"	filiforme L.	—	—
"	procumbens L.	—	—
Dorychnopsis	Gerardi Boiss.	—	Bastia
Bonjeanea	hirsuta Rehb.	—	St. Florent
Lotus	angustissimus L.	—	—

<i>Lotus conimbricensis</i> Brot —	Bastia
„ <i>Creticus</i> L. —	Bastia St. Florent
„ <i>Allionii</i> Desv. —	Bastia
„ <i>edulis</i> L. —	„
„ <i>ornithopodioides</i> L. —	„
<i>Astragalus hamosus</i> L. —	St. Florent
„ <i>Bæticus</i> L. —	Bonifacio
<i>Bisserula Pelecinus</i> L. —	Bastia. Calvi
<i>Psoralea plumosa</i> Rehb. —	St. Florent
<i>Vicia altissima</i> Desf. —	Bonifacio
„ <i>serratifolia</i> Jacq. —	Bastia
„ <i>disperma</i> Dec. —	„
„ <i>monanthos</i> Koch. —	Bastia
„ <i>atropurpurea</i> Desf. —	Bastia. — St. Florent.
„ <i>pseudo-cracca</i> Bert. —	Bastia-Biguglia
„ <i>dasycarpa</i> Ten. —	Porto-vecchio
<i>Pisum elatius</i> M. Bieb. —	Bastia
<i>Lathyrus ochrus</i> Dec. —	„
„ <i>ensifolius</i> Badarro —	„
„ <i>variegatus</i> Ten. —	„
<i>Ornithopus perpusillus</i> L. —	—
<i>Hippocrepis ciliata</i> Willd. —	Bastia
„ <i>unisiliquosa</i> Lam. —	St. Florent
<i>Securigera Coronilla</i> Dec. —	Bastia
<i>Hedysarum capitatum</i> Desf. —	Bonifacio
<i>Potentilla hirta</i> L. —	Bastia
„ <i>crassinervia</i> Viv. —	M. Rotondo
„ <i>pygmæa</i> Jord. —	Coscione
<i>Rosa sempervirens</i> L. —	Bastia
„ <i>Seraphini</i> Viv. —	„
<i>Poterium microcarpum</i> Bov. —	Bastia
<i>Alchemilla alpina</i> L. —	—

<i>Alchemilla</i> vulgaris L. —	—
" arvensis L. —	Bastia
" microcarpa Boiss. & R. —	Bivinco
<i>Lythrum</i> Græfferi Ten. —	St. Florent
<i>Peplis</i> erecta Reg. —	—
<i>Tamarix</i> Africana Poir. —	Biguglia
<i>Montia</i> rivularis Gmel. —	—
<i>Paronychia</i> echinata Lam. —	Bastia
" argentea L. —	—
<i>Corrigiola</i> telephiifolia Pourr. —	Biguglia
<i>Scleranthus</i> Delorti Gren. —	Sommet du Pigno
<i>Tillœa</i> muscosa L. —	Campo di l'Oro
<i>Sedum</i> rubens L. —	—
<i>Mesembryanthemum</i> nodiflorum L. —	Bonifacio
" crystallinum L. —	"
<i>Saxifraga</i> stellaris L. —	M. Rotondo
" Corsica Gren. & God. —	Sommet du Pigno
" Pedemontana All. —	Sommet dn M. Rotondo
<i>Daucus</i> maximus Desf. —	Bastia
<i>Orlaya</i> maritima Koch. —	Biguglia
<i>Peucedanum</i> paniculatum Lois. —	Sommet du Pigno
<i>Pastinaca</i> divaricata Desf. —	Corte
" latifolia Dec. —	Bastia
<i>Brignolia</i> pastinacæfolia Bert. —	"
<i>Oenanthe</i> apiifolia Brot. —	"
<i>Bupleurum</i> stellatum L. —	M. Rotondo

<i>Bupleurum fruticosum</i> L. —	Bastia
„ <i>tennissimum</i> L. —	„
<i>Pimpinella peregrina</i> L. —	„
<i>Bunium corydalinum</i> Dec. —	Sommet du Pigno
<i>Ptychotis verticillata</i> Duby. —	Le Pigno
„ <i>ammoides</i> (All.) —	Bonifacio
<i>Helosciadium crassipes</i> Koch. —	Bonifacio
<i>Asperula laevigata</i> L. —	Bastia
<i>Vaillantia muralis</i> L. —	Bonifacio
<i>Galium vernum</i> Scop. —	Le Pigno
„ <i>ellipticum</i> Willd. —	Bastia
„ <i>viridulum</i> Jord. —	—
„ <i>Bernardi</i> Gren & God. —	Sommet du Pigno
„ <i>cinereum</i> All. —	Le Pigno
„ <i>rubrum</i> L. —	„
„ <i>Corsicum</i> Spreng. —	„
„ <i>divaricatum</i> Lam. —	—
„ <i>saccharatum</i> All. —	Bastia
„ <i>murale</i> All. —	„
<i>Valerianella puberula</i> Dec. —	Porto-vecchio
„ <i>truncata</i> Dec. —	—
<i>Dipsacus ferox</i> Lois. —	Cap Corse
<i>Knautia hybrida</i> Coult. —	Biguglia
<i>Scabiosa rutœfolia</i> Vahl. —	„
<i>Eupatorium Corsicum</i> Lois. —	Bastia
<i>Solidago nudiflora</i> Viv. —	Corte
<i>Phagnalon Tenorii</i> Presl. —	Bonifacio
„ <i>sordidum</i> Dec. —	Bastia
<i>Conyza ambigua</i> Dec. —	—
<i>Bellium bellidioides</i> L. —	Bastia
<i>Bellis annua</i> L. —	Bastia
„ <i>silvestris</i> Cyr. —	„

<i>Aronicum Corsicum</i> Dec. —	Corte
<i>Senecio leucanthemifolius</i> Poir. —	Porto-vecchio
<i>Artemisia Absinthium</i> L. —	—
„ <i>arborescens</i> L. —	Bastia
„ <i>cœrulescens</i> L. —	Bastia-Biguglia
<i>Tanacetum Audiberti</i> Dec. —	La Restonica
<i>Plagius ageratifolius</i> L'Her. —	Erba-Lunga
<i>Pyrethrum tomentosum</i> Dec. —	Sommet du M. Renoso
<i>Nananthea perpusilla</i> Dec. —	Bonifacio
<i>Chrysanthemum Mycōnis</i> L. —	Bastia
<i>Pinardia Coronaria</i> Cass. —	„
<i>Cota altissima</i> Gay. —	„
<i>Anthemis secundiramea</i> Biv. —	„
<i>Anacyclus clavatus</i> Pers. —	Bonifacio
<i>Santolina incana</i> Lam. —	Bastia
<i>Achillea Ageratum</i> L. —	Biguglia
„ <i>Ligustica</i> All. —	Bastia
<i>Asteriscus maritimus</i> Moench. —	Bastia-Bonifacio
<i>Pulicaria odora</i> Rehb. —	Bastia
<i>Cupularia viscosa</i> Gren & God. —	„
<i>Helichrysum angustifolium</i> Dec. —	„
„ <i>microphyllum</i> Camb. —	Ile de Lavezzi
„ <i>frigidum</i> Willd. —	Sommet du M. Renoso
<i>Gnaphalium pusillum</i> Willd. —	M. Rotondo
<i>Filago eriocephala</i> Guss. —	Bastia
<i>Logfia tenuifolia</i> (Presl.) —	Biguglia
<i>Evax pygmœa</i> Pers. —	Ajaccio
„ <i>rotundata</i> Moris. —	Bonifacio
<i>Calendula fulgida</i> Raf. —	Bastia
„ <i>parviflora</i> Raf. —	„
<i>Onopordon Illyricum</i> L. —	St. Florent
<i>Cynara Cardunculus</i> L. —	Aleria
<i>Cirsium polyanthemum</i> Dec. —	Bastia-Biguglia

- Carduus Sardous* Dec. — Bastia
Carduncellus Monspeliensium All. — —
Centaurea napifolia L. — Ajaccio
 " *sphærocephala* L. — Bastia-Biguglia
Crupina Morisii Boreau. — Bastia
 " *vulgaris* Cass. — Ajaccio
Leuzea conifera Dec. — Bastia
Carlina corymbosa L. — —
 " *macrocephala* Moris. — La Foce di Vizzavona

Hyoseris radiata L. — Bastia
Hypochoëris pinnatifida Cyr. — Le Pigno
Seriola Aetnensis L. — Bastia
Robertia taraxacoides Lois. — Le Pigno-Cap Corse, Ajaccio
Thrinicia tuberosa Dec. — Bastia
Tolpis virgata Bert. — —
Zacintha verrucosa Gært. — —
Crepis decumbens Gren & God. — Cap Corse
 " *cœspitosa* Gren. & God. — Le Pigno
 " *bulbosa* Cass. — Bastia
Hieracium Provinciale Jord. — Bastia, Le Cardo

Xanthium fuscescens Jord. — Biguglia
 " *Italicum* Moretti. — —

Laurentia Michellii Dec. — Ajaccio
 " *tenella* Dec. — Cap Corse

Phyteuma serratum Viv. — M. Rotondo
Specularia falcata Alph. Dec. — Bastia

Erica arborea L. — Bastia
 " *stricta* Don. — Corte-Vico

<i>Cyclamen</i> Neapolitanum Ten. —	Bastia-Cardo (Oct)
" repandum Sibth. & Sm. —	Bastia-Cardo (Avril)
<i>Anagallis</i> parviflora Hoffm. & Link. —	Biguglia
<i>Fraxinus</i> Ornus L. —	Bastia
<i>Vinea</i> media Link & Hoffm. —	Bastia
<i>Nerium</i> Oleander L. —	St. Florent
<i>Gomphocarpus</i> fruticosus B. Br. —	Bastia
<i>Erythraea</i> tenuiflora Hoffm. & Link. —	Bastia
" spicata Pers. —	"
<i>Cicendia</i> filiformis Del. —	—
<i>Gentiana</i> asclepiadea L. —	Bastelica
<i>Convolvulus</i> Siculus L. —	St. Florent
<i>Cressa</i> Cretica L. —	Cap Corse
<i>Cerinthe</i> aspera Roth. —	Bonifacio
<i>Borrago</i> laxiflora Dec. —	Bastia
<i>Symphytum</i> bulbosum Schimp. —	"
<i>Anchusa</i> undulata L. —	Porto-vecchio
<i>Echinum</i> maritimum Willd. —	Bonifacio
" plantagineum L. —	—
" calycinum Viv. —	St. Florent
<i>Myosotis</i> pusilla Lois. —	Ajaccio
<i>Solanum</i> Sodomeum L. —	St. Florent
<i>Verbascum</i> bicolor Badarro. —	Bastia
" australe Schrad. —	"

<i>Orobanche speciosa</i> Dec. —	Bastia
<i>Scrophularia trifoliata</i> L. —	Bastia
<i>aquatica</i> L. var. <i>oblongifolia</i> Lois. —	"
<i>ramosissima</i> Lois. —	"
<i>Linaria œquitriloba</i> Duby. —	Le Pigno
<i>hepaticœfolia</i> Duby. —	Vizzavona
<i>crinita</i> P. Mabile. —	Bastia
<i>Græca</i> Chad. —	"
<i>cirrhusa</i> Willd. —	"
<i>Chalepensis</i> Mill. —	St. Florent
<i>triphyllos</i> Mill. —	Bonifacio
<i>Veronica Bodardi</i> Jord. —	Bastia
<i>fallacina</i> Jord. —	"
<i>Panormitana</i> Tineo. —	Toga
<i>Digitalis purpurea</i> L. —	—
<i>Odontiles albidula</i> P. Mabile. —	Sommet du Pigno
<i>Eufragia latifolia</i> Griseb. —	Bastia
<i>Lavandula Stœchas</i> L. —	Bastia
<i>Mentha insularis</i> Req. —	"
<i>Lycopus menthœfolius</i> P. Mabile. —	"
<i>Thymus Herba-Baroni</i> Lois. —	Sommet du Pigno
<i>Micromeria Græca</i> Benth. —	Bastia
<i>Calamintha Corsica</i> Beuth. —	Sommet du Renoso
<i>Melissa cordifolia</i> Pers. —	Bastia
<i>Nepeta agrestis</i> Lois. —	Vizzavona
<i>Lamium bifidum</i> Cyrillo. —	Bastia
<i>Stachys Heraclea</i> All. —	—
<i>Germanica</i> L. —	—
<i>Corsica</i> Pers. —	Corte
<i>glutinosa</i> L. —	Bastia — Bonifacio
<i>Prasium Majus</i> L. —	Ajaccio
<i>Ajuga Pseudo-Iva</i> Rob. & Cast. —	—

Teucrium scordioides Schreb. —	Biguglia
„ flavum L. —	Bastia
„ Marum L. —	„
„ capitatum L. —	„
Acanthus mollis L. —	Bastia
Vitex Agnus-castus L. —	Bastia
Plantago subulata L. B. insularis Gren. & God. S. d. Rotondo	
„ Bellardi All. —	Bastia — Ajaccio
Armeria multiceps Wallr. —	Sommet du Rotondo
„ leucocephala Koch. —	Le Pigno
„ Kochii Boiss. —	Coscione
Statice serotina Rchb. —	Biguglia
„ rupicola Badarro. —	—
„ pubescens Dec. —	—
„ articulata Lois. —	Bastia
„ dictyochlada Boiss. —	Biguglia
„ virgata Willd. —	St. Florent
„ echioides L. —	—
Plumbago Europœa L. —	Corte
Phytolacca decandra L. —	—
Euxolus deflexus Raf. —	Bastia
Amaranthus albus L. —	„
Polycnemum arvense L. —	„
Atriplex rosea L. —	Bastia

Obione portulacoides Moq. —	Biguglia
„ Græca Moq. —	—
Chenopodium polyspermum L. —	Corte
Blitum Bonus-Henricus Koch. —	M. Rotondo
Salicornia radicans Sm. —	Bonifacio

Oxyria reniformis Hook. —	M. Rotondo
Polygonum Bellardi All. —	Bastia
„ equisetiforme Sibth. & Sm.	Calvi

Daphne Gnidium L. —	Bastia
Daphne lucida Lois. —	Coscione
Thymelæa pubescens (Guss.) —	—
„ Tarton-raira All. v. calvescens Gr. & God S. d. Pigno	
„ hirsuta Endl. —	Bastia

Thesium humile Vahl. —	Bonifacio
-------------------------------	-----------

Euphorbia Chamœsyce L. —	Bevonico
„ pterococca Brot. —	—
„ cuneifolia Guss. —	Biguglia
„ spinosa L. —	Bastia
„ Pithyusa L. —	Erba-Lunga
„ dendroides L. —	St. Florent
„ Terracina L. —	Bastia
„ Gayi Salis. —	Sommet du Pigno
„ peplodes Gouan. —	Bastia
„ segetalis L. —	„
„ pineae L. —	„
„ semiperfoliata Viv. —	„
„ Characias L. —	„
Mercurialis Corsica Coss. —	Cap Corse
„ ambigua L. fil. —	Bastia

<i>Crozophora tinctoria</i> Juss. —	St. Florent
<i>Urtica membranacea</i> Poir. —	Bastia
„ <i>atrovirens</i> Req. —	„
„ <i>hispida</i> Dec. —	Bastelica
„ <i>Balearica</i> L. —	Bastia
<i>Helxine Soleirolii</i> Req. —	Cap Corse
<i>Parietaria Lusitauica</i> L. —	Bastia
<i>Theligonum Cynocrambe</i> L. —	„
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop. —	Bastia
<i>Quercus Ilex</i> L. —	„
„ <i>Suber</i> L. —	„
<i>Alnus suaveolens</i> Req. —	M. Rotondo
„ <i>cordata</i> Lois. —	Val di Lavazzina
<i>Pinus Laricio</i> Poir. —	—
<i>Colchicum Neapolitanum</i> Ten. —	Bastia
<i>Nartheecium ossifragum</i> Huds. —	M. di l'Oro
<i>Lilium candidum</i> L. —	Bastia
„ <i>croceum</i> Chaix. —	„
<i>Ornithogalum exscapum</i> Ten. —	Bonifacio
„ <i>Pater-familias</i> God. —	Bastia
„ <i>Arabicum</i> L. —	„
<i>Gagea Corsica</i> Jord. —	Le Pigno
<i>Allium Chamæmoly</i> L. —	Bastia
„ <i>subhirsutum</i> L. —	Bastia — St. Florent

<i>Allium triquetrum</i> L. —	Bastia
„ <i>Neapolitanum</i> Cyr. —	„
„ <i>pallens</i> L. —	Biguglia
„ <i>pauciflorum</i> Viv. —	Le Pigno
<i>Hyacinthus fastigiatus</i> Bert. —	Sommet du Pigno
<i>Bellevalia Romana</i> Kunth. —	Biguglia
<i>Asphodelus microcarpus</i> Viv. —	Bastia
„ <i>Corsicus</i> Jord. —	Sommet du Pigno
„ <i>approximatus</i> Gren & God. —	Bastia
<i>Crocus minimus</i> Dec. —	Bastia
<i>Trichonema Requierii</i> (Parl.) —	Bonifacio
„ <i>Revelieri</i> Jord. —	„
„ <i>Linaresii</i> (Parl.) —	Porto-vecchio
<i>Gynandiris Sisyrinchium</i> Parl. —	Bonifacio
<i>Leucoium roseum</i> Lois. —	Ajaccio
„ <i>longifolium</i> Gay. —	Calvi
<i>Narcissus niveus</i> Lois. —	Bastia
„ <i>Tazetta</i> L. —	Bastia-Bonifacio
<i>Paneratium Illyricum</i> L. —	Bastia
<i>Serapias longipetala</i> Poll. —	Ajaccio — Bastia
„ <i>cordigera</i> L. —	Bastia
„ <i>neglecta</i> de Not. —	Ajaccio
„ <i>occultata</i> Gay. —	Bastia
<i>Orchis papilionacea</i> L. —	„
„ <i>Morio</i> L. —	Ajaccio
„ <i>Tenoreana</i> Guss. —	Bastia
„ <i>provincialis</i> Balb. —	„
„ <i>pauciflora</i> Ten. —	Col du Tighim. S. du Pigno
„ <i>laxiflora</i> Lam. —	—

- Ophrys* aranifera Huds. — Ajaccio
 „ bombyliflora Link. — Col du Tighim
 „ fusca Link. — —

Triglochin laxiflorum Guss. — Ajaccio
 „ Barrelieri Lois, — Porto-vechio

Dracunculus crinitus Schott. — Ile de Lavezzi
Arum pictum L. — Porto-vechio
Arisarum vulgare Rchb. — Bastia

Juncus Requierii Parl. — Lac de Vitalacca, M. Renoso
 „ capitatus Weig. — —
 „ fasciculatus Bert. — Bastia

Cyperus Monti L. — Cap Corse
 „ schœnoides Griseb. — Bastia
 „ olivaris Targ. Tazz. — „
 „ melanorhizus Del. — Erba lunga
 „ fuscus L. var. virescens — Bastia
Fuirena pubescens Kunth. — Ajaccio
Carex Linkii Schk. — Bastia
 „ microcarpa Saltzm. — Sources du Pigno
 „ intricata Parl. — Les Pozzi du Renoso
 „ extensa Good. — —
 „ Halleriana Asso B. Corsica P. Mabile. — S. d. Pigno
 „ Olbiensis Jord. — Bastia
 „ serrulata Biv. — Au Pigno

Phalaris brachystachys Link. — Bastia
 „ nodosa L. — St. Florent
Crypsis aculeata Ait. — Marais de Barcaggio
Panicum repens L. — Biguglia

<i>Spartina versicolor</i> Fabri. —	Biguglia
<i>Andropogon hirtum</i> L. —	Bastia
<i>Sorghum Halepense</i> Pers. —	Biguglia
<i>Imperata cylindrica</i> P. d. B. —	Bastia
<i>Arundo Donax</i> L. —	"
<i>Phragmites communis</i> Trin. —	Biguglia
" <i>flavesceus</i> Peterm. —	"
" <i>chrysanthus</i> P. Mabilie. —	"
<i>Deyeuxia montana</i> P. d. B. —	Corté
<i>Psamma australis</i> P. Mabilie. —	Bastia
<i>Agrostis verticillata</i> Vill. —	"
" <i>alba</i> L. var. <i>colorata</i> . —	"
" <i>pallida</i> Dec. —	Ajaccio — Biguglia
<i>Sporopolum pungens</i> Kunth. —	Bastia
<i>Polypogon maritimus</i> Willd. —	Bastia — Biguglia
" <i>subspathaceus</i> Req.	Ajaccio
<i>Stipa tortilis</i> Desf. —	Bastia
<i>Piptatherum multiflorum</i> P. d. B. var. <i>Thomasii</i> (Kunth.)	Bastia — Ajaccio
<i>Aira Corsica</i> Jord. —	Ajaccio
" <i>Edouardi</i> Reut. —	Bastia
" <i>capillaris</i> Host. —	Le Pigno
" <i>intermedia</i> Guss. —	Bastia
" <i>ambigua</i> de Not. —	Le Pigno
<i>Trisetum neglectum</i> Willd. —	Biguglia
<i>Glyceria festucaeformis</i> Heynh. —	"
<i>Eragrostis poaeoides</i> P. d. B.	Bastia
<i>Melica Nebrodensis</i> Parl. —	"
" <i>major</i> Sibth. & Sm. —	"
" <i>minuta</i> L. —	"
<i>Scleropoa maritima</i> Parl. —	Biguglia
<i>Aeluropus littoralis</i> Parl. —	Marais de Barcaggio
<i>Cynosurus elegans</i> Desf. —	Le Pigno
" <i>Corsicus</i> Jord. —	—

<i>Lamareckia aurea</i> Moench. —	Bastia
<i>Vulpia Ligustica</i> Rchb. —	"
<i>Festuca pumila</i> Chaix. —	Sommet du Renoso
<i>Serrafalcus intermedius</i> Parl. —	
<i>Agropyrum scirpeum</i> Presl. —	Biguglia
" <i>juncum</i> (L.) —	Bonifacio
<i>Brachypodium ramosum</i> R. & Sch. —	Bastia
" <i>distachyon</i> P. d. B. —	"

Acotyledonées vasculaires

<i>Ophioglossum Lusitanicum</i> L. —	Biguglia
<i>Notochloëna Marantæ</i> R. Br. —	Bastia etc
" <i>lanuginosa</i> Kaulf. —	—
<i>Grammitis leptophylla</i> Sw. —	Bastia
<i>Asplenium marinum</i> L. —	Corté
" <i>obovatum</i> Viv. —	Bastia à Griggione
<i>Scolopendrium Hemionitis</i> Sw. —	Santa Manza
<i>Pteris Cretica</i> L. —	Bastia
<i>Cheilanthes odora</i> Sw. —	Bastia à Santa Lucia
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. —	Bastia
<i>Isoetes Duricei</i> Bory —	Bastia à Griggione
" <i>Hystrix</i> Durieu. —	Bonifacio
<i>Selaginella denticulata</i> Link. —	Bastia
<i>Chara Ponzolzii</i> Gay, —	Porto-vechio

Obs. Les localités données indiquent uniquement où les échantillons reçus ont été pris — sans vouloir dire que ces espèces ne se trouvent que là. —

ÉNUMERATION

des

MOLLUSQUES TERRESTRES ET D'EAU DOUCE

de la

CORSE.

Trois petits ouvrages traitant spécialement des Mollusques de l'île de Corse, ont été publiés.

1^o Catalogue descriptif et méthodique des Annelides et des Mollusques de l'île de Corse, par *B. C. Payraudeau*. Paris 1826 en 8^o (avec planches). —

2^o Ueber die Land- und Süßwasser-Mollusken von Corsika, von *Herrn Shuttleworth* (dans le N^o 2 „der Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern“).

3^o Catalogue des Coquilles de l'île de Corse, (par *E. Requien*.) Avignon 1848 en 8^o.

Les échantillons de toutes les espèces énumérées dans la seconde brochure se trouvent dans la collection du rédacteur de ces pages, et sont distinguées par un astérique; les autres espèces énumérées reposent sur l'autorité des MM. Payraudeau et Requien.

Comme toutes les espèces dans ces trois ouvrages se trouvent réunies ici dans une seule liste, on peut la regarder comme un Catalogue à peu près complet de toutes les Mollusques terrestres et d'eau douce dont la provenance en Corse a été constatée; cependant quelques espèces citées par Payraudeau reposent évidemment soit sur des erreurs de détermination, soit sur une fausse indication de localité; et de plus un certain nombre d'espèces établies par Requien n'ont pas encore été vérifiées — Mr. le Dr. Pfeiffer, dans ses nombreuses

Monographies (et suppléments) des Mollusques terrestres en général (publiées à Cassel en 8^o), donne la Corse comme patrie d'un certain nombre d'espèces non incluses dans cette énumération. Cette exclusion est motivée par l'absence de toute autorité pour cette provenance, et parce que toutes ces espèces, bien connues comme se trouvant autre part — comme en Dalmatie, la Sicile etc. — n'ont jamais été, à notre connaissance, rapportées de, ou trouvées en Corse.

Il nous reste à observer, que ce n'est que la partie littorale et les collines avoisinantes de l'île qui ont été bien explorées sous le rapport malacologique; sans doute les gorges profondes, les hautes montagnes et les forêts de l'intérieur de l'île doivent receler bien d'espèces nouvelles ou pas encore indiquées en Corse.

Berne 20 Août 1872.

R. I. S.

Mollusca Gasteropoda.

Limax Gagates Drap.

„ cinereus Müll.

„ agrestis L.

Arion rufus Fer.

* **Testacellus** haliotideus Drap.

* **Succinea** Corsica Shuttl

Helix cellaria Müll.

* „ Blauneri Shuttl. (*H. obscurata* Requien.)

„ nitens L.

„ lucida Drap. (*H. nitida* Payr.)

* „ hyalina Fer.

* „ Algira L.

„ planospira Lam.

* **Helix** Raspailii Payr.

* „ cornea Drap.

* „ Pouzolzii Payr.

Obs. D'après Mr. Payraudeau cette espèce a été trouvée par Mr. Pouzolz sur le Mte. Cagno, où on le la plus retrouvée. Comme cette espèce est abondante en Dalmatie, nous sommes convaincus que c'est par erreur qu'on l'indique en Corse.

* „ rotundata Müll.

* „ Lenticula Fer.

* „ apicina Lam.

* „ conspurcata Drap.

* „ striata Drap.

* „ Cespitum Drap.

* „ ericetorum Müll.

Obs. Nous ne croyons pas que cette espèce vient en Corse.

* „ neglecta Drap.

* „ variabilis Drap.

* „ maritima Drap.

* „ Pisana Müll.

* „ cinctella Drap.

* „ Corsica Shuttl.

* „ perlevis Shuttl.

* „ pellucens Shuttl.

* „ Carthusianella Drap.

* „ Carthusiana Drap.

* „ aculeata Müll.

* „ rupestris Drap.

* „ nemoralis Müll.

* „ candidissima Drap.

* „ aspersa Müll.

Obs. Espèce très variable sous tous les rapports.

* „ aperta Born.

- * *Helix* tristis Pf. (*H. ceratina* Shuttl.)
- " melanostoma Drap.
- " lactea Müll.
- * " vermiculata L.
- * " serpentina Fer.

Obs. Espèce variable, dont une forme se rapproche beaucoup de *H. marmorata* Fer.; une autre forme est le *H. hospitans* Bon.

- " splendida Drap.
- * " elegans Drap.
- * " conica Drap.
- " pyramidata Drap.
- * " pulchella Müll.
- * " fulva Müll.

- * *Bulimus* decollatus L.
- " acutus Drap.
- * " ventricosus Drap.
- * " conoideus Rossm. (*Helix* — Drap.)

- * *Achatina* Folliculus Lam.
- " Acicula Lam.
- " Hohenwarti Rossm.
- * " lubrica Lam.

- * *Balea* fragilis Gray.

- * *Pupa* cinerea Drap.

- * " " var. pachygaster Shuttl.
- " quadridens Drap.
- * " seductilis Jan.
- * " umbilicata Drap.
- " marginata Drap.
- " minutissima Hartm.
- " (*Vertigo*) pygmœa Drap.

- * *Clausilia* papillaris Drap.
- " solida Drap.
- * " Küsteri Rossm.

- * **Clausilia** Meisneriana Shuttl.
- " plicatula Drap.
- " rugosa Drap.
- Auricula** Firminii Payr.
- * " Myosotis Payr.
- * " Payraudeaui Shuttl.
- * **Carychium** minimum Drap.
- Truncatella** truncatula Drap.
- (*Cyclostoma truncata et Desnoyersii Payr.*)
- " lævigata Risso.
- " minuta Requien
- * **Cyclostoma** elegans Drap.
- " sulcatum Drap.
- " obscurum Drap.
- * **Valvata** Planorbis Drap.
- * **Paludina** impura Drap.
- " Idria Fer.
- * " anatina Drap.
- * " abbreviata Mich.
- * " acuta Drap.
- " Adjaciensis Requien
- " minuta Requien
- " spirata Requien.
- Planorbis** corneus L.
- Obs. Espèce fort douteuse pour la Corse!
- * " marginatus Drap.
- * " Acronicus Fer. (*Pl. Spirorbis Drap. non L.*)
- " carinatus Müll.
- * " complanatus Drap.
- " Moquini Requien.
- * **Limnæus** palustris Drap.
- " ovatus Drap.
- * " pereger Drap.
- * " minutus Drap.

- * *Ancylus lacustris* Drap.
- * " *fluviatilis* Drap.
- " " var *A. costatus* Villa.

Mollusca conchifera.

- Pisidium obliquum* Phil.
- * " *australe* Phil.
- " *fontinale* Drap.
- * *Cyclas calyculata* Drap.
- * *Unio Capigliolo* Payr.
- " *Turtonii* Payr.

Note supplémentaire. Il nous reste à attirer l'attention des naturalistes sur une production fort intéressante, qui paraît loin d'être rare sur les parois des rochers de l'île de Corse. C'est l'habitation héliciforme des larves, probablement d'une espèce de *Phryganea*.

Cette espèce de coquille est haut et large de 5 à 6 millimètres tout au plus, le teste est membraneux, mais l'animal y agglutine de nombreux petits grains des debris des rochers, de manière qu'il est assez difficile de la reconnaître. Cette habitation de larve d'insecte est fermée par un opercule membraneux, pouver d'une fente excentrique pour la respiration.

Cette même production, ou une très voisine (car nous ne pouvons les distinguer), se trouve dans les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, et a été décrite et figurée par Lea, comme une nouvelle mollusque d'eau douce sous le nom de *Valvata arenifera* (Lea Obs. V, p. 114 Tab. XV, fig. 36 a et b.)

Nous avons ouverts de nombreux échantillons tant de l'espèce américaine, que de celle de la Corse et dans tous nous avons trouvé les larves bien conservés.

