JEGYZÖKÖNYV

Adatkezelés XML környezetben

Féléves feladat

Ebtenyésztés és tartás

Készítette: Nyíri Beáta

Neptunkód: I40FDC

Dátum: 2022.11.27.

A feladat leírása:


Az ebtenyésztés témaköre összetett. Több irányból is meg lehet közelíteni attól függöen, hogy ki melyik részét találja fontosnak. A féléves feladathoz én úgy döntöttem, hogy a tenyésztök, kutyák, kutyatartók (gazdik), versenyek és oltási könyvek kapcsolatát mutatom be.

1. feladat

1a) Az adatbázis ER modell

A feladathoz egy olyan modellt készítettem, amely az ebtenyésztés és tartás témakörén belül mutat be egyedeket, tulajdonságokat és kapcsolatokat.


Ehhez 5 egyedet készítettem (Tenyeszto, Kutya, Gazdi, Verseny, Oltasi kony), mindegyik egyedhez kapcsoltam minimum 4 attribútumot (kulcs mind az öt esetében van, összetett és többértékü nem mindegyiknél). Az egyedek között létezik 1:1 (k-o), 1:N (t-k, k-g) és M:N kapcsolat (Reszvetel) is, a M:N kapcsolat pedig rendelkezik két tulajdonsággal.



1b) Az adatbázis konvertálása XDM modellre

Az XDM modellhez készítettem egy gyökérelemet (Ebtenyesztes) és az ER modell egyedei lettek a gyermekelemei. Az elemek alá tettem az elemtulajdonságokat, amik alatt az értéket jelző téglalapok találhatóak.

A kulcsokat attribútummá konvertáltam (rombusz), és az elsödleges kulcsok mellett megjelenítettem az idegen kulcsokat is, amik a kapcsolatokból lettek. Végül összekötöttem a megfelelö idegen kulcsokat a megfelelö elsödleges kulcsokkal.



1c) Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése

Az XML dokumentumban létrehoztam hat kutya példányt, amiknek mind három attribútuma lett, ezek a kid (a kutyák egyedi azonosítói), a t_k (idegen kulcs, ami összekapcsolja a megfelelö tenyésztövel) és a k_g (idegen kulcs a gazdihoz).

Tenyésztöböl három példányt hoztam létre egy-egy attribútummal (egyedi azonosító), gazdiból és versenyböl szintén hármat egy attribútummal (egyedi azonosító).

Oltási könyvböl ugyanannyi példányt készítettem, mint kutyából és elláttam egy id attribútummal és egy idegen kulccsal (k o) ami egy oltási könyvet összeköt egy kutyával.

A versenyek és kutyák összekapcsolásához pedig létrehoztam öt részvétel példányt, amiknek csak olyan attribútumai vannak, amik egy kutyára (k_v_k) vagy egy versenyre (k_v_v) hivatkoznak.

Ezek után feltöltöttem a tulajdonságokat értékekkel.

Kutyák:

```
cml version="1.0" encoding="UTF-8";
 <kutya kid="k1" k_t="t1" k_g="g1">
     <nev>Jumbo</nev>
         <honap>július</honap>
         <nap>2</nap>
     <felmeno>Vanilla</felmeno>
     <felmeno>Rinky-Dink Showman</felmeno>
     <felmeno>Ruby Red Viky Pei Deja Vu</felmeno>
     <felmeno>Captain Nemo Sleepland</felmeno>
     <nev>Anastasia</nev>
         <ev>2018</ev>
         <honap>július</honap>
<nap>8</nap>
     <felmeno>Jazzy'pei Monty Python The Black Knight</felmeno>
     <felmeno>Gladys</fel
     <felmeno>Hellboy Junior Gold Panonia des Chandagueres</felmeno>
     <felmeno>ESPARTINAS DE AIRES DE AL ANDALUS</felmeno>
 <kutya kid="k3" t_k="t1" k_g="g2">
     <nev>Angel Pei Lucifer</nev>
         <honap>július</honap>
      <felmeno>Ruby Red Viky Pei Moby Dick</felmeno>
     <felmeno>Cherry Pei Henna</fe
      <felmeno>Shira Victory Dolce Vita</felmeno>
```

```
<kutya kid="k4" t_k="t1" k_g="g3">
    <nev>Mutella</nev>
        <ev>2020</ev>
        <honap>szeptember/honap>
    </szuletett
    <felmeno>Leroy Hercules</felmeno>
    <felmeno>Ruby Red Viky Pei Celebrity</felmeno>
<felmeno>Shira Victory Dolce Vita</felmeno>
<kutya kid="k5" t_k="t3" k_g="g3">
    <nev>Lancelot Zuzkin Sen</nev>
    <szuletett
        <honap>december</honap>
        <nap>13</nap
    <felmeno>Matgo Magic Aussie</felmeno>
    <felmeno>Olinka Magic Sonet</felmeno>
<kutya kid="k6" t_k="t3" k_g="g3">
    <nev>Portos Zuzkin sen</nev>
        <ev>2018</ev>
        <honap>január</honap>
        <nap>20</nap
    <felmeno>Sheik the Wild Waker de Tianxia</felmeno>
    <felmeno>Lolitka Zuzkin Sen</felmeno>
```

Tenyésztök:

Gazdik:

Oltási könyvek:

```
<oltasi_konyv oid="o1" k o="k1">
    <kiallitas>2022-08-15/kiallitas>
    <allatorvos>Dr. Jackó Géza</allatorvos>
    <oltas>Parvovírus</oltas>
    <oltas>Kombinált</oltas>
    <oltas>Veszettség1</oltas>
</oltasi_konyv>
<oltasi_konyv oid="o2" k_o="k2">
    <kiallitas>2018-08-10
    <allatorvos>Dr. Kiss Krisztina</allatorvos>
    <oltas>Parvovírus</oltas>
    <oltas>Kombinált</oltas>
    <oltas>Veszettség1</oltas>
    <oltas>Veszettség2</oltas>
</oltasi_konyv>
<oltasi_konyv oid="o3" k o="k3">
   <kiallitas>2020-08-30</kiallitas>
    <allatorvos>Dr. Major András</allatorvos>
    <oltas>Parvovírus</oltas>
    <oltas>Kombinált</oltas>
    <oltas>Veszettség1</oltas>
    <oltas>Veszettség2</oltas>
</oltasi_konyv>
```

```
<oltasi_konyv oid="o4" k_o="k4">
   <kiallitas>2020-10-11
   <allatorvos>Dr. Fülöp Andrea</allatorvos>
   <oltas>Parvovírus</oltas>
   <oltas>Kombinált</oltas>
    <oltas>Veszettség1</oltas>
    <oltas>Veszettség2</oltas>
</oltasi_konyv>
<oltasi_konyv oid="05" k_o="k5">
   <kiallitas>2014-01-23
   <allatorvos>Dr. Vásárhelyi Géza</allatorvos>
   <oltas>Parvovírus</oltas>
   <oltas>Kombinált</oltas>
   <oltas>Veszettség1</oltas>
   <oltas>Veszettség2</oltas>
    <oltas>Veszettség3</oltas>
</oltasi_konyv>
<oltasi_konyv oid="o6" k_o="k6">
   <kiallitas>2018-02-28
    <allatorvos>Dr. Nagy Zoltán</allatorvos>
    <oltas>Parvovírus</oltas>
    <oltas>Kombinált</oltas>
    <oltas>Veszettség1</oltas>
    <oltas>Veszettség2</oltas>
konyv>
```

Versenyek:

Részvételek:

```
<reszvetel k_v_k="k2" k_v_v="v1">
      <helyezes>1</helyezes>
      <nyeremeny>70.000 Ft</nyeremeny>
  </reszvetel>
  <reszvetel k_v_k="k3" k_v_v="v1">
      <helyezes>3</helyezes>
      <nyeremeny>30.000 Ft</nyeremeny>
  </reszvetel>
  <reszvetel k v k="k5" k v v="v2">
      <helyezes>2</helyezes>
      <nyeremeny>50.000 Ft</nyeremeny>
  </reszvetel>
  <reszvetel k v k="k6" k v v="v2">
      <helyezes>3</helyezes>
      <nyeremeny>25.000 Ft</nyeremeny>
  </reszvetel>
  <reszvetel k_v_k="k5" k_v_v="v3">
      <helyezes>2</helyezes>
      <nyeremeny>130 €</nyeremeny>
  </reszvetel>
/ebtenyesztes>
```

1d) Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése (saját típusok, ref, key, keyref, speciális elemek)

Az XSD dokumentumban elöször definiáltam a saját típusaimat, majd ezekkel hoztam létre az elementeket. Ezután létrehoztam az elsödleges kulcsokat, és végül az idegen kulcsokat.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
    <!-- Saját típusok -->
    <xs:simpleType name="kutyaTipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="tenyesztoTipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="gazdiTipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="oltasikonyvTipus">
     <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:minLength value="2"/>
     </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="versenyTipus">
     <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="2"/>
     </xs:restriction>
 <xs:simpleType name="reszvetelTipus">
     <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:minLength value="2"/>
     </xs:restriction>
<xs:element name="ebtenyesztes">
            <xs:element name="kutya" type="kutyaTipus" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="tenyeszto" type="tenyesztoTipus" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="gazdi" type="gazdiTipus" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="oltasikonyv" type="oltasikonyvTipus" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="verseny" type="versenyTipus" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="reszvetel" type="reszvetelTipus" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
 <!-- Elsődleges Kulcsok -->
 <xs:key name="kutya kulcs">
      <xs:selector xpath="kutya" />
      <xs:field xpath="@kid" />
 </xs:key>
 <xs:key name="tenyeszto_kulcs">
      <xs:selector xpath="tenyeszto" />
      <xs:field xpath="@tid" />
 </xs:key>
 <xs:key name="gazdi_kulcs">
      <xs:selector xpath="gazdi" />
      <xs:field xpath="@gid" />
 </xs:key>
 <xs:key name="oltasikonyv kulcs">
      <xs:selector xpath="oltasikonyv" />
      <xs:field xpath="@oid" />
 </xs:key>
 <xs:key name="verseny kulcs">
      <xs:selector xpath="verseny" />
      <xs:field xpath="@vid" />
 </xs:key>
```

```
<!-- Idegen Kulcsok-->
    <xs:keyref refer="kutya kulcs" name="kutya idegen kulcs">
        <xs:selector xpath="reszvetel" />
        <xs:field xpath="@k v k" />
    </xs:keyref>
    <xs:keyref refer="verseny_kulcs" name="verseny_idegen_kulcs">
        <xs:selector xpath="reszvetel" />
        <xs:field xpath="@k v v" />
    </xs:keyref>
    <xs:keyref refer="tenyeszto kulcs" name="kutya tenyeszto idegen kulcs">
        <xs:selector xpath="tenyeszto" />
        <xs:field xpath="@k t" />
    </xs:keyref>
    <xs:keyref refer="gazdi_kulcs" name="kutya_gazdi_idegen_kulcs">
        <xs:selector xpath="gazdi" />
        <xs:field xpath="@k g" />
    </xs:keyref>
    <xs:keyref refer="kutya kulcs" name="oltasikonyv idegen kulcs">
        <xs:selector xpath="kutya" />
        <xs:field xpath="@k o" />
    </xs:keyref>
</xs:schema>
```

2. feladat

2a) adatolvasás

A DOMRead fájlban egyesével kiirattam minden elemnek az értékeit a konzolra, és a konzolon megjelent adatokat egy output.txt fájlba mentettem el a következő két sor segítségével:

PrintStream myconsole = new PrintStream(new File("eleresi_utvonal\\output.txt")); System.setOut(myconsole);

Kutyák:

```
NodeList listKutya = doc.getElementsByTagName("kutya");
for (int i = 0; i < listKutya.getLength(); i++) {</pre>
    Node node = listKutya.item(i);
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
         Element element = (Element) node;
         // attributumok
String kid = element.getAttribute("kid");
         String k_t = element.getAttribute("k_t");
         String k_g = element.getAttribute("k_g");
         // szoveg kiolvasasa
         String nev = element.getElementsByTagName("nev").item(0).getTextContent();
         String ev = element.getElementsByTagName("ev").item(0).getTextContent();
String honap = element.getElementsByTagName("honap").item(0).getTextContent();
         String nap = element.getElementsByTagName("nap").item(0).getTextContent();
         //tobberteku elemekhez lista
NodeList felmenok = element.getElementsByTagName("felmeno");
         //adatok kiiratasa
         System.out.println("Current Element : " + node.getNodeName());
         System.out.println("ID : " + kid);
System.out.println("Tenyeszto ID : " + k_t);
System.out.println("Gazdi ID : " + k_g);
         System.out.println("Nev : " + nev);
         System.out.println("Szuletett : " + ev + ". " + honap + " " + nap + ".");
         for(int j=0; j<felmenok.getLength(); j++) {</pre>
              System.out.println("Felmeno : " + felmenok.item(j).getTextContent());
         System.out.println();
    }
System.out.println("-----\n");
```

Tenyésztök:

```
NodeList listTenyeszto = doc.getElementsByTagName("tenyeszto");
for (int i = 0; i < listTenyeszto.getLength(); i++) {</pre>
    Node node = listTenyeszto.item(i);
     if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
         Element = (Element) node;
         // attributumok
         String tid = element.getAttribute("tid");
         // szoveg kiolvasasa
         String nev = element.getElementsByTagName("nev").item(0).getTextContent();
         String varos = element.getElementsByTagName("varos").item(0).getTextContent();
String utca = element.getElementsByTagName("utca").item(0).getTextContent();
         String hazszam = element.getElementsByTagName("hazszam").item(0).getTextContent();
         String fajta = element.getElementsByTagName("fajta").item(0).getTextContent();
         System.out.println("Current Element : " + node.getNodeName());
         System.out.println("ID : " + tid);
System.out.println("Nev : " + nev);
         System.out.println("Telephely : " + varos + ", " + utca + " " + hazszam + ".");
System.out.println("Tenyesztett fajta : " + fajta);
         System.out.println();
System.out.println("-----\n");
```

Gazdik:

```
NodeList listGazdi = doc.getElementsByTagName("gazdi");
for (int i = 0; i < listGazdi.getLength(); i++) {</pre>
    Node node = listGazdi.item(i);
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element = (Element) node;
        // attributumok
        String gid = element.getAttribute("gid");
        // szoveg kiolvasasa
        String nev = element.getElementsByTagName("nev").item(0).getTextContent();
        String varos = element.getElementsByTagName("varos").item(0).getTextContent();
        String utca = element.getElementsByTagName("utca").item(0).getTextContent();
        String hazszam = element.getElementsByTagName("hazszam").item(0).getTextContent();
        String kor = element.getElementsByTagName("kor").item(0).getTextContent();
        System.out.println("Current Element : " + node.getNodeName());
        System.out.println("ID: " + gid);
System.out.println("Nev: " + nev);
        System.out.println("Lakcim : " + varos + ", " + utca + " " + hazszam + ".");
        System.out.println("Kor : " + kor);
        System.out.println();
System.out.println("-----
                                          ----\n");
```

Oltasi könyvek:

```
Oltasi konyvek
NodeList listOltasi = doc.getElementsByTagName("oltasi_konyv");
for (int i = 0; i < listOltasi.getLength(); i++) {</pre>
    Node node = listOltasi.item(i);
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element element = (Element) node;
         // attributumok
         String oid = element.getAttribute("oid");
         String k_o = element.getAttribute("k_o");
         // szoveg kiolvasasa
         String kiallitas = element.getElementsByTagName("kiallitas").item(0).getTextContent();
         String allatoryos = element.getElementsByTagName("allatoryos").item(0).getTextContent();
         //tobberteku elemekhez lista
         NodeList oltasok = element.getElementsByTagName("oltas");
         //adatok kiiratasa
        System.out.println("Current Element : " + node.getNodeName());
System.out.println("ID : " + oid);
System.out.println("Kutya ID : " + k_o);
System.out.println("Kiallitas : " + kiallitas);
         for(int j=0; j<oltasok.getLength(); j++) {</pre>
             System.out.println("Oltas : " + oltasok.item(j).getTextContent());
         System.out.println();
System.out.println("-----\n");
```

Versenyek:

```
//
NodeList listVerseny = doc.getElementsByTagName("verseny");

for (int i = 0; i < listVerseny.getLength(); i++) {
    Node node = listVerseny.item(i);
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element element = (Element) node;
        // attributumok
        String vid = element.getAttribute("vid");
        // szoveg kiolvasasa
        String dij = element.getElementsByTagName("nevezesi_dij").item(0).getTextContent();
        String helyszin = element.getElementsByTagName("helyszin").item(0).getTextContent();
        String idopont = element.getElementsByTagName("idopont").item(0).getTextContent();
        //adatok kiiratasa
        System.out.println("Current Element : " + node.getNodeName());
        System.out.println("ID : " + vid);
        System.out.println("Nevezesi dij : " + dij);
        System.out.println("Helyszin : " + helyszin);
        System.out.println("Idopont : " + idopont);
        System.out.println("Idopont : " + idopont);
        System.out.println("Idopont : " + idopont);
        System.out.println("Interest = Interest = Inter
```

Részvételek:

```
//
NodeList listReszvetel = doc.getElementsByTagName("reszvetel");

for (int i = 0; i < listReszvetel.getLength(); i++) {
    Node node = listReszvetel.item(i);
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element element = (Element) node;
        // attributumok
        String k_v_k = element.getAttribute("k_v_k");
        String k_v_v = element.getAttribute("k_v_v");
        // szoveg kiolyasasa
        String helyezes = element.getElementsByTagName("helyezes").item(0).getTextContent();
        String nyeremeny = element.getElementsByTagName("nyeremeny").item(0).getTextContent();
        //adatok kiiratasa
        System.out.println("Current Element : " + node.getNodeName());
        System.out.println("Kutya ID : " + k_v_k);
        System.out.println("Werseny ID : " + k_v_v);
        System.out.println("Helyezes : " + helyezes);
        System.out.println("Nyeremeny : " + nyeremeny);
        System.out.println("Nyeremeny : " + nyeremeny);
        System.out.println();
    }
}
catch (ParserConfigurationException | SAXException | IOException e) {
        e.printStackTrace();
}
}
</pre>
```

A konzolom a következő jelenik meg:

```
Root Element : ebtenyesztes
Current Element : kutya
ID: k1
Tenyeszto ID: t1
Gazdi ID : g1
Nev : Jumbo
Szuletett : 2022. július 2.
Felmeno : Vanilla
Felmeno : Rinky-Dink Showman
Felmeno : Ruby Red Viky Pei Deja Vu
Felmeno : Captain Nemo Sleepland
Current Element : kutya
ID: k2
Tenyeszto ID: t2
Gazdi ID : g2
Nev : Anastasia
Szuletett : 2018. július 8.
Felmeno : Jazzy'pei Monty Python The Black Knight
Felmeno : Gladys
Felmeno : Hellboy Junior Gold Panonia des Chandagueres
Felmeno : ESPARTINAS DE AIRES DE AL ANDALUS
Current Element : kutya
ID : k3
Tenyeszto ID : t1
```

Az output.txt fájlban ugyanez van elmentve:

```
output.txt - Jegyzettömb
Fájl Szerkesztés Formátum Nézet Súgó
Root Element : ebtenyesztes
______
Current Element : kutya
ID: k1
Tenyeszto ID: t1
Gazdi ID : g1
Nev : Jumbo
Szuletett : 2022. július 2.
Felmeno : Vanilla
Felmeno: Rinky-Dink Showman
Felmeno : Ruby Red Viky Pei Deja Vu
Felmeno : Captain Nemo Sleepland
Current Element : kutya
ID : k2
Tenyeszto ID: t2
Gazdi ID: g2
Nev : Anastasia
Szuletett: 2018. július 8.
Felmeno : Jazzy'pei Monty Python The Black Knight
Felmeno : Gladys
Felmeno : Hellboy Junior Gold Panonia des Chandagueres
Felmeno : ESPARTINAS DE AIRES DE AL ANDALUS
Current Element : kutya
TD • F3
```

2b) adatmódosítás

Ehhez a feladathoz az XML fájlon 4 módosítást végeztem. Ezek a módosítások a következőek:

- Egy kutya ID-jének a módosítása,
- Egy kutya nevének a módosítása,
- Egy kutya egyik felmenőjének a módosítása,
- Oltasi könyvek törlése.

Ezeket a módosításokat nem mentettem el, csak kiirattam a konzolra.

```
package hu.domparse.i40fdc;

import java.io.File;

public class DOMModifyI40FDC {

public static void main(String[] args) throws ParserConfigurationException, SAXException, IOException {

    try {

        //file nev megadasa, parszolas
        File inputFile = new File("XMLi40fdc.xml");
        DocumentBuilderFactory docFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder docBuilder = docFactory.newDocumentBuilder();
        Document doc = docBuilder.parse(inputFile);

        //a masodik es a harmadik kutva adatainak mentese
        Node kutya2 = doc.getElementsByTagName("kutya").item(1);
        Node kutya3 = doc.getElementsByTagName("kutya").item(2);
        //gyokerelem mentese
        Node ebtenyesztes = doc.getFirstChild();
}
```

```
//a harmadik kutva egvik felmenoienek modositasa
NodeList list1 = kutya3.getChildNodes();
for (int i = 0; i < list1.getLength(); i++) {
    Node node = list1.item(i);
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element elem = (Element) node;
        if ("felmeno".equals(elem.getNodeName())) {
                 elem.setTextContent("Shira Victory Sunshine");
             }
        }
    }
}

//oltasi konvvek torlese
NodeList childNodes = ebtenyesztes.getChildNodes();
for(int i = 0; i < childNodes.getLength(); i++) {
    Node node = childNodes.item(i);

    if("oltasi_konyv".equals(node.getNodeName()))
        ebtenyesztes.removeChild(node);
}</pre>
```

```
//megielenites a consolon
TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
DOMSource source = new DOMSource(doc);
System.out.println("------New File------");
StreamResult consoleResult = new StreamResult(System.out);
transformer.transform(source, consoleResult);
} catch(Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}
```

2c) adatlekérdezés

Az utolsó feladathoz három lekérdezést készítettem, amelyek megadják...

- a versenyeken második helyezést elérök nyereményeit;
- a shar pei tenyésztöket;
- a 30 évnél idősebb gazdikat.

Az lekérdezések eredményeit végül a konzolra irattam ki.

```
package hu.domparse.i40fdc;
import java.io.File;
    public static void main(String[] args) {
            File xmlFile = new File("XMLi40fdc.xml");
            DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder dBuilder = factory.newDocumentBuilder();
Document doc = dBuilder.parse(xmlFile);
            doc.getDocumentElement().normalize();
            System.out.println("Második helyezettek nyereményei: \n");
            Competition(doc);
            System.out.println("-----
            System.out.println("\nShar pei tenyesztok: \n");
            SharPeiBreeder(doc);
            System.out.println('
            System.out.println("\n30 ev feletti gazdik: \n");
            OlderThanThirty(doc);
        } catch(ParserConfigurationException | IOException | SAXException ex){
            System.out.println("Some error happened:\n"+ex.getMessage());
            ex.printStackTrace();
```

```
//shar pei tenyeszto
private static void SharPeiBreeder(Document doc) {
    NodeList tenyesztok = doc.getElementsByTagName("tenyeszto");
    for(int i = 0; i < tenyesztok.getLength(); i++) {</pre>
        Element elem =(Element)tenyesztok.item(i);
        NodeList childNodes = elem.getChildNodes();
        for(int j =0;j<childNodes.getLength();j++) {</pre>
            Node childNode = childNodes.item(j);
            if(childNode.getNodeName().equals("fajta")) {
                if(childNode.getTextContent().equals("Shar Pei")) {
                    PrintElement(elem);
            }
//30 ev feletti gazdik
private static void OlderThanThirty(Document doc) {
    NodeList gazdik = doc.getElementsByTagName("gazdi");
    for(int i = 0; i < gazdik.getLength(); i++) {</pre>
        Element elem =(Element)gazdik.item(i);
        NodeList childNodes = elem.getChildNodes();
        for(int j =0;j<childNodes.getLength();j++) {</pre>
            Node childNode = childNodes.item(j);
            if(childNode.getNodeName().equals("kor")) {
                if(Integer.parseInt(childNode.getTextContent())>=30) {
                    PrintElement(elem);
```

```
//adatok kiirasa konzolra
private static void PrintElement(Element elem) {
    String tid = elem.getAttribute("tid");
    String gid = elem.getAttribute("gid");
    if(tid != "") {
        System.out.println("ID: "+ tid);
    } else if(gid != "") {
        System.out.println("ID: "+ gid);
    }
   String nodeContent="";
   NodeList childNodes = elem.getChildNodes();
    for(int j =0;j<childNodes.getLength(); j++) {</pre>
        if(childNodes.item(j).getTextContent().trim()!="") {
            nodeContent = NormalizeText(childNodes.item(j).getTextContent().trim());
            System.out.println(childNodes.item(j).getNodeName()+": "+nodeContent);
        }
```

Az eredmény:

```
Második helyezettek nyereményei:
helyezes: 2
nyeremeny: 50.000 Ft
helyezes: 2
nyeremeny: 130 €
Shar pei tenyesztok:
ID: t1
nev: Kosaras Viktória
telephely: Kaposvár, Szölösy út, 3
fajta: Shar Pei
30 ev feletti gazdik:
ID: g2
nev: Kiss Géza
lakcim: Miskolc, Egressy út, 23
kor: 45
ID: g3
nev: Árpás Mónika
lakcim: Balatonfüred, Mogyoró utca, 1
kor: 32
```