

TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL – HITO DE CIERRE

PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES

LOCALIDAD DE CALEBU – COMUNA DE CONTULMO

1. INTRODUCCIÓN

El Programa para Pequeñas Localidades, ejecutado en la comuna de Contulmo, tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de territorios con baja población y déficit urbano social, promoviendo la participación comunitaria, el fortalecimiento de la identidad local y el desarrollo social.

En el marco de la etapa final del programa en la localidad de Calebu, se contempla la realización de un hito de cierre comunitario, orientado a difundir los resultados del proceso, poner en valor los avances alcanzados y generar un espacio de encuentro y validación con la comunidad.

Para estos efectos, se requiere la contratación de un servicio especializado de producción integral de eventos, que asegure condiciones técnicas, logísticas y operativas adecuadas para el desarrollo de la actividad.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El programa para pequeñas localidades, localidad de Calebu, requiere contratar un proveedor especializado para la producción integral del hito de cierre del Programa.

El servicio deberá contemplar el diseño, provisión, instalación, operación y desmontaje de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución del evento.

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EVENTO

- **Actividad:** Hito de cierre del programa
- **Fecha referencial:** 8 de julio
- **Lugar:** Gimnasio Escuela Calebu
- **Dimensiones aproximadas:** 20 x 36 metros aprox
- **Asistencia estimada:** 70 personas

4. ALCANCE DEL SERVICIO

El proveedor deberá ejecutar integralmente el evento, considerando:

- Producción técnica y logística
- Montaje y desmontaje
- Implementación de infraestructura
- Sistema eléctrico completo
- Sistema de sonido e iluminación
- Servicio de alimentación tipo cóctel
- Apoyo operativo
- Coordinación general del evento
- Soporte técnico y logístico para presentaciones artísticas locales de formato acotado (audio e iluminación básica de apoyo escénico)

5. INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE

5.1 Escenario y equipamiento general

- Se contempla la utilización del escenario existente de la localidad, el cual deberá ser adecuado para la realización del evento mediante la incorporación de equipamiento técnico y mejoras de terminación.

Las adecuaciones consideran la instalación de una pantalla LED posterior de aproximadamente 5,0 x 2,8 metros (80-90% del tamaño del escenario), ubicada como fondo escénico principal, permitiendo soporte audiovisual y refuerzo de la puesta en escena.

Asimismo, se incorporará un sistema de iluminación escénica reforzada, orientado a mejorar la visibilidad del escenario, mediante focos frontales y laterales que aseguren una cobertura homogénea del espacio.

El piso del escenario deberá ser cubierto con alfombra escénica completa, con el fin de ocultar la estructura inferior y mejorar las condiciones estéticas y de seguridad del montaje.

Imagen referencial del escenario existente:



- Provisión mínima de 70 sillas para asistentes, considerando la totalidad de la capacidad estimada del evento
- Mobiliario complementario (mesas de apoyo, mesas cóctel, módulos de exposición, módulos gráficos etc.)
- Elementos de delimitación si corresponde
- Distribución adecuada del espacio para circulación, escenario y público

5.2 Módulos de exposición artesanías

Descripción General

Se consulta la fabricación y provisión de 8 módulo de venta portátil para la exhibición y comercialización de productos locales, artesanía y productos agropecuarios. El módulo deberá considerar estructura de madera de pino seco cepillado, cubierta superior, repisas

laterales abatibles, letrero superior identificatorio y percheros metálicos para exhibición de productos.

Dimensiones

- Ancho total: 0,84 m.
- Profundidad: 0,40 m.
- Altura cuerpo principal: 0,86 m.
- Altura total: 2,03 m.
- Letrero superior: 0,80 x 0,29 m.
- Repisas laterales abatibles: 0,40 x 0,37 m.

Materialidad

- Estructura en pino seco cepillado premium 2"x2".
- Revestimiento exterior en pino seco cepillado 1"x4".
- Cubierta, repisas y letrero en terciado estructural de pino de 18 mm.
- Dos soportes metálicos abatibles color negro para cada repisa lateral.
- Dos percheros metálicos color negro instalados en la cara frontal del módulo.

Terminaciones

Toda la madera deberá entregarse cepillada, lijada y libre de astillas. Se considera aplicación de sellador para madera y terminación con barniz color Roble Claro y detalles en barniz color Nogal, según diseño.

Implementación complementaria obligatoria

Para cada módulo de exhibición se deberá considerar la provisión de una mesa plástica plegable como superficie de apoyo adicional para la disposición de productos.

Cada mesa deberá incluir mantel color gris de tela o material similar, en buen estado, limpio y con caída adecuada, que permita una presentación uniforme y ordenada de los stands.


Gráfica Identificatoria

La contraparte técnica del Programa para Pequeñas Localidades, localidad de Calebu, será responsable de la entrega de los archivos digitales correspondientes a la gráfica identificatoria superior del módulo de exposición.

Dicha gráfica será diseñada en formato horizontal, considerando el espacio superior del módulo (letrero de 0,80 x 0,29 m), incorporando identidad del programa, nombre del taller y elementos gráficos institucionales del territorio.

El proveedor será responsable de la impresión, producción, montaje y fijación de la gráfica en cada módulo, asegurando su correcta legibilidad, resistencia a condiciones exteriores y coherencia visual con el diseño general del equipamiento.

Imagen




5.3 Módulos de exhibición de láminas gráficas

Se consulta la provisión e instalación de 11 módulos autoportantes destinados a la exhibición de material gráfico correspondiente a 11 láminas impresas full color, montadas sobre cartón pluma de 5 mm de espesor en formato A0.

Referencia de diseño

Los módulos deberán ajustarse al diseño referencial indicado en la imagen adjunta al presente término de referencia, correspondiente a estructura tipo bastidor autoportante con base triangular, la cual deberá garantizar estabilidad estructural sin requerir anclaje al suelo.



Materialidad de la estructura

- Estructura principal en madera de pino seco o pino estructural cepillado
- Sección mínima recomendada: 2" x 2"
- Refuerzos estructurales en listones de madera 1" x 2" para estabilidad lateral y posterior
- Superficie de soporte en MDF o terciado de 3 a 5 mm de espesor, apto para instalación de material gráfico
- Terminación lijada, sin astillas y con tratamiento básico de sellado de madera con barniz roble claro.

Dimensiones referenciales

- Altura total: 2,10 m aprox.
- Ancho de base: 0,84 m aprox.
- Profundidad de base: 0,60 m aprox.
- Superficie útil apta para la instalación de láminas en formato A0 (84,1 x 118,9 cm), en orientación vertical u horizontal, con sistema de fijación y centrado del material gráfico.

Gráfica Identificatoria

La contraparte técnica del Programa para Pequeñas Localidades, localidad de Calebu, será responsable de la entrega de los archivos digitales necesarios para la producción del material gráfico.

Dicha entrega deberá realizarse con la antelación suficiente que permita su correcta impresión, producción e instalación dentro de los tiempos operativos del servicio, garantizando el cumplimiento de las etapas de montaje previo al evento.

El proveedor será responsable de la impresión, producción, montaje e instalación de las láminas, una vez recibidos los archivos, asegurando su correcta fijación, presentación y calidad visual.

5.3.2 Sistema de instalación

La fijación de las láminas sobre cartón pluma deberá realizarse mediante sistema de doble faz industrial de alta adherencia, asegurando correcta sujeción, estabilidad y fácil montaje/desmontaje sin daño del material gráfico.

Podrán considerarse sistemas equivalentes de fijación no invasiva, tales como velcro industrial o cinta adhesiva de alta resistencia, previa aprobación de la contraparte técnica.

Condiciones generales

Los módulos deberán ser autoportantes, estables y seguros para uso en espacio público, garantizando su resistencia durante toda la duración del evento y permitiendo su fácil traslado, montaje y desmontaje.

5.4 Contenido audiovisual

Se considera la reproducción de un video institucional con registro audiovisual del desarrollo y ejecución de actividades realizadas durante el Programa para Pequeñas Localidades, localidad de Calebu.

El material audiovisual base será proporcionado por la contraparte técnica del programa, debiendo el proveedor del servicio realizar la curaduría, edición y compilación del material entregado (imágenes y videos), con el fin de generar un montaje audiovisual coherente, dinámico y ajustado a la duración total del evento de cierre y el programa.

El proveedor será responsable de estructurar el contenido audiovisual en un video final institucional, incorporando criterios de narrativa, ritmo, continuidad y utilización de logos institucionales proporcionados, de acuerdo con los lineamientos del programa.

El material audiovisual final deberá ser presentado a la contraparte técnica del programa para su revisión y aprobación, siendo condición obligatoria contar con el visto bueno previo antes de su reproducción y exhibición en el evento de cierre.

El material deberá ser reproducido en la pantalla LED instalada en el escenario principal, asegurando su correcta visualización en términos de resolución, luminosidad y continuidad de reproducción.

Asimismo, el sistema deberá garantizar calidad de imagen, sincronización adecuada del contenido audiovisual y reproducción continua sin interrupciones durante el desarrollo del evento, integrándose de manera armónica a la puesta en escena general.

6. SISTEMA DE SONIDO E ILUMINACIÓN

6.1 Sonido

- Sistema de amplificación profesional acorde al recinto
- Micrófonos (inalámbricos y/o alámbricos)
- Consola de sonido
- Operador técnico durante toda la actividad

6.2 Iluminación

- Iluminación escénica para escenario
- Iluminación ambiental
- Iluminación de accesos y circulación

7. SISTEMA ELÉCTRICO

El proveedor deberá implementar un sistema eléctrico completo, que contemple:

- Sistema de alimentación eléctrica principal desde red y sistema de respaldo mediante generador, garantizando la continuidad operativa del evento ante posibles interrupciones del suministro eléctrico (considerando que el sector presenta cortes eléctricos intermitentes en su red de abastecimiento).
- Tableros eléctricos con protecciones automáticas
- Diferenciales y puesta a tierra
- Cableado certificado y protegido
- Distribución segura de energía
- Sistema de respaldo ante fallas

El proveedor será responsable de la continuidad operativa del evento.

8. CALEFACCIÓN

Dadas las dimensiones del recinto (gimnasio cerrado de aproximadamente 20 x 36 metros) y la asistencia estimada de 70 personas, el proveedor deberá implementar un sistema de climatización que asegure condiciones térmicas adecuadas durante toda la actividad.

Se deberá considerar:

- Sistema de calefacción distribuido en el recinto, evitando puntos únicos de calor
- Incorporación de estufas a gas industriales de alta capacidad (mínimo 8 unidades como referencia técnica, ajustables según propuesta del proveedor)
- Alternativamente o de forma complementaria, sistemas de calefacción eléctrica industrial o aire acondicionado portátil con función calor/frío, según evaluación técnica del recinto
- Distribución estratégica de equipos para cobertura homogénea del espacio
- Garantías de seguridad: ventilación adecuada, certificación de equipos y control de riesgos asociados a combustión
- Instalación y operación a cargo de personal técnico responsable

El proveedor deberá proponer la solución más eficiente considerando volumen del espacio, condiciones climáticas y seguridad de los asistentes, priorizando el confort térmico de la actividad.

9. SERVICIO DE CÓCTEL

El proveedor deberá contemplar la provisión integral de un servicio de cóctel para aproximadamente 70 personas, el cual deberá considerar preparación, montaje, atención, reposición y desmontaje del servicio durante toda la actividad.

9.1. Estructura del servicio

El servicio deberá contemplar un formato tipo cóctel, con bocados fríos y calientes servidos por personal de apoyo y estaciones de autoservicio de bebidas, en un formato informal, pero de carácter institucional.

9.2. Propuesta gastronómica mínima

Opciones saladas

- Mini sándwiches (ave-pimentón)
- Canapés surtidos
- Empanaditas cocktail (pino y queso)
- Mini quiches
- Brochetas caprese o de pollo

Opciones dulces

- Mini kuchen
- Mini brownies
- Alfajorcitos
- Brochetas de frutas de estación (piña, frutilla, plátano, melón, sandía, uva u otras)

9.3. Bebestibles

- Jugos naturales de diferentes sabores
- Agua mineral
- Bebidas gaseosas
- Café de grano
- Té
- Agua caliente para infusiones
- Infusiones frías (dispensadores)

9.4. Montaje y apoyo complementario

El servicio deberá considerar:

- Tablas de picoteo (aceitunas, quesos, embutidos, salame u otros)
- Tablas de frutas picadas de estación
- Galletas saladas con salsas para untar
- Distribución de estaciones en puntos estratégicos del recinto para evitar congestión durante la ceremonia

9.5. Menaje, equipamiento y personal

- Vajilla de loza o material de alta calidad (no plástico básico desechable)
- Servilletas de papel de buena calidad y/o servilletas textiles
- Mantelería uniforme (preferentemente negra u otra definida por la contraparte)
- Mesas de apoyo suficientes para servicio y reposición (5 mesas de 1.8mtx.073mt aproximadamente)
- Personal de atención: mínimo 2 garzones por cada 25 personas, más un supervisor general
- Estación de café y té asistida o autoservicio

9.6. Condiciones de servicio

- El proveedor deberá asegurar reposición permanente durante toda la actividad

- No deberán existir periodos sin disponibilidad de alimentos en estaciones
- Se deberá evitar la preparación de alimentos que pierdan calidad rápidamente en ambiente abierto o templado
- El servicio deberá contemplar señalética de alimentos, indicando ingredientes y alertas para personas vegetarianas, veganas o con intolerancias alimentarias

9.7. Pertinencia cultural

El servicio deberá considerar que al menos un 30% de la oferta gastronómica contemple pertinencia cultural mapuche, adecuada al contexto territorial de la localidad de Calebu.

10. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

El proveedor deberá considerar:

- 1 coordinador general
- 1 técnico de sonido
- 1 apoyo logístico
- Personal de atención para cóctel (garzones), acorde al número de asistentes

11. Condiciones de montaje y desmontaje

Montaje

El proveedor deberá coordinar el montaje integral de equipos, infraestructura y sistemas técnicos con la contraparte técnica.

El montaje e instalación de todos los equipos deberá realizarse de manera obligatoria con la anticipación suficiente al desarrollo de la actividad, considerando la jornada previa al evento o en el horario que disponga la contraparte técnica.

Este proceso deberá contemplar, como mínimo:

- Instalación y prueba de sistemas eléctricos, iluminación y sonido
- Verificación integral de las condiciones de seguridad del montaje general
- Ajustes técnicos previos al inicio del evento
- Pruebas de funcionamiento de todos los sistemas (audio, iluminación, calefacción y equipamiento asociado)

Desmontaje

El proveedor será responsable del retiro completo de todos los elementos instalados para la ejecución del evento, incluyendo infraestructura, equipos técnicos, mobiliario, sistemas eléctricos, sonido, iluminación, calefacción, equipamiento audiovisual y servicios asociados.

El desmontaje deberá realizarse una vez finalizada la actividad o en el horario que sea definido por la contraparte técnica, garantizando la entrega del recinto en condiciones similares a las originales, sin daños a la infraestructura existente.

12. SEGURIDAD Y OPERACIÓN

El proveedor será responsable de:

- Correcta instalación de equipos
- Seguridad de asistentes y personal
- Orden y limpieza del recinto
- Protección de infraestructura existente
- Coordinación permanente con la contraparte municipal (encargado urbano y encargada social del programa)

13. PLAN DE CONTINGENCIA

El proveedor deberá contemplar medidas ante:

- Fallas eléctricas
- Fallas técnicas
- Problemas de calefacción
- Retrasos en programación
- Otras contingencias operativas

14. PRESUPUESTO

Monto disponible referencial:

\$ 5.537.000 IVA incluido

Incluye todos los costos asociados al servicio.

15. REQUISITOS DEL OFERENTE

Los oferentes deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

- Experiencia comprobable en producción de eventos similares, acreditada mediante órdenes de compra, contratos u otros documentos emitidos por entidades públicas y/o privadas.
- **Giro o actividad económica vigente y compatible con la prestación de servicios de producción de eventos, organización de actividades comunitarias o servicios de productora de eventos, debidamente acreditado mediante inicio de actividades o documentación tributaria vigente.**
- Presentación de portafolio de trabajos o antecedentes que respalden la experiencia en servicios de producción de eventos.
- Propuesta técnica que describa la metodología de ejecución del servicio, recursos humanos, equipamiento y logística a utilizar.
- Cotización detallada que incluya la totalidad de los ítems requeridos en los presentes términos de referencia.
- Documentación legal vigente para contratación con organismos públicos.
- Disponibilidad de personal capacitado y con experiencia suficiente para la correcta ejecución del evento.
- Cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, especialmente en lo relativo a la manipulación y servicio de alimentos y bebidas.

16. PLAZO DE EJECUCIÓN

- Fecha del evento: 8 de julio
- Montaje y desmontaje coordinado con la Municipalidad de Contulmo y la contraparte técnica.
- El evento se encuentra programado para la fecha y hora indicada; sin embargo, en caso de situaciones excepcionales, emergencias, la contraparte técnica podrá evaluar y autorizar su reprogramación, en coordinación con el proveedor.

17. FORMA DE PAGO

Contra:

- Recepción conforme del servicio
- Informe de ejecución
- Registro fotográfico
- Certificado SECPLAN
- Documento de recepción conforme del encargado urbano y encargada social del programa para pequeñas localidades, localidad de Calebu (contraparte técnica)
- Documento tributario
- Documentación legal vigente

18. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

- Cumplir íntegramente el servicio contratado
- Garantizar continuidad operativa
- Mantener coordinación con la contraparte
- Responder ante fallas
- No subcontratar sin autorización

19. TÉRMINO ANTICIPADO

Procederá en caso de incumplimiento, ejecución deficiente, suspensión injustificada u otras causales legales.

6. PROGRAMA:

- 12:00 hrs.: inicio de ceremonia
- 12:10 hrs.: palabras de alcalde
- 12:20 hrs.: Palabras de representante mesa de actores.
- 12:30 hrs.: número artístico
- 12:40 hrs.: palabras SEREMI de VYU.
- 12:50 hrs.: invitación a mirar la muestra
- 12:55 hrs.: cóctel
- 13:00 hrs.: término de ceremonia.

Nota: El programa es referencial y puede sufrir ajustes en función del desarrollo de la actividad.

7. CONSIDERACIONES FINALES

- La productora seleccionada deberá coordinar permanentemente con el equipo organizador del Programa PPL de la localidad de calebu en Contulmo.
- Cualquier elemento adicional propuesto por la productora deberá estar previamente aprobado por la contraparte técnica.
- El cumplimiento de los plazos y condiciones será considerado en la evaluación final del proveedor.

*** NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES.**


*** SE ACEPTAN OFERTAS ALTERNATIVAS DE IGUAL O MAYOR CALIDAD.**

***EL OFERENTE DEBE CONSIDERAR TRASLADO, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y CUIDADO DE LOS EQUIPOS (EN HORARIO DIURNO Y NOCTURNO), COMO ADEMÁS LA ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO DE SER NECESARIO.**

CONTRAPARTE TÉCNICA

Encargada social y encargado urbano serán la contraparte técnica de esta licitación.

7. DISTRIBUCIÓN:



Nota: La distribución es referencial y puede sufrir ajustes en función del desarrollo de la actividad.

Nota: De distribuir
actividad.

**DIRECTOR
SECPLAN**

PEDRO PABLO

PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO
DIRECTOR SECPLAN (S)
Contulmo.