

TERMINO DE REFERENCIAS

Concepción, 08/07/2026

PROYECTO: Letrero COMPIN de Delegación Arauco y letrero sala de reunión oficina 402 SEREMI CENTRAL Bío Bio

MANDANTE: SEREMI Salud Concepción

UBICACIÓN: Rioseco 72 Lebu y Ohiggins 241 of. 402, concepción

COMUNA: Lebu, Coronel y Concepción.

GENERALIDADES:

Se requiere la adquisición de un letrero acrílico para la identificación de COMPIN en la ciudad de Lebu, Reparación de letrero oficina satélite Coronel y la adquisición de un letrero en sala de reunión de oficina, 402 para permitir identificar y visualizar las distintas Oficinas de la SEREMI en forma interna y para los usuarios externos.

1.- LETRERO DE COMPIN Delegación Arauco ciudad de Lebu:

Material de la Base: Acrílico colado (cast) de 4 mm de espesor. El acrílico colado es muy superior al extraído para exteriores, ya que resiste los rayos UV sin ponerse amarillo ni trisarse con el sol.

Medidas: 100 x 50 cm (Formato horizontal o vertical según tu diseño).

Rotulación: Impresión digital en adhesivo transparente de alta definición (espejada o frontal).

Fijación: 4 a 6 embellecedores de acero inoxidable o aluminio anodizado (distanciadores de pared) que separan la placa unos 2 a 3 cm del muro, generando un efecto flotante y sofisticado.

Las letras y logos deberán ser del Kit Digital – Gobierno de Chile (<https://kitdigital.gob.cl>)

La cantidad de letreros son: 1 unidad.

El contenido del letrero será:



2.- LETRERO DE SALA DE REUNIÓN:


Las características del letrado será acrílico de 4 mm de las medidas de 30 x 20 cms en el cual se registrará una gráfica impresa con tintas ecosolventadas y filtro uv, incluyendo respaldo blanco, 4 distanciadores de aceros inoxidable de 16 x 25 mm, tarugos y tornillos.

Los cortes deberán ser realizados con máquina laser para dejar un acabado perfecto y limpio.

Las letras y logos deberán ser del Kit Digital – Gobierno de Chile (<https://kitdigital.gob.cl>)

La cantidad de letreros son: 1 unidad.

El contenido del letrado será:



3.- ACONDICIONAR LETRERO DE OFICINA SATELITE CORONEL:

Las características del letrado existente es de acero inoxidable, se deberá pulir y considerar el cambio de escritura y cambio logo considerando el contenido y las mismas medidas de las letras y logos, las cuales se encuentran en el Kit Digital – Gobierno de Chile (<https://kitdigital.gob.cl>)

La cantidad de letreros son: 1 unidad.

Letrero existente:

