

INFORME TÉCNICO

CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES CLÍNICOS PARA LA UNIDAD DE ENDOSCOPIA CDT.

La Serena, 27 de mayo de 2025

Solicitante: Unidad de Endoscopia CDT.

Propósito: Fabricación e instalación de muebles clínicos para el almacenamiento de materiales estériles.

1. Descripción General

El presente informe técnico tiene por objeto especificar los requisitos de fabricación de dos estructuras de mobiliario clínico destinadas a la Unidad de Endoscopia CDT. Los muebles a construir se corresponden con los planos técnicos identificados como Dibujo N°1 y N°2, y deben cumplir con los estándares requeridos para almacenamiento en áreas clínicas.

2. Especificaciones Técnicas

Mueble tipo estante – Dibujo N°1


- Material: Melamina blanca de 18 mm de espesor.
- Respaldo: Durolac blanco de 0,3 mm de espesor, fijado y reforzado con tornillos.
- Bandejas divisorias: Dispuestas según indicaciones del plano Dibujo N°1.
- Base en estructura metálica: Perfil 40 x 40 x 0,3, pintado con esmalte blanco y patas con regatones.

Mueble tipo estante – Dibujo N°2

- Material: Melamina blanca de 18 mm de espesor.
- Respaldo: Durolac blanco de 0,3 mm de espesor, fijado y reforzado con tornillos.
- Bandejas divisorias: Instaladas conforme a plano Dibujo N°2.
- Base en estructura metálica: Perfil 40 x 40 x 0,3, pintado con esmalte blanco y patas con regatones.

Unidad de Endoscopia C.D.T., "Bodega"


Dibujos Nº 1,



= 1 ud.,

1. Mueble tipo estante, construido en Melamina blanca de 18 mm de espesor.
1. base metálica construida en Fierro 40x40x0,3 pintado de color blanco y dotado en Patas x Botones de Goma.

Unidad de Endoscopia C.D.T. (Bodega)



Dibujo Nº 2,

= 1 Ud.,

- 1 Mueble tipo estante, construido en Melamina blanca, de 18 mm de espesor.
- 1 Base Metálica en Fierro 40x40x0,3 Pintada blanca y Patas dotadas con resortes de goma.