

ANEXO N°1 COMPRA ÁGIL CONDICIONES COMERCIALES

ANTECEDENTES DE LA COMPRA:

Trípode profesional de aluminio para captura fotográfica:

- **Tipo de equipo:** Trípode profesional para fotografía y captura patrimonial.
- **Modelo referencial:** Manfrotto 190 Go! aluminio de 4 secciones, SKU MT190GOA4, o equivalente técnico igual o superior.
- **Material de construcción:** Aluminio.
- **Secciones de patas:** 4 secciones.
- **Capacidad de carga mínima:** 15 kg aproximadamente o equivalente técnico igual o superior.
- **Altura máxima:** 151 cm aproximadamente o equivalente.
- **Altura mínima:** 9 cm aproximadamente o equivalente.
- **Longitud plegada:** 45 cm aproximadamente o equivalente.
- **Peso máximo del trípode:** 1,7 kg aproximadamente o equivalente.
- **Sistema de bloqueo:** Bloqueo de giro tipo M-Lock o sistema equivalente de apertura/cierre rápido.
- **Columna central:** Columna central orientable a 90° o sistema equivalente para captura horizontal y fotografía cenital.
- **Posiciones de patas:** Patas independientes con múltiples ángulos de apertura para trabajo en superficies irregulares.
- **Conexión para accesorios:** Sistema Easy Link o equivalente para montaje de accesorios como luces LED, brazos, reflectores u otros elementos de apoyo.
- **Uso requerido:** Compatible con fotografía técnica, digitalización patrimonial, fotogrametría, documentación de objetos y captura estable en laboratorio.
- **Equipo:** Nuevo, original y sin uso.
- **Garantía:** Mínima exigida 12 meses.
- **Documentación:** Debe incluir ficha técnica del fabricante o documentación verificable.
- **Entrega:** Despacho incluido a Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, ciudad de Arica.
- **Cantidad:** 2 unidades.



Bolsa de arena para trípode:

- **Tipo de equipo:** Bolsa de contrapeso para trípode y soportes fotográficos.
- **Modelo referencial:** Bolsa arena para trípode, o equivalente técnico igual o superior.
- **Material:** Nailon resistente o material técnico equivalente.
- **Sistema de fijación:** Debe permitir sujeción a patas de trípode, soportes de iluminación o estructuras similares.
- **Relleno:** Debe permitir ser rellena con arena, grava, piedras u otro material de contrapeso.
- **Función principal:** Aumentar la estabilidad de trípodes, soportes de luz y accesorios de captura.
- **Uso requerido:** Compatible con fotografía técnica, captura patrimonial, uso en laboratorio y estabilización de equipamiento fotográfico.
- **Dimensiones referenciales:** 21 x 21 x 1 cm aproximadamente o equivalente.
- **Peso referencial sin relleno:** 79 g aproximadamente o equivalente.
- **Contenido mínimo:** 1 bolsa de arena para trípode.
- **Equipo:** Nuevo y sin uso.
- **Garantía:** Mínima legal vigente.
- **Documentación:** Debe incluir ficha técnica, catálogo, enlace o información verificable del producto.
- **Entrega:** Despacho incluido a Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, ciudad de Arica.
- **Cantidad:** 1 unidad.



Caja fotográfica / Photo Box para captura de objetos:

- **Tipo de equipo:** Caja fotográfica plegable / Photo Box para fotografía de productos y objetos.
- **Modelo referencial:** Godox Photo Box 60x60x60 cm, o equivalente técnico igual o superior.
- **Dimensiones mínimas:** 60 x 60 x 60 cm.
- **Tipo de estructura:** Plegable y portátil.
- **Uso principal:** Fotografía de productos, objetos patrimoniales, piezas pequeñas y medianas, documentación visual y captura controlada.
- **Iluminación:** Debe permitir iluminación uniforme y difusa mediante luces externas o sistema integrado equivalente.
- **Control de sombras:** Debe permitir reducir sombras duras y reflejos no deseados.
- **Fondos incluidos:** Debe incluir fondos intercambiables o superficie interior apta para fotografía de objetos.
- **Accesos de captura:** Debe permitir captura frontal y/o superior, o sistema equivalente para distintos ángulos de fotografía.
- **Montaje:** De armado y desmontaje rápido.
- **Transporte:** Diseño plegable, compacto y transportable.
- **Uso requerido:** Compatible con fotografía técnica, registro de objetos, documentación patrimonial, digitalización visual y captura para laboratorio.
- **Equipo:** Nuevo, original y sin uso.
- **Garantía:** Mínima exigida 12 meses.
- **Documentación:** Debe incluir ficha técnica del fabricante, catálogo, enlace o documentación verificable.
- **Entrega:** Despacho incluido a Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, ciudad de Arica.
- **Cantidad:** 2 unidades.



Soporte universal tipo clamp para smartphone:



- **Tipo de equipo:** Soporte universal tipo clamp/pinza para smartphone.
- **Modelo referencial:** Manfrotto PIXI Universal Clamp, SKU MCPixi, o equivalente técnico igual o superior.
- **Compatibilidad:** Smartphones de entre 60 mm y 104 mm de ancho, aproximadamente.
- **Sistema de sujeción:** Mecanismo de doble bloqueo para mayor seguridad del dispositivo.
- **Sistema de bloqueo:** Palanca de bloqueo tipo "Y-lock" o equivalente.
- **Roscas de montaje:** 2 conexiones de 1/4", ubicadas en parte inferior y lateral/media, o configuración equivalente.
- **Orientación de uso:** Compatible con captura en modo vertical/retrato y horizontal/paisaje.
- **Compatibilidad con trípodes:** Compatible con trípodes, mini trípodes y soportes fotográficos con rosca estándar 1/4".
- **Material:** Material liviano y resistente.
- **Uso requerido:** Compatible con registro audiovisual, fotografía móvil, documentación patrimonial, captura de apoyo, contenido audiovisual y uso en laboratorio.
- **Equipo:** Nuevo, original y sin uso.
- **Garantía:** Mínima exigida 12 meses.
- **Documentación:** Debe incluir ficha técnica del fabricante, catálogo, enlace o documentación verificable.
- **Entrega:** Despacho incluido a Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, ciudad de Arica.
- **Cantidad:** 1 unidad.



Luz LED compacta bi-color y RGB para fotografía/video:

- **Tipo de equipo:** Panel LED compacto para fotografía, video e iluminación de estudio.
- **Modelo referencial:** GVM 800D-RGB LED Soft Light Compacta Bi-Color & RGB, modelo 800D-RGB-1L, o equivalente técnico igual o superior.
- **Marca referencial:** GVM.
- **Tipo de iluminación:** LED bi-color y RGB.
- **Temperatura de color:** Rango variable entre 3200K y 5600K como mínimo, con modo RGB.
- **Índice de reproducción cromática:** CRI/TLCI 95+ como mínimo; idealmente 97+.
- **Regulación de intensidad:** Brillo ajustable de 0% a 100%.
- **Modo RGB:** Debe permitir control de color RGB y ajuste de saturación.
- **Ángulo de apertura:** 120° aproximadamente o equivalente.
- **Control remoto:** Compatible con aplicación móvil para iOS y Android, o sistema equivalente.
- **Construcción:** Estructura de aluminio o material resistente equivalente.
- **Rotación / ajuste:** Debe permitir ajuste de posición mediante yugo, soporte o sistema equivalente.
- **Alimentación:** Adaptador de corriente incluido, compatible con 110–220V.
- **Compatibilidad con baterías:** Compatible con baterías tipo Sony NP-F/NP-960 o equivalente, aunque no necesariamente incluidas.
- **Accesorios incluidos mínimos:**
 - Panel LED RGB.
 - Difusor blanco.
 - Barndoor / aletas direccionales.
 - Soporte de luz / light stand.
 - Adaptador de corriente.
 - Cable de poder.
- **Uso requerido:** Compatible con iluminación controlada para fotografía técnica, video, entrevistas, registro de objetos, documentación audiovisual y digitalización patrimonial del Laboratorio JAYMA.
- **Equipo:** Nuevo, original y sin uso.
- **Garantía:** Mínima exigida 12 meses.
- **Documentación:** Debe incluir ficha técnica del fabricante, catálogo, enlace o documentación verificable.
- **Entrega:** Despacho incluido a Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, ciudad de Arica.
- **Cantidad:** 2 unidades.

Universidad de Tarapacá



Filtro polarizador circular 67 mm para lente fotográfico:

- **Tipo de equipo:** Filtro polarizador circular para lente fotográfico.
- **Modelo referencial:** Tiffen Filtro Polarizador Circular 67 mm, modelo 67CP, o equivalente técnico igual o superior.
- **Marca referencial:** Tiffen.
- **Diámetro del filtro:** 67 mm.
- **Tipo de filtro:** Polarizador circular.
- **Sistema:** Rotatorio, para ajuste manual del nivel de polarización.
- **Construcción:** Vidrio óptico y aro de aluminio o material equivalente.
- **Función principal:** Controlar reflejos en superficies no metálicas, tales como agua, vidrio u objetos brillantes.
- **Efecto óptico:** Mejora de contraste, saturación de color y profundidad de cielos azules.
- **Compatibilidad:** Lentes fotográficos con rosca frontal de 67 mm.
- **Uso requerido:** Compatible con fotografía técnica, registro de objetos, documentación patrimonial, control de reflejos y captura fotográfica en laboratorio o exterior.
- **Equipo:** Nuevo, original y sin uso.
- **Garantía:** Mínima exigida 12 meses.
- **Documentación:** Debe incluir ficha técnica del fabricante, catálogo, enlace o documentación verificable.
- **Entrega:** Despacho incluido a Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, ciudad de Arica.
- **Cantidad:** 1 unidad.



Filtro polarizador circular 77 mm para lente fotográfico:

- **Tipo de equipo:** Filtro polarizador circular para lente fotográfico.
- **Modelo referencial:** Tiffen Filtro Polarizador Circular 77 mm, modelo 77CP, o equivalente técnico igual o superior.
- **Marca referencial:** Tiffen.
- **Diámetro del filtro:** 77 mm.
- **Tipo de filtro:** Polarizador circular.
- **Sistema:** Rotatorio, para ajuste manual del nivel de polarización.
- **Construcción:** Vidrio óptico y aro de aluminio o material equivalente.
- **Función principal:** Controlar reflejos en superficies no metálicas, tales como vidrio, agua, vitrinas, cerámica, metales tratados u objetos brillantes.
- **Efecto óptico:** Mejora de contraste, saturación de color y profundidad de cielos azules.
- **Compatibilidad:** Lentes fotográficos con rosca frontal de 77 mm.
- **Uso requerido:** Compatible con fotografía técnica, registro de objetos, documentación patrimonial, control de reflejos y captura fotográfica en laboratorio o exterior.
- **Equipo:** Nuevo, original y sin uso.
- **Garantía:** Mínima exigida 12 meses.
- **Documentación:** Debe incluir ficha técnica del fabricante, catálogo, enlace o documentación verificable.
- **Entrega:** Despacho incluido a Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, ciudad de Arica.
- **Cantidad:** 1 unidad.



Mochila para cámara fotográfica y accesorios:

- **Tipo de equipo:** Mochila fotográfica para cámara, lentes y accesorios.
- **Modelo referencial:** PGYTECH OneMo Lite 22L, color Twilight Black, modelo P-CB-115, o equivalente técnico igual o superior.
- **Marca referencial:** PGYTECH.
- **Capacidad:** 22 litros aproximadamente.
- **Color:** Negro / Twilight Black o equivalente.
- **Compatibilidad:** Cámaras fotográficas, lentes, accesorios audiovisuales y equipamiento de apoyo.
- **Compartimento principal:** Interior acolchado con divisores ajustables.
- **Tipo de apertura:** Apertura tipo concha o sistema equivalente de acceso amplio.
- **Acceso rápido:** Debe contar con acceso lateral o sistema equivalente para extracción rápida de cámara/equipo.
- **Compartimento para notebook/tablet:** Debe incluir compartimento acolchado para computador portátil o tablet.
- **Soporte para trípode:** Debe incluir sistema de transporte o sujeción para trípode.
- **Bolsillos internos/externos:** Múltiples bolsillos para accesorios, cables, baterías, tarjetas u otros elementos.
- **Seguridad:** Cremalleras seguras/antirrobo o sistema equivalente; idealmente bolsillo oculto para dispositivo tipo AirTag.
- **Material:** Resistente al agua o impermeable, apto para protección de equipamiento fotográfico.
- **Sistema de transporte:** Correas acolchadas, asa de transporte y cinturón o correa de soporte.
- **Ergonomía:** Panel trasero acolchado y ventilado para transporte prolongado.
- **Dimensiones referenciales:** 460 x 330 x 260 mm aproximadamente o equivalente.
- **Peso referencial:** 1,6 kg aproximadamente o equivalente.
- **Uso requerido:** Transporte, protección y organización de cámara fotográfica, lentes, accesorios de captura, memorías, cables y elementos de documentación patrimonial del Laboratorio JAYMA.
- **Equipo:** Nuevo, original y sin uso.
- **Garantía:** Mínima exigida 12 meses.
- **Documentación:** Debe incluir ficha técnica del fabricante, catálogo, enlace o documentación verificable.
- **Entrega:** Despacho incluido a Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, ciudad de Arica.
- **Cantidad:** 1 unidad.



Base giratoria para captura de objetos:

- **Tipo de equipo:** Base giratoria para fotografía, video y captura de objetos.
- **Modelo referencial:** Base giratoria Aketek de 12" con rodamientos de bolas de acero, o equivalente técnico igual o superior.
- **Marca referencial:** Aketek.
- **Diámetro:** 12 pulgadas.
- **Sistema de giro:** Rotación manual de 360°.
- **Sistema de rodamiento:** Rodamientos de bolas de acero.
- **Capacidad de carga:** Hasta 25 kg o equivalente técnico igual o superior.
- **Superficie:** Debe permitir apoyo estable de objetos para registro fotográfico o audiovisual.
- **Base antideslizante:** Debe incluir topes, gomas o sistema equivalente para evitar desplazamientos.
- **Uso requerido:** Compatible con fotografía técnica, documentación de objetos, captura patrimonial, registro audiovisual, fotogrametría y tomas de objetos desde múltiples ángulos.
- **Equipo:** Nuevo y sin uso.
- **Garantía:** Mínima legal vigente.
- **Documentación:** Debe incluir ficha técnica, catálogo, enlace o información verificable del producto.
- **Entrega:** Despacho incluido a Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, ciudad de Arica.
- **Cantidad:** 1 unidad.




Escala flexible para perfil de suelo:

- **Tipo de equipo:** Escala flexible para registro fotográfico y medición de perfiles de suelo.
- **Modelo referencial:** Escala Flexible perfil de suelo bicolor impermeable Geopixeles, 500 cm, o equivalente técnico igual o superior.
- **Marca referencial:** Geopixeles.
- **Longitud:** 500 cm aproximadamente.
- **Tipo de escala:** Flexible, bicolor e impermeable.
- **Diseño:** Debe contar con marcación métrica visible, de alto contraste, apta para registro fotográfico en laboratorio y terreno.
- **Material:** Material flexible, resistente e impermeable, apto para uso en superficies de suelo, perfiles, excavaciones o áreas de documentación patrimonial.
- **Función principal:** Permitir referencia métrica en fotografías técnicas de perfiles de suelo, excavaciones, estratigrafía, muestras o superficies documentadas.
- **Uso requerido:** Compatible con documentación patrimonial, arqueología, antropología, perfiles de suelo, fotografía técnica, registro de laboratorio y trabajo de terreno.
- **Equipo:** Nuevo, original y sin uso.
- **Garantía:** Mínima legal vigente.
- **Documentación:** Debe incluir ficha técnica, catálogo, enlace o información verificable del producto.
- **Entrega:** Despacho incluido a Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, ciudad de Arica.
- **Cantidad:** 1 unidad.




Escala fotográfica Color V.1 - PVC:

- **Tipo de equipo:** Escala fotográfica con referencia métrica y de color para registro técnico de objetos.
- **Modelo referencial:** Escala fotográfica Color V.1 – PVC Geopixeles, o equivalente técnico igual o superior.
- **Marca referencial:** Geopixeles.
- **Material:** PVC o material equivalente, levemente flexible y apto para uso en laboratorio.
- **Formato:** Escala fotográfica de color con referencia métrica visible.
- **Función principal:** Incorporar referencia de escala y color en fotografías técnicas, permitiendo verificar tamaño, proporción, color y registro visual del objeto documentado.
- **Uso requerido:** Compatible con fotografía técnica, documentación patrimonial, registro de objetos, arqueología, antropología, laboratorio, fotogrametría y control visual de imágenes.
- **Diseño:** Debe incluir escala métrica visible, referencias de color y elementos gráficos aptos para documentación fotográfica técnica.
- **Aplicación:** Registro de piezas patrimoniales, muestras, objetos pequeños, superficies, materiales de laboratorio y documentación visual comparativa.
- **Equipo:** Nuevo, original y sin uso.
- **Garantía:** Mínima legal vigente.
- **Documentación:** Debe incluir ficha técnica, catálogo, enlace o información verificable del producto.
- **Entrega:** Despacho incluido a Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, ciudad de Arica.
- **Cantidad:** 4 unidades.



Escala fotográfica Color V.2 - ForGraph:

- **Tipo de equipo:** Escala fotográfica con referencia métrica, referencia de color y apoyo visual para documentación técnica.
- **Modelo referencial:** Escala fotográfica Color V.2 – ForGraph, o equivalente técnico igual o superior.
- **Marca referencial:** ForGraph / Geopixeles.
- **Material:** PVC, material plástico resistente o material equivalente apto para uso en laboratorio.
- **Formato:** Escala fotográfica de color con referencia métrica visible.
- **Función principal:** Incorporar referencia de escala, color y enfoque en fotografías técnicas, permitiendo verificar tamaño, proporción, color, nitidez y registro visual del objeto documentado.
- **Uso requerido:** Compatible con fotografía técnica, documentación patrimonial, registro de objetos, arqueología, antropología, laboratorio, fotogrametría y control visual de imágenes.
- **Diseño:** Debe incluir escala métrica visible, referencias de color y elementos gráficos de apoyo para enfoque, medición o control de captura fotográfica.
- **Aplicación:** Registro de piezas patrimoniales, objetos pequeños, muestras, superficies, materiales de laboratorio y documentación visual comparativa.
- **Equipo:** Nuevo, original y sin uso.
- **Garantía:** Mínima legal vigente.
- **Documentación:** Debe incluir ficha técnica, catálogo, enlace o información verificable del producto.
- **Entrega:** Despacho incluido a Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, ciudad de Arica.
- **Cantidad:** 4 unidades.



Bolsitas de Silica Gel 5 g:

- Tipo de producto: Bolsitas desecantes de silica gel
- Presentación; Sachets individuales
- Peso por sachet: 5 gramos
- Cantidad: 100 sachets
- Material activo: Gel de sílice / silica gel desecante
- Material de envoltorio: Sachet permeable, idealmente tipo Tyvek o equivalente
- Función: Absorción y control de humedad ambiental
- Aplicación: Almacenamiento de filamentos de impresión 3D, equipos, insumos y materiales sensibles a humedad.
- Propiedades: Alta capacidad de absorción, material químicamente inerte, no tóxico y con estabilidad química.
- Capacidad de absorción referencial: Puede absorber más del 40% de su peso en agua en condiciones normales.
- Regeneración mediante calentamiento entre 130 °C y 150 °C, según indicación del proveedor.
- Uso recomendado: Contenedores, cajas herméticas, embalajes o espacios de almacenamiento de filamentos.
- Compatibilidad: Apto para protección de productos sensibles a humedad durante almacenamiento y transporte.



Herramienta multipropósito tipo Dremel para postprocesado de piezas 3D:

- Tipo de producto: herramientas multipropósito rotativa eléctrica.
- Uso previsto: limpieza, corte, desbaste, lijado, rebaje y terminación de piezas impresas en 3D.
- Aplicación: postprocesado de piezas fabricadas mediante impresión 3D FDM/FFF.
- Potencia mínima: 120 W o superior.
- Alimentación eléctrica: compatible con red eléctrica nacional 220 V / 50 Hz.
- Velocidad: deseable velocidad variable o regulable.
- Compatibilidad de accesorios: debe permitir uso de accesorios para corte, lijado, pulido, desbaste y limpieza.
- Accesorios incluidos: debe incluir set básico de accesorios para trabajos de corte, lijado, limpieza y terminación.
- Materiales de trabajo: apta para plástico, PLA, PETG, ABS u otros materiales utilizados en impresión 3D.
- Diseño: ergonómico, apto para trabajos de precisión.
- Condición: producto nuevo, sin uso, en embalaje original.
- Cantidad requerida: 2 unidades.



Alicate cortante para postprocesado de piezas 3D:

- Tipo de producto: alicate cortante.
- Modelo referencial: Plato170 o equivalente técnico
- Tipo de alicate: corte.
- Material: acero o equivalente.
- Aislación: Sí, o mango con recubrimiento aislado/ergonómico.
- Largo referencial: 132 mm o superior.
- Uso: Profesional.
- Condición: producto nuevo, sin uso.
- Aplicación: postprocesado de piezas impresas en 3D mediante tecnología FDM/FFF.
- Debe permitir corte de filamento, soportes, rebabas y excedentes plásticos de materiales como PLA, PETG, TPU, ABS u otros filamentos de impresión 3D.
- Cantidades requeridas: 2 unidades



Sobrelente / antiparra de seguridad para protección ocular:

- **Tipo de producto:** Sobrelente o antiparra de seguridad para protección ocular.
- **Modelo referencial:** Sobrelente Top Gun óptico claro Steelpro, o equivalente técnico igual o superior.
- **Marca referencial:** Steelpro.
- **Color del lente:** Transparente / claro.
- **Tipo de protección:** Protección ocular para trabajos de corte, lijado, desbaste, limpieza y postprocesado de piezas impresas en 3D.
- **Protección UV:** Sí.
- **Compatibilidad:** Debe permitir uso directo y, preferentemente, uso sobre lentes ópticos.
- **Material:** Policarbonato, material plástico resistente a impactos o equivalente.
- **Diseño:** Liviano, ergonómico y apto para uso en laboratorio o taller.
- **Uso requerido:** Protección ocular durante el uso de herramienta multipropósito tipo Dremel, alicate cortante y otras labores de postprocesado de piezas impresas en 3D.
- **Aplicación:** Corte de filamento, remoción de soportes, rebabas, lijado, desbaste y terminación de piezas fabricadas mediante impresión 3D FDM/FFF.
- **Condición:** Producto nuevo, original y sin uso.
- **Garantía:** Mínima legal vigente o según garantía del proveedor.
- **Documentación:** Debe incluir ficha técnica, catálogo, enlace o información verificable del producto.
- **Entrega:** Despacho incluido a Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, ciudad de Arica.
- **Cantidad:** 10 unidades.





UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

Universidad de Tarapacá

DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realizará priorizando, en primera instancia:

- a) Empresas locales.
- b) La oferta que presente el menor precio, siempre que cumpla con las especificaciones técnicas del producto o servicio requerido.

(En caso contrario que la unidad requirente estime necesario aplicar criterios adicionales de evaluación, estos deberán ser establecidos y podrán incluir, entre otros: Plazo de entrega, Garantía, Experiencia del oferente, otros criterios de evaluación).

Además, las ofertas deberán presentar valores con flete incluido, señalar el plazo de garantía, cuando corresponda, y adjuntar la cotización detallada junto con las fichas técnicas.

PLAZO ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Una vez seleccionado al oferente, la Universidad de Tarapacá enviara la Orden de compra a través de la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl Esta orden de compra deberá ser aceptada por el proveedor, dentro de los 2 días hábiles siguientes a su envío, con todo el proveedor deberá aceptar dicha orden de compra antes de la recepción de los bienes por la Universidad de Tarapacá y será requisito para aceptar la factura del proveedor. En caso contrario, se entenderá que el proveedor rechaza la orden de compra, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del Artículo 117° del Reglamento de la Ley 19.886, y se procederá a seleccionar a otro proveedor.

PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas tendrán una vigencia de 10 días hábiles, a contar de la fecha de cierre de publicación de la compra ágil. Una vez vencido el plazo de vigencia de las ofertas. La Universidad de Tarapacá, podrá solicitar al oferente seleccionado, a través de correo electrónico, la prórroga de sus ofertas. Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión.

FACTURACIÓN

La emisión de la factura del suministro de los bienes, deberá hacerse a nombre de la Universidad de Tarapacá, RUT N° 70.770.800-K. domicilio, Avenida General Velásquez 1775, Arica, indicando claramente el nombre de la adquisición y número de la Orden de Compra emitida en la plataforma de Mercado Público. El monto total debe indicarse en números enteros sin decimales, incluido el valor agregado (IVA), si corresponde.

CALIFICACIÓN A LOS PROVEEDORES

La Universidad de Tarapacá podrá calificar a los proveedores en cada proceso de compra para obtener una evaluación de su desempeño. Tales calificaciones podrán ser consideradas en futuras adquisiciones institucionales.

APLICACIÓN DE MULTAS EN COMPRA AGIL

La aplicación de la multa para los productos o servicios requeridos en la universidad de Tarapacá, será aplicada para adquisiciones igual o superior a 30 UTM. La fecha de entrega indicada en la orden de compra, regirá a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de notificación de la respectiva orden y sólo podrá ser modificada por causales debidamente fundada por la Universidad de Tarapacá.

MULTAS: En caso que el proveedor adjudicado no cumpla sus obligaciones en la fecha de entrega prevista en la Orden de Compra se aplicará una multa de un 2% del valor neto de las cantidades atrasadas, por cada día hábil de atraso, con un tope máximo del 30% del valor total neto de la Orden de compra.

Los días de atraso, para los efectos de aplicación de las multas, comenzarán a correr a partir de un (1) día hábil siguiente de atraso.

Las multas podrán hacerse efectivas a través de descuentos en el pago de la orden de compra. Para efectos del cobro de la respectiva multa se incluirá las órdenes de compra suplementarias. La Universidad no procederá al cobro de las multas que se hayan aplicado en virtud de la presente cláusula, en caso de que se adeude al mismo proveedor el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los meses anteriores al que se hizo obligatorio el pago de la multa.

Las multas serán determinadas por la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Administración y Servicio de Sede, Decanatura o Instituto de Alta Investigación, según corresponda y su aplicación será aprobada por Resolución Exenta de la autoridad competente, la cual se harán sin forma de juicio y podrá ser deducida del pago final.

Procedimiento:

Detectada una situación que amerite la aplicación del cobro de multa por parte de la Universidad se deberá proceder con la notificación de ello al adjudicatario indicando los hechos que la constituyen y la medida a aplicar.

La notificación se hará en la forma establecida en el artículo 140 del reglamento de la ley N° 19.886, es decir, mediante correo electrónico fijado por el adjudicatario a través del Sistema de Información para recibir notificaciones sobre medidas aplicadas por incumplimientos contractuales. La notificación se dará por enterada luego de transcurridas 24 horas, siendo responsabilidad de los proveedores mantener dichas direcciones de correo electrónico actualizadas e informar cualquier cambio a la Dirección de Compras.

Desde la fecha de notificación de la comunicación precedente el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar descargos.

En los descargos, el proveedor deberá señalar todas las circunstancias o antecedentes de hecho y de derecho que eximan o atenúen el posible incumplimiento, así como nieguen la efectiva concurrencia de los hechos, o que demuestre que esto no constituye infracción.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que la hicieron procedente. Por el contrario, si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la autoridad competente, a contar de la recepción de estos, podrá rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto



Universidad de Tarapacá

administrativo fundado, el cual deberá ser notificado al adjudicatario por manera electrónica, en la forma descrita en el Artículo 140 del reglamento de la ley N°19.886, y publicarse oportunamente en el Sistema de información.

En ambos casos, el acto administrativo fundado que resuelva el asunto deberá indicar la posibilidad de interposición de recursos conforme a lo prescrito en el artículo 59° de la Ley N°19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de 5 días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico conforme a lo establecido en el artículo citado. El recurso debe plantearse por escrito, ser fundado y acompañar todos los antecedentes que se estimen necesarios. Podrá interponerse personalmente por el proveedor o por intermedio de apoderado.

La autoridad llamada a pronunciarse sobre los recursos a que se refieren los incisos anteriores tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolverlos.

CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACOSO SEXUAL, VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 inciso 3° y 10 de la Ley N°21.369, de 2021, en este acto las partes contratantes declaran conocer y se obligan a dar estricto cumplimiento a las normas dispuestas en la Ley N°21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación arbitraria en el ámbito de la Educación Superior que dispone el deber de todas las instituciones de educación superior a adoptar las medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y a los modelos; el Protocolo de actuación ante denuncias sobre actos de acoso sexual, violencia y discriminación de género y el Reglamento de procedimientos disciplinarios iniciados por denuncias de acoso sexual, todos de la Universidad de Tarapacá, aprobados por Decreto Exento N°630/2022, y 631/2022, respectivamente, los que forman parte integrante del presente instrumento, y son por ende vinculantes para ambas partes entendiéndose incorporadas al presente acto.

Nota:

- En caso de no contar con la información necesaria para corroborar lo señalado en el presente Anexo, las ofertas serán declaradas INADMISIBLES.
- Asimismo, se entenderá que el proveedor ha tomado conocimiento del contenido de este Anexo al momento de ingresar su oferta en el portal de Mercado Público, lo que implica la aceptación de las condiciones comerciales aquí establecidas.