



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGO Y BÚSQUEDA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS, SEBV, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

EL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTA ADQUISICIÓN ES DE \$5.483.054., IMPUESTOS INCLUIDOS, POR LO TANTO AQUELLAS OFERTAS QUE SUPEREN LOS MONTOS ENUNCIADOS NO SERÁN ACEPTADAS. (VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL DE LA OFERTA).

CANTIDAD	IMÁGENES REFERENCIALES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS A CUMPLIR
40		<u>COMBO INALÁMBRICO LENOVO ESSENTIAL GEN 2 (4X31R64500) Y/O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD</u> CONECTIVIDAD Y ENERGÍA CONEXIÓN: INALÁMBRICA DE 2.4 GHZ MEDIANTE UN SOLO NANO RECEPTOR USB TIPO A. BATERÍAS: 1 PILA AAA PARA EL TECLADO (DURACIÓN DE HASTA 15 MESES) Y 1 PILA AA PARA EL MOUSE (DURACIÓN DE HASTA 18 MESES). TECLADO DISEÑO: DELGADO DE 2.5 ZONAS CON TECLADO NUMÉRICO Y PATAS DE INCLINACIÓN AJUSTABLES. FUNCIONES: TECLA DEDICADA PARA MICROSOFT COPILOT Y ACCESOS DIRECTOS MULTIMEDIA DE UN SOLO TOQUE. DURABILIDAD: VIDA ÚTIL DE HASTA 10 MILLONES DE PULSACIONES; DISEÑO RESISTENTE A SALPICADURAS. DIMENSIONES Y PESO: 422.3 MM X 134.5 MM X 21.9 MM; PESO DE 406.5 G (SIN BATERÍA). MOUSE DISEÑO: FORMA ESTÁNDAR Y AMBIDIESTRO PARA USAR CON CUALQUIER MANO. SENSOR: ÓPTICO CON RESOLUCIÓN DE 1600 DPI. BOTONES: 3 BOTONES (IZQUIERDO, DERECHO Y RUEDA DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL). DURABILIDAD: CICLO DE VIDA DE 3 MILLONES DE CLICS EN LOS BOTONES PRINCIPALES. DIMENSIONES Y PESO: 110.1 MM X 61.5 MM X 36.1 MM; PESO DE 65.5 G (SIN BATERÍA). MATERIALES Y COMPATIBILIDAD SOSTENIBILIDAD: CONSTRUIDO CON 65% DE PLÁSTICO RECICLADO POSTCONSUMO (PCC). SISTEMAS OPERATIVOS: COMPATIBLE CON WINDOWS, MACOS, CHROMEOS Y LINUX.
40		<u>PENDRIVE MARCA KINGSTON O EQUIVALENTE.</u> RENDIMIENTO Y CONECTIVIDAD • INTERFAZ: USB 3.2 GEN 1, CON UNA TASA DE TRANSFERENCIA TEÓRICA DE HASTA 5 GBPS. • VELOCIDADES ESTIMADAS: SU LECTURA RONDA LOS ~100 MB/S Y SU ESCRITURA PROMEDIA LOS ~30 MB/S EN PUERTOS COMPATIBLES. • RETROCOMPATIBILIDAD: FUNCIONA SIN PROBLEMAS EN PUERTOS ANTIGUOS USB 3.0, 3.1 Y USB 2.0 (A VELOCIDAD LIMITADA). • DISEÑO Y DIMENSIONES • FORMATO FÍSICO: DISEÑO COMPACTO DE PLÁSTICO CON TAPA GIRATORIA (SWIVEL) INTEGRADA QUE PROTEGE EL CONECTOR TIPO A SIN RIESGO DE PERDERLA. • COLOR: CUERPO NEGRO CON EL LAZO GIRATORIO EN COLOR TURQUESA, EL CUAL SIRVE DE ENGANCHE PARA LLAVEROS. • MEDIDAS: 57 MM DE LARGO X 19 MM DE ANCHO X 11.8 MM DE ALTO. • PESO: ULTRA LIVIANO, APENAS 8.3 GRAMOS. COMPATIBILIDAD Y RESPALDO • SISTEMAS OPERATIVOS: SOPORTE NATIVO INMEDIATO (PLUG AND PLAY) EN WINDOWS 11/10, MACOS, LINUX (V.4.4+) Y CHROME OS.



		GARANTÍA: CUENTA CON 5 AÑOS DE GARANTÍA DE FÁBRICA DIRECTAMENTE CON KINGSTON.
7		<u>DISCO EXTERNO GENERICO DE 1 TB, USB31 TIPO C. Y/OM EQUIVALENTE EN RENDIMIENTO Y CONECTIVIDAD</u> INTERFAZ EXTERNA: PUERTO FÍSICO USB TIPO C. PROTOCOLO DE DATOS: COMPATIBLE CON USB 3.1 GEN 1 (TASA TEÓRICA DE TRANSFERENCIA DE HASTA 5 GBPS). VELOCIDADES REALES ESTIMADAS: SU LECTURA SUELE RONDAR ENTRE LOS 30 MB/S Y 100 MB/S, DEPENDIENDO DIRECTAMENTE DE LA CALIDAD DE LA MEMORIA INTERNA. RETROCOMPATIBILIDAD: FUNCIONA EN PUERTOS USB 3.0 Y USB 2.0 UTILIZANDO CABLES ADAPTADORES DE TIPO C A TIPO A. DISEÑO Y MATERIALES CARCASA: ESTRUCTURA EXTERNA FABRICADA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O PLÁSTICO ABS. AYUDA A DISIPAR EL CALOR Y OFRECE PROTECCIÓN BÁSICA CONTRA RAYONES. FACTOR DE FORMA: ULTRA DELGADO Y PORTÁTIL (ESTILO "SLIM" O "POCKET"), DISEÑADO PARA LLEVARSE EN EL BOLSILLO. INDICADOR VISUAL: SUELE INCLUIR UN LUCES LED DE ESTADO PARA CONFIRMAR QUE EL DISPOSITIVO ESTÁ ENCENDIDO O TRANSFIRIENDO DATOS. COMPATIBILIDAD Y ALIMENTACIÓN SISTEMAS OPERATIVOS: SOPORTE PLUG AND PLAY PARA WINDOWS, MACOS, LINUX Y DISPOSITIVOS ANDROID CON PUERTO USB-C. ALIMENTACIÓN: BUS-POWERED (SE ALIMENTA DIRECTAMENTE DE LA ENERGÍA QUE ENTREGA EL PUERTO DEL COMPUTADOR O TELÉFONO, SIN NECESIDAD DE TRANSFORMADORES EXTERNOS)
4		<u>GRABADOR EXTERNO MARCA ESHOPANGIE, O EQUIVALENTE, DVD/CD LECTOR USB 3.0 NEGRO USB-C USB 3.0,USB-</u> RENDIMIENTO Y VELOCIDADES DE OPERACIÓN VELOCIDAD DE LECTURA/ESCRITURA EN CD: HASTA 24X EN FORMATOS CD-R Y CD-ROM. VELOCIDAD DE LECTURA/ESCRITURA EN DVD: HASTA 8X EN FORMATOS ESTÁNDAR DVD±R Y DVD-ROM. VELOCIDAD DE REESCRITURA: HASTA 10X EN CD-RW Y 4X EN DVD±RW. MEMORIA CACHÉ: CUENTA CON 2 MB DE BUFFER PARA ESTABILIZAR EL FLUJO DE DATOS Y PREVENIR ERRORES O FALLAS DURANTE EL QUEMADO DE DISCOS. CONECTIVIDAD Y ENERGÍA INTERFAZ DE DATOS: USB 3.0 (RETROCOMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1) CON TASAS DE TRANSFERENCIA DE HASTA 5 GBPS. CONECTORES FÍSICOS: CABLE FIJO EN COMBO CON PUNTAS USB ESTÁNDAR (TIPO A) Y USB TIPO C. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: ES BUS-POWERED (SE ALIMENTA DIRECTAMENTE POR EL PUERTO USB DEL COMPUTADOR). NO REQUIERE TRANSFORMADORES EXTERNOS A LA PARED. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DISEÑO COLOR Y MATERIAL: CARCASA DE PLÁSTICO ABS RESISTENTE EN COLOR NEGRO, USUALMENTE CON TEXTURAS ANTIDESLIZANTES O ESTILO CEPILLADO. DIMENSIONES PROMEDIO: APROXIMADAMENTE 14.7 CM DE ANCHO X 14.5 CM DE PROFUNDIDAD X 1.6 CM DE GROSOR. MECANISMO DE SEGURIDAD: INCORPORA UN ORIFICIO DE EXPULSIÓN DE EMERGENCIA PARA EXTRAER EL DISCO DE FORMA MANUAL CON UN CLIP SI EL COMPUTADOR SE APAGA. PORTABILIDAD: EL CABLE SE GUARDA DIRECTAMENTE EN UNA RANURA TEXTURIZADA EN LA PARTE INFERIOR PARA FACILITAR EL TRANSPORTE SIN ENREDOS. COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES

		● SISTEMAS OPERATIVOS: FUNCIONA BAJO LA MODALIDAD PLUG AND PLAY (SIN INSTALAR DRIVERS MANUALES) EN WINDOWS 11 / 10 / 8 / 7, MACOS (TODAS LAS VERSIONES) Y DISTRIBUCIONES DE LINUX. ● LIMITACIONES DE USO: ESTAS UNIDADES ÓPTICAS NO SON COMPATIBLES CON TELEVISORES (SMART TV), AUTORRADIOS DE VEHÍCULOS, TABLETAS, TELÉFONOS INTELIGENTES NI DISCOS EN FORMATO BLU-RAY.
4		<u>DVD TORRES DE 50 UNIDADES, MARCA MASTER G O EQUIVALENTE.</u> CAPACIDAD Y RENDIMIENTO ● CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS: 4.7 GB POR DISCO (EN FORMATO REAL USABLE QUEDAN CERCA DE 4.37 GB DEBIDO AL SISTEMA DE ARCHIVOS). ● CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO: 120 MINUTOS EN RESOLUCIÓN ESTÁNDAR DE DVD (MPEG-2 A CALIDAD SD). ● VELOCIDAD MÁXIMA DE ESCRITURA: CERTIFICADOS COMÚNMENTE PARA GRABAR HASTA 16X. ● TIEMPO DE QUEMADO: A SU MÁXIMA VELOCIDAD (16X), UN DISCO COMPLETO SE GRABA EN APROXIMADAMENTE 5 A 7 MINUTOS. ● DVD-R (MENOS R): FORMATO MÁS CLÁSICO, COMPATIBLE CON PRÁCTICAMENTE EL 99% DE LOS REPRODUCTORES DE DVD CASEROS ANTIGUOS Y MODERNOS. TIPOS DE SUPERFICIE EXTERNA ● BRANDED (CON LOGOTIPO): LA CARA SUPERIOR DEL DISCO TINTADA CON LÍNEAS PARA ESCRIBIR TÍTULOS CON UN PLUMÓN PERMANENTE. ● PRINTABLE (IMPRIMIBLE): DISCOS CON UNA SUPERFICIE BLANCA MATE LISA DE EXTREMO A EXTREMO. ESTÁN DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA QUIENES TIENEN IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA CON BANDEJA PARA DISCOS Y QUIEREN ESTAMPARLES PORTADAS FOTOGRÁFICAS. PRESENTACIÓN Y EMPAQUE ● PROTECCIÓN: VIENEN APILADOS VERTICALMENTE SOBRE UN EJE CENTRAL PLÁSTICO ROSCADO (HUSILLO) Y PROTEGIDOS POR UNA CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE QUE LOS AÍSLA DEL POLVO Y LA LUZ SOLAR DIRECTA
4		<u>CD-R 80MIN/700MB, TORRE DE 50, MARCA VBTM O EQUIVALENTES</u> CAPACIDAD Y RENDIMIENTO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (DATOS): 700 MB ESTÁNDAR, IDEAL PARA DOCUMENTOS, INSTALADORES LIGEROS O RESPALDOS DE IMÁGENES. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (AUDIO): 80 MINUTOS CONTINUOS EN FORMATO DE AUDIO DIGITAL DE CD ESTÁNDAR (PCM A 44.1 KHZ / 16 BITS). VELOCIDAD DE ESCRITURA MÁXIMA: CERTIFICADOS PARA GRABAR A UN MÁXIMO DE 52X. TIEMPO DE QUEMADO: A SU MÁXIMA VELOCIDAD (52X), ES CAPAZ DE COMPLETAR LA GRABACIÓN DE UN DISCO ENTERO EN MENOS DE 2 MINUTOS SI EL GRABADOR LO SOPORTA. RETROCOMPATIBILIDAD DE VELOCIDAD: COMPATIBLE DE FORMA INVERSA CON UNIDADES DE GRABACIÓN MÁS ANTIGUAS QUE OPEREN DESDE 1X HASTA 48X. PROPIEDADES DE FABRICACIÓN Y FORMATO TECNOLOGÍA DEL MEDIO (CD-R): ES UN DISCO COMPACTO GRABABLE DE UNA SOLA ESCRITURA (WRITE ONCE). NO SE PUEDE BORRAR NI REESCRIBIR UNA VEZ COMPLETADA LA SESIÓN DE QUEMADO. TECNOLOGÍA DE TINTE: UTILIZA TINTES MECÁNICOS PATENTADOS DE ALTO RENDIMIENTO QUE OFRECEN PROTECCIÓN AVANZADA CONTRA LA DEGRADACIÓN PROVOCADA POR LA LUZ ULTRAVIOLETA (SOLAR), EXTENDIENDO LA VIDA ÚTIL DE LOS DATOS ARCHIVADOS. TIPOS DE SUPERFICIE COMUNES EN ESTE PACK



		DEPENDIENDO DE LA SUBVERSIÓN EXACTA DEL EMPAQUE QUE ADQUIERAS, ENCONTRARÁS DOS VARIANTES DE LA SUPERFICIE SUPERIOR: SUPERFICIE BRANDED (CON LOGOTIPO): FORMATO QUE INCLUYE LÍNEAS DE ESCRITURA PREESTABLECIDAS PARA ROTULARLOS FÁCILMENTE USANDO UN MARCADOR INDELEBLE.
14		TAMBOR DRUM UNIT IMPRESORA MARCA BROTHER, MODELO MFC-L3750CDW Y/O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y RENDIMIENTO RENDIMIENTO Y CAPACIDAD ● CICLO DE VIDA ÚTIL: CERTIFICADO PARA IMPRIMIR APROXIMADAMENTE 18.000 PÁGINAS. ESTE CÁLCULO SE BASA EN IMPRESIONES CONTINUAS EN FORMATO A4 O CARTA BAJO LA MODALIDAD DE 1 PÁGINA POR TRABAJO (<i>SIMPLEX</i>). ● CONFIGURACIÓN DEL PACK: ES UN CONJUNTO MODULAR QUE CONTIENE UN COMBO DE 4 UNIDADES DE TAMBOR INDEPENDIENTES EN UNA MISMA ESTRUCTURA BASE: 1 TAMBOR PARA EL COLOR NEGRO (BK). 3 TAMBORES PARA LOS COLORES CIAN (C), MAGENTA (M) Y AMARILLO (Y). TECNOLOGÍA Y MECANISMO ● TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA SISTEMAS DE IMPRESIÓN LÁSER / LED DIGITAL A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN DE BROTHER. ● DISTRIBUCIÓN DE CARGA: DISEÑADO DE FORMA MILIMÉTRICA PARA UN FLUJO ELÉCTRICO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DEL TÓNER EN EL PAPEL. ● LIMPIEZA INTERNA: CADA UNA DE LAS RANURAS DEL TAMBOR INCORPORA UNA LENGÜETA PLÁSTICA DE COLOR VERDE QUE SIRVE PARA LIMPIAR MANUALMENTE EL FILAMENTO DE CORONA INTERNO ANTE FALLOS MENORES DE LÍNEAS EN LA IMPRESIÓN. COMPATIBILIDAD DE EQUIPOS ESTA MISMA UNIDAD DE TAMBOR DR-213CL ES COMPARTIDA Y COMPATIBLE CON VARIOS MODELOS DE LA MISMA FAMILIA LED DE BROTHER: ● LÍNEA MFC: <u>MFC-L3750CDW</u> Y MFC-L3770CDW. ● LÍNEA HL: HL-L3270CDW Y HL-L3210CW. ● LÍNEA DCP: DCP-L3551CDW
4		<u>CABLE FIDDLER HDMI MACROTEL O EQUIVALENTE DE 10 METROS</u> RENDIMIENTO Y RESOLUCIÓN ● ESTÁNDAR HDMI: VERSIÓN HDMI 2.0 (HIGH SPEED CON ETHERNET). RESOLUCIÓN MÁXIMA: SOPORTA 4K ULTRA HD (3840 X 2160 PIXELS) A 60 HZ. RANGO DINÁMICO: COMPATIBLE CON TECNOLOGÍA HDR PARA UN MEJOR CONTRASTE Y COLORES MÁS VIVOS. ANCHO DE BANDA: HASTA 18 GBPS, LO NECESARIO PARA MOVER TASAS DE REFRESCO ALTAS EN RESOLUCIONES MODERNAS. CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES LONGITUD: 10 METROS, IDEAL PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS, SALAS DE REUNIONES O CONEXIÓN DE PROYECTORES. CONECTORES: TIPO A (MACHO A MACHO) CON CONTACTOS BAÑADOS EN ORO PARA EVITAR LA CORROSIÓN Y ASEGURAR UNA CONDUCTIVIDAD ÓPTIMA. ● BLINDAJE: INCORPORA UN REVESTIMIENTO REFORZADO ANTIINTERFERENCIAS (MALLA DE PROTECCIÓN INTERNA) PARA MITIGAR EL RUIDO ELECTROMAGNÉTICO QUE SUELE AFECTAR A LOS CABLES LARGOS DE COBRE. ● COLOR: COBERTURA EXTERNA DE PVC FLEXIBLE EN COLOR NEGRO. SOPORTE DE AUDIO Y COMPATIBILIDAD FORMATOS DE AUDIO: SOPORTE NATIVO PARA SISTEMAS MULTICANAL AVANZADOS COMO DOLBY ATMOS Y DTS-HD. COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: DISEÑADO PARA ENLAZAR COMPUTADORES, CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS (PS4/PS5, XBOX), DECODIFICADORES DE TV, REPRODUCTORES DE STREAMING O BLU-RAY HACIA SMART TVS, MONITORES Y PROYECTORES



4		<u>ADAPTADOR DE VIDEO DISPLAY PORT MACHO A HDMI 4K HEMBRA COLOR NEGRO / MOD. UL-DPHDMI UNLINK O EQUIVALENTE.</u> 1. FICHA DE REQUERIMIENTO TÉCNICO: ADAPTADOR DE VIDEO DENOMINACIÓN DEL BIEN: ADAPTADOR/CONVERSOR PASIVO DE VIDEO Y AUDIO DIGITAL DE DISPLAYPORT A HDMI. TIPO DE CONECTIVIDAD (ENTRADA): CONECTOR DISPLAYPORT (DP) MACHO CON SEGURO DE RETENCIÓN FÍSICO (MECANISMO DE LIBERACIÓN POR BOTÓN). TIPO DE CONECTIVIDAD (SALIDA): PUERTO HDMI HEMBRA (ESTÁNDAR TIPO A). ARQUITECTURA FÍSICA: DISEÑO TIPO CABLE FLEXIBLE (PIGTAIL) CON UNA LONGITUD DE CABLE INTERMEDIA DE ENTRE 10 CM Y 20 CM PARA MITIGAR LA TENSIÓN MECÁNICA SOBRE LOS PUERTOS DE LOS EQUIPOS. RESOLUCIÓN MÁXIMA SOPORTADA: ULTRA ALTA DEFINICIÓN (UHD) 4K A UN MÍNIMO DE 30HZ (EQUIVALENTE A SOPORTE PARA RESOLUCIONES DE 3840 X 2160 PÍXELES). RETROCOMPATIBLE CON RESOLUCIONES FULL HD (1080P) A 60HZ. SOPORTE DE AUDIO: TRANSMISIÓN INTEGRADA DE AUDIO Y VIDEO DIGITAL. COMPATIBILIDAD CON SONIDO ENVOLVENTE DIGITAL DE HASTA 7.1 CANALES. COMPATIBILIDAD DE VIDEO: SOPORTE PARA PROTECCIÓN DE CONTENIDO DIGITAL DE BANDA ANCHA (HDCP). COLOR: NEGRO. MODO DE OPERACIÓN: PLUG AND PLAY (INSTALACIÓN AUTOMÁTICA SIN REQUERIR CONTROLADORES NI SOFTWARE ADICIONAL). DIRECCIONALIDAD: UNIDIRECCIONAL (CONVERSIÓN EXCLUSIVA DESDE SALIDA DISPLAYPORT DE COMPUTADOR/NOTEBOOK HACIA ENTRADA HDMI DE MONITOR O PROYECTOR).
10		<u>TONER MODELO: TN-217 ORIGINAL Y/O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y RENDIMIENTO</u> - COLOR: NEGRO 3.000 COPIAS (AL 5% DE COBERTURA) - CERTIFICADOS: CALIDAD ISO 9001 Y MEDIO AMBIENTE 14001 - GARANTÍA: 12 MESES - PARA USO EN IMPRESORAS BROTHER : - HL-3270CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3750CDW
80		<u>TONER MODELO: TN-217 ORIGINAL Y/O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y RENDIMIENTO</u> - COLOR: CYAN 2.300 COPIAS (AL 5% DE COBERTURA) - CERTIFICADOS: CALIDAD ISO 9001 Y MEDIO AMBIENTE 14001 - GARANTÍA: 12 MESES - PARA USO EN IMPRESORAS BROTHER : - HL-3270CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3750CDW
80		<u>TONER MODELO: TN-217 ORIGINAL Y/O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y RENDIMIENTO</u> - COLOR: MAGENTA 2.300 COPIAS (AL 5% DE COBERTURA) - CERTIFICADOS: CALIDAD ISO 9001 Y MEDIO AMBIENTE 14001 - GARANTÍA: 12 MESES - PARA USO EN IMPRESORAS BROTHER : - HL-3270CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3750CDW
80		<u>TONER MODELO: TN-217 ORIGINAL Y/O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y RENDIMIENTO</u> - COLOR: AMARILLO 2.300 COPIAS (AL 5% DE COBERTURA) - CERTIFICADOS: CALIDAD ISO 9001 Y MEDIO AMBIENTE 14001 - GARANTÍA: 12 MESES - PARA USO EN IMPRESORAS BROTHER : - HL-3270CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3750CDW



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES

40		CARTUCHO TONER NEGRO <u>Y/O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y RENDIMIENTO</u> • PARA IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO M402DN M402DW M402N MFP M426DW MFP M426FDN MFP M426FDW CF226A. • ORIGINALES O EQUIVALENTES • LASERJET PRO M402DN M402DW M402N MFP M426DW MFP M426FDN MFP M426FDW CF226A
10		<u>TONER ALTERNATIVO W2020A CALIDAD PREMIUN 414A (M479FDW), Y/O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y RENDIMIENTO</u> RENDIMIENTO Y CAPACIDAD • COLOR: NEGRO (BK). • RENDIMIENTO ESTIMADO: APROXIMADAMENTE 2.400 PÁGINAS. EL CÁLCULO SE REALIZA BAJO LA NORMA ESTÁNDAR INDUSTRIAL ISO/IEC CON UN 5% DE COBERTURA DE TÓNER POR HOJA. • TIPO DE POLVO: POLÍMERO PIGMENTADO DE CALIDAD <i>PREMIUM</i>, FORMULADO PARA OFRECER TEXTOS NEGROS NÍTIDOS, SECADO INSTANTÁNEO Y FUSIÓN HOMOGÉNEA SOBRE EL PAPEL. • CONECTIVIDAD Y ELECTRÓNICA (EL FACTOR CLAVE) AL COMPRAR ESTE MODELO ALTERNATIVO EN EL MERCADO, ES FUNDAMENTAL REVISAR LA PRESENCIA DEL CHIP ELECTRÓNICO: • VERSIÓN CON CHIP INCLUIDO: VIENE LISTO PARA INSTALAR Y USAR (PLUG AND PLAY). LA IMPRESORA RECONOCERÁ EL CARTUCHO DE INMEDIATO Y MOSTRARÁ LOS NIVELES ESTIMADOS DE TINTA RESTANTE. • VERSIÓN SIN CHIP: ES MÁS ECONÓMICA PERO REQUIERE QUE RETIRES MANUALMENTE EL CHIP ORIGINAL DEL CARTUCHO GASTADO DE TU IMPRESORA Y LO CALCES EN EL ALTERNATIVO USANDO PINZAS. EN ESTE MODO, LA MÁQUINA IMPRIMIRÁ PERO SIEMPRE MARCARÁ "TÓNER VACÍO". COMPATIBILIDAD DE IMPRESORAS ESTÁ DISEÑADO DE FORMA MILIMÉTRICA PARA ENCAJAR Y TRABAJAR DE MANERA ÓPTIMA EN LOS SIGUIENTES EQUIPOS LÁSER DE COLOR: • SERIE MULTIFUNCIONAL: HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW, M479DW, M479FDN Y LASERJET ENTERPRISE MFP M480F. • SERIE UNIFUNCIONAL: HP COLOR LASERJET PRO M454DW, M454DN Y LASERJET ENTERPRISE M455DN.
10		<u>TONER ALTERNATIVO W2021A CALIDAD PREMIUN 414^a , Y/O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y RENDIMIENTO</u> RENDIMIENTO Y CAPACIDAD • COLOR: CIAN / AZUL (C). RENDIMIENTO ESTIMADO: APROXIMADAMENTE 2.100 PÁGINAS (BAJO LA NORMA ESTÁNDAR ISO/IEC CON UN 5% DE COBERTURA POR HOJA). FÓRMULA DEL POLVO: TÓNER MICROFINO DE ALTA CALIDAD QUÍMICA, OPTIMIZADO PARA LOGRAR DEGRADADOS SUAVES Y COLORES VIVOS EN GRÁFICOS O IMÁGENES SIN SATURAR EL PAPEL. COMPATIBILIDAD DE EQUIPOS ES COMPATIBLE EXACTAMENTE CON LA MISMA FAMILIA DE IMPRESORAS LÁSER A COLOR DE HP: MODELOS MULTIFUNCIONALES: HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW, M479DW, M479FDN Y ENTERPRISE MFP M480F. MODELOS DE UNA FUNCIÓN: HP COLOR LASERJET PRO M454DW, M454DN Y ENTERPRISE M455DN. CONSIDERACIÓN DEL CHIP AL IGUAL QUE EL MODELO NEGRO, DEBE CONSIDERAR CHIP (LISTO PARA USAR).



10		TONER ALTERNATIVO W2022A CALIDAD PREMIUN 414A RENDIMIENTO Y CAPACIDAD COLOR: AMARILLO (Y). RENDIMIENTO ESTIMADO: APROXIMADAMENTE 2.100 PÁGINAS, CALCULADO BAJO LA NORMA ESTÁNDAR INDUSTRIAL ISO/IEC CON UN 5% DE COBERTURA DE TÓNER POR HOJA. FÓRMULA DE COLOR: POLVO QUÍMICO PREMIUM ULTRA FINO, DISEÑADO PARA FUNDIRSE A LA TEMPERATURA EXACTA DEL FUSOR DE LA MÁQUINA Y EVITAR ACUMULACIONES O MANCHAS EN IMPRESIONES A TODO COLOR. COMPATIBILIDAD DE IMPRESORAS ES COMPATIBLE CON EL MISMO GRUPO DE EQUIPOS LÁSER A COLOR DE HP: MODELOS MULTIFUNCIONALES: HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW, M479DW, M479FDN Y ENTERPRISE MFP M480F. MODELOS DE UNA FUNCIÓN: HP COLOR LASERJET PRO M454DW, M454DN Y ENTERPRISE M455DN. RECORDATORIO SOBRE EL CHIP ELECTRÓNICO - RECUERDA CONFIRMAR CON TU PROVEEDOR SI ESTE CARTUCHO AMARILLO VIENE CON CHIP INSTALADO O SI ES LA VERSIÓN ECONÓMICA SIN CHIP QUE REQUIERE EL TRASPASO MANUAL DEL CARTUCHO HP GASTADO.
10		TONER ALTERNATIVO W2023A CALIDAD PREMIUN 414A RENDIMIENTO Y CAPACIDAD COLOR: MAGENTA (M). RENDIMIENTO ESTIMADO: APROXIMADAMENTE 2.100 PÁGINAS, CERTIFICADO BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC CON UN 5% DE COBERTURA DE COLOR POR HOJA. COMPONENTES: CARCASA PLÁSTICA REFORZADA, RODILLO MAGNÉTICO DE ALTA PRECISIÓN Y POLVO DE TÓNER PREMIUM QUE ASEGURA LA CORRECTA MEZCLA DE TONOS PARA TRANSICIONES DE COLOR LIMPIAS. COMPATIBILIDAD DE IMPRESORAS CALZA DE MANERA EXACTA EN LA MISMA LÍNEA DE IMPRESORAS LÁSER HP: EQUIPOS MULTIFUNCIONALES: HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW, M479DW, M479FDN Y ENTERPRISE MFP M480F. EQUIPOS UNIFUNCIONALES: HP COLOR LASERJET PRO M454DW, M454DN Y ENTERPRISE M455DN. NOTA SOBRE EL CHIP - AL IGUAL QUE SUS CONTRAPARTES, ESTE CARTUCHO SE VENDE EN VERSIONES CON CHIP (RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO) O SIN CHIP (REQUIERE EL CHIP DEL TÓNER HP ANTERIOR).
5		DATOS TÉCNICOS: CABLE DE RED CAT 6 - 10 METROS - RJ45 CATEGORÍA OFICIAL: CATEGORÍA 6 (CAT6 / CAT 6E). LONGITUD EXACTA: 10 METROS. TIPO DE CONECTOR: RJ45 MACHO EN AMBOS EXTREMOS. MATERIAL DEL CONDUCTOR: 100% COBRE PURO (BARE COPPER - BC / OXYGEN FREE COPPER). <i>EVITAR MATERIALES MIXTOS TIPO CCA.</i> ESTRUCTURA DEL CABLE: UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR - 4 PARES TRENZADOS SIN BLINDAJE ADICIONAL). CALIBRE DEL CABLE: GENERALMENTE ENTRE 24 AWG Y 26 AWG. ANCHO DE BANDA / FRECUENCIA DE OPERACIÓN: HASTA 250 MHZ. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN MÁXIMA: SOPORTA DE FORMA NATIVA VELOCIDADES GIGABIT ETHERNET DE HASTA 1.000 MBPS (1 GBPS). TIPO DE BOTA / ALIVIO DE TENSIÓN: INYECTADA DE FÁBRICA (SISTEMA SNAGLESS / ANTI-ENGANCHE PARA PROTEGER LA PESTAÑA PLÁSTICA DEL CONECTOR RJ45). ESTÁNDAR DE ASIGNACIÓN DE PINES: COMPATIBLE CON LAS CONFIGURACIONES T568A O T568B. MATERIAL DE LA CHAQUETA EXTERIOR: PVC FLEXIBLE DE USO INTERIOR STANDARD (O LSZH SI BUSCAS BAJA EMISIÓN DE HUMOS EN SALAS DE SERVIDORES).



10		DATOS TÉCNICOS: CABLE VGA 1.5 METROS MACHO A MACHO • TIPO DE INTERFAZ / CONECTOR: DE-15 / HD-15 (COMÚNMENTE LLAMADO VGA ESTÁNDAR DE 15 PINES DISPUESTO EN 3 FILAS). • GÉNERO DE LOS CONECTORES: MACHO EN AMBOS EXTREMOS (MACHO A MACHO). • LONGITUD EXACTA: 1.5 METROS. • TIPO DE SEÑAL: ANALÓGICA DE VIDEO COMPONENTE (RGBHV). • SOPORTE DE RESOLUCIÓN: SOPORTA RESOLUCIONES ESTÁNDAR DESDE SVGA (800X600), XGA (1024X768) HASTA FULL HD 1080P (1920X1080) A 60 HZ O SUPERIORES (DEPENDIENDO DE LA COMPATIBILIDAD DE LA TARJETA DE VIDEO Y PANTALLA). • PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIAS: EQUIPADO CON NÚCLEOS / FILTROS DE FERRITA EN LOS EXTREMOS PARA MITIGAR EL RUIDO ELECTROMAGNÉTICO (EMI) Y ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LA SEÑAL ANALÓGICA A LO LARGO DEL TRAMO. • BLINDAJE: DOBLE BLINDAJE (LÁMINA DE ALUMINIO Y TRENZADO INTERNO DE COBRE) PARA MÁXIMA PROTECCIÓN DE LA SEÑAL. • MATERIAL DEL CONDUCTOR: 100% HILOS DE COBRE DE ALTA PUREZA. • SUJECIÓN DE CONECTORES: CONECTORES MOLDEADOS QUE INCORPORAN TORNILLOS DE AJUSTE MANUAL A AMBOS LADOS, ASEGURANDO UNA CONEXIÓN FIRME AL PUERTO DEL PC, MONITOR O PROYECTOR PARA EVITAR DESCONEXIONES ACCIDENTALES. • MATERIAL DE LA CHAQUETA: PVC FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA PARA AMBIENTES INTERIORES. • COMPATIBILIDAD: CONECTIVIDAD DIRECTA PLUG & PLAY ENTRE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (PC), NOTEBOOKS, RACKS DE SERVIDORES, PROYECTORES (DATA SHOW), MONITORES LCD/LED Y PIZARRAS INTERACTIVAS.
10		DATOS TÉCNICOS: CABLE DISPLAYPORT 1.8 METROS MACHO A MACHO • TIPO DE INTERFAZ / CONECTOR: DISPLAYPORT (DP) ESTÁNDAR DE 20 PINES. • GÉNERO DE LOS CONECTORES: MACHO EN AMBOS EXTREMOS (MACHO A MACHO). • LONGITUD EXACTA: 1.8 METROS. • VERSIÓN DISPLAYPORT MÍNIMA: COMPATIBLE DE FORMA NATIVA CON DISPLAYPORT 1.2 O SUPERIOR (ASEGURA UN ANCHO DE BANDA MÍNIMO DE 21.6 GBPS). • SOPORTE DE RESOLUCIÓN Y TASA DE REFRESCO: ◦ SOPORTE NATIVO PARA RESOLUCIONES 4K UHD (3840X2160) A 60 HZ. ◦ SOPORTE PARA RESOLUCIÓN FULL HD (1920X1080) A 144 HZ O SUPERIOR (IDEAL PARA MONITORES DE ALTA TASA DE REFRESCO). • SOPORTE DE AUDIO: TRANSMISIÓN DIGITAL SIMULTÁNEA DE AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN Y VIDEO MULTICANAL SIN COMPRESIÓN (7.1, 5.1 O ESTÉREO). • MECANISMO DE SEGURIDAD / SUJECIÓN: CONECTORES CON PESTILLO DE LIBERACIÓN MECÁNICA (LATCH) EN AMBOS EXTREMOS PARA UN ANCLAJE SEGURO QUE PREVIENE DESCONEXIONES ACCIDENTALES. • MATERIAL DEL CONDUCTOR: 100% COBRE PURO DE ALTA CONDUCTIVIDAD (NO ALUMINIO RECUBIERTO / CCA). CONECTORES CHAPADOS EN ORO O NÍQUEL ANTICORROSIÓN PARA UNA TRANSFERENCIA DE SEÑAL ÓPTIMA. • BLINDAJE: TRIPLE BLINDAJE INTERNO (LÁMINA DE ALUMINIO, MALLA TRENZADA Y AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PARES) PARA LA ELIMINACIÓN TOTAL DE INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS (EMI) Y DE RADIOFRECUENCIA (RFI). • PROTECCIÓN DE CONTENIDO: SOPORTE INTEGRADO PARA TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN CONTRA COPIA DIGITAL HDCP (HIGH-BANDWIDTH DIGITAL CONTENT PROTECTION) Y DPCP. • COMPATIBILIDAD: CONECTIVIDAD PLUG & PLAY DIRECTA ENTRE TARJETAS DE VIDEO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (PC), NOTEBOOKS CORPORATIVOS, ESTACIONES DE TRABAJO (WORKSTATIONS) Y PANTALLAS COMPATIBLES (MONITORES LED/LCD, PROYECTORES INSTITUCIONALES).
3		DATOS TÉCNICOS: CABLE DISPLAYPORT A HDMI 3 METROS (1080P @ 60HZ) • TIPO DE INTERFAZ / CONECTOR: ◦ EXTREMO DE ENTRADA (FUENTE): DISPLAYPORT (DP) MACHO DE 20 PINES (SE CONECTA AL COMPUTADOR O NOTEBOOK). ◦ EXTREMO DE SALIDA (PANTALLA): HDMI MACHO TIPO A DE 19 PINES (SE CONECTA AL MONITOR O PROYECTOR). • DIRECCIONALIDAD: UNIDIRECCIONAL. TRANSMITE LA SEÑAL EXCLUSIVAMENTE DESDE UNA FUENTE DISPLAYPORT HACIA UNA



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES

		PANTALLA HDMI. (NOTA: NO FUNCIONA DE FORMA INVERSA DE HDMI A DISPLAYPORT). • LONGITUD EXACTA: 3 METROS. • RESOLUCIÓN MÁXIMA SOPORTADA: FULL HD 1080P (1920X1080) A 60 HZ DE FORMA NATIVA. COMPATIBLE CON RESOLUCIONES INFERIORES (720P, 1024X768). • SOPORTE DE AUDIO: TRANSMISIÓN DIGITAL DE AUDIO Y VIDEO DE FORMA SIMULTÁNEA (ADMITE PASO DIRECTO DE AUDIO PARA CANALES DIGITALES SIN COMPRIMIR 7.1, 5.1 O ESTÉREO). • CONVERSIÓN DE SEÑAL: CHIPSET INTEGRADO DE CONVERSIÓN PASIVA DE ALTA EFICIENCIA (REQUIERE QUE EL PUERTO DISPLAYPORT DE LA FUENTE SEA DE TIPO DP++ / DISPLAYPORT DUAL-MODE). • MECANISMO DE SEGURIDAD / SUJECCIÓN: EL CONECTOR DISPLAYPORT DEBE INCLUIR PESTILLO DE LIBERACIÓN MECÁNICA (LATCH) PARA UN ANCLAJE FIRME QUE EVITE DESCONEXIONES ACCIDENTALES POR TIRONES. • MATERIAL DEL CONDUCTOR: HILOS DE 100% COBRE PURO DE ALTA CONDUCTIVIDAD PARA EVITAR PÉRDIDAS DE SEÑAL DEBIDO A LA DISTANCIA DE 3 METROS. CONECTORES CON TERMINALES RESISTENTES A LA CORROSIÓN. • BLINDAJE: DOBLE O TRIPLE BLINDAJE INTERNO PARA MITIGAR INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS (EMI) Y RUIDO DE RADIOFRECUENCIA (RFI) EN CANALIZACIONES DE OFICINAS. • COMPATIBILIDAD: CONECTIVIDAD PLUG & PLAY DIRECTA ENTRE TARJETAS DE VIDEO DE PC DE ESCRITORIO, NOTEBOOKS CORPORATIVOS (CON SALIDA DP) Y PANTALLAS DE DESTINO (MONITORES, SMART TV, PROYECTORES O DATA SHOWS CON ENTRADA HDMI).
8		DATOS TÉCNICOS: TECLADO MECÁNICO GAMENOTE HAVIT KB858L O EQUIVALENTE • TIPO DE TECLADO: MECÁNICO. • FORMATO / CATEGORÍA: TAMAÑO COMPLETO (<i>FULL-SIZE</i> / 100%), INCLUYE TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO. • NÚMERO DE TECLAS: 104 TECLAS ESTÁNDAR. • TIPO DE INTERRUPTORES (SWITCHES): OUTEMU BLUE (MECÁNICOS, OFRECEN RESPUESTA TÁCTIL DEFINIDA CON CLIC AUDIBLE). • VIDA ÚTIL DE LAS TECLAS: HASTA 50 MILLONES DE PULSACIONES. • TECNOLOGÍA ANTI-GHOSTING: SOPORTE AVANZADO DE HASTA 26 TECLAS SIMULTÁNEAS SIN CONFLICTOS OPERATIVOS. • TECLAS MULTIMEDIA: 12 TECLAS DE ACCESO RÁPIDO DISTRIBUIDAS MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE TECLAS FN + F1~F12. • ILUMINACIÓN: RETROILUMINACIÓN LED RAINBOW / RGB CON MÚLTIPLES EFECTOS DE LUZ PREDEFINIDOS Y CONTROL DE BRILLO/VELOCIDAD AJUSTABLE. • CONECTIVIDAD / INTERFAZ: CABLEADO MEDIANTE PUERTO USB ESTÁNDAR. • LONGITUD DEL CABLE: 1.65 METROS. • CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES: CHASIS REFORZADO CON PLACA SUPERIOR METÁLICA (<i>ALL-METAL PLATE</i>) Y PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA. • FUNCIONES ESPECIALES DE JUEGO: • BLOQUEO DE LA TECLA DE WINDOWS (FN + WIN) PARA PREVENIR SALIDAS ACCIDENTALES Y OPCIÓN DE INTERCAMBIO DE FUNCIONALIDAD EN TECLAS DIRECCIONALES (W/A/S/D). • DIMENSIONES: 442.6 MM X 131.3 MM X 33.7 MM. • COMPATIBILIDAD DE SISTEMA: SOPORTE NATIVO PARA PLATAFORMAS WINDOWS (XP, VISTA, 7, 8, 10, 11), LINUX Y MACOS

NOTA:

A. PRESUPUESTO TOTAL DISPONIBLE PARA LA PRESENTE ADQUISICIÓN **\$5.483.054 (cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil cincuenta y cuatro pesos) I.V.A incluido.**

B. LOS PROVEEDORES DEBEN ENTREGAR UNA COTIZACIÓN, FICHA TÉCNICA O PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EN QUE SE SEÑALE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS, ADEMÁS DE UNA **GARANTÍA POST VENTA DE A LO MENOS 12 MESES.**



C. TODOS LOS COSTOS, TASAS, IMPUESTOS, FLETES Y DEMÁS ASOCIADOS A LA ENTREGA FINAL DE LOS PRODUCTOS SERÁN DE CARGO DEL PROPONENTE ADJUDICADO.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PERSONAL DE CONTACTO DEL PROCESO: Suboficial Sergio Morales Contreras, Oficina de Personal y Logística del Departamento SEBV, teléfono: 229221024, correo electrónico: adm.sebv@gmail.com

1. FORMA DE PAGO DEL PRECIO Y DATOS DE FACTURACIÓN

1.1 FACTURAR A NOMBRE DE: Zona Metropolitana de Carabineros, Rut N° 61.978.700-5, giro Administración Pública, domicilio legal calle Amunategui N° 519, piso 4 Santiago.

1.2 ENTREGAR FACTURA EN: Calle Escanilla N° 560, comuna de Independencia, Santiago, o mediante correo electrónico: adm.sebv@gmail.com

1.3 Carabineros de Chile contará con un plazo de 8 días para efectuar observaciones a la factura presentada.

La factura será pagada dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de recepción conforme del servicio, en atención a las etapas respectivas del objeto, mediante el certificado respectivo.

2. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

2.1 HORARIO DE ENTREGA DE LAS ESPECIES: Días hábiles de lunes a viernes, con horario mañana de 08:30 a 12:30 horas y tarde de 15:00 a 17:30 horas.

2.2 LUGAR DE ENTREGA: *Los equipos adquiridos, **deberán ser entregado en dependencias del Departamento S.E.B.V, ubicado en calle Escanilla N° 560, comuna de Independencia, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor.***

2.3 PLAZO DE ENTREGA: Plazo máximo **06 días hábiles**, contados desde el día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra. Con todo, el proveedor adjudicado tendrá el plazo de 2 (dos) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente al envío de la orden de compra, para aceptarla o rechazarla. Transcurrido este plazo sin que la orden de compra haya sido aceptada o rechazada, se entenderá que el **proveedor rechaza la orden de compra.**

3.- PROVEEDORES QUE PUEDEN PARTICIPAR EN ESTA MODALIDAD DE COMPRA:

3.1.- Pueden participar en esta modalidad de compra, todos aquellos proveedores que no se encuentren afectos a alguna de las causales de inhabilidad señaladas a continuación:

a) Estar afecto a alguna de las inhabilidades que contempla el inciso primero y sexto del artículo 4° de la Ley N° 19.886.



- b)** Estar afecto a alguna de las inhabilidades que contemplan los artículos 35° quáter y 35° septies, todos, de la Ley N° 19.886.
- c)** Haber sido condenado o su representado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los 2 (dos) años anteriores a la presentación de la oferta.
- d)** Haber sido condenado o su representada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 (cinco) años anteriores, contados desde la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26°, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 211, de 1973.
- e)** Estar afecto a la inhabilidad para contratar con el Estado, que contempla el artículo 33°, de la Ley N° 21.595, que contiene el texto de la Ley sobre Delitos Económicos, por haber sido condenado por la comisión de los delitos establecidos en el artículo 1°, numerales 1 al 10, artículo 2°, numerales 1 al 32, artículo 3°, numerales 1 al 5 y, artículo 4°, numerales 1 al 2, sin perjuicio de la inaplicabilidad contenida en el artículo 6°. La inhabilitación regirá a contar de la fecha en que la resolución se encuentre ejecutoriada. Si se impusiere la inhabilitación para contratar con el Estado a una persona natural, ninguna sociedad, fundación o corporación en la que el condenado fuere directa o indirectamente socio, accionista, miembro o participe con poder de influir en la administración podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga su participación en ella.
- f)** Haber sido condenada con la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado, por los delitos mencionados en la Ley N° 20.393.

4.- PACTO DE INTEGRIDAD:

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente Compra Ágil, acepta expresamente este Pacto de Integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las disposiciones contractuales y demás documentos integrantes.

Especialmente, el proveedor acepta el proporcionar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes disposiciones contractuales, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República (CPR) en su artículo 19° números, 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad con el artículo 485° del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su cotización, con el proceso de Compra Ágil, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de



la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el presente proceso de compra, en su toma de decisiones o en la posterior selección y ejecución total de él o los contratos que de ello se deriven.

- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico y, especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos, o conductas de tipo o naturaleza colusoria, en cualquiera de sus tipos o formas.
- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres, y transparencia en el presente proceso de Compra Ágil.
- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las disposiciones contractuales, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas disposiciones contractuales, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso Compra Ágil, es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- El oferente declara no encontrarse afecto a las inhabilidades contenidas en los artículos 35° quáter, 35° quinquies y 35° septies, de la Ley N° 19.886.
- El oferente se obliga a tomar las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente modalidad de compra, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
- Si algún proveedor presenta información falsa, y se demuestra fehacientemente que así es, se entiende que incumple con el pacto de integridad, y, en consecuencia, no cumple con las bases de licitación, que consecuencialmente traerá consigo el efecto de que la oferta/cotización sea declarada improcedente. De la determinación de ello dará fe el acto administrativo respectivo.

Se deja constancia que, Carabineros de Chile, en su calidad de Órgano Central del Estado, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.913 que “Crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos”, está obligado a informar sobre operaciones sospechosas, que puedan estar dentro de la conducta tipificada como “Lavado de Activos”, “Financiamiento al Terrorismo” y/o “Delitos Funcionarios” que advierta en el ejercicio de sus funciones.

En consecuencia, los participantes de esta modalidad de compra, deberán tener en cuenta que cualquier hecho que revista de características de conducta de “Lavado de Activos”, “Financiamiento al Terrorismo” y/o “Delitos funcionarios”, en el tenor de lo



dispuesto en la Ley N°19.913, y de la forma en que lo determine la UAF, será informado de acuerdo a la norma a dicho Servicio Público.

5.- CONTROL DE CALIDAD:

5.1.-CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSUMOS Y GARANTÍA POST VENTA: Los equipos a adquirir deberán cumplir con las condiciones exigidas en el Requerimiento Técnico, de los presentes Términos de Referencia.

Carabineros de Chile previo a la recepción conforme de los bienes adquiridos realizará un control de calidad mediante inspección visual del rotulado, comprobando los antecedentes técnicos, con la finalidad de verificar la calidad y cumplimiento de los requisitos exigidos en los requerimientos correspondiente. Asimismo, Carabineros de Chile, antes de la recepción conforme de los productos adquiridos, se reserva el derecho de realizar pruebas para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Personal especializado de la Institución, verificará el cumplimiento de lo señalado precedentemente.

Si de la revisión de los productos, estos presentan daños de cualquier naturaleza, se informará al proveedor, quien deberá proceder a su **cambio o reemplazo**, sin costo adicional para la Institución, en un plazo no superior a los 3 (tres) días hábiles, desde efectuado el requerimiento.

Con todo, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 19.496 que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, la determinación del cambio de algún insumo defectuoso, la reparación o cambio de las especies, será a elección de la Institución durante todo el periodo de garantía legal, dispuesto por Ley ya citada.

El proveedor declara otorgar la presente garantía post venta, no pudiendo traspasar dicha responsabilidad a los fabricantes de los insumos, cuya integración asume como contratante.

5.2. GARANTÍA POST VENTA: El proveedor, otorga por la sola presentación de una oferta/cotización, una garantía mínima post venta de los insumos, bienes o productos adquiridos de 12 meses. El oferente declara otorgar la presente garantía post venta, no pudiendo traspasar dicha responsabilidad a los fabricantes de los insumos empleados, cuya integración asume como contratante.

La respuesta del proveedor no debe superar las 12 (doce) horas desde que es activada la garantía, considerando días hábiles, festivos o fines de semana.

En el evento que se hiciere efectiva la garantía post venta respecto de algún producto y/o servicio, el proveedor deberá emitir una nueva garantía post venta respecto del producto y/o servicio proporcionado, con la misma extensión y duración que la garantía post venta inicial.

Para hacer efectiva esta garantía convencional, una vez terminada la garantía legal, se aplicará el procedimiento indicado en el numeral 3.1. que antecede.

6.- CONTRATO:



6.1.-ORDEN DE COMPRA: En atención a lo previsto en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 250, Reglamento de la Ley N° 19.886, de “Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”, esta adquisición se perfeccionará sin contrato y con la sola emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, pues se trata de servicios estándar y de simple y objetiva especificación.

Con todo, el proveedor adjudicado tendrá el plazo de 2 (dos) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente al envío de la orden de compra, para aceptarla o rechazarla. Transcurrido este plazo sin que la orden de compra haya sido aceptada o rechazada, se entenderá que el proveedor rechaza la orden de compra.

7.- MULTAS Y SANCIONES:

7.1.- EN CASOS DE INCUMPLIMIENTOS SE APLICARÁN LAS SIGUIENTES MULTAS:

a) **ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 3% del total de la contratación (I.V.A incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

b) **INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATADAS:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (I.V.A incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

c) **ATRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LUEGO DE SOLICITADA SU CORRECCIÓN:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 3% del total de la contratación (I.V.A incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

8. TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO (ORDEN DE COMPRA):

O.S.9, por resolución fundada, podrá poner término anticipado al contrato por alguna de las siguientes causales:

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor, debidamente calificadas por el Servicio. Se entenderá por tales, el atraso en la entrega



de los productos o prestación de los servicios cuando dicho atraso supere el máximo de 20 días (corridos); Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas y el proveedor dentro del plazo no subsane y no realice la entrega nuevamente o preste el servicio, de que trate; y atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección, cuando dicho atraso supere el máximo de 20 días (corridos).

3. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
4. Por la incapacidad del proveedor para seguir adelante con la ejecución del contrato, derivada de problemas internos, huelga de sus trabajadores, procedimiento concursal de liquidación, entre otros.
5. Por el no cumplimiento, dentro de los plazos convenidos, de los reparos que les sean formulados por escrito por parte de Carabineros de Chile.
6. Por rechazo de la orden de compra.
7. Por no cumplir con lo señalado en el Artículo 4° inciso 2° de la Ley N° 19.886 de los requisitos para contratar con la Administración del Estado.
8. Estado de notoria insolvencia del proveedor, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
9. Por estar condenado por los delitos concursales, establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal.

9.-PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO:

9.1. PROCEDIMIENTO: Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, personalmente o por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de



la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación personal o por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

Independencia, Septiembre del 2026