REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y SUS ANEXOS PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETE SUSTANCIAS INFLAMABLES-PELIGROSAS

1) GENERALIDADES

El Museo Histórico Nacional requiere adquirir un (1) gabinete para el almacenamiento seguro de sustancias inflamables y peligrosas, con una capacidad mínima de 340 litros.
El gabinete deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Característica	Requerimiento
Cantidad	1 unidad
Bandejas	5 bandejas
Nombre del producto	Gabinete para almacenamiento de sustancias inflamables y peligrosas
Capacidad	Mínimo 340 litros
Certificación	Deberá contar con certificación o documentación técnica que acredite su aptitud para el almacenamiento de sustancias inflamables y peligrosas.
Construcción	Doble pared con espacio de aire aislante de 38 mm entre ambas paredes.
Material y espesor	Estructura metálica con espesor mínimo de 1,2 mm y uniones completamente soldadas.
Dimensiones de referencia	Ancho: 109 cm; alto: 165 cm; fondo: 86 cm.
Puertas	Apertura de hasta 180°.
Sistema de cierre	Cerradura con sistema de bloqueo de tres puntos y accionamiento manual.
Contención de derrames	Bandeja inferior de contención, diseñada para retener derrames accidentales.
Capacidad de carga	Mínimo 100 kg por bandeja, con carga uniformemente distribuida.
Pintura y revestimiento	Recubrimiento resistente a productos químicos y a la corrosión, libre de plomo tanto en el interior como en el exterior.

Ventilación	Aberturas de ventilación con protección cortafuegos integrada, ubicadas en ambos costados del gabinete.
Protección antiestática	Deberá incluir dispositivo o cable antiestático para conexión a tierra, destinado a reducir los riesgos asociados a la acumulación de electricidad estática.
Documentación de seguridad	Deberá incluir porta documentos o un sistema equivalente para mantener disponible la documentación de seguridad correspondiente.

IMAGEN DE REFERENCIA



CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD

El gabinete ofertado deberá contar con aprobación FM y CE, y acreditar el cumplimiento de los estándares y normativas de seguridad aplicables al almacenamiento de líquidos inflamables, según corresponda:

Estándar de aprobación FM 6050.
OSHA 29 CFR 1910.106.
NFPA 30, Código de Líquidos Inflamables y Combustibles.
Regulaciones de la Administración Estatal de Seguridad Laboral de China relativas a la gestión de seguridad de productos químicos peligrosos.
GB 24820-2009, Condiciones técnicas generales para muebles de laboratorio.

ENTREGA:
Se realizará en Arturo Prat (referencia santa Isabel), Santiago centro

2) MONTO MÁXIMO DISPONIBLE DE LA LICITACIÓN
El presupuesto máximo disponible para la presente licitación es de $2.000.000 (dos millones de pesos) IVA incluido.

3) INGRESO DE LA OFERTA TÉCNICA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO
La Oferta Técnica y sus correspondientes anexos deben ingresarse al portal www.mercadopublico.cl, mediante archivos adjuntos, indicando detalladamente las características importantes y/o relevantes del servicio (o producto) requerido.

4) COMISIÓN DE EVALUACIÓN
La evaluación será efectuada por la Comisión Evaluadora, la que se determinará e integrará, conforme al Manual de Procedimientos de Adquisiciones del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Las personas que integren la Comisión Evaluadora no podrán tener conflictos de interés con los oferentes que se presenten en esta licitación, para lo cual al momento de la adjudicación se emitirá una declaración jurada firmada por sus integrantes, de acuerdo a la Directiva N° 14 de la Dirección de Compras Públicas.

5) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y SU PONDERACIÓN
Las ofertas serán ponderadas con un 50% para los aspectos económicos, con un 50% para los aspectos técnicos**,** adjudicándose la licitación a la oferta que obtenga el mayor puntaje como consecuencia de la aplicación de los referidos criterios.

6) EVALUACIÓN DE LA OFERTA
Evaluación de la oferta económica (50%)
La evaluación de las ofertas económicas se realizará según la siguiente fórmula:
POE: (50%) x (OEB/OEE)
Donde:
POE: Puntaje de la oferta económica en evaluación
OEB: Oferta económica más baja
OEE: Oferta económica en evaluación

- **Valor se evaluará precio NETO.**

7) Evaluación técnica: 50%

a) Características del producto (30%)
Se evaluará el cumplimiento de las características técnicas exigidas a lo establecido en las especificaciones técnicas.
EL oferente deberá adjuntar certificados, informes, fichas técnicas del fabricante u otros antecedentes oficiales que permitan acreditar el cumplimiento de las normas y aprobaciones exigidas.

Condiciones y características técnicas de la oferta	PONDERACIÓN
Cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas, adjuntado ficha técnica de cada producto y certificación solicitada.	30%
Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero no adjunta ficha del producto, pero si adjunta certificación solicitada.	15%
No cumple con una o más especificaciones técnicas obligatorias.	Inadmisible

b) Entrega de los productos (10%)

Se evaluará el plazo de entrega comprometido por el oferente, contado desde la aceptación de la Orden de Compra.

Entrega	PONDERACIÓN
Entrega entre 1 y 3 días corridos	10%
Entrega entre 4 y 7 días corridos	6%
Entrega es mayor a 8 días corridos	3%
NO indica plazo de entrega.	INADMISIBLE

d) Garantía del producto (10%)

Garantía	PONDERACIÓN
Presenta una garantía mayor de 12 meses.	10%
Presenta una garantía entre 8 a 12 meses.	7%
Presenta una garantía menor a 8 meses.	4%
No presenta garantía.	0%

8) FORMA DE PAGO

El SERPAT procederá a realizar 1 solo estado de pago, a 30 días de recepcionado el producto. La factura deberá ser extendida a nombre de:

Razón Social : Museo Histórico Nacional
Rut : 60.905.003-9
Giro : Cultura
Domicilio : Plaza de Armas 951, Santiago Centro

9. CRITERIO DE DESEMPATE

En caso de producirse un empate entre dos o más ofertas que hayan obtenido el mismo puntaje final, se aplicarán, sucesivamente, los siguientes criterios de desempate:

- Se preferirá la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de oferta económica.
- Si persiste el empate, se preferirá la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de garantía.
- Si el empate persiste, se preferirá al oferente cuya oferta haya sido ingresada primero en el portal www.mercadopublico.cl, considerando para estos efectos la fecha y hora registrada por el sistema.

El desempate se aplicará de manera sucesiva hasta determinar una única oferta adjudicable.

MUSEO HISTÓRICO NACIONAL